

2025/2355

20.11.2025

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2025/2355**z dnia 13 listopada 2025 r.****zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących systemów obudowy szklanej balkonów i tarasów bez ram pionowych oraz złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi i innych wyrobów budowlanych****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, w następstwie złożenia przez producentów wniosków o wydanie europejskich ocen technicznych organizacja jednostek ds. oceny technicznej przyjęła 66 europejskich dokumentów oceny.
- (2) Te 66 europejskich dokumentów oceny dotyczy następujących odniesień do wyrobów budowlanych:
 - systemy obudowy szklanej balkonów i tarasów bez ram pionowych (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 020002-00-0404”);
 - złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 040083-00-0404”);
 - wyroby z wytłaczanego spienionego politereftalanu etylenu do izolacji cieplnej produkowane fabrycznie;
 - zestawy „Veture” – prefabrykowane elementy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych wraz z zamocowaniami (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 040914-00-0404”);
 - zestawy płyt izolacyjnych z wykończeniem ochronnym do dachów odwróconych;
 - zestawy do montażu naściennego okien i drzwi;
 - elementy termoizolacyjne z polimerów zbrojonych włóknami, które stanowią przekładkę termiczną pomiędzy elementami konstrukcyjnymi;
 - łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną stosowane w połączeniach płyt balkonowych z wewnętrznymi płytami stropowymi i podłogami wewnętrznymi (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 050001-00-0301”);
 - łożyska sferyczne i cylindryczne ze specjalnym materiałem ślizgowym wykonanym z polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 050004-00-0301”);
 - łożyska sferyczne i cylindryczne ze specjalnym materiałem ślizgowym wykonanym z fluoropolimeru (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 050009-00-0301”);
 - wstępnie zmontowane panele drenażowe wykonane z gabionów i geowłókniny;
 - zestawy do mocowania okładzin ściennych i elementów elewacyjnych, składające się z podkonstrukcji i elementów mocujących (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 090034-00-0404”);
 - wariant: zestawy do zewnętrznych okładzin ściennych mocowanych mechanicznie – rozszerzenie zakresu;

⁽¹⁾ Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj>.

- panele szklano-ceramiczne do okładzin zewnętrznych;
- lite płyty ze spieku kamiennego do stosowania w okładzinach, podłogach, chodnikach, schodach, fasadach wentylowanych i zestawach ścian osłonowych;
- zestawy do samonośnych i łączonych wentylowanych ścian szczelinowych;
- drewnopochodna płyta kompozytowa do elewacji;
- sztywne podpory odporne na oddziaływania sejsmiczne do mocowania instalacji rurowej tryskaczy przeciwpożarowych;
- elastyczne przykrycia dylatacyjne do drogowych obiektów mostowych, z wypełnieniem z masą zalewową na bazie syntetycznych polimerów (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 120011-00-0107”);
- drewniano-metalowe słupy oświetleniowe;
- drewno z fornirów klejonych warstwowo;
- drewno klejone warstwowo wzmacniane fornirem klejonym, drewno z fornirów klejonych warstwowo łączonych na mikrowczepy oraz drewno klejone blokowo z powyższego drewna;
- cementy specjalne – cementy twardniejące w wyniku karbonatyzacji, wymagające specyficznego procesu dojrzewania;
- cementy mieszane z dużą zawartością wypełniacza, mielonego granulowanego żużla wielkopieczowego lub materiału pucolanowego, lub obu tych materiałów oraz klinkieru;
- zestawy do wzmacniania elementów betonowych z zastosowaniem przyklejanych powierzchniowo i wklejanych w bruzdy taśm z kompozytu polimerowego zbrojonego włóknem węglowym (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 160086-00-0301”);
- łączniki do mechanicznego łączenia stalowych prętów zbrojeniowych (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 160129-00-0301”);
- trzpienie do kotwienia w elementach żelbetowych oraz do łączenia elementów stalowych z elementami z żelbetowymi;
- sprasowane bloki z litej ziemi z wapnem lub cementem lub bez oraz zestawy ścienne wykonane z tych bloków i naturalnej hydraulicznej zaprawy wapiennej;
- podstawy słupowe do połączeń konstrukcyjnych słupów żelbetowych;
- profile konstrukcyjne zamknięte ze stali odpornej na warunki atmosferyczne;
- liny z włókien z zakończeniami mocującymi;
- płyty kompozytowe w okładzinach z cienkich blach metalowych (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 210046-00-1201”);
- wariant: ocena elementów składowych paneli kompozytowych na bazie drewna, nie wytwarzanych przez samych producentów;
- nienośne panele z polichlorku winylu przeznaczone do ścian wewnętrznych i zewnętrznych;
- gonty o niskiej zawartości bitumu, laminowane lub nielaminowane, na osnowie mineralnej lub syntetycznej (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 220020-00-0402”);
- śruby mocujące z przyspawanymi lub formowanymi na zimno śrubami dociskowymi;
- element mocujący i element przesuwny do dachu z podwójnym rąbkiem stojącym;
- wariant: wyroby do poziomego oznakowania dróg – rozszerzenie zakresu;
- wariant: związek bitumu i mieszanin bitumicznych, sporządzonych na bazie sproszkowanych opon – rozszerzenie zakresu;
- elementy z wełny kamiennej, stosowane do magazynowania wody na dużą skalę przy pracach budowlanych;

- kleje do okładzin ściennych;
- wyroby do systemów instalacyjnych stanowiące podparcie elementów wyposażenia technicznego budynku;
- wariant: kotwy szynowe poddane cyklicznym naprężeniom ścinającym przy zróżnicowanej dolnej granicy zakresu obciążenia zmęczeniowego;
- wariant: kotwy szynowe do montażu wkrętarkami z kontrolowanym udarem;
- łączniki mechaniczne do stosowania w betonie (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 330232-01-0601”);
- kotwy osadzone w betonie pod obciążeniem cyklicznie zmiennym (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 330250-00-0601”);
- wariant: łączniki tworzywowe do niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych w betonie i podłogach murowych oraz do mocowania okładzin elewacyjnych za pomocą wsporników kątowych osadzanych w betonie i w podłogach murowych w warunkach oddziaływań sejsmicznych;
- kotwy śrubowe do stosowania w podłogach murowych;
- wariant: kotwy śrubowe odlewane w warunkach oddziaływań zmęczeniowych lub sejsmicznych;
- konstrukcyjne złącza śrubowe o wysokiej wytrzymałości do hydraulicznego dokręcania, bez tarcia i skręcania;
- kotwy do mocowania systemów ochrony osobistej przed upadkiem do konstrukcji drewnianych (zastępuje specyfikację techniczną „EAD 331846-00-0603”);
- systemy korekcji rozstawu do stosowania w podłogach betonowych i murowych;
- zestawy do łączenia prefabrykowanych betonowych elementów elewacyjnych z konstrukcjami betonowymi z zastosowaniem kotew szynowych;
- wyroby do podwieszania;
- zestawy do punktowego mocowania paneli dachowych;
- kotwy do mocowania systemów ochrony osobistej przed upadkiem do stalowych lub aluminiowych konstrukcji nośnych z blachy trapezowej;
- zestawy izolacyjnych szalunków traconych do całych budynków;
- nośne płyty warstwowe z rdzeniem z piany lub polimeru i okładzinami z konstrukcyjnych płyt cementowo-wiórowych;
- odporne na trzęsienia ziemi systemy konstrukcyjne, złożone z kompozytowych belek stalowo-betonowych, słupów i połączeń belka-słup;
- wariant: zestawy lub systemy nienośnych szalunków traconych z pustaków, płyt z materiałów izolacyjnych lub z betonu: pustaki odporne na oddziaływania sejsmiczne;
- zestawy polimerów wzmacnianych włóknami wykonane z laminatu z włókna węglowego wytwarzanego metodą pultruzji i kleju epoksydowego;
- zestawy polimerów wzmacnianych włóknami wykonane z mat z włókna węglowego lub szklanego i żywicy epoksydowej;
- kompozytowe panele ściennie ze stali konstrukcyjnej do systemów budowlanych;
- konstrukcje oporowe ziemne o wysokiej nośności i niskiej nośności wykonane ze stali, z pojedynczym kotwieniem;
- przeciwpożarowe pęczniące kratki wentylacyjne;
- osłony z wkładką pęczniącą do oświetlenia zlicowanego z powierzchnią ogniodpornych sufitów podwieszanych.

- (3) Powyższe 66 europejskich dokumentów oceny spełnia podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych określone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. Należy zatem opublikować odniesienia do tych europejskich dokumentów oceny w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.
- (4) Wykaz odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych opublikowano decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/450 ⁽²⁾. Dla zachowania przejrzystości należy dodać do tego wykazu odniesienia do nowych europejskich dokumentów oceny.
- (5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/450.
- (6) Aby umożliwić jak najszybsze wykorzystanie 66 europejskich dokumentów oceny, tak aby producenci posiadający już europejską ocenę techniczną mogli wprowadzać swoje wyroby do obrotu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/450 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2025 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Kerstin JORNA

Dyrektor Generalna

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu,
Przedsiębiorczości i MŚP – DG GROW

⁽²⁾ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/450 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie publikacji europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych, sporządzonych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 77 z 20.3.2019, s. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj).

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/450 dodaje się następujące wiersze w kolejności zgodnej z numerami referencyjnymi:

„020002-01-0404	Systemy obudowy szklanej balkonów i tarasów bez ram pionowych (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 020002-00-0404«)”
„040083-01-0404	Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 040083-00-0404«)”
„040179-00-1201	Wyroby z wytłaczanego spienionego politereftalanu etylenu do izolacji cieplnej produkowane fabrycznie”
„040914-01-0404	Zestawy »Veture« – prefabrykowane elementy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych wraz z zamocowaniami (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 040914-00-0404«)”
„041827-00-0401	Zestawy płyt izolacyjnych z wykończeniem ochronnym do dachów odwróconych”
„041871-00-1201	Zestawy do montażu naściennego okien i drzwi”
„041877-00-0301	Elementy termoizolacyjne z polimerów zbrojonych włóknami, które stanowią przekładkę termiczną pomiędzy elementami konstrukcyjnymi”
„050001-01-0301	Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną stosowane w połączeniach płyt balkonowych z wewnętrznymi płytami stropowymi i podłogami wewnętrznymi (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 050001-00-0301«)”
„050004-01-0301	Łożyska sferyczne i cylindryczne ze specjalnym materiałem ślizgowym wykonanym z polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 050004-00-0301«)”
„050009-01-0301	Łożyska sferyczne i cylindryczne ze specjalnym materiałem ślizgowym wykonanym z fluoropolimeru (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 050009-00-0301«)”
„080007-00-0101	Wstępnie zmontowane panele drenażowe wykonane z gabionów i geowłókniny”
„090034-01-0404	Zestawy do mocowania okładzin ściennych i elementów elewacyjnych, składające się z podkonstrukcji i elementów mocujących (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 090034-00-0404«)”
„090062-01-0404-v01	Wariant: zestawy do zewnętrznych okładzin ściennych mocowanych mechanicznie – rozszerzenie zakresu”
„090074-00-0504	Panele szklano-ceramiczne do okładzin zewnętrznych”
„090142-00-0404	Lite płyty ze spieku kamiennego do stosowania w okładzinach, podłogach, chodnikach, schodach, fasadach wentylowanych i zestawach ścian osłonowych”
„090232-00-0404	Zestawy do samonośnych i łączonych wentylowanych ścian szczelinowych”
„090240-00-0404	Drewnopochodna płyta kompozytowa do elewacji”
„100005-00-1106	Sztywne podpory odporne na oddziaływania sejsmiczne do mocowania instalacji rurowej tryskaczy przeciwpożarowych”
„120011-01-0107	Elastyczne przykrycia dylatacyjne do drogowych obiektów mostowych, z wypełnieniem z masą zalewową na bazie syntetycznych polimerów (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 120011-00-0107«)”
„120017-00-0106	Drewniano-metalowe słupy oświetleniowe”
„130337-00-0304	Drewno z fornirów klejonych warstwowo”
„130740-00-0304	Drewno klejone warstwowo wzmacniane fornirem klejonym, drewno z fornirów klejonych warstwowo łączonych na mikrowczepy oraz drewno klejone blokowo z powyższego drewna”
„150035-00-0301	Cementy specjalne – cementy twardniejące w wyniku karbonatyzacji, wymagające specyficznego procesu dojrzewania”

„150080-00-0301	Cementy mieszane z dużą zawartością wypełniacza, mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego lub materiału pucolanowego, lub obu tych materiałów oraz klinkieru”
„160086-01-0301	Zestawy do wzmacniania elementów betonowych z zastosowaniem przyklejanych powierzchniowo i wklejanych w bruzdy taśm z kompozytu polimerowego zbrojonego włóknem węglowym (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 160086-00-0301«)”
„160129-01-0301	Łączniki do mechanicznego łączenia stalowych prętów zbrojeniowych (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 160129-00-0301«)”
„160202-00-0301	Trzpień do kotwienia w elementach żelbetowych oraz do łączenia elementów stalowych z elementami z żelbetowymi”
„170051-00-0305	Sprasowane bloki z litej ziemi z wapnem lub cementem lub bez oraz zestawy ściennie wykonane z tych bloków i naturalnej hydraulicznej zaprawy wapiennej”
„200102-00-0302	Podstawy słupowe do połączeń konstrukcyjnych słupów żelbetowych”
„200116-00-0302	Profile konstrukcyjne zamknięte ze stali odpornej na warunki atmosferyczne”
„200379-00-0602	Liny z włókien z zakończeniami mocującymi”
„210046-01-1201	Płyty kompozytowe w okładzinach z cienkich blach metalowych (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 210046-00-1201«)”
„210058-00-0504-v01	Wariant: ocena elementów składowych paneli kompozytowych na bazie drewna, nie wytwarzanych przez samych producentów”
„210080-00-0505	Nienośne panele z polichlorku winylu przeznaczone do ścian wewnętrznych i zewnętrznych”
„220020-01-0402	Gonty o niskiej zawartości bitumu, laminowane lub nielaminowane, na osnowie mineralnej lub syntetycznej (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 220020-00-0402«)”
„220169-00-0402	Śruby mocujące z przyspawanymi lub formowanymi na zimno śrubami dociskowymi”
„220183-00-0402	Element mocujący i element przesuwny do dachu z podwójnym rąbkiem stojącym”
„230011-00-0106-v01	Wariant: wyroby do poziomego oznakowania dróg – rozszerzenie zakresu”
„230145-00-0105-v01	Wariant: związek bitumu i mieszanin bitumicznych, sporządzonych na bazie sproszkowanych opon – rozszerzenie zakresu”
„230158-00-0101	Elementy z wełny kamiennej, stosowane do magazynowania wody na dużą skalę przy pracach budowlanych”
„250005-00-0606	Kleje do okładzin ściennych”
„280016-00-0602	Wyroby do systemów instalacyjnych stanowiące podparcie elementów wyposażenia technicznego budynku”
„330008-04-0601-v01	Wariant: kotwy szynowe poddane cyklicznym naprężeniom ścinającym przy zróżnicowanej dolnej granicy zakresu obciążenia zmęczeniowego”
„330008-04-0601-v02	Wariant: kotwy szynowe do montażu wkrętarkami z kontrolowanym udarem”
„330232-02-0601	Łączniki mechaniczne do stosowania w betonie (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 330232-01-0601«)”
„330250-01-0601	Kotwy osadzone w betonie pod obciążeniem cyklicznie zmiennym (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 330250-00-0601«)”
„330284-00-0604-v02	Wariant: łączniki tworzywowe do niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych w betonie i podłożach murowych oraz do mocowania okładzin elewacyjnych za pomocą wsporników kątowych osadzanych w betonie i w podłożach murowych w warunkach oddziaływań sejsmicznych”
„330460-00-0604	Kotwy śrubowe do stosowania w podłożach murowych”
„330924-01-0601-v01	Wariant: kotwy śrubowe odlewane w warunkach oddziaływań zmęczeniowych lub sejsmicznych”

„331531-00-0602	Konstrukcyjne złącza śrubowe o wysokiej wytrzymałości do hydraulicznego dokręcania, bez tarcia i skręcania”
„331846-01-0603	Kotwy do mocowania systemów ochrony osobistej przed upadkiem do konstrukcji drewnianych (zastępuje specyfikację techniczną »EAD 331846-00-0603«)”
„331985-00-0604	Systemy korekcji rozstawu do stosowania w podłogach betonowych i murowych”
„332699-00-0601	Zestawy do łączenia prefabrykowanych betonowych elementów elewacyjnych z konstrukcjami betonowymi z zastosowaniem kotew szynowych”
„332707-00-0602	Wyroby do podwieszania”
„333915-00-0601	Zestawy do punktowego mocowania paneli dachowych”
„334812-00-0602	Kotwy do mocowania systemów ochrony osobistej przed upadkiem do stalowych lub aluminiowych konstrukcji nośnych z blachy trapezowej”
„340024-00-0103	Zestawy izolacyjnych szalunków traconych do całych budynków”
„340282-00-0303	Nośne płyty warstwowe z rdzeniem z piany lub polimeru i okładzinami z konstrukcyjnych płyt cementowo-wiórowych”
„340292-00-0303	Odporne na trzęsienia ziemi systemy konstrukcyjne, złożone z kompozytowych belek stalowo-betonowych, słupów i połączeń belka-słup”
„340309-00-0305-v01	Wariant: zestawy lub systemy nienośnych szalunków traconych z pustaków, płyt z materiałów izolacyjnych lub z betonu: pustaki odporne na oddziaływania sejsmiczne”
„340351-00-0104	Zestawy polimerów wzmacnianych włóknami wykonane z laminatu z włókna węglowego wytwarzanego metodą pultruzji i kleju epoksydowego”
„340352-00-0104	Zestawy polimerów wzmacnianych włóknami wykonane z mat z włókna węglowego lub szklanego i żywicy epoksydowej”;
„340549-00-0204	Kompozytowe panele ściennie ze stali konstrukcyjnej do systemów budowlanych”
„340739-00-0106	Konstrukcje oporowe ziemne o wysokiej nośności i niskiej nośności wykonane ze stali, z pojedynczym kotwieniem”
„351141-00-1104	Przeciwpożarowe pęczniące kratki wentylacyjne”
„351281-00-1104	Oslony z wkładką pęczniącą do oświetlenia zlicowanego z powierzchnią ognioodpornych sufitów podwieszanych”