

**WYKAZ KRAJOWYCH OCEN TECHNICZNYCH WYDANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

Stan na 22.01.2026 r.

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>                                       | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                             | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                   | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.         | <b>ITB-KOT-2017/0001</b><br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>przeciwpowozarowe i/lub<br>dymoszczelne<br>HPL30 OD, HPL30 OD RS<br>i HPL RS OD         | <b>HORMANN Polska</b><br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                                           | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>przeciwpowozarowe i/lub<br>dymoszczelne do stosowania<br>w budownictwie.                                                                        | 2017-03-31                                                     | 2022-03-31                                                        |
| 2.         | <b>ITB-KOT-2017/0001</b><br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>przeciwpowozarowe HPL 30 OD<br>oraz przeciwpowozarowe<br>i dymoszczelne HPL 30 OD<br>RS | <b>HÖRMANN Polska</b><br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                                           | Drzwi wewnętrzne<br>przeciwpowozarowe oraz drzwi<br>wewnętrzne przeciwpowozarowe<br>i dymoszczelne.                                                                         | 2020-12-28                                                     | 2025-12-28                                                        |
| 3.         | <b>ITB-KOT-2017/0001</b><br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>przeciwpowozarowe HPL 30 OD<br>oraz przeciwpowozarowe<br>i dymoszczelne HPL 30 OD<br>RS | <b>HÖRMANN POLSKA</b><br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                                           | do stosowania w budownictwie<br>jako drzwi wewnętrzne<br>przeciwpowozarowe; do<br>stosowania w budownictwie<br>jako drzwi wewnętrzne<br>przeciwpowozarowe<br>i dymoszczelne | 2025-09-29                                                     | 2030-09-29                                                        |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.  | ITB-KOT-2018/0002<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HPL 60 OD oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne HPL 60 OD RS | HÖRMANN Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | Drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe. Drzwi HPL przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i dymoszczelne. Drzwi mogą być stosowane w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych. | 2018-02-07                              | 2023-02-07                                 |
| 5.  | ITB-KOT-2018/0002<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HPL 60 OD oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne HPL 60 OD RS | HÖRMANN POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe oraz jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i dymoszczelne                                                                                                        | 2023-01-26                              | 2028-01-26                                 |
| 6.  | ITB-KOT-2018/0002<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HPL 60 OD oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne HPL 60 OD RS | HÖRMANN POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe oraz do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i dymoszczelne                                                                           | 2023-12-04                              | 2028-12-04                                 |
| 7.  | ITB-KOT-2017/0003<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Drzwi wewnątrzlokalowe, modułowe systemu INVADO                                                     | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                              | Drzwi wewnątrzlokalowe.                                                                                                                                                                                                             | 2017-12-07                              | 2022-12-07                                 |
| 8.  | ITB-KOT-2017/0003<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Drzwi wewnętrzne, modułowe systemu INVADO                                                           | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                              | do stosowania jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                 | 2022-12-06                              | 2027-12-06                                 |
| 9.  | ITB-KOT-2018/0004<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM               | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                 | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10. | ITB-KOT-2018/0004<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1 zob. wydanie 3)  | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM                               | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 11. | ITB-KOT-2018/0004<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2 zob. wydanie 4)  | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM                               | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |
| 12. | ITB-KOT-2018/0004<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob. wydanie 5) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM                               | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |
| 13. | ITB-KOT-2018/0004<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4, zob. wydanie 6) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM                               | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2022-06-27                              | 2027-06-27                                 |
| 14. | ITB-KOT-2018/0004<br>wydanie 6<br>(zastępuje wydanie 5)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM                               | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                 | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 15. | ITB-KOT-2018/0005<br>wydanie 1                                          | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe TRITON, ORION i VEGA systemu STOLBUD WŁOSZCZOWA                             | STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A.<br>ul. Jędrzejowska 74<br>29-100 Włoszczowa                                     | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe.                            | 2018-04-09                              | 2023-04-09                                 |
| 16. | ITB-KOT-2017/0006<br>wydanie 1                                          | Drzwi wewnętrzne DT-W systemu PORTA o zwiększonej odporności na wilgoć                                              | PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. Kom.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                               | Drzwi wewnętrzne o zwiększonej odporności na wilgoć.                | 2017-06-27                              | 2022-06-27                                 |
| 17. | ITB-KOT-2017/0007<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Drewniane drzwi wewnętrzne DT-K32, DT-A32, DT-A32-2S, DT-A37, DT-PP-DY, DT-OP-DY, DT-PP-2S i DT-OP-2S systemu PORTA | PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. Kom.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                               | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe.                            | 2017-06-13                              | 2022-06-13                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 18. | ITB-KOT-2017/0007<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Drewniane drzwi wewnętrzne DT-K32, DT-A32, DT-A32-2S, DT-A37, DT-PP-DY, DT-OP-DY, DT-PP-2S i DT-OP-2S systemu PORTA | PORTA KMI POLAND S.A.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                              | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                  | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 19. | ITB-KOT-2017/0008<br>wydanie 1                                          | Stalowe drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe typu DZ-S systemu PORTA                                             | PORTA KMI POLAND<br>Sp. z o.o. Sp. Kom.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                            | Stalowe drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe.                    | 2017-07-14                              | 2022-07-14                                 |
| 20. | ITB-KOT-2018/0010<br>wydanie 1                                          | Drzwi wewnątrzlokalowe ASILO i ENTRA                                                                                | ENTRA Sp. z o.o.<br>Juszkowo,<br>ul. Zdrowa 10<br>83-000 Pruszcz Gdański                                | Drzwi wewnątrzlokalowe.                                             | 2018-08-27                              | 2023-08-27                                 |
| 21. | ITB-KOT-2017/0011<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe DRE                                                                         | D.R.E. Sp. z o.o.<br>ul. Nefrytowa 4, Gronowo Górne<br>82-300 Elbląg                                    | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe.                            | 2017-08-01                              | 2022-08-01                                 |
| 22. | ITB-KOT-2017/0011<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Drzwi wewnętrzne systemu DRE                                                                                        | D.R.E. Sp. z o.o.<br>Gronowo Górne ul. Nefrytowa 4<br>82-300 Elbląg                                     | Drzwi wewnętrzne.                                                   | 2019-08-14                              | 2024-08-14                                 |
| 23. | ITB-KOT-2017/0011<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Drzwi wewnętrzne systemu DRE                                                                                        | D.R.E. Sp. z o.o.<br>Gronowo Górne<br>ul. Nefrytowa 4<br>82-300 Elbląg                                  | do stosowania jako drzwi wewnętrzne                                 | 2024-08-20                              | 2029-08-20                                 |
| 24. | ITB-KOT-2017/0012<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków ARTBRICK SYSTEM                                  | ARTBRICK Sp. z o.o.<br>ul. Tatrzańska 6e<br>68-200 Żary                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2017-05-31                              | 2022-05-31                                 |
| 25. | ITB-KOT-2017/0012<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków ARTBRICK SYSTEM                                  | ARTBRICK Sp. z o.o.<br>ul. Tatrzańska 6e<br>68-200 Żary                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2018-09-05                              | 2023-09-05                                 |



| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 26. | ITB-KOT-2017/0014<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ARTBRICK SYSTEM CLASSIC             | ARTBRICK Sp. z o.o.<br>ul. Tatrzańska 6e<br>68-200 Żary                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.             | 2017-12-20                              | 2022-12-20                                 |
| 27. | ITB-KOT-2017/0014<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ARTBRICK SYSTEM CLASSIC             | ARTBRICK Sp. z o.o.<br>ul. Tatrzańska 6e<br>68-200 Żary                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.             | 2018-09-05                              | 2023-09-05                                 |
| 28. | ITB-KOT-2017/0015<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ARTBRICK SYSTEM CLASSIC FIRE        | ARTBRICK Sp. z o.o.<br>ul. Tatrzańska 6e<br>68-200 Żary                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.             | 2017-06-29                              | 2022-06-29                                 |
| 29. | ITB-KOT-2017/0015<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ARTBRICK SYSTEM CLASSIC FIRE        | ARTBRICK Sp. z o.o.<br>ul. Tatrzańska 6e<br>68-200 Żary                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.             | 2017-12-04                              | 2022-12-04                                 |
| 30. | ITB-KOT-2017/0015<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ARTBRICK SYSTEM CLASSIC FIRE        | ARTBRICK Sp. z o.o.<br>ul. Tatrzańska 6e<br>68-200 Żary                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.             | 2018-07-20                              | 2023-07-20                                 |
| 31. | ITB-KOT-2017/0016<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.05.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Zestawy wyrobów do wykonywania termoizolacji i hydroizolacji przekryć dachowych systemu swisspor BIKUTOP System | SWISSPOR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kroczywiech 2<br>32-500 Chrzanów                                      | Zestaw wyrobów do wykonywania termoizolacji i hydroizolacji przekryć dachowych. | 2017-03-31                              | 2022-03-31                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 32. | ITB-KOT-2017/0016<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów do wykonywania termoizolacji i hydroizolacji przekryć dachowych systemu swisspor BIKUTOP System | SWISSPOR Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Krocymiech 2<br>32-500 Chrzanów                                    | Zestawy wyrobów do wykonywania termoizolacji i hydroizolacji przekryć dachowych w obiektach budowlanych z konstrukcją nośną ze stalowych blach trapezowych, elementów żelbetowych lub drewnianych. | 2020-07-24                              | 2025-07-24                                 |
| 33. | ITB-KOT-2018/0018<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ECOROCK FF PLUS                     | ROCKWOOL POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kwiatowa 14<br>66-131 Cigacice k/Zielonej Góry                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 34. | ITB-KOT-2018/0018<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ECOROCK FF PLUS                     | ROCKWOOL POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kwiatowa 14<br>66-131 Cigacice                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                | 2019-09-11                              | 2024-09-11                                 |
| 35. | ITB-KOT-2017/0019<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów EMO-STROPEX - system panelowy do termoizolacyjnego montażu                                       | P.P.H.U. STROPEX Sp.j.<br>Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi<br>Fabianów, ul. Nowa 15<br>63-330 Dobrzyca     | Stalowe pręty do zbrojenia betonu.                                                                                                                                                                 | 2017-03-31                              | 2022-03-31                                 |
| 36. | ITB-KOT-2017/0020<br>wydanie 1                          | Parapety okienne wewnętrzne VITRAGE                                                                             | POL-BUD Józef Goryszewski<br>ul. Górnicza 6/24<br>81-572 Gdynia                                         | Parapety okienne wewnętrzne.                                                                                                                                                                       | 2017-03-24                              | 2022-03-24                                 |
| 37. | ITB-KOT-2017/0021<br>wydanie 1                          | Stalowe łączniki rozporowe SLR SMOK                                                                             | P.P.H. SMOK Techniki<br>Zamocowań Jacek Smok<br>ul. Mehoffera 66,<br>42-200 Częstochowa                 | Stalowe łączniki rozporowe do zamocowań w podłożu betonowym.                                                                                                                                       | 2017-02-16                              | 2021-02-16                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 38. | ITB-KOT-2017/0022<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.02.2018)<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki GT6SP, GTX6SP, GTR6SP, GT12SP, GTX12SP, GTR12SP, GT16SP, GTR16SP, GT20SP, GTR20SP, GT25SP, GTR25SP, GTWSP i GTRWSP do mocowania płyt warstwowych | Etanco Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                               | Łączniki do mocowania płyt warstwowych.                                                                                                                               | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 39. | ITB-KOT-2017/0022<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.03.2023) | Łączniki GT6SP, GTX6SP, GTR6SP, GT12SP, GTX12SP, GTR12SP, GT16SP, GTR16SP, GT20SP, GTR20SP, GT25SP, GTR25SP, GTWSP i GTRWSP do mocowania płyt warstwowych | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mocowania płyt warstwowych                                                                                                                                         | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |
| 40. | ITB-KOT-2017/0022<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Łączniki GT6SP, GTR6SP, GTX6SP, GT12SP, GTX12SP, GTR12SP, GT16SP, GTR16SP, GT20SP, GTR20SP, GT25SP, GTR25SP, GTWSP i GTRWSP do mocowania płyt warstwowych | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mocowania płyt warstwowych                                                                                                                                         | 2025-08-05                              | 2027-06-30                                 |
| 41. | ITB-KOT-2017/0023<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Płozy dystansowe i wyroby do wykonywania instalacyjnych przejść szczelnych systemu INTEGRA                                                                | INTEGRA Malirz, Zwierzycki Sp.j.<br>ul. Metalowców 26,<br>44-109 Gliwice                                | Płozy dystansowe przeznaczone do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach osłonowych oraz wyroby do wykonywania przejść rur przez ściany budynków i zbiorników. | 2017-03-07                              | 2022-03-07                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 42. | ITB-KOT-2017/0023<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Płozы dystansowe i wyroby do instalacyjnych przejść szczelnych systemu INTEGRA | INTEGRA Krause Zwierzycki Sp. J.<br>ul. Metalowców 26<br>44-109 Gliwice                                       | Płozы dystansowe przeznaczone do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach osłonowych oraz wyroby do wykonywania przejść rur przez ściany budynków i zbiorników.                                              | 2022-04-28                              | 2027-04-28                                 |
| 43. | ITB-KOT-2017/0024<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.03.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Klej poliuretanowy BELINECO                                                    | BELINECO Brest region<br>Brest district, Airport district<br>FEZ « Brest », 224004 Białoruś                   | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt z EPS do powierzchni ścian przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS).                                                                                  | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 44. | ITB-KOT-2017/0024<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Klej poliuretanowy BELINECO                                                    | BELINECO Ltd<br>Wolna Strefa Ekonomiczna "Brześć", obwód brzeski, rejon brzeski, rejon lotniska 224004 Brześć | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do powierzchni ścian betonowych lub ceramicznych (podłoży mineralnych). | 2021-03-09                              | 2026-03-09                                 |
| 45. | ITB-KOT-2017/0025<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.10.2019)                     | Piany poliuretanowe BELINECO pistoletowa i wężykowa                            | BELINECO<br>Brest region, Brest district, Airport district, FEZ « Brest » 224004 Belarus                      | Piany poliuretanowe pistoletowe i wężykowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi.                                                                                             | 2017-03-29                              | 2022-03-29                                 |
| 46. | ITB-KOT-2017/0026<br>wydanie 1                                                        | Masa hydroizolacyjna IZOHAN EKOFOLIA / IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA                | IZOHAN Sp. z o.o.<br>ul. Łużycka 2<br>81-963 Gdynia                                                           | Masa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych pod okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, w pomieszczeniach mokrych.                                                                                        | 2017-03-31                              | 2022-03-31                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 47. | ITB-KOT-2017/0027<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(07.09.2018) | Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa Sopro DSF 523  | SOPRO Polska Sp. z o.o.<br>ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A<br>02-146 Warszawa                       | Elastyczna zaprawa uszczelniająca do wykonywania powłok hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłożach z betonu zwykłego i zaprawy cementowej. | 2017-07-14                              | 2022-07-14                                 |
| 48. | ITB-KOT-2017/0027<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa Sopro DSF 523  | SOPRO Polska Sp. z o.o.<br>ul. Komitetu Obrony Robotników 45A<br>02-146 Warszawa                        | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                                                                         | 2022-12-12                              | 2027-12-12                                 |
| 49. | ITB-KOT-2017/0028<br>wydanie 1                                                        | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                 | UAB LITMET<br>Rietavo 7<br>LT-90161 Plunge<br>Litwa                                                     | Stalowe pręty do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                 | 2017-03-23                              | 2022-03-23                                 |
| 50. | ITB-KOT-2017/0029<br>wydanie 1                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem Sto Therm Mineral | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń.                                                                                                                         | 2017-03-31                              | 2022-03-31                                 |
| 51. | ITB-KOT-2018/0030<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(02.12.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem StoTherm KD       | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń.                                                                                                                         | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 52. | ITB-KOT-2018/0030<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem StoTherm KD       | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                 | do wykonywania izolacji cieplnej stropów od strony sufitów i ścian (od wewnątrz), w zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, parkingi, piwnice)  | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 53. | ITB-KOT-2017/0031<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Ramy montażowe JOMO i JOMOTech do przyborów sanitarnych           | WERIT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Zachodnia 2 B<br>55-330 Blonie                                             | Podtynkowe ramy do mocowania przyborów sanitarnych wewnątrz budynków.                                                                    | 2017-08-09                              | 2022-08-09                                 |
| 54. | ITB-KOT-2017/0031<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                                    | Podtynkowe ramy montażowe JOMOTech do urządzeń sanitarnych        | WERIT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Zachodnia 2B<br>55-330 Blonie                                              | do mocowania przyborów sanitarnych                                                                                                       | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 55. | ITB-KOT-2017/0031<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(01.08.2023) | Podtynkowe ramy montażowe JOMO i JOMOTech do urządzeń sanitarnych | WERIT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Zachodnia 2B<br>55-330 Blonie                                              | do mocowania urządzeń sanitarnych                                                                                                        | 2022-12-28                              | 2027-12-28                                 |
| 56. | ITB-KOT-2017/0031<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                                                    | Podtynkowe ramy montażowe JOMO i JOMOTech do urządzeń sanitarnych | WERIT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Zachodnia 2B<br>55-330 Blonie                                              | do mocowania urządzeń sanitarnych                                                                                                        | 2024-06-25                              | 2027-12-28                                 |
| 57. | ITB-KOT-2017/0032<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Belki HybridBeam BH                                               | JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 68,<br>55-330 Krępice k/Wrocławia | Belki do stosowania jako tzw. belki ukryte, stanowiące podparcie dla żelbetowych płyt stropowych.                                        | 2017-06-09                              | 2022-06-09                                 |
| 58. | ITB-KOT-2017/0032<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                                    | Belki PFEIFER HybridBeam® BH                                      | JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana<br>Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice           | Belki do stosowania jako tzw. belki "ukryte", stanowiące podparcie dla żelbetowych płyt stropowych, prefabrykowanych lub monolitycznych. | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |
| 59. | ITB-KOT-2017/0032<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Belki hybrydowe PFEIFER Hybridbeam®                               | PFEIFER POLSKA<br>Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice k/Wrocławia                        | do stosowania jako tzw. belki "ukryte", stanowiące podparcie dla żelbetowych płyt stropowych, prefabrykowanych lub monolitycznych        | 2023-09-26                              | 2028-09-26                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 60. | ITB-KOT-2017/0033<br>wydanie 1                          | Łączniki wklejane PRIV PESF                                               | PRIVLAB Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 24<br>55-080 Kąty Wrocławskie                                     | Łączniki wklejane do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym.                                                                                                                               | 2017-04-28                              | 2022-04-28                                 |
| 61. | ITB-KOT-2017/0034<br>wydanie 1                          | Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC                            | PRIVLAB Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 24<br>55-080 Kąty Wrocławskie                                     | Łączniki wklejane do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym.                                                                                                                               | 2017-04-28                              | 2022-04-28                                 |
| 62. | ITB-KOT-2017/0035<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe drzwi przeciwpożarowe mcr ALPE PLUS                               | ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.<br>ul. Arkońska 6, bud. A2<br>80-387 Gdańsk                          | Stalowe drzwi przeciwpożarowe.                                                                                                                                                                | 2017-04-25                              | 2022-04-25                                 |
| 63. | ITB-KOT-2017/0035<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wewnętrzne drzwi i klapy stalowe ALPE PLUS                                | ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.<br>ul. Arkońska 6 bud. A2<br>80-387 Gdańsk                           | Wewnętrzne drzwi i klapy stalowe przeznaczone do stosowania jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych.                                                                     | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 64. | ITB-KOT-2017/0036<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu REHAU-RELAZZO | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo, ul. Poznańska 1A<br>62-081 Przeźmierowo                                   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.). | 2017-06-29                              | 2022-06-29                                 |
| 65. | ITB-KOT-2017/0037<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu EasyFloor     | Lustan Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 18/22<br>95-071 Rąbień                                                 | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                    | 2017-04-24                              | 2022-04-24                                 |
| 66. | ITB-KOT-2017/0037<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu EasyFloor     | Lustan Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 18/22<br>95-071 Rąbień                                                 | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                    | 2017-09-08                              | 2022-09-08                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 67. | ITB-KOT-2017/0038<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe tuleje rozporowe TRS                                       | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | Stalowe tuleje rozporowe do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                   | 2017-03-31                              | 2022-03-31                                 |
| 68. | ITB-KOT-2017/0038<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe tuleje rozporowe TRS i TRSG                                | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | Wykonywanie zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                                               | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 69. | ITB-KOT-2017/0038<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Stalowe tuleje rozporowe TRS, TRSG i TRX                           | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | Stalowe tuleje rozporowe do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                   | 2019-01-28                              | 2024-01-28                                 |
| 70. | ITB-KOT-2017/0038<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Stalowe tuleje rozporowe TRS, TRSG i TRX                           | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w zbrojonym lub niezbrojonym betonie zwykłym, klasy nie niższej niż C20/25 i nie wyższej niż C50/60 | 2024-06-20                              | 2029-06-20                                 |
| 71. | ITB-KOT-2017/0039<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe łączniki rozporowe SLJ, SLL, SLC, SLO, SLD, ULR, ULL i ULC | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | Stalowe łączniki rozporowe do zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego.                                  | 2017-06-27                              | 2022-06-27                                 |



| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 72. | ITB-KOT-2017/0039<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Stalowe łączniki rozporowe SLJ, SLL, SLC, SLO, SLD, ULR, ULL i ULC | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego, klasy C20/25 ÷ C50/60 według normy PN-EN 206+A1:2016.    | 2021-02-15                              | 2026-02-15                                 |
| 73. | ITB-KOT-2017/0040<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki rozporowe, wbijane SMM i TDN                              | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | Łączniki rozporowe, wbijane do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych. Łączniki rozporowe, wbijane TDN do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych.                                             | 2017-03-31                              | 2022-03-31                                 |
| 74. | ITB-KOT-2017/0040<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki rozporowe, wbijane SMM i TDN                              | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | Łączniki SMM przeznaczone do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych. Łączniki TDN przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych (w tym między innymi lekkich sufitów podwieszonych). | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 75. | ITB-KOT-2017/0040<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki rozporowe wbijane SMM i TDN                               | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych oraz do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych                                                                                                      | 2023-06-30                              | 2028-06-30                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 76. | ITB-KOT-2017/0041<br>wydanie 1                                          | Stalowe ościeżnice drzwi STOLMET                         | STOLMET-SZCZYTNO<br>Sp. z o.o. Sp. kom.<br>Wincentego Pola 6<br>12-100 Szczytno                                                | Stalowe ościeżnice drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych.                                                                                                                                 | 2017-06-20                              | 2022-06-20                                 |
| 77. | ITB-KOT-2017/0042<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu        | CMC Poland Sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 82<br>42-400 Zawiercie                                                               | Stalowe pręty do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                           | 2017-03-21                              | 2022-03-21                                 |
| 78. | ITB-KOT-2017/0042<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu        | CMC Poland sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 82<br>42-400 Zawiercie                                                               | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                 | 2022-03-10                              | 2027-03-10                                 |
| 79. | ITB-KOT-2017/0043<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Płyty kompozytowe STACBOND PE i STACBOND FR              | SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES S.L.<br>Poligono Industrial Picusa<br>15900 Padrón (La Coruña)<br>Hiszpania      | Płyty kompozytowe do okładzin ściennych i sufitowych oraz wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą.             | 2017-03-28                              | 2022-03-28                                 |
| 80. | ITB-KOT-2017/0043<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Płyty kompozytowe STACBOND PE, STACBOND FR i STACBOND A2 | SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES S.L.<br>Poligono Industrial Picusa S/N<br>15900 Padrón (La Coruña),<br>Hiszpania | Płyty kompozytowe do wykonywania okładzin ściennych i sufitowych oraz wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą. | 2018-11-27                              | 2023-11-27                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 81. | ITB-KOT-2017/0043<br>wydanie 3<br>+<br>Aneks nr 1<br>(11.02.2025)<br>(zastępuje wydanie 2) | Płyty kompozytowe STACBOND FR i STACBOND A2          | Eco Bierzo Composite S.L.<br>Calle Isaac Prado Bodelón S/N,<br>Poligono Industrial de la Rozada<br>24516 Parandones, Toral de los Vados (León)<br>Hiszpania | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą, w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i remontowanych | 2023-12-14                              | 2028-12-14                                 |
| 82. | ITB-KOT-2017/0044<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Płyty kompozytowe ALUCOBOND A2 i ALUCOBOND PLUS      | 3A COMPOSITES GmbH<br>Alusingenplatz 1<br>D-78224 Singen<br>Niemcy                                                                                          | Płyty kompozytowe do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017-06-20                              | 2022-06-20                                 |
| 83. | ITB-KOT-2017/0044<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Płyty kompozytowe ALUCOBOND A2 i ALUCOBOND PLUS      | 3A Composites GmbH<br>Alusingenplatz 1<br>D-78224 Singen<br>Niemcy                                                                                          | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022-07-20                              | 2027-07-20                                 |
| 84. | ITB-KOT-2017/0045<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Rozdzielacze mosiężne i układy mieszające RUMET      | RUMET<br>Wacław Rudzik i Wspólnicy Sp.j.<br>ul. Gen. Z. Padlewskiego 86a<br>07-410 Ostrołęka                                                                | Rozdzielacze mosiężne do instalacji ogrzewania płaszczynowego i grzejnikowego oraz do instalacji wody zimnej i ciepłej, a układy mieszające w instalacjach ogrzewania płaszczynowego.                                                                                                                                                                                         | 2017-03-31                              | 2022-03-31                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 85. | ITB-KOT-2017/0045<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                    | Mosiężne rozdzielacze i zespoły pompowo-mieszające RUMET                                      | RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy Spółka jawna<br>ul. Gen. Z. Padlewskiego 86a<br>07-410 Ostrołęka        | do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |
| 86. | ITB-KOT-2017/0046<br>wydanie 1                                                                             | Stalowe łączniki rozporowe SLR AZIS                                                           | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AZIS Sp. z o.o.<br>Kruszyn Krajeński 56<br>86-005 Białe Błota        | Stalowe łączniki rozporowe w podłożu betonowym.                                                                   | 2017-03-31                              | 2022-03-31                                 |
| 87. | ITB-KOT-2018/0047<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Stalowe drzwi wewnętrzne IDRA                                                                 | DIERRE Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 180 G<br>04-464 Warszawa                                    | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                                         | 2018-01-24                              | 2023-01-24                                 |
| 88. | ITB-KOT-2018/0047<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(11.07.2019) | Stalowe drzwi wewnętrzne IDRA                                                                 | DIERRE Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 180 G<br>04-464 Warszawa                                    | Wewnętrzne stalowe drzwi przeciwpożarowe oraz bez odporności ogniowej.                                            | 2018-04-27                              | 2023-04-27                                 |
| 89. | ITB-KOT-2018/0047<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Stalowe drzwi wewnętrzne IDRA                                                                 | DIERRE Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 180 G<br>04-464 Warszawa                                    | Drzwi przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnętrzne.                                   | 2021-02-02                              | 2026-02-02                                 |
| 90. | ITB-KOT-2017/0048<br>wydanie 1                                                                             | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KTP8, KTM8, KTP10 i KTS8 do mocowania termoizolacji | P.P.H. STALCO Sp. z o.o.<br>ul. Poniatowskiego 16/36<br>50-326 Wrocław                                  | Łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej.                  | 2017-03-30                              | 2022-03-30                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 91. | ITB-KOT-2017/0049<br>wydanie 1<br>(zob. wydaie 2)                       | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SX, S, UX, UX-R, UX RH, UX WH, N-S, N-F, N-P, M-S, FU, S ROE, UV II, UV II R, USP, FUR 8, DUOPOWER i DUOPOWER S | fischerpolska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                      | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych. Łączniki są stosowane do mocowania rusztowań samonośnych do ścian budynków i przenoszą wyłącznie siły wyrwywające z podłoża. | 2017-06-13                              | 2022-06-13                                 |
| 92. | ITB-KOT-2017/0049<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe DUOPOWER, DUOPOWER S, UX, UX-R, SX, SX Plus, FGD Rodforce, S, FU, M-S, N-S, N-F i N-P                           | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                     | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                                      | 2024-02-05                              | 2029-02-05                                 |
| 93. | ITB-KOT-2017/0049<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe DUOPOWER S, UX, UX-R, SX, SX Plus, FGD Rodforce, S, FU, M-S, N-S, N-F i N-P                                     | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                     | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                                      | 2024-08-27                              | 2029-02-05                                 |
| 94. | ITB-KOT-2017/0050<br>wydanie 1                                          | Płyty komorowe z poliwęglanu DANPALON®                                                                                                                 | DAN-PAL<br>Kibbutz Dan<br>Upper Galilee 12245<br>Izrael<br><br>LUMITERM Przemysław<br>Kawała<br>ul. Syrokomli 26<br>51-141 Wrocław | Płyty komorowe z poliwęglanu do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych przegród budowlanych.                                                                                                                                                                                 | 2018-09-18                              | 2023-09-18                                 |

| LP. | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 95. | ITB-KOT-2017/0051<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Kurki kulowe Keller HARD                             | FERRO S.A.30-716<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina<br><br>SBS Sp. z o.o.<br>ul. Aleksandrowska 67/93<br>91-205 Łódź                    | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodnych, instalacjach solarnych oraz instalacjach sprężonego powietrza.                     | 2017-03-30                              | 2022-03-30                                 |
| 96. | ITB-KOT-2017/0051<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Kurki kulowe Keller HARD                             | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina<br><br>SBS Sp. z o.o.<br>ul. Aleksandrowska 67/93<br>91-205 Łódź                          | Instalacje wodociągowe wody zimnej i ciepłej użytkowej, centralnego ogrzewania, instalacje solarne.                                                          | 2018-06-11                              | 2023-06-11                                 |
| 97. | ITB-KOT-2017/0051<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Kurki kulowe Keller HARD                             | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina<br>SBS Sp. z o.o.<br>ul. Aleksandrowska 67/93<br>91-205 Łódź                              | do stosowania w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i instalacjach solarnych z 50% roztworem glikolu w wodzie | 2024-03-19                              | 2029-03-19                                 |
| 98. | ITB-KOT-2017/0052<br>wydanie 1                                          | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu    | Joint Stock Company EVRAZ Consolidated West Siberian Metallurgical Plant16 Kosmicheskoye Shoose, 654043 Novokuznetsk, Kemerovo Region Rosja | Stalowe pręty do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                              | 2017-03-31                              | 2022-03-31                                 |
| 99. | ITB-KOT-2017/0053<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe pręty B500B do zbrojenia betonu              | Cognor S.A.<br>Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie<br>ul. Ujastek 1<br>31-752 Kraków                                                        | Stalowe pręty do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                              | 2017-03-29                              | 2022-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 100. | ITB-KOT-2017/0053<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                    | Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie<br>ul. Ujastek 1<br>31-752 Kraków                       | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                     | 2022-06-28                              | 2027-06-28                                 |
| 101. | ITB-KOT-2017/0054<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe pręty żebrowane B500SP do zbrojenia betonu                                                   | Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie<br>ul. Ujastek 1<br>31-752 Kraków                       | Stalowe pręty do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                               | 2017-03-29                              | 2022-03-29                                 |
| 102. | ITB-KOT-2017/0054<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe pręty żebrowane B500C+ do zbrojenia betonu                                                   | Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie<br>ul. Ujastek 1<br>31-752 Kraków                       | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                     | 2022-06-28                              | 2027-06-28                                 |
| 103. | ITB-KOT-2017/0054<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Stalowe pręty żebrowane B500C+ do zbrojenia betonu                                                   | Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie<br>ul. Ujastek 1<br>31-752 Kraków                       | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                              | 2025-06-13                              | 2030-06-13                                 |
| 104. | ITB-KOT-2017/0054<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Stalowe pręty i walcówka żebrowana B500C+ do zbrojenia betonu                                        | Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie<br>ul. Ujastek 1<br>31-752 Kraków                       | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                              | 2025-12-29                              | 2030-12-29                                 |
| 105. | ITB-KOT-2017/0055<br>wydanie 1                                          | Profilowane listwy podokienne ECOSILL do termoizolacyjnego montażu okien i drzwi balkonowych z PVC-U | DEV-ECO Sp. z o.o.<br>ul. Reymonta 27A<br>46-022 Kępą                                                   | Profilowane listwy podokienne do termoizolacyjnego montażu okien i drzwi balkonowych z PVC-U. | 2017-06-22                              | 2022-06-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 106. | ITB-KOT-2017/0056<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(13.12.2018))<br>+<br>Aneks nr 2<br>(25.10.2019) | Stalowe sploty sprężające<br>TrefilUnion SAS<br>z drutów gładkich<br>i ryflowanych                                                                                            | TrefilUnion SAS Rue de<br>Tréfileries<br>Sainte Colombe sur Seine<br>21400 Chatillon sur Seine<br>Francja | Stalowe sploty sprężające<br>z drutów gładkich<br>i ryflowanych, do sprężania<br>elementów konstrukcji<br>budowlanych.                                                                         | 2017-03-22                              | 2022-03-22                                 |
| 107. | ITB-KOT-2017/0057<br>wydanie 1                                                                        | Studzienki kanalizacyjne<br>KAN<br>z prefabrykowanych<br>elementów betonowych<br>i żelbetowych                                                                                | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Główna 142<br>97-410 Kleszczów                                                      | Studzienki kanalizacyjne<br>z prefabrykowanych<br>elementów betonowych<br>i żelbetowych do stosowania<br>w systemach grawitacyjnych<br>kanalizacji sanitarnej,<br>deszczowej i ogólnospławnej. | 2017-03-28                              | 2022-03-28                                 |
| 108. | ITB-KOT-2017/0058<br>wydanie 1                                                                        | Zestawy wyrobów do<br>wykonywania ociepleń<br>i okładzin ścian zewnętrznych<br>budynków systemem<br>GREINPLAST OWE                                                            | GREINPLAST Sp. z o.o.<br>Krasne 512B,<br>36-007 Krasne                                                    | Zestawy wyrobów do<br>wykonywania ociepleń<br>i okładzin ścian zewnętrznych<br>budynków.                                                                                                       | 2017-06-01                              | 2022-06-01                                 |
| 109. | ITB-KOT-2017/0059<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                    | Rury stabilizowane<br>+GF+ HAKAN Aquasystem<br>FASER COMPOSITE<br>STABL PIPE PP-R100/PP-<br>R100+GF/PP-R100 do<br>instalacji wody zimnej, ciepłej<br>i centralnego ogrzewania | GEORG FISCHER<br>Sp. z o.o.<br>Al. Krakowska 81<br>05-090 Sękocin Nowy                                    | Rury stabilizowane do<br>instalacji wody zimnej, ciepłej<br>i centralnego ogrzewania.                                                                                                          | 2017-04-18                              | 2022-04-18                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 110. | ITB-KOT-2017/0059<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Rury stabilizowane +GF+ HAKAN Aquasystem FASER COMPOSITE STABL PIPE z PP-R100/PP-R100+GF/PP-R100 do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania                       | GEORG FISCHER<br>Sp. z o.o.<br>Al. Krakowska 81<br>05-090 Sękocin Nowy                                  | Rury stabilizowane do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej, ogrzewania podłogowego oraz centralnego ogrzewania grzejnikowego niskotemperaturowego. Rury mogą być również stosowane w instalacjach chłodniczych. | 2022-06-09                              | 2027-06-09                                 |
| 111. | ITB-KOT-2017/0060<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Obejmy do nawiercania serii 10 i 100 oraz obejmy przyłącza z odcięciem serii 727 do wykonywania przyłączy wodociągowych na rurach z PCV, PE, stali, żeliwa szarego i sferoidalnego | AVK ARMADAN Sp. z o.o.<br>ul. Jakubowska 1<br>62-045 Pniewy                                             | Obejmy do przyłączania instalacji wodnych do rurociągów magistralnych, przewodzących wodę pod ciśnieniem nominalnym do 1,6 MPa.                                                                                            | 2017-05-19                              | 2022-05-19                                 |
| 112. | ITB-KOT-2017/0060<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Obejmy AVK do wykonywania przyłączy wodociągowych                                                                                                                                  | AVK ARMADAN Sp. z o.o.<br>ul. Jakubowska 1<br>62-045 Pniewy                                             | do wykonywania przyłączy przewodów rurowych instalacji wodociągowych do rurociągów magistralnych sieci wodociągowych                                                                                                       | 2022-10-17                              | 2027-10-17                                 |
| 113. | ITB-KOT-2017/0061<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(19.02.2019)<br>(zob. wydanie 2)      | Parapety zewnętrzne VOX i wewnętrzne VILO oraz nakładki parapetowe VILO                                                                                                            | Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                        | Parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz nakładki parapetowe.                                                                                                                                                                 | 2017-03-27                              | 2022-03-27                                 |
| 114. | ITB-KOT-2017/0061<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(04.06.2024) | Parapety zewnętrzne VOX / VILO i wewnętrzne VOX / VILO oraz nakładki parapetowe VOX / VILO                                                                                         | Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                        | do zabezpieczania ościeży i podoknia przed wpływem opadów atmosferycznych                                                                                                                                                  | 2022-08-17                              | 2027-08-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 115. | ITB-KOT-2017/0062<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty magnezowe<br>MAGNECO Standard                  | MAGNEZYT POLSKA<br>Sp. o.o.<br>ul. Wańkowicza 4A lok. 32<br>02-796 Warszawa                             | Płyty magnezowe do<br>wykończenia ścian, sufitów<br>i podłóg wewnątrz budynków                                                                                                                                                                                            | 2017-06-21                              | 2022-06-21                                 |
| 116. | ITB-KOT-2017/0062<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty magnezowe MAGNECO<br>Premium                   | MAGNEZYT POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wańkowicza 4A lok. 32<br>02-796 Warszawa                           | Płyty magnezowe do<br>wykończenia ścian, sufitów<br>i podłóg wewnątrz budynków                                                                                                                                                                                            | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 117. | ITB-KOT-2017/0063<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Akcesoria dachowe DACH-1                             | P.P.H.U. WIOLA<br>Wiesław Ciaciura<br>ul. Dworcowa 19,<br>43-502 Czechowice-Dziedzice                   | Wypożyczenie pomocnicze<br>pokryć dachowych:<br>umożliwienie dojścia do<br>kominów, rynien i innych<br>urządzeń montowanych na<br>dachach oraz zabezpieczenie<br>przeciwśniegowe stosowane<br>w celu zapobiegania<br>gwałtownemu zsuwaniu się<br>śniegu z połaci dachowej | 2017-06-09                              | 2022-06-09                                 |
| 118. | ITB-KOT-2017/0063<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria dachowe DACH-1                             | P.P.H.U. WIOLA Wiesław<br>Ciaciura<br>ul. Dworcowa 19<br>43-502 Czechowice-Dziedzice                    | Akcesoria dachowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022-06-09                              | 2027-06-09                                 |
| 119. | ITB-KOT-2017/0064<br>wydanie 1                          | Klej poliuretanowy<br>VI-PRO STICK-IN                | PROVENTUSS Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Flisa 4<br>02-247 Warszawa                                       | Mocowanie płyt z białego<br>polistyrenu ekspandowanego<br>(EPS) - styropianu oraz płyt<br>z polistyrenu ekstrudowanego<br>(XPS) do podłoża<br>mineralnych.                                                                                                                | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 120. | ITB-KOT-2017/0065<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty kompozytowe<br>ETALBOND PE<br>i ETALBOND FR    | ELVAL COLOUR S.A.<br>2-4 Mesogeion Ave,<br>115 27 Athens - Greece                                       | Płyty kompozytowe do<br>okładzin ściennych<br>i sufitowych oraz wypełnień<br>balustrad balkonowych,<br>warstw elewacyjnych ociepleń<br>ścian zewnętrznych,<br>wykonywanych metodą lekką,<br>suchą.                                                                        | 2017-04-20                              | 2022-04-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 121. | ITB-KOT-2017/0065<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty kompozytowe ETALBOND PE i ETALBOND FR                                   | ELVAL COLOUR S.A.<br>2-4 Mesogeion Ave.,<br>115 27 Ateny<br>Grecja                                      | Płyty kompozytowe do okładzin ściennych i sufitowych oraz wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą.                                                       | 2022-06-20                              | 2027-06-20                                 |
| 122. | ITB-KOT-2017/0066<br>wydanie 1                          | Płyty kompozytowe PONZIOBOND PE i PONZIOBOND FR                               | PONZIO POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>Cekanowo ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                  | Płyty kompozytowe do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych.                                                                                                                                       | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 123. | ITB-KOT-2018/0067<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki stalowe DHM i DHM A2 do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń | fischerpolska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                           | Łączniki stalowe do mocowania płyt izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej.                                                                                                                                          | 2018-03-14                              | 2023-03-14                                 |
| 124. | ITB-KOT-2018/0067<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki stalowe DHM i DHM A2 do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | Łączniki stalowe do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej, do podłoży z betonu, cegieł ceramicznych i silikatowych, pustaków silikatowych i autoklawizowanego betonu komórkowego. | 2021-08-19                              | 2026-08-19                                 |
| 125. | ITB-KOT-2018/0068<br>wydanie 1                          | Łączniki tworzywowe DHK do mocowania termoizolacji                            | fischerpolska sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                           | Łączniki tworzywowe do mocowania płyt izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej.                                                                                                                                       | 2018-03-27                              | 2023-03-27                                 |
| 126. | ITB-KOT-2017/0070<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnątrzlokalowe systemu ASTRA / HGM                                    | EDAN Sp. z o.o.<br>ul. Geodetów 176<br>05-500 Piaseczno                                                 | Drzwi wewnątrzlokalowe.                                                                                                                                                                                                             | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 127. | ITB-KOT-2017/0071<br>wydanie 1                          | Skrzynki rozsączające RAUSIKKO BOX oraz studzienki kontrolne i uniwersalne RAUSIKKO                                     | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo, ul. Poznańska 1 A<br>62-081 Przeźmierowo                                  | Skrzynki rozsączające oraz studzienki kontrolne i uniwersalne do bezciśnieniowego rozprowadzania, rozsączania w gruncie oraz retencji wody deszczowej, odprowadzanej z dachów budynków lub z utwardzanych powierzchni terenu. | 2017-04-20                              | 2022-04-20                                 |
| 128. | ITB-KOT-2017/0072<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Filtry i regulatory przepływu oraz zbiorniki kontrolne systemów odprowadzania wody deszczowej WAVIN                     | WAVIN POLSKA S.A.<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                   | Filtry i regulatory przepływu oraz zbiorniki kontrolne do stosowania w systemach kanalizacyjnych do odprowadzania wód opadowych.                                                                                              | 2017-05-22                              | 2022-05-22                                 |
| 129. | ITB-KOT-2017/0072<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Filtry, regulatory przepływu, zbiorniki kontrolne i zbiorniki retencyjne systemu WAVIN do odprowadzania wody deszczowej | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | do stosowania jako integralne elementy systemów kanalizacyjnych do odprowadzania wód opadowych                                                                                                                                | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 130. | ITB-KOT-2017/0073<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe elementy uszczelniające ErFlex                                                                                  | Ebea Polska S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2C<br>03-262 Warszawa                                          | Elementy do uszczelniania przerw roboczych w płytach fundamentowych, ścianach, stropach betonowych i żelbetowych oraz do uszczelniania złączy elementów prefabrykowanych.                                                     | 2017-06-21                              | 2022-06-21                                 |
| 131. | ITB-KOT-2017/0073<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Listwy i elementy uszczelniające ErFlex                                                                                 | EXTREA Sp. z o. o.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                        | do uszczelniania przerw roboczych w płytach fundamentowych, ścianach i stropach                                                                                                                                               | 2022-09-21                              | 2027-09-21                                 |
| 132. | ITB-KOT-2017/0074<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu MEISEN                                                      | Piotr Żebrzowski<br>ul. 29 Stycznia 20<br>89-422 Sypniewo                                               | Wykonywanie podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                                                                   | 2017-10-17                              | 2022-10-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 133. | ITB-KOT-2017/0075<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów SYS-SMOKE-AXC do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | SYSTEMAIR S.A.<br>Al. Krakowska 169<br>Łazy k/Warszawy<br>05-552 Wólka Kosowska                         | Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                 | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 134. | ITB-KOT-2017/0075<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów SYS-SMOKE-AXC do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | SYSTEMAIR S.A.<br>Al. Krakowska 169 Łazy k/Warszawy<br>05-552 Wólka Kosowska                            | Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                 | 2020-11-26                              | 2025-11-26                                 |
| 135. | ITB-KOT-2017/0075<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Zestaw wyrobów SYS-SMOKE-AXC do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | SYSTEMAIR S.A.<br>Al. Krakowska 169, Łazy k/Warszawy<br>05-552 Wólka Kosowska                           | do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, w celu zapobiegania ich zadymieniu                                                     | 2024-12-12                              | 2029-12-12                                 |
| 136. | ITB-KOT-2017/0075<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Zestaw wyrobów SYS-SMOKE-AXC do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | SYSTEMAIR S.A.<br>Al. Krakowska 169 Łazy k/Warszawy<br>05-552 Wólka Kosowska                            | do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, w celu zapobiegania ich zadymieniu                                                     | 2025-09-30                              | 2029-12-12                                 |
| 137. | ITB-KOT-2017/0076<br>wydanie 1                                          | Drzwi szklane wewnątrzlokalowe ArtGlass                                                                      | WIŚNIEWSKI Sp. z o.o.<br>S.K.A.<br>33-311 Wielogłowy 153                                                | Drzwi szklane wewnątrzlokalowe.                                                                                                                                 | 2017-04-26                              | 2022-04-26                                 |
| 138. | ITB-KOT-2017/0077<br>wydanie 1                                          | Wielowarstwowe maty termoizolacyjne Stratflex 400 i Stratflex SLIM                                           | NOVOSTRAT Sp. z o.o.<br>ul. Skłodowskiej 1<br>59-830 Olszyna                                            | Wielowarstwowe maty termoizolacyjne do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych ścian i dachów o konstrukcji szkieletowej. | 2017-06-20                              | 2022-06-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 139. | ITB-KOT-2017/0078<br>wydanie 1<br>(zobacz wydanie 2)                                                                                          | Warstwowe płyty termoizolacyjne STYROPAPA PW-11                                                                                                                                                                                        | PROGRESS E. Ziemińska,<br>P. Ziemiński Sp.j.<br>ul. Przemysłowa 5 A<br>75-216 Koszalin                  | Płyty do wykonywania izolacji cieplnej dachów oraz balkonów i tarasów.                                                                    | 2017-05-16                              | 2022-05-16                                 |
| 140. | ITB-KOT-2017/0078<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                                       | Warstwowe płyty termoizolacyjne STYROPAPA PW-11                                                                                                                                                                                        | PROGRESS E. Ziemińska, P.<br>Ziemiński - Sp. j.<br>ul. Przemysłowa 5 A<br>75-216 Koszalin               | Warstwowe płyty termoizolacyjne do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów, jako termoizolacja podłóg. | 2022-05-17                              | 2027-05-17                                 |
| 141. | ITB-KOT-2017/0079<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                                            | Stalowe drzwi wewnętrzne AW DS, AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wewnętrzne wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60                                                                                                     | WIŚNIEWSKI Sp. z o.o.<br>S.K.A.<br>33-311 Wielogłowy 153                                                | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                                                                 | 2017-09-22                              | 2022-09-22                                 |
| 142. | ITB-KOT-2017/0079<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.03.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(16.10.2024)<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe drzwi wewnętrzne AW DS, AW DS EI 30 / Technical ppoż. EI30 / Technical ppoż. EI30 PRO i AW DS EI 60 / Technical ppoż. EI60 / Technical ppoż. EI60 PRO oraz stalowe drzwi wewnętrzne wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 | WIŚNIEWSKI Sp. z o.o.<br>S.K.A.<br>33-311 Wielogłowy 153                                                | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                        | 2020-04-27                              | 2025-04-27                                 |
| 143. | ITB-KOT-2017/0079<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4)                                                                       | Stalowe drzwi wewnętrzne AW DS, AW DS EI 30 / Technical ppoż. EI30 / Technical ppoż. EI30 PRO i AW DS EI 60 / Technical ppoż. EI60 / Technical ppoż. EI60 PRO oraz stalowe drzwi wewnętrzne wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 | WIŚNIEWSKI<br>Sp. z o.o. S.K.A.<br>33-311 Wielogłowy 153                                                | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                        | 2025-04-17                              | 2025-08-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 144. | ITB-KOT-2017/0079<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3) | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>AW DS, AW DS EI 30 /<br>Technical ppoż. EI30 /<br>Technical ppoż. EI30 PRO<br>i AW DS EI 60 / Technical<br>ppoż. EI60 / Technical ppoż.<br>EI60 PRO oraz stalowe drzwi<br>wewnętrzne<br>wielkogabarytowe AW DS EI<br>30 i AW DS EI 60 | WIŚNIEWSKI Sp. z o.o.<br>S.K.A.<br>33-311 Wielogłowy 153                                                                            | do stosowania jako drzwi<br>wewnętrzne                                                                                                                          | 2025-08-12                              | 2030-08-12                                 |
| 145. | ITB-KOT-2017/0080<br>wydanie 1                          | Preparaty PRIMER PU 60<br>i PRIMER EP do ochrony<br>powierzchniowej podkładów<br>podłogowych                                                                                                                                                                      | MAPEI S.p.A.<br>Via Cafiero 22<br>20158 Mediolan, Włochy<br><br>MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice | Preparaty do ochrony<br>powierzchniowej podkładów<br>podłogowych.                                                                                               | 2017-06-29                              | 2022-06-29                                 |
| 146. | ITB-KOT-2017/0082<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wklejane<br>FISCHER FIS P / FIP C<br>do podłoży murowych                                                                                                                                                                                                 | fischerpolska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                       | Łączniki do wykonywania<br>zamocowań w podłożu<br>murowym.                                                                                                      | 2017-09-25                              | 2022-09-25                                 |
| 147. | ITB-KOT-2017/0082<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki wklejane FISCHER<br>FIS P / FIP C do podłoży<br>murowych                                                                                                                                                                                                 | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                      | do wykonywania zamocowań<br>statycznie obciążonych<br>elementów konstrukcji<br>budowlanych                                                                      | 2022-11-28                              | 2027-11-28                                 |
| 148. | ITB-KOT-2017/0083<br>wydanie 1                          | Studzienka StupoS do poboru<br>próbek ścieków                                                                                                                                                                                                                     | AQUATECH S.A.<br>ul. Złota 7/18,<br>00-019 Warszawa                                                                                 | Studzienka do poboru próbek<br>ścieków oczyszczonych<br>z przydomowej oczyszczalni<br>ścieków lub osadnika gnilnego.                                            | 2017-05-15                              | 2022-05-15                                 |
| 149. | ITB-KOT-2017/0084<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Higrosterowane nawiewniki<br>okienne<br>AQUVENT HY, AQUVENT<br>HY PRESS, AQUVENT HY<br>B, AQUVENT HY B PRESS<br>i AQUVENT HY B dB-R                                                                                                                               | Brookvent Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kościuszki 14-16,<br>55-120 Oborniki Śląskie                                                     | Higrosterowane nawiewniki<br>okienne do doprowadzenia<br>powietrza z otoczenia budynku<br>do pomieszczeń<br>przeznaczonych na stały lub<br>czasowy pobyt ludzi. | 2017-06-02                              | 2022-06-02                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 150. | ITB-KOT-2017/0084<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki okienne<br>AQUVENT                                                                                                                                          | BROOKVENT POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Miłicka 51C<br>55-100 Trzebnica                                   | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach                                                                                                                                                                                         | 2022-09-08                              | 2027-09-08                                 |
| 151. | ITB-KOT-2017/0085<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe systemu CENTURION-R                                                                                                      | CENTURION-R Sp. z o.o.<br>ul. Łany 1<br>38-500 Sanok                                                    | Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017-07-31                              | 2022-07-31                                 |
| 152. | ITB-KOT-2017/0086<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Maty Multi Protection System / Multi Security Mat / Multifloor Expert / Multi Underlay / Multifloor System / Multi-foam / Decor floor do podkładów podłogowych         | VTM HOLDING Sp. z o.o.<br>ul. Cieszyńska 36<br>43-200 Pszczyna                                          | Elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych w celu wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych.                                                                                                    | 2017-09-08                              | 2022-09-08                                 |
| 153. | ITB-KOT-2017/0086<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Maty Multi Protection System / Multi Security Mat / Multifloor Expert / Multi Underlay / Multifloor System / Multi-foam / Decor floor / Axton do podkładów podłogowych | VTM HOLDING Sp. z o.o.<br>ul. Cieszyńska 36<br>43-200 Pszczyna                                          | do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych, nie mocowanych do podkładu, w celu wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych | 2023-03-22                              | 2028-03-22                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 154. | ITB-KOT-2017/0087<br>wydanie 1                                                                                                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z prefabrykowanych paneli elewacyjnych THERMOLAM                  | EUTHERM Sp. z o. o.<br>ul. Wspólna 2C lok. 14<br>05-075 Warszawa                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                  | 2017-06-29                              | 2022-06-29                                 |
| 155. | ITB-KOT-2017/0088<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Zestawy wyrobów do wykonywania wykładzin rurowych do bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych metodą PROCESS PHOENIX | PREUSS PIPE<br>Rehabilitation Polska Sp. z o.o.<br>ul. Leśna 1<br>43-170 Łaziska Górne                  | Zestawy wyrobów do wykonywania wykładzin rurowych do bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych.                                                                                | 2017-05-31                              | 2022-05-31                                 |
| 156. | ITB-KOT-2017/0088<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.05.2024)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(07.08.2024) | Wykładziny Process Phoenix Double Jacket do bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych                                 | PREUSS PIPE<br>REHABILITATION POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Pszczyńska 305<br>44-100 Gliwice              | do renowacji i napraw ciśnieniowych rurociągów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                                                 | 2022-03-01                              | 2027-03-01                                 |
| 157. | ITB-KOT-2017/0089<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu TIMBERNESS                                                      | FIBERLAB S.A.<br>Brzezcie 387<br>32-014 Brzezcie                                                        | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                           | 2017-06-22                              | 2022-06-22                                 |
| 158. | ITB-KOT-2017/0089<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                                                       | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu TIMBERNESS                                                      | FIBERLAB S.A.<br>Brzezcie 387<br>32-014 Brzezcie                                                        | Wyroby przeznaczone do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                   | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 159. | ITB-KOT-2017/0089<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                                       | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu TIMBERNESS                                                      | FIBERLAB S.A.<br>Brzezcie 387<br>32-014 Brzezcie                                                        | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych itp.). | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 160. | ITB-KOT-2017/0090<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury i kształtki systemu SILERE z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                      | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej bezciśnieniowej, niskosumowej, wewnątrz budynku.                                                                                           | 2017-05-31                              | 2022-05-31                                 |
| 161. | ITB-KOT-2017/0090<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Rury i kształtki systemu SILERE z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                      | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Rury i kształtki do stosowania w instalacji kanalizacji bezciśnieniowej, niskosumowej, wewnątrz budynku, o maksymalnej temperaturze ścieków do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C). | 2022-06-09                              | 2027-06-09                                 |
| 162. | ITB-KOT-2017/0091<br>wydanie 1                                          | Rury z PVC-U systemu UST-M do instalacji wody zimnej                                                         | UST-M Sp. z o.o.<br>ul. Piaskowa 124 A<br>97-200 Tomaszów Mazowiecki                                    | Rury z PVC-U do instalacji wody zimnej w budynkach.                                                                                                                                    | 2017-05-31                              | 2022-05-31                                 |
| 163. | ITB-KOT-2017/0092<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów SODECA BOXPDS do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | SODECA S.L.U.<br>08580 - Sant Quirze de Besora<br>Ctra de Berga<br>km 0,7 Barcelona<br>Hiszpania        | Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                        | 2017-07-28                              | 2022-07-28                                 |
| 164. | ITB-KOT-2017/0092<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów SODECA BOXPDS do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | SODECA S.L.U.<br>Ctra.De berga km 0,7<br>08580 Sant quirze de Besora(Barcelona) Hiszpania               | Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                        | 2017-11-06                              | 2022-11-06                                 |
| 165. | ITB-KOT-2017/0092<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów SODECA BOXPDS do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | SODECA S.L.U.<br>Carrer del Metall, 2-Pol Ind La Barricona<br>17500 Ripoll (Girona)<br>Hiszpania        | do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, w celu zapobiegania ich zadymieniu                                                                            | 2024-12-12                              | 2029-12-12                                 |
| 166. | ITB-KOT-2017/0093<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Ogniochronna piana poliuretanowa TYTAN PROFESSIONAL B1                                                       | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Ogniochronna piana poliuretanowa do wypełniania nieruchomych szczelin i złączy liniowych w przegrodach pionowych (ścianach).                                                           | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 167. | ITB-KOT-2017/0093<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1 +<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023)) | Ogniochronna piana poliuretanowa TYTAN PROFESSIONAL B1                                          | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5% | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 168. | ITB-KOT-2017/0094<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                      | Stalowe łączniki rozporowe O i OK do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych               | MAG-KRAK A. i R. Pluta Sp.j.<br>ul. Łowińskiego 7<br>31-752 Kraków                                      | Stalowe łączniki rozporowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych i drzwiowych.                                           | 2017-06-29                              | 2022-06-29                                 |
| 169. | ITB-KOT-2017/0094<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                 | Stalowe łączniki rozporowe O i OK do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych               | MAG-KRAK Sp. z o.o.<br>ul. K. Łowińskiego 7<br>31-752 Kraków                                            | do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych                                                                                                    | 2024-11-14                              | 2029-11-14                                 |
| 170. | ITB-KOT-2017/0095<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                      | Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych                       | MAG-KRAK A. i R. Pluta Sp.j.<br>ul. Łowińskiego 7<br>31-752 Kraków                                      | Wkręty stalowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych i drzwiowych.                                                       | 2017-06-29                              | 2022-06-29                                 |
| 171. | ITB-KOT-2017/0095<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                 | Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych                       | MAG-KRAK Sp. z o.o.<br>ul. K. Łowińskiego 7<br>31-752 Kraków                                            | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych                                                                     | 2024-11-14                              | 2029-11-14                                 |
| 172. | ITB-KOT-2017/0096<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                      | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe DT-AW, DW-A, DT-A i drzwi wewnętrzne DT-O systemu PORTA | PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. Kom.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                               | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe.                                                                                                           | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 173. | ITB-KOT-2017/0096<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                 | Drzwi wewnętrzne DT-AW, DW-A, DT-A i DT-O systemu PORTA                                         | PORTA KMI POLAND S.A.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                              | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                 | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 174. | ITB-KOT-2017/0097<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu AGS do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                | AGS Sp. z o.o.<br>ul. Kleszczowa 18<br>02-485 Warszawa                                                                              | Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych i wewnętrznych.                                                    | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 175. | ITB-KOT-2017/0097<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu AGS do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                | AGS Sp. z o.o.<br>ul. Kleszczowa 18<br>02-485 Warszawa                                                                              | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych.                               | 2020-12-29                              | 2025-12-29                                 |
| 176. | ITB-KOT-2017/0097<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu AGS do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                | AGS Sp. z o.o.<br>ul. Kleszczowa 18<br>02-485 Warszawa                                                                              | do wykonywania podkonstrukcji do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                               | 2025-12-16                              | 2028-06-16                                 |
| 177. | ITB-KOT-2017/0098<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.01.2019)       | Drzwi wewnętrzne systemu CLASSEN                                                                                                         | Classen-Pol S.A.<br>Zwonowice<br>ul. Wyzwolenia<br>44-292 Rybnik 13<br><br>Adoors Sp. z o.o.<br>ul. Kamienna 4<br>47-300 Krapkowice | Drzwi wewnętrzne.                                                                                                            | 2017-11-21                              | 2022-11-21                                 |
| 178. | ITB-KOT-2017/0100<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki wklejane BOLIX SWM 20 do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetonowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | BOLIX S.A.<br>ul. Stolarska 8<br>34-300 Żywiec                                                                                      | Łączniki wklejane do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetonowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych. | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 179. | ITB-KOT-2017/0100<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Łączniki wklejane BOLIX SWM 20 do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetonowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | BOLIX S.A.<br>ul. Stolarska 8<br>34-300 Żywiec                                                                                      | Łączniki wklejane do wzmacniania ścian warstwowych.                                                                          | 2019-01-28                              | 2024-01-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 180. | ITB-KOT-2017/0101<br>wydanie 1                          | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe K do mocowania termoizolacji                   | BENOX B. Kaszubowski Sp.j.<br>ul. Asnyka 2<br>84-217 Kamień                                                | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe do mechanicznego mocowania płyt izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej.                                                                                                                                                                  | 2017-06-09                              | 2022-06-09                                 |
| 181. | ITB-KOT-2017/0102<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kształtki tworzywowe CAPRICORN do instalacji kanalizacji wewnętrznej                     | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                         | Kształtki tworzywowe do stosowania w wewnętrznych instalacjach kanalizacji grawitacyjnej, w obszarze zastosowania „B”, tj. w systemach wewnątrz budowli lub zamocowanych na zewnątrz na ścianach budowli.                                                                                          | 2017-06-22                              | 2022-06-22                                 |
| 182. | ITB-KOT-2017/0102<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kształtki tworzywowe CAPRICORN do instalacji kanalizacji                                 | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                         | Kształtki tworzywowe przeznaczone do stosowania w instalacjach kanalizacji grawitacyjnej, w systemach do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz budynków lub zamocowanych na zewnątrz na ścianach budynków (symbol obszaru zastosowania „B” wg norm PN-EN 1451-1:2018 i PN-EN 1455-1:2002). | 2022-06-22                              | 2027-06-22                                 |
| 183. | ITB-KOT-2017/0103<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki kanalizacyjne GRUSZFELD z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | GRUSZFELD Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych<br>Krzysztof Gruszfeld<br>ul. Poznańska 141 c<br>18-402 Łomża | Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych do stosowania w systemach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.                                                                                                                       | 2017-07-13                              | 2022-07-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 184. | ITB-KOT-2017/0103<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Studzienki kanalizacyjne GRUSZFELD z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych                                                                      | Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych Krzysztof Gruszfeld<br>ul. Akademicka 41<br>18-400 Łomża             | do odprowadzania ścieków, wód w systemach grawitacyjnych kanalizacji | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 185. | ITB-KOT-2017/0104<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Stalowe drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe PADILLA EI30, PADILLA EI30 REVERSIBLE, PADILLA EI60 i PADILLA EI60 REVERSIBLE                       | PADILLA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wybieg 10<br>61-315 Poznań                                             | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe.                   | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 186. | ITB-KOT-2017/0104<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                    | Stalowe drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe PAD EI30, PAD EI30 REVERSIBLE, PADI EI60, PAD EI60 REVERSIBLE i PAD EI120 oraz dymoszczelne PAD S60 | PADILLA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wybieg 10<br>61-315 Poznań                                             | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne.    | 2018-10-19                              | 2023-10-19                                 |
| 187. | ITB-KOT-2017/0104<br>wydanie 3<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.12.2025)<br>(zastępuje wydanie 2) | Stalowe drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe PAD EI30, PAD EI30 REVERSIBLE, PAD EI60 i PAD EI 60 REVERSIBLE oraz dymoszczelne PAD S60            | PADILLA POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 3E<br>62-023 Robakowo                                        | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                   | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |
| 188. | ITB-KOT-2017/0105<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Stalowe drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe PADILLA EI30 i PADILLA EI60                                                                           | PADILLA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wybieg 10<br>61-315 Poznań                                             | Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe.                     | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 189. | ITB-KOT-2017/0105<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                    | Stalowe drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe PAD EI30, PAD EI60 i PAD EI120 oraz dymoszczelne PAD S60 | PADILLA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wybieg 10<br>61-315 Poznań                                               | Drzwi dwuskrzydłowe przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.        | 2018-11-09                              | 2023-11-09                                 |
| 190. | ITB-KOT-2017/0105<br>wydanie 3<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.12.2025)<br>(zastępuje wydanie 2) | Stalowe drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe PAD EI30 i PAD EI60 oraz dymoszczelne PAD S60            | PADILLA POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 3E<br>62-023 Robakowo                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                          | 2023-11-13                              | 2028-11-13                                 |
| 191. | ITB-KOT-2017/0106<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Łączniki tworzywowe ŁIT-W do mocowania termoizolacji                                                             | ZIEL-PLAST<br>Bożena Zielińska i Karolina Zielińska Sp. z o.o.<br>ul. Zamkowa 28<br>32-652 Bulowice       | Łączniki tworzywowe do mechanicznego mocowania termoizolacji w podłożu betonowym i murowym. | 2017-06-29                              | 2022-06-29                                 |
| 192. | ITB-KOT-2017/0106<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.09.2023) | Łączniki tworzywowe ŁIT-W do mocowania termoizolacji                                                             | ZIEL-PLAST Zielińscy Spółka Komandytowa<br>ul. Zamkowa 28<br>32-652 Bulowice                              | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej       | 2022-08-01                              | 2027-08-01                                 |
| 193. | ITB-KOT-2017/0107<br>wydanie 1                                                             | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe ZIEL-PLAST do mocowania termoizolacji                                  | ZIEL-PLAST<br>Bożena Zielińska i Karolina Zielińska Sp.j.<br>ul. Zamkowa 28<br>32-652 Bulowice            | Łączniki do mechanicznego mocowania termoizolacji do podłoża betonowego i murowego.         | 2017-09-25                              | 2022-09-25                                 |
| 194. | ITB-KOT-2017/0108<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                                | H.E.S. Hennigsdorfer Elektro Stahlwerke GmbH<br>Wolfgang-Kuntscher-Strasse 18<br>16761 Hennigsdorf Niemcy | Stalowe pręty żebrowane o zbrojenia betonu.                                                 | 2017-06-29                              | 2022-06-29                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 195. | ITB-KOT-2017/0108<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                         | H.E.S. Hennigsdorfer<br>Elektrostahlwerke GmbH<br>Wolfgang-Kuntscher-Strasse<br>18<br>16761 Hennigsdorf<br>Niemcy | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022-06-21                              | 2027-06-21                                 |
| 196. | ITB-KOT-2018/0109<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów do mocowania modułów fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych systemu ENERGY5           | Energy 5 Sp. z o.o.<br>09-500 Gostynin<br>ul. Ziejkowa 5<br>Polska                                                | Zestawy wyrobów do mocowania modułów fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018-01-25                              | 2023-01-25                                 |
| 197. | ITB-KOT-2018/0109<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów do mocowania modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych systemu ENERGY5            | Energy 5 Sp. z o.o.<br>ul. Ziejkowa 5<br>09-500 Gostynin                                                          | do wykonywania konstrukcji wsporczych do mocowania modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych                                                                                                                                                                                                                                  | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 198. | ITB-KOT-2017/0110<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Klej poliuretanowy<br>KLEJ POLIURETANOWY DO KLEJENIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1PU /<br>KLEJ DO STYROPIANU 1PU | ORION PU Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycza 4<br>58-200 Dzierżoniów                                                      | Klej poliuretanowy przeznaczony mocowania płyt EPS i XPS.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017-12-05                              | 2022-12-05                                 |
| 199. | ITB-KOT-2017/0110<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej poliuretanowy KLEJ POLIURETANOWY DO KLEJENIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1PU /<br>KLEJ DO STYROPIANU 1PU    | Selena Industrial Technologies<br>Sp. z o.o.<br>UL. PIESZYCKA 3<br>58-200 Dzierżoniów                             | do mocowania płyt termoizolacyjnych: przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS), do powierzchni podziemnych części budynków i budowli (z bitumiczną powłoką hydroizolacyjną lub bez) przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej, do powierzchni dachów płaskich, pokrytych papą, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachów | 2022-10-20                              | 2027-10-20                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 200. | ITB-KOT-2017/0111<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Poliuretanowa zaprawa murarska do cienkich spoin TYTAN Professional /TYTAN Professional Pianoklej do murowania                                                                                                                                                                                                                                                               | Selena S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław<br><br>ORION PU Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycza 4<br>58-200 Dzierżoniów                  | Poliuretanowa zaprawa murarska do wznoszenia murów z cienkimi spoinami.                          | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 201. | ITB-KOT-2017/0111<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.03.2022) | Poliuretanowa zaprawa murarska do cienkich spoin TYTAN Professional /TYTAN Professional Pianoklej do murowania                                                                                                                                                                                                                                                               | Selena Industrial Technology Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycza 3<br>58-200 Dzierżoniów                                                        | Poliuretanowa zaprawa murarska przeznaczona do wznoszenia murów z cienkimi spoinami.             | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 202. | ITB-KOT-2017/0111<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin TYTAN Professional Pianoklej do murowania / TYTAN Professional Zaprawa poliuretanowa do murowania / TYTAN Professional Zaprawa PU do murowania / TYTAN Professional Klej poliuretanowy do murowania / TYTAN Professional Klej PU do murowania / TYTAN Professional Klej do murowania / TYTAN Professional Zaprawa do murowania | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław<br>Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycza 3<br>58-200 Dzierżoniów | do wznoszenia murów (ścian nośnych i nienośnych) z cienkimi spoinami                             | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 203. | ITB-KOT-2017/0112<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Piana poliuretanowa ORION DWUKOMPONENTOWA 2K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ORION PU Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycza 4<br>58-200 Dzierżoniów                                                                            | Piana poliuretanowa do uszczelniania przestrzeni między ościeżkami a ościeżnicami okien i drzwi. | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 204. | ITB-KOT-2017/0112<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Piana poliuretanowa ORION<br>DWUKOMPONENTOWA<br>2K                                                                            | Selena Industrial Technologies<br>Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycza 3<br>58-200 Dzierżonów                    | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                    | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 205. | ITB-KOT-2017/0113<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zaprawa hydroizolacyjna "Powłoka wodoszczelna Ceresit CR 65"                                                                  | Henkel Polska Operations<br>Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                         | Zaprawa do wykonywania sztywnych powłok hydroizolacyjnych na podłożach z betonu, cegły i zaprawy cementowej.                                                                                                                                                             | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 206. | ITB-KOT-2017/0113<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zaprawa hydroizolacyjna "Powłoka wodoszczelna Ceresit CR 65"                                                                  | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | Zaprawa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i wodochronnych, wewnątrz i na zewnątrz.                                                                                                                                                                               | 2022-06-22                              | 2027-06-22                                 |
| 207. | ITB-KOT-2017/0113<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zaprawa hydroizolacyjna „Powłoka wodoszczelna Ceresit CR 65"                                                                  | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i wodochronnych, wewnątrz i na zewnątrz                                                                                                                                                                                        | 2024-03-04                              | 2029-03-04                                 |
| 208. | ITB-KOT-2017/0114<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Króćce PrefEKO stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane | PrefEKO Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Drzymały 16a<br>62-031 Luboń                                           | Króćce do wykonywania wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studniami, kolektorami i zbiornikami betonowymi, w systemach kanalizacji oraz szczelnych przejść rurociągów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2017-06-09                              | 2022-06-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 209. | ITB-KOT-2017/0114<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Króćce PrefEKO stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane | PrefEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.<br>ul. Drzymały 16a<br>62-030 Luboń              | do wykonywania wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studniami, kolektorami i zbiornikami betonowymi, w systemach kanalizacji oraz szczelnych przejść rurociągów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2022-10-06                              | 2027-10-06                                 |
| 210. | ITB-KOT-2017/0115<br>wydanie 1                          | Stalowe pręty żebrowane i walcówka żebrowana B500SP do zbrojenia betonu                                                       | CMC POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Pilsudskiego 82,<br>42-400 Zawiercie                                       | Stalowe pręty żebrowane i walcówka żebrowana do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                   | 2017-06-06                              | 2022-06-06                                 |
| 211. | ITB-KOT-2017/0116<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe FAST-FIX                                                                               | FAST-FIX Technika Zamocowań<br>Andrzej Strzębala<br>ul. Zakładowa 7<br>26-670 Pionki                    | Łączniki rozporowe do niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożach ze zbrojonego lub niezbrojonego betonu zwykłego.                                                                                     | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 212. | ITB-KOT-2017/0116<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe FAST-FIX                                                                               | FAST-FIX Technika Zamocowań Andrzej Strzębala<br>ul. Przemysłowa 9<br>26-670 Pionki                     | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożach ze zbrojonego lub niezbrojonego betonu zwykłego.                                                     | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                                                                                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 213. | ITB-KOT-2017/0117<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                                                                                                                                | Zgrzewane siatki stalowe NETFLOOR do podkładów podłogowych                                          | Zakład Produkcji Siatki Ogrodzeniowej Przemysław Urban<br>Psary, ul. Główna 4<br>51-180 Wrocław         | Zgrzewane siatki stalowe do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych.                  | 2017-06-20                              | 2022-06-20                                 |
| 214. | ITB-KOT-2017/0117<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                                                                                                                           | Zgrzewane siatki stalowe NETFLOOR do podkładów podłogowych                                          | Zakład Produkcji Siatki Ogrodzeniowej Przemysław Urban<br>Psary, ul. Główna 4<br>51-180 Wrocław         | do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych                                            | 2022-09-20                              | 2027-09-20                                 |
| 215. | ITB-KOT-2017/0118<br>wydanie 1                                                                                                                                                                                                    | Impregnat ogniochronny FOBOS M-1 / FOBOS M-1 KOLOR do zabezpieczania elementów budowlanych z drewna | LUVENA S.A.<br>ul. Romana Maya 1<br>62-030 Luboń                                                        | Impregnat ogniochronny do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna.  | 2017-06-13                              | 2022-06-13                                 |
| 216. | ITB-KOT-2017/0119<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(06.02.2018)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(19.02.2019)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(30.05.2019)<br>+<br>Aneks nr 4<br>(20.12.2019)<br>+<br>Aneks nr 5<br>(11.08.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Piany poliuretanowe SOUDAL                                                                          | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                             | Piany poliuretanowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżkami i ościeżnicami okien i drzwi. | 2017-06-27                              | 2022-06-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 217. | ITB-KOT-2017/0119<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)                                                    | Piany poliuretanowe<br>Soudal                                                                                           | Soudal Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki,<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | Piany poliuretanowe do<br>uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi,<br>wykonanych z drewna, metalu<br>lub nieplastifikowanego PVC,<br>przy montażu okien i drzwi<br>(z wyjątkiem drzwi i okien<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej). | 2022-06-27                              | 2027-06-27                                 |
| 218. | ITB-KOT-2017/0119<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(13.02.2024)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(14.11.2024) | Piany poliuretanowe<br>Soudal                                                                                           | Soudal Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem drzwi i okien<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej)                                                                                                                       | 2022-12-15                              | 2027-12-15                                 |
| 219. | ITB-KOT-2017/0120<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Rury i kształtki kanalizacyjne<br>PP Kaczmarek oraz rury<br>i kształtki kanalizacyjne<br>K2-Kan<br>z polipropylenu (PP) | Kaczmarek Malewo Sp.j.<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                                     | Rury i kształtki kanalizacyjne<br>z polipropylenu (PP) do<br>podziemnego,<br>bezcisnieniowego odwadniania<br>i kanalizacji.                                                                                                                                                                | 2017-06-13                              | 2022-06-13                                 |
| 220. | ITB-KOT-2017/0120<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                       | Rury i kształtki kanalizacyjne<br>PP Kaczmarek oraz rury<br>i kształtki kanalizacyjne<br>K2-Kan                         | Kaczmarek Malewo spółka<br>jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                           | Rury i kształtki do<br>bezcisnieniowego odwadniania<br>i kanalizacji.                                                                                                                                                                                                                      | 2022-06-09                              | 2027-06-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 221. | ITB-KOT-2018/0121<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Elementy okładzin ściennych i sufitowych DECOR           | "DAMAR" Marcin Damiński<br>ul. Św. Barbary 22<br>43-502 Czechowice-Dziedzice                            | Elementy okładzin ściennych i sufitowych do wykonywania dekoracyjnych okładzin ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.                                                                                         | 2018-02-26                              | 2023-02-26                                 |
| 222. | ITB-KOT-2018/0121<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Elementy okładzin ściennych i sufitowych DECOR           | DAMAR MARCIN DAMIŃSKI<br>ul. Św. Barbary 22<br>43-502 Czechowice-Dziedzice                              | do wykonywania dekoracyjnych okładzin ścian i sufitów, wewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                 | 2023-12-28                              | 2028-12-28                                 |
| 223. | ITB-KOT-2018/0122<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Stalowe kraty pomostowe MOSTOSTAL                        | Mostostal Siedlce Sp. z o.o.<br>Sp. k.<br>ul. Terespolska 12<br>08-110 Siedlce                          | Stalowe kraty pomostowe do stosowania jako pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych, pokrycie kanałów i zabezpieczenia włączów oraz pokrycia ciągów pieszych. | 2018-04-25                              | 2023-04-25                                 |
| 224. | ITB-KOT-2018/0122<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(16.10.2023) | Stalowe kraty pomostowe i kraty stopni schodów MOSTOSTAL | Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Terespolska 12<br>08-110 Siedlce       | do stosowania jako pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych, pokrycia kanałów i zabezpieczenia włączów oraz pokrycia ciągów pieszych                          | 2023-06-30                              | 2028-06-30                                 |
| 225. | ITB-KOT-2017/0123<br>wydanie 1                                    | Stalowe ościeżnice drzwi FD1                             | F.P.H. EWIAK Jan Janiak<br>ul. Zimna Woda 114 B<br>21-400 Łuków                                         | Stalowe ościeżnice drzwi wewnętrznych wejściowych i wewnątrzlokalowych, jednoskrzydłowych, drewnianych.                                                                                                      | 2017-06-28                              | 2022-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 226. | ITB-KOT-2018/0124<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wklejane TRUTEK TCM                                                             | TRUTEK Fasteners Polska Sp. z o.o.<br>Sękocin Nowy<br>Al. Krakowska 55<br>05-090 Raszyn                 | Do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłogach murowych.                                | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 227. | ITB-KOT-2018/0124<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki wklejane TRUTEK TCM                                                             | TRUTEK Fasteners Polska Sp. z o.o.<br>Sękocin Nowy, Al. Krakowska 38, Janki<br>05-090 Raszyn            | Łączniki wklejane przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłogach murowych. | 2019-05-30                              | 2024-05-30                                 |
| 228. | ITB-KOT-2017/0125<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe drzwi wewnętrzne MT-D 55 OPTIMAL i MT-D 55-S OPTIMAL STRONG                      | P.W. MAR-TOM Sp. z o.o.<br>ul. Jasionka 90<br>28-300 Jędrzejów                                          | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                                                              | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 229. | ITB-KOT-2017/0125<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe drzwi wewnętrzne 55 DEFENDER                                                     | P.W. MAR-TOM Sp. z o.o.<br>ul. Jasionka 90<br>28-300 Jędrzejów                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                     | 2022-12-15                              | 2027-12-15                                 |
| 230. | ITB-KOT-2018/0126<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne H3 oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu HOYEZ H9 | HOYEZ SAS<br>71 Rue de Lille<br>59710 Avelin<br>Francja                                                 | Drzwi wewnętrzne i zestaw wyrobów do wykonywania nienośnych ścian działowych.                                                          | 2018-04-03                              | 2023-04-03                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 231. | ITB-KOT-2018/0126<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(02.10.2019)            | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu HOYEZ H9                         | HOYEZ SAS<br>71 Rue de Lille<br>59710 Avelin<br>Francja                                                 | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian działowych. | 2019-05-30                              | 2024-05-30                                 |
| 232. | ITB-KOT-2018/0126<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                                  | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu HOYEZ H9                         | HOYEZ SAS<br>121 rue du Noir Debout<br>59242 Ceppelle-en-Pévele<br>Francja                              | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian działowych. | 2021-11-17                              | 2024-05-30                                 |
| 233. | ITB-KOT-2017/0127<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(19.02.2019)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(08.05.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM S | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.     | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 234. | ITB-KOT-2017/0127<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM S | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.     | 2019-10-10                              | 2024-10-10                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 235. | ITB-KOT-2017/0127<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.06.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(26.09.2023)<br>(zob. wydanie 4) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM S | Sievert Polska Spółka z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                         | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                           | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 236. | ITB-KOT-2017/0127<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                                                                                           | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem quick-mix S | Sievert Polska Spółka z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                         | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych) | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 237. | ITB-KOT-2017/0128<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(08.05.2019)<br>(zob. wydanie 2)                                                             | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM W | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                          | 2017-09-25                              | 2022-09-25                                 |
| 238. | ITB-KOT-2017/0128<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                                                                           | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM W | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                          | 2019-10-10                              | 2024-10-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                 | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 239. | ITB-KOT-2017/0128<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.06.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(26.09.2023) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM W      | Sievert Polska Spółka z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                         | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                                                                                                                  | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 240. | ITB-KOT-2017/0128<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                                                                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem quick-mix W      | Sievert Polska Spółka z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                         | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych), na podłożach z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych), z warstwą tynku lub bez | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 241. | ITB-KOT-2017/0129<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(19.02.2019)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(08.05.2019)<br>(zob. wydanie 2)                         | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM S-LINE | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                                                  | 2017-08-23                              | 2022-08-23                                 |
| 242. | ITB-KOT-2017/0129<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)                                                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM S-LINE | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                                                  | 2019-10-10                              | 2024-10-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                 | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 243. | ITB-KOT-2017/0129<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.06.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(26.09.2023) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM S-LINE | Sievert Polska Spółka z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                         | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 244. | ITB-KOT-2017/0129<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                                                                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem quick-mix S-LINE | Sievert Polska Spółka z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                         | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych), ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji, na podłożach z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych), z warstwą tynku lub bez | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 245. | ITB-KOT-2017/0130<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM G BS   | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017-08-23                              | 2022-08-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 246. | ITB-KOT-2017/0130<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem QUICK-MIX G BS                                                                                                                         | Sievert Polska Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                            | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej stropów od strony sufitów w zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garażach, parkingach, piwnicach oraz klatkach schodowych), nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane.                                               | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |
| 247. | ITB-KOT-2017/0131<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Narożniki i listwy podtynkowe TEKOPAK                                                                                                                                                  | P.P.H.U. TEKOPAK<br>Zbigniew Krzyżaniak<br>Ćmachowo 101<br>64-510 Wronki                                | Narożniki i listwy podtynkowe do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową. Listwy podtynkowe prowadzące do stosowania na powierzchni płaskiej w celu kontroli grubości nakładanego tynku. | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 248. | ITB-KOT-2017/0131<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Narożniki i listwy podtynkowe TEKOPAK                                                                                                                                                  | P.P.H.U. TEKOPAK Zbigniew Krzyżaniak<br>Ćmachowo 101<br>64-510 Wronki                                   | do wzmacniania krawędzi i naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową                                                                                                                                    | 2022-11-03                              | 2027-11-03                                 |
| 249. | ITB-KOT-2018/0132<br>wydanie 1                          | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne<br>GERDA CP-60D, GERDA C1P-60D, GERDA CPX-6010D, GERDA C1PX-6010D, GERDA WP-60D, GERDA W1P-60D, GERDA WPX-6010D i GERDA W1PX-6010D | GERDA Sp. z o.o.<br>Sokolów, ul. Sokółowska 49<br>05-806 Komorów                                        | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe ppoż i/lub dymoszczelne.                                                                                                                                                                                                                       | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 250. | ITB-KOT-2017/0133<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy montażowe RAPID SL, RAPID SL / SOLIDO P i UNISET do armatury i przyborów sanitarnych                                                                                                                           | GROHE POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 182<br>02-670 Warszawa                                          | Elementy montażowe do mocowania przyborów sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), bidetów, pisuarów, umywalek, uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych, armatury natynkowej, armatury podtynkowej oraz armatury do zmywarki i zabudowanego montażu elementów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych. | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 251. | ITB-KOT-2017/0133<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Elementy montażowe RAPID SL / SOLIDO P, RAPID SL, RAPID SLX, GROHE i UNISET do armatury i urządzeń sanitarnych                                                                                                          | GROHE POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 182<br>02-670 Warszawa                                          | Elementy montażowe przeznaczone do mocowania armatury i urządzeń sanitarnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych.                                                                                                                                                                                                         | 2020-07-09                              | 2025-07-09                                 |
| 252. | ITB-KOT-2017/0133<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Elementy montażowe RAPID SL / SOLIDO, RAPID SL, RAPID SL SLIM, RAPID SLX, RAPID SL PROJECT, SOLIDO COMPACT, GROHE, GROHE Rapido Shower Frame, GROHE Rainshower, UNISET i UNISET SLIM do armatury i urządzeń sanitarnych | GROHE POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 182<br>02-670 WARSZAWA                                          | do mocowania armatury i urządzeń sanitarnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                          | 2025-10-27                              | 2030-10-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 253. | ITB-KOT-2017/0134<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych systemu CHOD-POL | CHOD-POL SYSTEM Piotr Ławski<br>Margonińska 40, Rataje<br>64-800 Chodzież                               | Zestaw wyrobów do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych w obiektach budowlanych. | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |
| 254. | ITB-KOT-2017/0134<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych systemu CHOD-POL | CHOD-POL SYSTEM Piotr Ławski<br>Margonińska 40, Rataje<br>64-800 Chodzież                               | do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych w obiektach budowlanych                 | 2023-03-13                              | 2028-03-13                                 |
| 255. | ITB-KOT-2017/0135<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki OTR-63/70 do mocowania płyt warstwowych                             | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki do mocowania płyt warstwowych.                                              | 2017-09-28                              | 2022-09-28                                 |
| 256. | ITB-KOT-2017/0135<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki OTR-63/70 do mocowania płyt warstwowych                             | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki do mocowania płyt warstwowych.                                              | 2019-12-16                              | 2024-12-16                                 |
| 257. | ITB-KOT-2017/0135<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Łączniki OTR-63/70 do mocowania płyt warstwowych                             | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do mocowania płyt warstwowych                                                        | 2023-08-30                              | 2024-12-16                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>                                | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b> | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                           | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 258.       | ITB-KOT-2017/0135<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                    | Łączniki OTR-63/70 do<br>mocowania płyt warstwowych                     | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                                                | do mocowania płyt<br>warstwowych                                                                                                                                    | 2024-12-10                                                     | 2025-12-31                                                        |
| 259.       | ITB-KOT-2017/0136<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Stalowe belki podporowe<br>PETRA i PETRA strong                         | PEIKKO POLSKA Sp. z o.o.<br>Al. Niepodległości 761<br>81-838 Sopot                                                                 | Stalowe belki podporowe do<br>wykonywania podparć<br>prefabrykowanych,<br>kanałowych płyt stropowych<br>w miejscach, gdzie przerwana<br>jest ich ciągłość.          | 2017-09-29                                                     | 2022-09-29                                                        |
| 260.       | ITB-KOT-2017/0136<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Stalowe belki podporowe<br>PETRA i PETRA strong                         | PEIKKO POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>Al. Niepodległości 761<br>81-838 Sopot                                                              | Stalowe belki podporowe do<br>wykonywania podparć<br>prefabrykowanych,<br>kanałowych płyt stropowych<br>w miejscach, gdzie przerwana<br>jest ich ciągłość.          | 2020-03-13                                                     | 2025-03-13                                                        |
| 261.       | ITB-KOT-2017/0136<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Stalowe belki podporowe<br>PETRA i PETRA strong                         | PEIKKO POLSKA Sp. z o.o.<br>Al. Niepodległości 761<br>81-838 Sopot                                                                 | Stalowe belki podporowe do<br>wykonywania podparć<br>prefabrykowanych,<br>kanałowych płyt stropowych w<br>miejscach, gdzie przerwana<br>jest ich ciągłość.          | 2021-06-30                                                     | 2026-06-30                                                        |
| 262.       | ITB-KOT-2017/0137<br>wydanie 1                                             | Zgrzewane siatki stalowe<br>PSB<br>do podkładów podłogowych             | Grupa PSB Metale S.A.<br>Welecz 142<br>28-100 Busko-Zdrój                                                                          | Zgrzewane siatki stalowe do<br>przeciwskurczowego zbrojenia<br>podkładów podłogowych oraz<br>tynków cementowych<br>i cementowo-wapiennych,<br>wewnątrz pomieszczeń. | 2017-06-30                                                     | 2022-06-30                                                        |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>             | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                              | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 263.       | ITB-KOT-2017/0138<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>JAKRA WW3 EI60 i JAKRA<br>WW3 RC4 EI60 systemu<br>JAKRA WW | JAKRA CORPORATION<br>Sp. z o. o.<br>ul. Długa 2<br>05-860 Płochocin                                                                | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                              | 2017-06-29                                                     | 2022-06-29                                                        |
| 264.       | ITB-KOT-2017/0138<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>systemu JAKRA WW                                           | JAKRA CORPORATION<br>Sp. z o.o.<br>ul. Długa 2<br>05-860 Płochocin                                                                 | Stalowe drzwi wewnętrzne,<br>w tym drzwi<br>przeciwpożarowe.                                           | 2021-03-18                                                     | 2026-03-18                                                        |
| 265.       | ITB-KOT-2017/0139<br>wydanie 1                          | Drewniane drzwi wewnętrzne<br>SCHNELL                                                  | Schnell Polska Sp. z o.o.<br>ul. Towarowa 4<br>64-610 Rogoźno                                                                      | Drzwi wewnętrzne.                                                                                      | 2017-08-28                                                     | 2022-08-28                                                        |
| 266.       | ITB-KOT-2017/0140<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty kompozytowe<br>ETALBOND A2                                                       | ELVAL COLOUR S.A.<br>2-4 Mesogeion Ave<br>115 27 Athens – Greece<br>Grecja                                                         | Płyty kompozytowe do<br>wykonywania zewnętrznych<br>i wewnętrznych okładzin<br>ściennych i sufitowych. | 2017-06-30                                                     | 2022-06-30                                                        |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 267. | ITB-KOT-2017/0140<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Płyty kompozytowe ETALBOND A2                                                                                                                       | ELVAL COLOUR S.A.<br>2-4 Mesogeion Ave.,<br>115 27 Ateny<br>Grecja                                      | Płyty kompozytowe przeznaczone do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej i niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą. | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 268. | ITB-KOT-2017/0141<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.04.2018)<br>(zob. wydanie 2) | Klej poliuretanowy PENOSIL Premium / REMONTIX / ULTIMA / YETICO / NYXON / PERFECT / FACHMANN / BEST & PROOF / 100% REMONT / FIX FOAM GLUE / PRO-BAU | KRIMELTE OÜ<br>Suur-Paala 10<br>13619 Tallinn<br>Estonia                                                | Klej poliuretanowy do mocowania płyt z białego styropianu (EPS) do podłoży mineralnych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS).                                                                                                                                                                                                      | 2017-07-04                              | 2022-07-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 269. | ITB-KOT-2017/0141<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Klej poliuretanowy PENOSIL<br>Premium Klej poliuretanowy /<br>REMONTIX Klej<br>poliuretanowy / ULTIMA<br>Klej poliuretanowy / YETICO<br>Klej poliuretanowy / NYXON<br>Klej poliuretanowy /<br>PERFECT Klej<br>poliuretanowy / FACHMANN<br>Klej poliuretanowy / BEST &<br>PROF Klej poliuretanowy /<br>100% REMONT Klej<br>poliuretanowy / FIX FOAM<br>GLUE Klej poliuretanowy /<br>PRO-BAU Klej poliuretanowy<br>/ NERO Piana klejąca do płyt<br>XPS / PENOSIL PREMIUM<br>Polystyrol FixFoam 877 /<br>THERMO STYRO FIX Klej<br>do styropianu / ULTIMA<br>Caloroczny klej do styropianu<br>/ MITECH Klej do styropianu<br>/ FACHMANN Klej do<br>styropianu / SMART THERM<br>Klej do styropianu /<br>PERFECT Klej do styropianu<br>/ ASTEX Klej Do Styropianu /<br>THERMO BRAVO Klej Do<br>Styropianu / BUDOWLANKA<br>Klej Do Styropianu / 100%<br>REMONT Klej Do<br>Styropianu / REMONTIX<br>Professional klej<br>poliuretanowy do styropianu | KRIMELTE OÜ<br>Suur-Paala 10<br>13619 Tallinn<br>Estonia                                                | Klej poliuretanowy<br>przeznaczony do mocowania<br>płyt EPS, XPS i MW przy<br>ocieplaniu budynków metodą<br>bezsposinową (ETICS). | 2019-09-10                              | 2024-09-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                               | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 270. | ITB-KOT-2017/0141<br>wydanie 3<br>+<br>Aneks nr 1)<br>(29.06.2022)<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Klej poliuretanowy PENOSIL<br>Premium Klej poliuretanowy /<br>REMONTIX Klej<br>poliuretanowy / ULTIMA<br>Klej poliuretanowy / YETICO<br>Klej poliuretanowy / NYXON<br>Klej poliuretanowy /<br>PERFECT Klej<br>poliuretanowy / FACHMANN<br>Klej poliuretanowy / BEST &<br>PROF Klej poliuretanowy /<br>100% REMONT Klej<br>poliuretanowy / FIX FOAM<br>GLUE Klej poliuretanowy /<br>PRO-BAU Klej poliuretanowy<br>/ NERO Piana klejąca do płyt<br>XPS / PENOSIL PREMIUM<br>Polystyrol FixFoam 877 /<br>THERMO STYRO FIX Klej<br>do styropianu / ULTIMA<br>Caloroczny klej do styropianu<br>/ MITECH Klej do styropianu<br>/ FACHMANN Klej do<br>styropianu / SMART THERM<br>Klej do styropianu /<br>PERFECT Klej do styropianu<br>/ ASTEX Klej Do Styropianu /<br>THERMO BRAVO Klej Do<br>Styropianu / BUDOWLANKA<br>Klej Do Styropianu / 100%<br>REMONT Klej Do<br>Styropianu / REMONTIX<br>Professional klej<br>poliuretanowy do styropianu | Wolf Group OÜ<br>Suur-Paala 10<br>13619 Tallinn<br>Estonia                                              | Klej poliuretanowy<br>przeznaczony do mocowania<br>płyt EPS, XPS i MW przy<br>ocieplaniu budynków metodą<br>bezspoinową (ETICS). | 2020-03-13                              | 2025-03-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 271. | ITB-KOT-2017/0141<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3) | Klej poliuretanowy PENOSIL Premium Klej poliuretanowy / PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam 877 / PENOSIL DryWall EasyGun 872 / PENOSIL ETICS EasyGun 873 / PENOSIL FastFix Rapid/ExpressFix 888 / PENOSIL Flat Roof EasyGun 874 / PENOSIL Polystyrol EasyGun 878 / PENOSIL XPS Foundation EasyGun 871 / PENOSIL Klej poliuretanowy / ULTIMA Klej poliuretanowy / YETICO Klej poliuretanowy / NYXON Klej poliuretanowy / 100% REMONT Klej poliuretanowy / FIX FOAM GLUE Klej poliuretanowy / ULTIMA Caloroczny klej do styropianu / ASTEX Klej do Styropianu / 100% REMONT Klej Do Styropianu / BOSMAN Klej do Styropianu / Klej poliuretanowy KST/KST-SMART / REMONTIX Klej poliuretanowy / REMONTIX Klej do styropianu / REMONTIX Polystyrol Adhesive Gun Foam | Wolf Group OÜ<br>Suur-Paala 10<br>13619 Tallinn<br>Estonia                                              | do mocowania płyt EPS, XPS i MW przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS)                                                           | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 272. | ITB-KOT-2017/0143<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ciśnieniowe nawiewniki okienne MINI TIP VENT i MINI PRESS VENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brookvent Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kościuszki 14-16<br>55-120 Oborniki Śląskie                          | Ciśnieniowe nawiewniki okienne do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. | 2017-06-30                              | 2022-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 273. | ITB-KOT-2017/0143<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Nawiewniki okienne MINI TIP VENT i MINI PRESS VENT            | BROOKVENT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Miłicka 51C<br>55-100 Trzebnica                                      | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach                                             | 2022-09-09                              | 2027-09-09                                 |
| 274. | ITB-KOT-2017/0144<br>wydanie 1                                          | Drewniane drzwi wewnętrzne wewnątrzlokalowe POLESIE           | POLESIE D. O. P. S. Sp. z o.o.<br>ul. Zagrody 20A<br>30-318 Kraków                                      | Drzwi drewniane wewnątrzlokalowe.                                                                                                                                     | 2017-08-31                              | 2022-08-31                                 |
| 275. | ITB-KOT-2018/0145<br>wydanie 1                                          | Stalowe drzwi wewnętrzne GERDA E                              | GERDA Sp. z o.o.<br>Sokolów, ul. Sokolowska 49<br>05-806 Komorów                                        | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe ppoż i/lub dymoszczelne.                                                                                                      | 2018-12-19                              | 2023-12-19                                 |
| 276. | ITB-KOT-2017/0146<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki zbrojeniowe FB i FBE z izolacją termiczną            | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                           | Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną do wykonywania połączeń dwóch elementów żelbetowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz. | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 277. | ITB-KOT-2017/0146<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki zbrojeniowe FB, FBS, FBE i FBSE z izolacją termiczną | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                           | Łączniki zbrojeniowe przeznaczone do wykonywania połączeń dwóch elementów żelbetowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz.         | 2020-09-15                              | 2025-09-15                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>                                | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                               | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                              | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 278.       | ITB-KOT-2017/0146<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Łączniki zbrojeniowe FB,<br>FBS, FBE i FBSE z izolacją<br>termiczną                                                   | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                                                      | do wykonywania połączeń<br>dwóch elementów<br>żelbetowych, z których jeden<br>jest usytuowany wewnątrz<br>budynku, a drugi na zewnątrz | 2022-12-29                                                     | 2027-12-29                                                        |
| 279.       | ITB-KOT-2017/0146<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                    | Łączniki zbrojeniowe FB,<br>FBS, FBZ, FBE, FBSE<br>i FBZE z izolacją termiczną                                        | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                                                      | do wykonywania połączeń<br>dwóch elementów<br>żelbetowych, z których jeden<br>jest usytuowany wewnątrz<br>budynku, a drugi na zewnątrz | 2024-12-30                                                     | 2029-12-30                                                        |
| 280.       | ITB-KOT-2019/0147<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Elementy systemu FISCHER<br>SAMONTEC do podwieszania<br>przewodów instalacyjnych                                      | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                     | Elementy do podwieszania<br>przewodów instalacyjnych.                                                                                  | 2019-04-30                                                     | 2024-04-30                                                        |
| 281.       | ITB-KOT-2019/0147<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Elementy systemu fischer FLS<br>do mocowania przewodów<br>instalacyjnych                                              | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                     | do mocowania przewodów<br>instalacyjnych                                                                                               | 2024-08-05                                                     | 2029-08-05                                                        |
| 282.       | ITB-KOT-2017/0148<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Pęczniejące bandaże<br>ogniochronne<br>PYRO - SAFE DG-CR<br>do zabezpieczania kabli,<br>wiązek kabli i tras kablowych | SVT BRANDSCHUTZ<br>Vertriebsgesellschaft mbH<br>International<br>Glusinger Strasse 86<br>D-21217 Seevetal, Niemcy                  | Pęczniejące bandaże<br>ogniochronne do<br>zabezpieczania kabli, wiązek<br>kabli i tras kablowych.                                      | 2017-08-01                                                     | 2022-08-01                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 283. | ITB-KOT-2017/0148<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Pęczniący bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR do zabezpieczania kabli, wiązek kabli i tras kablowych | SVT BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH International<br>Glüsinger Strasse 86<br>D-21217 Seevetal<br>Niemcy | Pęczniący bandaż ogniochronny do zabezpieczania kabli, wiązek kabli i tras kablowych. | 2022-06-21                              | 2027-06-21                                 |
| 284. | ITB-KOT-2017/0148<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Pęczniący bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR do zabezpieczania kabli, wiązek kabli i tras kablowych | SVT BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH International<br>Glüsinger Strasse 86<br>D-21217 Seevetal<br>Niemcy | do zabezpieczania kabli, wiązek kabli i tras kablowych                                | 2023-10-12                              | 2028-10-12                                 |
| 285. | ITB-KOT-2017/0148<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                    | Pęczniący bandaż ogniochronny DG-CR 0.7 do zabezpieczania kabli, wiązek kabli i tras kablowych       | Flamro Brandschutz-Systeme GmbH<br>Am Sportplatz 2<br>56291 Leiningen<br>Niemcy                               | do zabezpieczania kabli, wiązek kabli i tras kablowych                                | 2025-11-12                              | 2030-11-12                                 |
| 286. | ITB-KOT-2017/0149<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Rury ARMAKAN z PVC-U SN 2 o ścianie strukturalnej do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych          | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "ARMAKAN"-PVC Krzysztof Kiebus<br>ul. Wądoły 20<br>56-400 Oleśnica        | Rury do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych.                                       | 2017-07-17                              | 2022-07-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 287. | ITB-KOT-2017/0149<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rury ARMAKAN z PVC-U SN 2 o ściance strukturalnej do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "ARMAKAN"-PVC Krzysztof Kiebus<br>ul. Wądoły 20<br>56-400 Oleśnica  | Rury o ściance strukturalnej do transportu ścieków o temperaturze nie wyższej niż +60°C, w kanalizacji sanitarnej bezciśnieniowej, deszczowej i ogólnospławnej, w obszarze zastosowania "U" wg normy PN-EN 13476-1:2018 (poza konstrukcjami budowli) oraz poza terenami obciążonymi ruchem drogowym. | 2022-06-28                              | 2027-06-28                                 |
| 288. | ITB-KOT-2017/0150<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Stalowe drzwi wewnętrzne HPL60 Q-1, HPL30 Q-1 i MZ-Quadro                                   | HÖRMANN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | Stalowe drzwi wewnętrzne, w wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe.                                                                                                                                                                                                                                        | 2017-12-12                              | 2022-12-12                                 |
| 289. | ITB-KOT-2017/0150<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Stalowe drzwi wewnętrzne HPL60 Q-1, HPL30 Q-1 i MZ-Quadro                                   | HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-09-20                              | 2027-09-20                                 |
| 290. | ITB-KOT-2017/0151<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.05.2018)<br>(zob. wydanie 2) | Piany poliuretanowe Ceresit i Everest                                                       | HENKEL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-627 Warszawa                                       | Piany poliuretanowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżnicami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi.                                                                                                                                  | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 291. | ITB-KOT-2017/0151<br>wydanie 2                                          | Piany poliuretanowe Ceresit                                                                                      | HENKEL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-627 Warszawa                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                 | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 292. | ITB-KOT-2018/0152<br>wydanie 1                                          | Piany poliuretanowe DIALL Piana Pistoletowa i DIALL Piana Montażowa                                              | Kingfisher International Products Ltd<br>3 Sheldon Square<br>London W2 6PX<br>Wielka Brytania           | Piany do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).  | 2018-03-06                              | 2023-03-06                                 |
| 293. | ITB-KOT-2018/0153<br>wydanie 1                                          | Piany poliuretanowe Castorama Piana Montażowa (wersja pistoletowa) i Castorama Piana Montażowa (wersja wężykowa) | Kingfisher International Products Ltd<br>3 Sheldon Square<br>London W2 6PX<br>Wielka Brytania           | Piany do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2018-03-06                              | 2023-03-06                                 |
| 294. | ITB-KOT-2017/0154<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Wyroby systemu GRP MARPLAST do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych                         | MARPLAST Sp. z o.o.<br>Mała Grzywna<br>87-140 Chelmża                                                   | Wyroby do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych.                                                                                                                                                  | 2017-08-18                              | 2022-08-18                                 |
| 295. | ITB-KOT-2017/0154<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Wyroby systemu GRP MARPLAST do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych                         | MARPLAST Sp. z o.o.<br>Mała Grzywna<br>87-140 Chelmża                                                   | Wyroby do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych.                                                                                                                                                  | 2018-04-30                              | 2023-04-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 296. | ITB-KOT-2017/0154<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Panele GRP MARPLAST do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych                  | MARPLAST Sp. z o.o.<br>Mała Grzywna<br>87-140 Chelmża                                                   | do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023-06-26                              | 2028-06-26                                 |
| 297. | ITB-KOT-2017/0155<br>wydanie 1                                          | Podtynkowe ramy montażowe TECHNIC GT do przyborów sanitarnych                                     | Geberit Produkcja Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 154<br>62-600 Kolo                                         | Podtynkowe ramy montażowe do mocowania przyborów sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), bidetów, pisuarów, umywalek, uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych. | 2017-07-17                              | 2022-07-17                                 |
| 298. | ITB-KOT-2017/0156<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe drzwi przeciwpożarowe DFM DS                                                              | DFM Doors Sp. z o.o.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                       | Stalowe drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2017-08-09                              | 2022-08-09                                 |
| 299. | ITB-KOT-2017/0156<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy przeciwpożarowe oraz drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne DFM DS | DFM Doors Sp. z o.o.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                       | Stalowe drzwi i klapy przeciwpożarowe oraz drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne przeznaczone do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych.                                                                                                                                             | 2018-09-11                              | 2023-09-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 300. | ITB-KOT-2017/0156<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy przeciwpożarowe oraz dymoszczelne DFM DS               | DFM Doors Sp. z o.o.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                       | Stalowe drzwi i klapy przeciwpożarowe oraz dymoszczelne przeznaczone do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych.                                        | 2020-04-24                              | 2025-04-24                                 |
| 301. | ITB-KOT-2017/0156<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy przeciwpożarowe oraz dymoszczelne DFM DS               | DFM Doors Sp. z o.o.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                       | do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych                                                                                                              | 2025-07-23                              | 2030-07-23                                 |
| 302. | ITB-KOT-2017/0157<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Przejścia szczelne Gumowy Wkład Uszczelniający (GWU)                                    | ULTIMAX Krzysztof<br>Damiński<br>ul. Topazowa 9<br>03-686 Warszawa                                      | Wyroby do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane.                                                                                            | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 303. | ITB-KOT-2017/0157<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Przejścia szczelne GWU, KSU i PdU                                                       | ULTIMAX Krzysztof<br>Damiński<br>ul. Topazowa 9<br>03-686 Warszawa                                      | Przejścia szczelne przeznaczone do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2022-01-13                              | 2027-01-13                                 |
| 304. | ITB-KOT-2017/0158<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki dachowe KOELNER GOK, GOW, POK i POW do mocowania termoizolacji i hydroizolacji | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki dachowe do mocowania termoizolacji i hydroizolacji.                                                                                                                                           | 2017-11-09                              | 2022-11-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 305. | ITB-KOT-2017/0158<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Łączniki dachowe<br>KOELNER GOK, GOW,<br>POK i POW<br>do mocowania termoizolacji<br>i hydroizolacji         | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki dachowe do<br>mocowania termoizolacji<br>i hydroizolacji.                                                                                                 | 2017-12-27                              | 2022-12-27                                 |
| 306. | ITB-KOT-2018/0159<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Łączniki<br>KOELNER OC, OCW, ON,<br>ONP i OD<br>do mocowania blach do<br>podłoży stalowych<br>i drewnianych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Mocowanie blach do podłoży<br>stalowych i drewnianych.                                                                                                             | 2018-03-09                              | 2023-03-09                                 |
| 307. | ITB-KOT-2018/0159<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Łączniki KOELNER OC,<br>OCW, ON, ONP i OD do<br>mocowania blach do podłoży<br>stalowych                     | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki do mocowania blach<br>do podłoży stalowych<br>i drewnianych.                                                                                              | 2019-11-13                              | 2024-11-13                                 |
| 308. | ITB-KOT-2018/0160<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Tworzywowo-metalowe<br>łączniki rozporowe<br>KOELNER KKS, KKD, KDS<br>i KD                                  | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Tworzywowo-metalowe<br>łączniki rozporowe do<br>wykonywania<br>niekonstrukcyjnych<br>zamocowań wielopunktowych<br>statycznie obciążonych<br>elementów budowlanych. | 2018-02-12                              | 2023-02-12                                 |
| 309. | ITB-KOT-2018/0160<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Tworzywowo-metalowe<br>łączniki rozporowe<br>KOELNER KKS, KKD, KDS,<br>KD, KD-10K, KD-100 i KD-<br>10S      | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania zamocowań<br>statycznie obciążonych<br>elementów konstrukcji<br>budowlanych, w podłożach<br>z betonu i podłożach<br>mururowych                      | 2023-10-31                              | 2028-10-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 310. | ITB-KOT-2018/0160<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe KOELNER KKS, KKD, KDS, KD, KD-10K, KD-100 i KD-10S                                          | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                                                                                    | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych, w podłogach z betonu i podłogach murowych  | 2024-08-06                              | 2028-10-31                                 |
| 311. | ITB-KOT-2018/0161<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT                                                                                              | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                                                                                    | Wykonywanie zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                               | 2018-08-06                              | 2023-08-06                                 |
| 312. | ITB-KOT-2018/0161<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT                                                                                              | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                                                                                    | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych, w podłogach z betonu i cegieł ceramicznych | 2023-08-03                              | 2028-08-03                                 |
| 313. | ITB-KOT-2018/0162<br>wydanie 1                          | Łączniki WSPD, WSPST, WSPC, WSB, WSBP, B6P, BPS, BP, BPMNT, BPSMNT, BW i BSX do mocowania blach do podłoży stalowych i drewnianych | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                                                                                                         | Łączniki do mocowania blach do podłoży stalowych i drewnianych.                                                               | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 314. | ITB-KOT-2018/0163<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Termoizolacyjne płyty warstwowe NEOLAMIN NRO                                                                                       | NEOTHERM Sp. z o.o.<br>Sp. kom.<br>ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68<br>43-300 Bielsko-Biała<br><br>NEOTHERM HN Sp. z o.o.<br>Sp. kom.<br>ul. Pułaskiego 6<br>42-300 Myszków | Wykonywanie izolacji cieplnej dachów.                                                                                         | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 315. | ITB-KOT-2018/0163<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Termoizolacyjne płyty warstwowe NEOLAMIN NRO         | NEOTHERM HERZYK, RUTKA, NOWAK spółka komandytowa<br>ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68<br>43-300 Bielsko-Biała | do wykonywania izolacji cieplnej dachów użytkowych i nieużytkowych, płaskich i pochyłych                                                                                      | 2024-03-21                              | 2029-03-21                                 |
| 316. | ITB-KOT-2018/0164<br>wydanie 1                                                        | Preizolowane rury RAUFRIGO do sieci naziemnych       | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo, ul. Poznańska 1 A,<br>62-081 Przeźmierowo                                                 | Preizolowane rury do sieci naziemnych.                                                                                                                                        | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 317. | ITB-KOT-2017/0165<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(16.02.2018)<br>(zob. wydanie 2) | Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym R-DCA  | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                     | Tuleje kotwiące do zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w zbrojonym lub niezbrojonym betonie oraz w betonie niezarysowanym lub zarysowanym.     | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 318. | ITB-KOT-2017/0165<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, m<br>zob. wydanie 3)          | Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym R-DCA  | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                     | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego lub zarysowanego | 2022-09-22                              | 2027-09-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 319. | ITB-KOT-2017/0165<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym R-DCA                                       | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego lub zarysowanego, klasy C20/25 ÷ C50/60 według normy PN-EN 206+A2:2021 | 2024-12-20                              | 2029-12-20                                 |
| 320. | ITB-KOT-2017/0166<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elastyczne przewody przyłączeniowe INOX w oplocie ze stali odpornej na korozję            | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe INOX Tomasz Kamizelich<br>ul. Orawska 22/29<br>70-131 Szczecin    | Elastyczne przewody przyłączeniowe do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.                                | 2017-07-17                              | 2022-07-17                                 |
| 321. | ITB-KOT-2017/0166<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elastyczne przewody przyłączeniowe INOX w oplocie ze stali odpornej na korozję            | PPH INOX Tomasz Kamizelich<br>ul. Niepołomska 22/1<br>71-018 Szczecin                                   | do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych                                                                    | 2022-11-16                              | 2027-11-16                                 |
| 322. | ITB-KOT-2017/0167<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki systemu Ultra dB z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury i kształtki do bezciśnieniowego transportu ścieków w instalacjach kanalizacyjnych w budynkach.                                                                                                                                 | 2017-09-14                              | 2022-09-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 323. | ITB-KOT-2017/0167<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury i kształtki systemu Ultra dB z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury i kształtki do bezciśnieniowego transportu ścieków w instalacjach kanalizacyjnych w budynkach.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018-04-19                              | 2023-04-19                                 |
| 324. | ITB-KOT-2017/0167<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Rury i kształtki systemu Ultra dB z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury i kształtki do bezciśnieniowego transportu ścieków w instalacjach kanalizacyjnych w budynkach.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019-02-19                              | 2024-02-19                                 |
| 325. | ITB-KOT-2017/0167<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob. wydanie 5) | Rury i kształtki systemu Ultra dB z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury i kształtki do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C w instalacjach kanalizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                               | 2020-08-13                              | 2025-08-13                                 |
| 326. | ITB-KOT-2017/0167<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4)                 | Rury i kształtki systemu Ultra dB z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C), w instalacjach kanalizacyjnych, mogą być stosowane do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków, jak i poza konstrukcją budynków (symbol obszaru zastosowania „BD” wg normy PN-EN 1451-1:2018) | 2025-08-11                              | 2030-08-11                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 327. | ITB-KOT-2017/0168<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                                            | Trzpienie dylatacyjne<br>HSD CRET i HSD CRET V       | F.J. Aschwanden AG<br>Grenzstrasse 24<br>CH-3250 Lyss<br>Szwajcaria<br>i<br>HALFEN Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 287<br>60-691 Poznań | Trzpienie dylatacyjne do przenoszenia sił ścinających w dylatacjach elementów żelbetowych.                                    | 2017-09-28                              | 2022-09-28                                 |
| 328. | ITB-KOT-2017/0168<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(08.07.2021)<br>+<br>Anrks nr 2<br>(30.06.2022) | Trzpienie dylatacyjne HSD CRET i HSD CRET V          | Leviat AG<br>GRENZSTRASSE 24<br>CH-3250 Lyss<br><br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz                           | Trzpienie dylatacyjne przeznaczone do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych. | 2020-07-16                              | 2025-07-16                                 |
| 329. | ITB-KOT-2017/0168<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4)                                                                       | Trzpienie dylatacyjne HSD CRET i HSD CRET V          | Leviat AG<br>GRENZSTRASSE 24<br>CH-3250 Lyss<br>Szwajcaria<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz                 | do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych                                     | 2023-05-09                              | 2028-05-09                                 |
| 330. | ITB-KOT-2017/0168<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                                                                                       | Trzpienie dylatacyjne HSD CRET i HSD CRET V          | Leviat AG<br>GRENZSTRASSE 24<br>CH-3250 Lyss<br>Szwajcaria<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz                 | do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych (płytkach stropowych i belkach)     | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 331. | ITB-KOT-2017/0169<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br><br>(02.03.2018) | Wkręty stalowe WHO i WHS do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Wkręty stalowe do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych.                                 | 2017-12-27                              | 2022-12-27                                 |
| 332. | ITB-KOT-2017/0169<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                       | Wkręty stalowe WHO i WHS do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych                  | 2022-12-21                              | 2027-12-21                                 |
| 333. | ITB-KOT-2017/0169<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4)                       | Wkręty stalowe WHO i WHS do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych                  | 2023-04-17                              | 2028-04-17                                 |
| 334. | ITB-KOT-2017/0169<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob. wydanie 5)                       | Wkręty stalowe WHO i WHS do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania wielopunktowych, niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych | 2023-09-22                              | 2028-09-22                                 |
| 335. | ITB-KOT-2017/0169<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4)                                       | Wkręty stalowe WHO i WHS do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania wielopunktowych, niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych | 2024-08-30                              | 2028-09-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 336. | ITB-KOT-2017/0170<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki gwintowane 976                                             | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Do łączenia elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budowlanych z metalu lub drewna oraz do łączenia elementów budowlanych wykonanych z betonu lub materiałów drewnopochodnych. Łączniki mogą być stosowane do łączenia elementów drewnianej więźby dachowej, podwieszania elementów budowlanych do podłoży z drewna oraz podwieszania elementów instalacyjnych. | 2017-12-04                              | 2022-12-04                                 |
| 337. | ITB-KOT-2017/0170<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki gwintowane 976                                             | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do łączenia konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych elementów budowlanych z metalu lub drewna oraz do łączenia elementów budowlanych wykonanych z betonu lub materiałów drewnopochodnych                                                                                                                                                                                   | 2022-12-01                              | 2027-12-01                                 |
| 338. | ITB-KOT-2017/0171<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe Izofix do mocowania termoizolacji | P.P.H.U. CESHMAN Marek Młyński<br>ul. Zagłębocze 61<br>3-354 Czaniec                                    | Łączniki do mechanicznego mocowania termoizolacji do podłoża betonowego i murowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017-09-25                              | 2022-09-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 339. | ITB-KOT-2017/0171<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe Izofix do mocowania termoizolacji                                     | P.P.H.U. CESHMAN Marek<br>Młyński<br>ul. Zagłębcze 61<br>43-354 Czaniec                                 | do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej (zwykłej i lamelowej), z polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS) w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków | 2023-05-22                              | 2028-05-22                                 |
| 340. | ITB-KOT-2017/0171<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe Izofix do mocowania termoizolacji                                     | P.P.H.U. CESHMAN Marek<br>Młyński<br>ul. Zagłębcze 61<br>43-354 Czaniec                                 | do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej (zwykłej i lamelowej), z polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS) w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków | 2025-12-22                              | 2028-05-22                                 |
| 341. | ITB-KOT-2017/0172<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji Avantgarde System do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych | Av-new S.r.l.<br>Via Ancillotti, 8,<br>29122 Piacenza (PC)<br>Włochy                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych.                                                                                                                     | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |
| 342. | ITB-KOT-2017/0173<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Syfony pisuarowe Geberit                                                                                        | GEBERIT International AG<br>Schachenstrasse 77<br>CH-8645 Jona<br>Szwajcaria                            | Syfony do pisuarów przyłączanych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych, w celu zabezpieczenia przed wydostawaniem się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń budynków.                                    | 2017-08-21                              | 2022-08-21                                 |
| 343. | ITB-KOT-2017/0173<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Syfony pisuarowe Geberit i zestawy odpływowe Geberit                                                            | GEBERIT International AG<br>Schachenstrasse 77<br>CH-8645 Jona, Szwajcaria                              | Do odprowadzania wody w grawitacyjnych systemach kanalizacji.                                                                                                                                                      | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 344. | ITB-KOT-2017/0173<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Syfony pisuarowe Geberit i zestawy odpływowe Geberit                                                                                    | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do stosowania jako elementy instalacji kanalizacyjnej, umożliwiającej odpływ wody                                                                                                                 | 2023-06-19                              | 2028-06-19                                 |
| 345. | ITB-KOT-2017/0174<br>wydanie 1                                                        | Podtynkowa ramy montażowe SLIM i SLIM2 do misek ustępowych wiszących                                                                    | Geberit Produkcja Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 154<br>62-600 Koło                                         | Podtynkowa ramy montażowe do misek ustępowych wiszących, w pomieszczeniach sanitarnych.                                                                                                           | 2017-09-07                              | 2022-09-07                                 |
| 346. | ITB-KOT-2017/0175<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(24.10.2018)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych systemu RIGIPS z zastosowaniem płyt GLASROC F | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych.                                                                                                        | 2017-09-28                              | 2022-09-28                                 |
| 347. | ITB-KOT-2017/0175<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych systemu RIGIPS z zastosowaniem płyt GLASROC F           | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych (belek i słupów) o przekrojach otwartych i zamkniętych, wewnątrz budynków, przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych | 2024-11-26                              | 2029-11-26                                 |
| 348. | ITB-KOT-2018/0176<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu RIGIPS                                                                           | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych.                                                                                                                                                   | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 349. | ITB-KOT-2018/0176<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu RIGIPS                                                                       | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania nienośnych ścian działowych w obiektach budowlanych                                               | 2023-08-30                              | 2028-08-30                                 |
| 350. | ITB-KOT-2017/0178<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania belek, słupów, stropów i ścian z betonu systemem CONLIT 150                         | ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Kwiatowa 14<br>66-131 Cigacice k/Zielonej Góry                        | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania belek, słupów, stropów i ścian z betonu.                         | 2017-09-21                              | 2022-09-21                                 |
| 351. | ITB-KOT-2017/0178<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania belek, słupów, stropów, ścian z betonu i szachtów oddymiających systemem CONLIT 150 | ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Kwiatowa 14<br>66-131 Cigacice k/Zielonej Góry                        | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania belek, słupów, stropów, ścian z betonu i szachtów oddymiających. | 2019-07-10                              | 2024-07-10                                 |
| 352. | ITB-KOT-2017/0178<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania belek, słupów, stropów, ścian i szachtów oddymiających systemem CONLIT 150          | ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Kwiatowa 14<br>66-131 Cigacice k/Zielonej Góry                        | do ogniochronnego zabezpieczania belek, słupów, stropów, ścian i szachtów oddymiających                          | 2024-07-09                              | 2029-07-09                                 |
| 353. | ITB-KOT-2017/0179<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Centrala sterująca zamknięciami przeciwpożarowymi mcr RS-06                                                                         | ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.<br>ul. Arkońska 6 bud. A2<br>80-387 Gdańsk                           | Centrala sterująca zamknięciami przeciwpożarowymi.                                                               | 2017-08-22                              | 2022-08-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 354. | ITB-KOT-2017/0179<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(24.01.2025) | Centrala sterująca zamknięciami przeciwpożarowymi mcr RS-06                                                                                     | ASSA ABLOY<br>Mercor Doors Sp. z o.o.<br>ul. Leona Droszyńskiego 24,<br>bud. F2<br>80-381 Gdańsk               | do sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi                                                                         | 2022-06-23                              | 2027-06-23                                 |
| 355. | ITB-KOT-2017/0180<br>wydanie 1                                                             | Płyty warstwowe BAAS-PANEL z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej                                                             | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAAS-PANEL<br>Ryszard Molawka<br>Zarzecze, ul. Starowiejska 49A<br>37-400 Nisko | Płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz jako elementy przekryć dachowych. | 2017-08-02                              | 2022-08-02                                 |
| 356. | ITB-KOT-2017/0181<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Rury wielowarstwowe Polimarky/Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT stabilizowane warstwą z włóknem szklanym                       | POLIMARKY Sp. z o.o.<br>Sp. K.<br>ul. Bieszczadzka 10A<br>35-082 Rzeszów                                       | Rury wielowarstwowe do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania.                                     | 2017-08-10                              | 2022-08-10                                 |
| 357. | ITB-KOT-2017/0181<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                    | Rury wielowarstwowe Polimarky/Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT stabilizowane warstwą z włóknem szklanym                       | POLIMARKY Sp. z o.o.<br>Sp. K.<br>ul. Bieszczadzka 10A<br>35-082 Rzeszów                                       | Rury wielowarstwowe przeznaczone do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania.                        | 2018-05-07                              | 2023-05-07                                 |
| 358. | ITB-KOT-2017/0181<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4)                    | Rury wielowarstwowe Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT | POLIMARKY Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Bieszczadzka 10A<br>35-082 Rzeszów                                          | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej                  | 2023-07-11                              | 2028-07-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                          | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 359. | ITB-KOT-2017/0181<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                                   | Rury wielowarstwowe<br>Polimarky PP-R/PP-GF/PP-R / Arterius PP-R/PP-GF/PP-R i Polimarky PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT / Arterius PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT | POLIMARKY Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Bieszczadzka 10A<br>35-082 Rzeszów                                                                                                              | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej | 2025-10-07                              | 2028-07-11                                 |
| 360. | ITB-KOT-2017/0182<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.05.2018)<br><br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów<br>SMOKE MASTER SMIA i SMOKE MASTER SMPA do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła            | FläktGroup Poland Sp. z o.o.<br>ul. Południowa 2, Ołtarzew<br>05-850 Ożarów Mazowiecki<br><br>Control System Engineering<br>Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Produkcyjna 4<br>55-330 Błonie | Zestawy wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.    | 2017-12-21                              | 2022-12-21                                 |
| 361. | ITB-KOT-2017/0182<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                   | Zestawy wyrobów SMOKE MASTER SMIA i SMOKE MASTER SMPA do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła              | FläktGroup Poland<br>Sp. z o.o.<br>ul. Południowa 2, Ołtarzew<br>05-850 Ożarów Mazowiecki<br>Control System Engineering<br>Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Produkcyjna 4<br>55-330 Błonie | Zestawy wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.    | 2020-05-20                              | 2025-05-20                                 |
| 362. | ITB-KOT-2017/0182<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4)                   | Zestawy wyrobów SMOKE MASTER SMIA i SMOKE MASTER SMPA do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła              | FläktGroup Poland<br>Sp. z o.o.<br>ul. Południowa 2, Ołtarzew<br>05-850 Ożarów Mazowiecki<br>Control System Engineering<br>Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Produkcyjna 4<br>55-330 Błonie | Zestawy wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.    | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 363. | ITB-KOT-2017/0182<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3) | Zestawy wyrobów SMOKE MASTER SMIA, SMOKE MASTER SMPA i SMOKE MASTER SMPA E do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | FläktGroup Poland Sp. z o.o.<br>ul. Południowa 2, Ołtarzew<br>05-850 Ożarów Mazowiecki<br>Control Systems Engineering Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Produkcyjna 4<br>55-330 Blonie | do zapobiegania zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych oraz dojść dla ekip gaśniczo – ratowniczych | 2025-03-25                              | 2030-03-25                                 |
| 364. | ITB-KOT-2017/0183<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Preparat MAPESTOP PL do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w murach                                                                        | MAPEI S.p.A.<br>Via Cafiero 22<br>20158 Mediolan<br>Włochy<br><br>MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                        | Preparat do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w murach.                                        | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 365. | ITB-KOT-2017/0183<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Preparat MAPESTOP PL do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w murach                                                                        | MAPEI S.p.A.<br>Via Cafiero 22<br>I-20158 Milano<br>Włochy<br><br>MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                        | Preparat do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w murach.                                        | 2021-11-02                              | 2026-11-02                                 |
| 366. | ITB-KOT-2017/0184<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnątrzlokalowe składane, przesuwne i wahadłowe systemu PORTA                                                                                       | PORTA KMI POLAND<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                                                                                    | Drzwi wewnętrzne.                                                                                               | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 367. | ITB-KOT-2017/0184<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnątrzlokalowe składane, przesuwne i wahadłowe systemu PORTA                                                                                       | PORTA KMI<br>POLAND S.A.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                                                                                                 | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                              | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                     | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 368. | ITB-KOT- 2017/0185<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)     | Zaprawa montażowa<br>ATLAS MONTER T-5                         | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                                  | Mocowanie elementów<br>stalowych i z tworzyw<br>sztucznych w betonie lub<br>zaprawie cementowej.<br>Wykonywanie<br>niekonstrukcyjnych napraw<br>ubytków w elementach<br>prefabrykowanych, płytach<br>stropowych i ściennych,<br>tynkach i posadzkach,<br>z betonu lub zapraw<br>cementowych. Czasowe<br>uszczelnianie punktowych<br>wycieków wody.            | 2017-10-06                                          | 2022-10-06                                             |
| 369. | ITB-KOT-2017/0185<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zaprawa montażowa ATLAS<br>MONTER T-5                         | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                                              | do mocowania elementów<br>stalowych i z tworzyw<br>sztucznych, w betonie lub<br>zaprawie cementowej, do<br>wykonywania<br>niekonstrukcyjnych napraw<br>ubytków w elementach<br>prefabrykowanych, płytach<br>stropowych i ściennych,<br>tynkach i posadzkach,<br>z betonu lub zapraw<br>cementowych, do czasowego<br>uszczelnianie punktowych<br>wycieków wody | 2022-09-20                                          | 2027-09-20                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 370. | ITB-KOT-2017/0186<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(12.02.2018)<br>(zob. wydanie 2) | Klej poliuretanowy DEN BRAVEN MONTAGEFIX - ST GUN / DEN BRAVEN MONTAGEFIX - ST /KNAUF SPEEDERO KLEJ PU DO STYROPIANU / BESSTO KLEJ DO STYROPIANU / BAUSOLID KLEJ PU DO STYROPIANU / KLEJ DO STYROPIANU STYRO-FLEX / KABE KOMBI RAPID KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH / KNAUF THERM EXPERT DO STYROPIANU / PROFIT KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH / SUKCES THERMIXA KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH / BOLIX ZP PIANA DO PRZYKLEJENIA STYROPIANU | DEN BRAVEN EAST Sp. z o.o.<br>Sady, ul. Poznańska 11 B<br>62-080 Tarnowo Podgórne                       | Mocowanie płyt z białego polistyrenu ekspandowanego (EPS) - styropianu oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych. | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 371. | ITB-KOT-2017/0186<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.03.2019)<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Klej poliuretanowy DEN<br>BRAVEN MONTAGEFIX –<br>ST GUN / DEN BRAVEN<br>MONTAGEFIX – ST /<br>KNAUF SPEEDERO KLEJ<br>PU DO STYROPIANU /<br>BESSTO KLEJ DO<br>STYROPIANU / BAUSOLID<br>KLEJ PU DO STYROPIANU<br>/ KLEJ DO STYROPIANU<br>STYRO-FLEX / KABE<br>KOMBI RAPID KLEJ DO<br>PŁYT STYROPIANOWYCH<br>/ KNAUF THERM EXPERT<br>KLEJ DO STYROPIANU /<br>PROFIT KLEJ DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH /<br>PREFIX KLEJ DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH /<br>SUKCES THERMIXA KLEJ<br>DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH /<br>BOLIX ZP PIANA DO<br>PRZYKLEJANIA<br>STYROPIANU / ACTIVBUD<br>KLEJ DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH /<br>PERFECT KLEJ DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH | Bostik Sp. z o.o.<br>Sady, ul. Poznańska 11B<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | Klej poliuretanowy do<br>mocowania płyt z białego<br>polistyrenu ekspandowanego<br>(EPS) - styropianu oraz płyt<br>z polistyrenu ekstrudowanego<br>(XPS) do podłoży<br>mineralnych. | 2018-12-19                              | 2023-12-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 372. | ITB-KOT-2017/0186<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4)<br>+<br>Anek nr 1<br>(29.03.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(29.09.2021) | Klej poliuretanowy DEN<br>BRAVEN MONTAGEFIX –<br>ST GUN / DEN BRAVEN<br>MONTAGEFIX – ST /<br>BAUSOLID KLEJ PU DO<br>STYROPIANU / KNAUF<br>SPEEDERO KLEJ PU DO<br>STYROPIANU / ACTIVBUD<br>KLEJ DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH<br>EPS/XPS / PROFIT KLEJ<br>DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH /<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>STYRO-FLEX / KABE<br>KOMBI RAPID KLEJ DO<br>PŁYT STYROPIANOWYCH<br>/ BOLIX ZP PIANA DO<br>PRZYKLEJANIA<br>STYROPIANU / PERFECT<br>KLEJ DO STYROPIANU /<br>PREFIX KLEJ DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH /<br>BOSTIK FIXPRO KLEJ<br>POLIURETANOWY<br>SZYBKI MONTAŻ | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | Klej poliuretanowy<br>przeznaczony do mocowania<br>płyt termoizolacyjnych. | 2020-09-25                              | 2025-09-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 373. | ITB-KOT-2017/0186<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(13.08.2025) | Klej poliuretanowy BOSTIK<br>FIXPRO KLEJ<br>POLIURETANOWY<br>SZYBKI MONTAŻ / DEN<br>BRAVEN MONTAGEFIX –<br>ST / BAUSOLID KLEJ PU<br>DO STYROPIANU / KNAUF<br>SPEEDERO KLEJ PU DO<br>STYROPIANU / ACTIVBUD<br>KLEJ DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH<br>EPS/XPS / PROFIT KLEJ<br>DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH /<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>STYRO-FLEX / KABE<br>KOMBI RAPID KLEJ DO<br>PŁYT STYROPIANOWYCH<br>/ BOLIX ZP PIANA DO<br>PRZYKLEJANIA<br>STYROPIANU / PERFECT<br>KLEJ DO STYROPIANU /<br>PREFIX KLEJ DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do mocowania płyt<br>termoizolacyjnych           | 2025-08-11                              | 2030-08-11                                 |
| 374. | ITB-KOT- 2017/0187<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                        | Preizolowane rury, kształtki,<br>armatura i zespoły złączy<br>LOGSTOR i LOGSTOR<br>TwinPipe do podziemnych<br>sieci ciepłowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOGSTOR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                            | Wykonywanie podziemnych<br>sieci ciepłowniczych. | 2017-10-09                              | 2022-10-09                                 |
| 375. | ITB-KOT-2017/0187<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)                 | Preizolowane rury, kształtki,<br>armatura i zespoły złączy<br>LOGSTOR i LOGSTOR<br>TwinPipe do podziemnych<br>sieci ciepłowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOGSTOR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                            | Wykonywanie podziemnych<br>sieci ciepłowniczych. | 2018-07-04                              | 2023-07-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 376. | ITB-KOT-2017/0187<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(04.01.2022)            | Preizolowane rury, kształtki,<br>armatura i zespoły złączy<br>LOGSTOR i LOGSTOR<br>TwinPipe do podziemnych<br>sieci ciepłowniczych | LOGSTOR International<br>Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                  | Preizolowane rury, kształtki,<br>armatura i zespoły złączy<br>przeznaczone do wykonywania<br>podziemnych sieci<br>ciepłowniczych.          | 2020-10-26                              | 2025-10-26                                 |
| 377. | ITB-KOT-2017/0187<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                                                                  | Preizolowane rury, kształtki,<br>armatura i zespoły złączy<br>LOGSTOR i LOGSTOR<br>TwinPipe do podziemnych<br>sieci ciepłowniczych | LOGSTOR International<br>Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                  | Preizolowane rury, kształtki,<br>armatura i zespoły złączy<br>przeznaczone do wykonywania<br>podziemnych sieci<br>ciepłowniczych.          | 2022-01-11                              | 2027-01-11                                 |
| 378. | ITB-KOT-2017/0188<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(02.03.2018)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(24.10.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw elementów<br>z polichlorku winylu do<br>wykonywania podsufitek<br>zewnętrznych BORYSZEW /<br>OROBEL / ASKO                  | BORYSZEW S.A Oddział<br>Boryszew ERG w Sochaczewie<br>ul. 15 Sierpnia 106<br>96-500 Sochaczew           | do wykonywania podsufitek<br>zewnętrznych                                                                                                  | 2017-11-09                              | 2022-11-09                                 |
| 379. | ITB-KOT-2017/0188<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Zestaw elementów z PVC-U<br>do wykonywania podsufitek<br>zewnętrznych BORYSZEW /<br>OROBEL / ASKO                                  | BORYSZEW S.A Oddział<br>Boryszew ERG w Sochaczewie<br>ul. 15 Sierpnia 106<br>96-500 Sochaczew           | do wykonywania podsufitek<br>zewnętrznych                                                                                                  | 2022-11-25                              | 2027-11-25                                 |
| 380. | ITB-KOT-2017/0189<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                       | Łączniki zaprasowywane<br>SANHA®-Press, SAHNA®-<br>Press Solar oraz SANHA-<br>PURAPRESS<br>z miedzi i stopów miedzi                | SANHA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 49<br>59-220 Legnica                                           | Łączniki zaprasowywane do<br>łączenia rur miedzianych<br>w instalacjach wody zimnej,<br>cieplej i ogrzewania wodnego<br>oraz wody lodowej. | 2017-08-02                              | 2022-08-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 381. | ITB-KOT-2017/0189<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Łączniki zaprasowywane<br>SANHA <sup>®</sup> - Press, SAHNA <sup>®</sup> -<br>Press Solar i PURAPRESS                          | SANHA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 49<br>59-220 Legnica                                           | do łączenia rur miedzianych<br>w instalacjach wody zimnej,<br>cieplej, ogrzewania wodnego,<br>wody lodowej lub<br>w instalacjach solarnych | 2022-09-26                              | 2027-09-26                                 |
| 382. | ITB-KOT-2017/0190<br>wydanie 1                                             | Elementy systemu<br>PROMAT TOP<br>do podwieszania przewodów<br>instalacyjnych                                                  | PROMAT TOP Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                          | Elementy systemu do<br>podwieszania rur i przewodów<br>instalacyjnych.                                                                     | 2017-08-02                              | 2022-08-02                                 |
| 383. | ITB-KOT-2018/0191<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Zestaw wyrobów<br>CP 673<br>do uszczelniania przejść<br>instalacyjnych, przejść<br>szynoprzewodów oraz szczelin<br>i dylatacji | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                          | Zestaw wyrobów do<br>uszczelniania przejść<br>instalacyjnych przejść<br>szynoprzewodów oraz szczelin<br>i dylatacji.                       | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 384. | ITB-KOT-2018/0191<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Zestaw wyrobów<br>CP 673<br>do uszczelniania przejść<br>instalacyjnych, przejść<br>szynoprzewodów oraz szczelin<br>i dylatacji | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                          | Zestaw wyrobów do<br>uszczelniania przejść<br>instalacyjnych przejść<br>szynoprzewodów oraz szczelin<br>i dylatacji.                       | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 385. | ITB-KOT-2018/0191<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Zestaw wyrobów CP 673 do<br>uszczelniania przejść<br>instalacyjnych, przejść<br>szynoprzewodów oraz szczelin<br>i dylatacji    | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | Zestaw wyrobów do<br>uszczelniania przejść<br>instalacyjnych, przejść<br>szynoprzewodów oraz szczelin<br>i dylatacji.                      | 2021-12-14                              | 2026-12-14                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 386. | ITB-KOT-2018/0191<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob. wydanie 5) | Zestaw wyrobów CP 673 do uszczelniania przejść instalacyjnych, przejść szynoprzewodów oraz szczelin i dylatacji | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | Zestaw wyrobów do uszczelniania przejść instalacyjnych, przejść szynoprzewodów oraz szczelin i dylatacji.                                                                                                                    | 2022-03-28                              | 2027-03-28                                 |
| 387. | ITB-KOT-2018/0191<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4, zob. wydanie 6) | Zestaw wyrobów CP 673 do uszczelniania przejść instalacyjnych i przejść szynoprzewodów                          | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do uszczelniania przejść instalacyjnych i przejść szynoprzewodów                                                                                                                                                             | 2022-08-02                              | 2027-08-02                                 |
| 388. | ITB-KOT-2018/0191<br>wydanie 6<br>(zastępuje wydanie 5)                 | Zestaw wyrobów CP 673 do uszczelniania przejść instalacyjnych i przejść szynoprzewodów                          | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych rur, kabli i szynoprzewodów w ścianach i stropach                                                                                                                     | 2024-07-31                              | 2027-08-02                                 |
| 389. | ITB-KOT-2017/0192<br>wydanie 1                                          | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu NEXT                               | R.M. SYSTEM P.P.H.U.<br>Rafał Mazurkiewicz<br>ul. Poznańska 3<br>62-023 Gądk                            | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania nienośnych ścian działowych w obiektach budowlanych.                                                                                                                     | 2017-08-18                              | 2022-08-18                                 |
| 390. | ITB-KOT-2017/0194<br>wydanie 1                                          | Kolnierze ogniochronne FIRELOCK E i opaski ogniochronne FIRELOCK I                                              | SILICO Sp. z o.o.<br>ul. Zgody 16B<br>05-074 Józefin Halinów                                            | Wyroby do ogniochronnego uszczelniania otworów w ścianach i stropach, przez które przeprowadzane są pojedyncze rury z tworzywa sztucznego. Wyroby do stosowania wewnątrz budynków, w środowisku kategorii Z2 wg EOTA TR 024. | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 391. | ITB-KOT-2017/0195<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(12.06.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Wskaźniki zadziałania czujek w systemach sygnalizacji pożaru FDAI91, FDAI92, FDAI92-Ex        | SIEMENS Sp. z o.o.<br>ul. Żupnicza 11<br>03-821 Warszawa                                                | Wskaźniki zadziałania czujek w systemach sygnalizacji pożaru.                                                                        | 2017-09-26                              | 2022-09-26                                 |
| 392. | ITB-KOT-2017/0195<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Wskaźniki zadziałania czujek w systemach sygnalizacji pożaru FDAI91, FDAI92 i FDAI92-Ex       | SIEMENS Sp. z o.o.<br>ul. Żupnicza 11<br>03-821 Warszawa                                                | do sygnalizowania źródła sygnału alarmowego świeceniem ciągłym lub przerywanym                                                       | 2022-09-28                              | 2027-09-28                                 |
| 393. | ITB-KOT-2017/0196<br>wydanie 1                                                        | Akcesoria dachowe MAGE Herzberg                                                               | MAGE Roof & Building Components Gmbh<br>An den Steinenden 7<br>D-04916 Herzberg/Elster<br>Niemcy        | Akcesoria dachowe do dachów spadzistych, krytych dachówkami ceramicznymi lub betonowymi, gontem papowym lub blachą dachówkową.       | 2017-12-21                              | 2022-12-21                                 |
| 394. | ITB-KOT-2017/0197<br>wydanie 1                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+           | ARSANIT Sp. z o.o.<br>ul. Obwodowa 17<br>41-100 Siemianowice Śl.                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                  | 2017-08-31                              | 2022-08-31                                 |
| 395. | ITB-KOT-2017/0198<br>wydanie 1                                                        | Rury ARMAKAN z PVC-U do instalacji kanalizacji deszczowej i wentylacji kanalizacji sanitarnej | F.P.H.U. "ARMAKAN" - PVC Krzysztof Kiebus<br>ul. Wądoły 20<br>56-400 Oleśnica                           | Rury z PVC-U do grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wewnątrz budynków i jako przewody wentylacji instalacji kanalizacji sanitarnej. | 2017-08-18                              | 2022-08-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 396. | ITB-KOT-2018/0199<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów CBM MARBET do wykonywania montażowych ram termoizolacyjnych do okien i drzwi balkonowych | MARBET Sp. z o.o.<br>ul. Chocholowska 28<br>43-346 Bielsko-Biała                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania montażowych ram termoizolacyjnych do okien i drzwi balkonowych.                             | 2018-03-12                              | 2023-03-12                                 |
| 397. | ITB-KOT-2017/0200<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe drzwi wewnętrzne D65 OD                                                                         | HÖRMANN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | Drzwi wewnętrzne, w tym stosowane w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych.                                                 | 2017-11-06                              | 2022-11-06                                 |
| 398. | ITB-KOT-2017/0200<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe drzwi wewnętrzne D65 OD                                                                         | HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne (w tym drzwi ewakuacyjne)                                              | 2022-09-21                              | 2027-09-21                                 |
| 399. | ITB-KOT-2017/0200<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Stalowe drzwi wewnętrzne D65 OD                                                                         | HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne (w tym drzwi ewakuacyjne)                                              | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 400. | ITB-KOT-2017/0201<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Higrosterowane nawiewniki okienne EXR                                                                   | AERECO S.A.<br>62 rue de Lamirault - Collegien<br>F-77615 Marne la Vallee,<br>Cedex 3<br>Francja        | Nawiewniki do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. | 2017-09-01                              | 2022-09-01                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>             | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDŁOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b> | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                             | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 401.       | ITB-KOT-2017/0201<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki okienne EXR                                                  | AERECO Wentylacja<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                                              | do doprowadzania powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi w budynkach | 2023-04-26                                                     | 2028-04-26                                                        |
| 402.       | ITB-KOT-2017/0202<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Higrosterowane nawiewniki<br>okienne EMM                                | AERECO S.A.<br>62 rue de Lamirault - Collegien<br>F-77615 Marne la Vallee,<br>Cedex 3<br>Francja                                   | Nawiewniki do doprowadzenia<br>powietrza z otoczenia budynku<br>do pomieszczeń<br>przeznaczonych na stały lub<br>czasowy pobyt ludzi. | 2017-09-05                                                     | 2022-09-05                                                        |
| 403.       | ITB-KOT-2017/0202<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki okienne EMM                                                  | AERECO Wentylacja<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                                              | do doprowadzania powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi             | 2023-03-27                                                     | 2028-03-27                                                        |
| 404.       | ITB-KOT-2017/0203<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kasetony z polistyrenu<br>ekstrudowanego<br>DECOR TILES                 | VTM HOLDING Sp. z o.o.<br>ul. Cieszyńska 36<br>43-200 Pszczyna                                                                     | Kasetony do dekoracyjnych<br>okładzin ścian i sufitów,<br>wewnątrz pomieszczeń.                                                       | 2017-09-15                                                     | 2022-09-15                                                        |
| 405.       | ITB-KOT-2017/0203<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kasetony i listwy z polistyrenu<br>ekstrudowanego DECOR<br>TILES        | VTM HOLDING Sp. z o.o.<br>ul. Cieszyńska 36<br>43-200 Pszczyna                                                                     | do wykonywania<br>dekoracyjnych okładzin ścian<br>i sufitów, wewnątrz<br>pomieszczeń                                                  | 2023-03-30                                                     | 2028-03-30                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 406. | ITB-KOT-2017/0204<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Preparat ogniochronny BURNBLOCK do zabezpieczania drewna, materiałów drewnopochodnych, tkanin i papieru | Innowacyjno-Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR<br>ul. Jakóba Hechlińskiego 19<br>85-825 Bydgoszcz          | Preparat ogniochronny do zabezpieczania drewna, materiałów drewnopochodnych, tkanin i papieru.                                                                                                                                   | 2017-11-28                              | 2022-11-28                                 |
| 407. | ITB-KOT-2017/0204<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Preparat ogniochronny BURNBLOCK                                                                         | Innowacyjno-Wdrożeniowa spółka z o.o. SOPUR<br>ul. J. Hechlińskiego 19<br>85-825 Bydgoszcz              | Preparat do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna, elementów posadzek ze sklejki, elementów wykończeniowych z tkanin: bawełnianej, poliamidowej, poliestrowej i wełnianej oraz papieru (tektury). | 2022-06-07                              | 2027-06-07                                 |
| 408. | ITB-KOT-2017/0205<br>wydanie 1                          | Rury wielowarstwowe Watertec i Climatec PP-RCT/PP-F/PP-RCT stabilizowane warstwą z włóknem szklanym     | BANNINGER Kunststoff Produkte GmbH<br>Banningerstrasse 1<br>D-35447 Reiskirchen,<br>Niemcy              | Rury do instalacji wody zimnej (w tym lodowej), ciepłej i centralnego ogrzewania.                                                                                                                                                | 2017-08-28                              | 2022-08-28                                 |
| 409. | ITB-KOT-2017/0206<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elastyczne przewody przyłączeniowe VERO w oplocie ze stali odpornej na korozję                          | "VERO" Sp.<br>J. G. Gniadek, J. Gniadek-Chwała, M. Skalka<br>ul. Myślenicka 133<br>30-698 Kraków        | Przewody do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.                                                       | 2017-08-24                              | 2022-08-24                                 |
| 410. | ITB-KOT-2017/0206<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elastyczne przewody przyłączeniowe VERO w oplocie ze stali odpornej na korozję                          | VERO Sp. J. G. Gniadek, I. Gniadek-Chwała, M. Skalka<br>ul. Myślenicka 133<br>30-698 Kraków             | do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych                                                                 | 2022-08-16                              | 2027-08-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 411. | ITB-KOT-2017/0207<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zaprawa THERMOSPRAY Ex do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych                         | ALBAU Damian Kaczmarek<br>ul. Warszawska 19A<br>05-082 Blizne Łaszczyńskiego                            | Zaprawa do ogniochronnego zabezpieczenia elementów konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetonowych.                                                               | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |
| 412. | ITB-KOT-2017/0207<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zaprawa THERMOSPRAY Ex do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych                         | ALBAU Damian Kaczmarek<br>ul. Kolejowa 13<br>05-092 Łomianki                                            | do ogniochronnego zabezpieczenia elementów konstrukcji monolitycznych: stropów i ścian żelbetonowych, belek i słupów żelbetonowych, stropów i belek z betonu sprężonego | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 413. | ITB-KOT-2017/0208<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rozdzielacze mosiężne i grupy pompowe RZT                                                 | RZT Technika Grzewcza<br>Łukasz Stachnik<br>Wiatowice 190<br>32-420 Gdów                                | Rozdzielacze mosiężne przy rozdzielaniu czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej.                           | 2017-09-21                              | 2022-09-21                                 |
| 414. | ITB-KOT-2017/0208<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Mosiężne rozdzielacze i zespoły pompowo-mieszające RZT                                    | RZT Technika Grzewcza<br>Łukasz Stachnik<br>Wiatowice 190<br>32-420 Gdów                                | do rozdzielenia czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego                                                    | 2022-11-16                              | 2027-11-16                                 |
| 415. | ITB-KOT-2017/0209<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zaprasowywane SANHA®-Therm i SANHA®-Therm Industry ze stali węglowej ocynkowanej | SANHA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 49<br>59-220 Legnica                                           | Łączniki do instalacji ogrzewania w systemie zamkniętym, instalacji wody lodowej oraz instalacjach solarnych i przemysłowych.                                           | 2017-09-15                              | 2022-09-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 416. | ITB-KOT-2017/0209<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Łączniki zaprasowywane<br>SANHA®-Therm i SANHA®-<br>Therm Industry                              | SANHA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 49<br>59-220 Legnica                                           | do łączenia rur ze stali<br>niestopowej wg normy PN-EN<br>10305-3:2016, w instalacjach<br>ogrzewania wodnego systemu<br>zamkniętego, instalacjach<br>wody lodowej oraz<br>instalacjach solarnych                                                                                                                                                                           | 2022-10-28                              | 2027-10-28                                 |
| 417. | ITB-KOT-2017/0210<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Rury z PVC-U ULTRA-3<br>o ścianie strukturalnej do<br>sieci kanalizacyjnych<br>bezcisnieniowych | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                            | Rury do bezcisnieniowych sieci<br>kanalizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017-09-15                              | 2022-09-15                                 |
| 418. | ITB-KOT-2017/0210<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Rury z PVC-U ULTRA-3<br>o ścianie strukturalnej do<br>sieci kanalizacyjnych<br>bezcisnieniowych | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                            | Rury przeznaczone do sieci<br>kanalizacyjnych<br>bezcisnieniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020-06-04                              | 2025-06-04                                 |
| 419. | ITB-KOT-2017/0210<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Rury z PVC-U ULTRA-3 o<br>ściance strukturalnej do sieci<br>kanalizacyjnych<br>bezcisnieniowych | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                            | do transportu wód opadowych<br>i ścieków o temperaturze nie<br>wyższej niż +60°C, w sieciach<br>kanalizacji sanitarnej<br>bezcisnieniowej<br>(grzewczej), deszczowej<br>i ogólnospławnej, w obszarze<br>zastosowania "U" według<br>normy PN-EN 13476-1:2018<br>(do układania w gruncie poza<br>konstrukcjami budowli) oraz<br>poza terenami obciążonymi<br>ruchem drogowym | 2025-05-28                              | 2030-05-28                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>             | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b> | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 420.       | ITB-KOT-2017/0211<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)  | Nawiewniki okienne<br>SM 1000 4000 Trickle<br>i SM 1000 2000 Trickle    | Brookvent Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kościuszki 14-16<br>55-120 Oborniki Śląskie                                                     | Nawiewniki okienne do<br>doprowadzenia powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017-12-22                                                     | 2022-12-22                                                        |
| 421.       | ITB-KOT-2017/0211<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki okienne SM 1000<br>4000 Trickle i SM 1000 2000<br>Trickle    | BROOKVENT POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Miłicka 51C<br>55-100 Trzebnica                                                              | do doprowadzenia powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022-12-22                                                     | 2027-12-22                                                        |
| 422.       | ITB-KOT-2017/0212<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Separatory zawiesin i cieczy<br>lekkich<br>Ecol-Unicon                  | Ecol – Unicon Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-067 Gdańsk                                                                           | Separatory Ecol-Unicon PSW<br>Lamela, PSW Lamela S, ESL,<br>ESL-Z, ESL-H, ESL-ZH,<br>EOW-2L, ESL-OW, EHD-<br>NWL, EHZ-NWL EHD-XWL<br>i EHZ-XWL są przeznaczone<br>do redukcji zawiesin<br>mineralnych, substancji<br>pływających oraz cieczy<br>lekkich znajdujących się<br>w ściekach odprowadzanych<br>z terenów zanieczyszczonych,<br>np. parkingów, dróg, ulic,<br>węzłów komunikacyjnych, baz<br>transportowych, zakładów<br>przemysłowych. | 2017-10-19                                                     | 2022-10-19                                                        |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 423. | ITB-KOT-2017/0212<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Urządzenia podczyszczające<br>Ecol-Unicon "Separatory<br>Ecol-Unicon" | ECOL-UNICON Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-067 Gdańsk                                                                          | Urządzenia podczyszczające<br>przeznaczone do redukcji<br>substancji pływających,<br>zawiesin oraz cieczy lekkich,<br>znajdujących się w wodach<br>odprowadzanych z terenów<br>zanieczyszczonych, np.<br>parkingów, dróg, ulic, węzłów<br>komunikacyjnych, baz<br>transportowych, zakładów<br>przemysłowych lub ściekach. | 2020-09-17                              | 2025-09-17                                 |
| 424. | ITB-KOT-2017/0212<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Urządzenia podczyszczające<br>Ecol-Unicon "Separatory<br>Ecol-Unicon" | ECOL-UNICON Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-067 Gdańsk                                                                          | do redukcji substancji<br>pływających, zawiesin oraz<br>cieczy lekkich, znajdujących<br>się w wodach odprowadzanych<br>z terenów zanieczyszczonych,<br>np. z parkingów, dróg, ulic,<br>węzłów komunikacyjnych, baz<br>transportowych, zakładów<br>przemysłowych lub w ściekach                                            | 2023-04-27                              | 2028-04-27                                 |
| 425. | ITB-KOT-2017/0213<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Trzpienie stalowe HSC                                                 | HALFEN GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br><br>HALFEN Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 287<br>60-691 Poznań | Trzpienie stalowe do<br>stosowania jako zbrojenie<br>krótkich wsporników oraz<br>węzłów ram żelbetowych.                                                                                                                                                                                                                  | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 426. | ITB-KOT-2017/0213<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Trzpienie stalowe HSC                                                 | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz       | do stosowania jako zbrojenie<br>krótkich wsporników<br>żelbetowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 427. | ITB-KOT-2017/0214<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Trzpienie stalowe HSC-B                              | HALFEN GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>i<br>HALFEN Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 287<br>60-691 Poznań | Trzpienie stalowe do łączenia stalowych elementów konstrukcyjnych z elementami żelbetowymi.                                              | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 428. | ITB-KOT-2017/0214<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Trzpienie stalowe HSC-B                              | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz        | do łączenia stalowych elementów konstrukcyjnych z elementami żelbetowymi                                                                 | 2022-09-28                              | 2027-09-28                                 |
| 429. | ITB-KOT-2017/0215<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki śrubowe dwustronne SRM i SRMI               | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                                                   | Łączniki śrubowe dwustronne do wykonywania ściąгов elementów konstrukcji metalowych i drewnianych.                                       | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |
| 430. | ITB-KOT-2017/0215<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki śrubowe dwustronne Marcopol                 | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                                                   | Łączniki śrubowe dwustronne przeznaczone do wykonywania ściąгов elementów konstrukcji metalowych i drewnianych, w obiektach budowlanych. | 2020-12-29                              | 2025-12-29                                 |
| 431. | ITB-KOT-2017/0215<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki śrubowe dwustronne Marcopol                 | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                                                   | do wykonywania ściąгов elementów konstrukcji metalowych i drewnianych, w obiektach budowlanych                                           | 2025-12-15                              | 2030-12-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 432. | ITB-KOT-2017/0216<br>wydanie 1                          | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki BASIC i SINUS                                                                                | FANN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Śląska 88<br>40-742 Katowice                                               | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki do okresowego magazynowania, retencji wody opadowej.                                                                                               | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 433. | ITB-KOT-2017/0217<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zaprasowywane NiroSan®, NiroSan®-Industry, NiroSan® SF, Niro-Therm® i Niro-Therm®-Industry ze stali odpornej na korozję | SANHA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 49<br>59-220 Legnica Polska                                     | Łączenie rur ze stali odpornej na korozję wg normy PN-EN 10312:2006 w instalacjach wodociągowych, ogrzewania wodnego, wody lodowej oraz w przemyśle.                                   | 2017-10-25                              | 2022-10-25                                 |
| 434. | ITB-KOT-2017/0217<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaprasowywane NiroSan®, NiroSan®-Industry, NiroSan® SF, Niro-Therm® i Niro-Therm®-Industry                              | SANHA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 49<br>59-220 Legnica                                            | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję wg normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach wodociągowych, ogrzewania wodnego systemu zamkniętego, wody lodowej oraz instalacjach solarnych | 2022-12-19                              | 2027-12-19                                 |
| 435. | ITB-KOT-2019/0218<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania metalowych sufitów podwieszonych zewnętrznych ARMSTRONG                                            | ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS B.V. Sp. z o.o.<br>Oddział w Polsce<br>ul. Domaniewska 37<br>02-672 Warszawa | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania sufitów podwieszonych zewnętrznych.                                                                                                         | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 436. | ITB-KOT-2017/0219<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płozy dystansowe systemu AKWEDUKT                                                                                                | AKWEDUKT Marek Pawlak<br>ul. Władysława Syrokomli 5<br>94-308 Łódź                                       | Płozy do centrycznego sytuowania w rurach lub tulejach ochronnych.                                                                                                                     | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 437. | ITB-KOT-2017/0219<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płozy dystansowe<br>AKWEDUKT                                                    | AKWEDUKT MP Sp. z o.o.<br>ul. Władysława Syrokomli 5<br>94-308 Łódź                                                                                          | do wprowadzania okrągłych, gładkościennych, sztywnych rur przewodowych do rury osłonowej ("rura w rurze"), zapewnienia dystansu między rurami przewodowymi a rurą osłonową, odseparowania rur przewodowych od rury osłonowej, zapewnienia dystansu między rurami przewodowymi | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 438. | ITB-KOT-2017/0220<br>wydanie 1                          | Kurki kulowe QT PN 25                                                           | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Obodrzycka 61<br>61-249 Poznań                                                                                       | Kurki kulowe QT PN 25 są przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych i ogrzewania.                                                                                                                                                         | 2017-10-18                              | 2022-10-18                                 |
| 439. | ITB-KOT-2017/0221<br>wydanie 1                          | Panele ściennie<br>3D DECORTENA / 3D<br>SAARPOR<br>z polistyrenu ekspandowanego | Vertica Łukasz Rutkiewicz<br>ul. Przemysłowa 8 bud. 8<br>85-758 Bydgoszcz<br><br>Saarpopor Polska Sp. z o.o.<br>ul. K. Dobrowolskiego 21 A<br>05-555 Tarczyn | Panele do wykonywania okładzin ścian wewnątrz budynków.                                                                                                                                                                                                                       | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 440. | ITB-KOT-2018/0222<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wewnętrzne drzwi<br>przeciwpowozarowe systemu<br>DEWRO EI 30 42 dB              | DEWRO Wróbel Sp.j.<br>43-512 Bestwinka<br>ul. Braci Dudów 42<br>Polska                                                                                       | Wewnętrzne drzwi<br>przeciwpowozarowe.                                                                                                                                                                                                                                        | 2018-01-26                              | 2023-01-26                                 |
| 441. | ITB-KOT-2018/0222<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wewnętrzne drzwi<br>przeciwpowozarowe systemu<br>DEWRO EI30 42 dB               | DEWRO WRÓBEL Spółka<br>Komandytowa<br>ul. Braci Dudów 42<br>43-512 BESTWINKA                                                                                 | do stosowania w budownictwie<br>jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                         | 2023-09-11                              | 2028-09-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 442. | ITB-KOT-2017/0223<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Podtynkowe ramy montażowe ACTIVE, DUPLO, DUPLO COMPACTO i HAUTEC do przyborów sanitarnych | Roca Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wyczółkowskiego 20<br>44-109 Gliwice                                      | Ramy montażowe do mocowania przyborów sanitarnych.                                                                                                                                                                                                                                         | 2017-09-13                              | 2022-09-13                                 |
| 443. | ITB-KOT-2017/0223<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Podtynkowe ramy montażowe ROCA do urządzeń sanitarnych                                    | Roca Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wyczółkowskiego 20<br>44-109 Gliwice                                      | do mocowania przyborów sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022-08-31                              | 2027-08-31                                 |
| 444. | ITB-KOT-2017/0223<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Podtynkowe ramy montażowe ROCA do urządzeń sanitarnych                                    | Roca Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wyczółkowskiego 20<br>44-109 Gliwice                                      | do mocowania urządzeń sanitarnych: wiszących misek ustępowych, wiszących misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych, umywalek, umywalek dla osób niepełnosprawnych i pisuarów, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2025-03-28                              | 2027-08-31                                 |
| 445. | ITB-KOT-2017/0224<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(23.09.2020) | Ceramiczne płyty wielkoformatowe LAMINAM / INTERLITE                                      | LAMINAM S.P.A.<br>Via Ghiarola Nuova 258<br>41042 Fiorano Modenese<br>Włochy                            | Płyty ceramiczne wielkoformatowe do okładzin ścian i sufitów na zewnątrz i wewnątrz budynków.                                                                                                                                                                                              | 2017-10-16                              | 2022-10-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 446. | ITB-KOT-2017/0224<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.04.2023)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(25.02.2025) | Ceramiczne płyty wielkoformatowe LAMINAM / INTERLITE / RE_STILE                      | LAMINAM S.P.A.<br>Via Ghiarola Nuova 258<br>41042 Fiorano Modenese<br>Włochy                            | do wykonywania okładzin ścian, sufitów i wykładzin podłóg                                                                                                                                                                                                                       | 2022-12-28                              | 2027-12-28                                 |
| 447. | ITB-KOT-2017/0225<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Studzienki kanalizacyjne DRYWA z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | DRYWA Sp. z o.o.<br>Sosnowa Góra 139A<br>83-340 Sierakowice                                             | Studzienki kanalizacyjne do stosowania w systemach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.                                                                                                                                                          | 2017-09-22                              | 2022-09-22                                 |
| 448. | ITB-KOT-2017/0225<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                       | Studzienki kanalizacyjne DRYWA z prefabrykowanych elementów żelbetowych              | DRYWA Sp. z o.o.<br>Sosnowa Góra 139A<br>83-340 Sierakowice                                             | do odprowadzania ścieków, wód w systemach grawitacyjnych kanalizacji                                                                                                                                                                                                            | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 449. | ITB-KOT-2017/0226<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Podtynkowe ramy montażowe BLOCK do przyborów sanitarnych                             | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Podtynkowe ramy montażowe do mocowania przyborów sanitarnych: wiszących misek ustępowych, bidetów, pisuarów, umywalek, uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych. | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 450. | ITB-KOT-2017/0226<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Podtynkowe ramy montażowe<br>BLOCK<br>do przyborów sanitarnych | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Podtynkowe ramy montażowe przeznaczone do mocowania przyborów sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), bidetów, pisuarów, umywalek, uchwyków i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych.    | 2018-09-06                              | 2023-09-06                                 |
| 451. | ITB-KOT-2017/0226<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Podtynkowe ramy montażowe BLOCK do urządzeń sanitarnych        | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | do mocowania urządzeń sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), bidetów, pisuarów, umywalek (w tym umywalek dla osób niepełnosprawnych), uchwyków i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |
| 452. | ITB-KOT-2017/0227<br>wydanie 1                                             | Akcesoria dachowe<br>DACHDEKOR                                 | DACHDEKOR Sp. z o.o.<br>ul. Objazdowa 17<br>43-100 Tychy                                                | Akcesoria dachowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 453. | ITB-KOT-2018/0228<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Klej poliuretanowy<br>Soudatherm Fasada /<br>Greinplast klej<br>poliuretanowy KP / Silpac<br>Montage Gunfix /<br>Silpac-Raven<br>Montage Gunfix /<br>Fasakol F31 /<br>Simeplast klej montażowy                                       | Soudal Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                                        | Klej poliuretanowy do<br>mocowania białych płyt<br>z polistyrenu ekspandowanego<br>(EPS) oraz płyt z polistyrenu<br>ekstrudowanego (XPS) do<br>podłoży mineralnych.                                                                                                                                                                                                                                               | 2018-02-21                              | 2023-02-21                                 |
| 454. | ITB-KOT-2018/0228<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Klej poliuretanowy<br>Soudatherm Fasada /<br>Greinplast klej<br>poliuretanowy KP / Silpac<br>Montage Gunfix /<br>Silpac-Raven<br>Montage Gunfix /<br>Fasakol F31 /<br>Simeplast klej montażowy<br>/ Klej do styropianu<br>Styro-Flex | Soudal Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki,<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                                       | Klej poliuretanowy<br>przeznaczony do mocowania<br>płyt z białego polistyrenu<br>ekspandowanego (EPS) oraz<br>płyt z polistyrenu<br>ekstrudowanego (XPS) do<br>podłoży mineralnych przy<br>ocieplaniu budynków metodą<br>bezpoinową (ETICS) oraz do<br>powierzchni podziemnych<br>części budynków i budowli, do<br>położenia bitumicznych lub<br>mineralnych, przy<br>wykonywaniu obwodowej<br>izolacji cieplnej. | 2019-05-08                              | 2024-05-08                                 |
| 455. | ITB-KOT-2018/0228<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Klej poliuretanowy<br>Soudatherm Fasada /<br>Greinplast KP /<br>Fasakol F31 /<br>Simeplast klej montażowy                                                                                                                            | Soudal Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                                       | do mocowania płyt z białego<br>(w tym białego w "kropki")<br>i grafitowego EPS lub XPS do<br>podłoży mineralnych przy<br>ocieplaniu budynków metodą<br>bezpoinową (ETICS)                                                                                                                                                                                                                                         | 2024-07-31                              | 2029-07-31                                 |
| 456. | ITB-KOT-2017/0229<br>wydanie 1                                             | Betonowe elementy<br>okładzinowe o fakturze<br>lupanej DREWBET                                                                                                                                                                       | "DREWBET-Sp.j."<br>Elżbieta i Dariusz Rogaczewscy<br>Jolanta i Zbigniew Grzybowie<br>Zbrojewsko 14<br>42-165 Lipie | Betonowe elementy do<br>wykonywania okładzin<br>ściennych wewnątrz i na<br>zewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2017-11-09                              | 2022-11-09                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 457. | ITB-KOT-2017/0230<br>wydanie 1                          | Płyty kompozytowe BILDEX A2, BILDEX FR i BILDEX PE                                                      | "BILDEX" Co. Ltd.<br>Bakshevo vil. 23<br>155523 Furmanov,<br>Ivanovo Oblast<br>Rosja                    | Płyty kompozytowe do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin.             | 2017-12-22                              | 2022-12-22                                 |
| 458. | ITB-KOT-2019/0231<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych TETRAPUR ENZ II i TETRAPUR ENZ IIN | BSG Sp. z o.o.<br>ul. A. Struga 20<br>95-100 Zgierz                                                     | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 459. | ITB-KOT-2019/0231<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych TETRAPUR ENZ II i TETRAPUR ENZ IIN | BSG Sp. z o.o.<br>ul. A. Struga 20<br>95-100 Zgierz                                                     | do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych                              | 2022-07-13                              | 2027-07-13                                 |
| 460. | ITB-KOT-2019/0232<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej TETRAPUR ENZ IV                      | BSG Sp. z o.o.<br>ul. A. Struga 20<br>95-100 Zgierz                                                     | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych. | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 461. | ITB-KOT-2019/0232<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej TETRAPUR ENZ IV                      | BSG Sp. z o.o.<br>ul. A. Struga 20<br>95-100 Zgierz                                                     | do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej                                | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 462. | ITB-KOT-2019/0233<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej TETRAPUR ENZ IVS                       | BSG Sp. z o.o.<br>ul. A. Struga 20<br>95-100 Zgierz                                                                                                   | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych na zewnątrz budynków, w otwartych obiektach sportowych i rekreacyjnych. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 463. | ITB-KOT-2019/0233<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej TETRAPUR ENZ IVS                       | BSG Sp. z o.o.<br>ul. A. Struga 20<br>95-100 Zgierz                                                                                                   | do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej                                                                                                       | 2024-08-12                              | 2029-08-12                                 |
| 464. | ITB-KOT-2017/0234<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Piana poliuretanowa 2K TWIST                                                                              | WÜRTH International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria<br><br>WÜRTH Polska Sp. z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1,<br>02-495 Warszawa | Uszczelnianie przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi.                                                                                  | 2017-10-09                              | 2022-10-09                                 |
| 465. | ITB-KOT-2017/0234<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Piana poliuretanowa 2K TWIST                                                                              | WÜRTH International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria<br>Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa   | do uszczelniania przestrzenie między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)    | 2022-11-17                              | 2027-11-17                                 |
| 466. | ITB-KOT-2017/0235<br>wydanie 1                          | Spinka tworzywowa CAPRICORN typu 2017 do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                                                                    | Spinka tworzywowa do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.                                                                    | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 467. | ITB-KOT-2017/0236<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Napędy TORMAX iMotion do drzwi przesuwnych           | Automatyczne Drzwi Sp. z o.o.<br>ul. Warszawska 14<br>Dawidy 05-090 Raszyn<br><br>TORMAX I Landert Motoren AG<br>Unterweg 14<br>8180 Bülach – Zurich<br>Szwajcaria | Napędy do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych wewnętrznych lub zewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych. Napędy mogą również być stosowane do drzwi przesuwnych w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych. | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 468. | ITB-KOT-2017/0236<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Napędy TORMAX iMotion do drzwi przesuwnych           | AUTOMATYCZNE DRZWI Sp. z o.o.<br>Dawidy, ul. Warszawska 14<br>05-090 Raszyn<br>TORMAX I Landert Motoren AG Unterweg 14, 8180 Bülach – Zurich Szwajcaria            | do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych wewnętrznych lub zewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych oraz do drzwi przesuwnych w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych                                       | 2023-04-17                              | 2028-04-17                                 |
| 469. | ITB-KOT-2017/0237<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.04.2018)<br>(zob. wydanie 2) | Warstwowe płyty termoizolacyjne TECH-BUD             | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TECH-BUD3<br>Maciej Paul<br>ul. Kościelna 47<br>62-081 Przeźmierowo                                                           | Płyty termoizolacyjne do wykonywania izolacji cieplnej dachów.                                                                                                                                                                                                                                                | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 470. | ITB-KOT-2017/0237<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Warstwowe płyty termoizolacyjne TECH-BUD             | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TECH-BUD3 Maciej Paul<br>ul. Kościelna 47<br>62-081 Przeźmierowo                                                              | do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów                                                                                                                                                                                                                                 | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 471. | ITB-KOT-2017/0238<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe oraz wewnętrzne drzwi ogólnego stosowania systemu Blyweert WESTA | BLYWEERT Aluminum Sp. z o.o.<br>ul. Duńska 4<br>05-152 Czosnów                                          | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe oraz wewnętrzne drzwi ogólnego stosowania.                                                                           | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 472. | ITB-KOT-2017/0238<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych systemu WESTA              | SO EASY SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Duńska 4<br>05-152 Czosnów                                             | Drzwi wewnętrzne (w tym przeciwpożarowe) oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych.                                                         | 2019-07-23                              | 2024-07-23                                 |
| 473. | ITB-KOT-2017/0239<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Piany poliuretanowe: „OD A DO Z” – LETNIA oraz "OD A DO Z" - ZIMOWA pistoletowe i wężykowe        | SIL-CHEM Sp. z o.o.<br>ul. Łomnicka 24<br>91-726 Łódź                                                   | Piany poliuretanowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi.                                                       | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 474. | ITB-KOT-2017/0239<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Piany poliuretanowe: „OD A DO Z” - LETNIA i "OD A DO Z" - ZIMOWA pistoletowe i wężykowe           | SIL-CHEM Sp. z o.o.<br>ul. Łomnicka 24<br>91-726 Łódź                                                   | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2023-01-30                              | 2028-01-30                                 |
| 475. | ITB-KOT-2017/0240<br>wydanie 1                          | Elastyczne przewody połączeniowe SIRK                                                             | 3THERMO Sp. z o.o.<br>ul. Grodziska 8<br>60-363 Poznań                                                  | Elastyczne przewody przyłączeniowe do podłączania podtynkowych grzejników.                                                                            | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 476. | ITB-KOT-2018/0241<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(07.06.2019)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(05.11.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Taśmy uszczelniające SWS                                       | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                             | Taśmy do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien.                                                                                                                                | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 477. | ITB-KOT-2018/0241<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Taśmy uszczelniające SWS                                       | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien, od strony wewnętrznej przegrody oraz do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien, od strony zewnętrznej przegrody | 2023-12-14                              | 2028-12-14                                 |
| 478. | ITB-KOT-2017/0242<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                       | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe DT-PW/II systemu PORTA | PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. S.K.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                   | Stalowe drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe.                                                                                                                                                     | 2017-12-07                              | 2022-12-07                                 |
| 479. | ITB-KOT-2017/0242<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Drzwi wewnętrzne DT-PW/II systemu PORTA                        | PORTA KMI POLAND S.A.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                              | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                   | 2022-12-02                              | 2027-12-02                                 |
| 480. | ITB-KOT-2017/0243<br>wydanie 1                                                                                           | Drewniane drzwi wewnętrzne systemu DANA                        | JELD-WEN Türen GmbH<br>Gleinkerau 70<br>A-4582 Spital am Pyhrn<br>Austria                               | Drewniane drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                          | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 481. | ITB-KOT-2017/0244<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Podtynkowe ramy montażowe GORGIEL do przyborów sanitarnych | GORGIEL GROUP Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 10, Karpicko<br>64-200 Wolsztyn                               | Podtynkowe ramy montażowe do mocowania przyborów sanitarnych: wiszących misek ustępowych, bidetów, pisuarów lub umywalek oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych. | 2017-09-29                              | 2022-09-29                                 |
| 482. | ITB-KOT-2017/0244<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Podtynkowe ramy montażowe GORGIEL do urządzeń sanitarnych  | GORGIEL GROUP Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Poznańska 10, Karpicko<br>64-200 Wolsztyn                        | do mocowania urządzeń sanitarnych: wiszących misek ustępowych, bidetów, pisuarów lub umywalek oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych                            | 2023-05-29                              | 2028-05-29                                 |
| 483. | ITB-KOT-2017/0245<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe ościeżnice drzwi PORTA                             | PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. Kom.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                               | Stalowe ościeżnice do drzwi rozwieranych i wahadłowych.                                                                                                                                                                             | 2017-11-14                              | 2022-11-14                                 |
| 484. | ITB-KOT-2017/0245<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe ościeżnice drzwi PORTA                             | PORTA KMI POLAND S.A.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                              | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych lub wahadłowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach                                                                                                         | 2022-11-14                              | 2027-11-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 485. | ITB-KOT-2017/0246<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury PP-R/Al/PP-R systemu PRAWTECH stabilizowane warstwą aluminium                                                                                | PRAWTECH Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 43<br>32-340 Wolbrom                                               | Rury stabilizowane PP-R/Al/PP-R systemu PRAWTECH są przeznaczone do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.    | 2017-10-16                              | 2022-10-16                                 |
| 486. | ITB-KOT-2017/0246<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Rury PP-R/Al/PP-R systemu PRAWTECH stabilizowane warstwą aluminium                                                                                | PRAWTECH Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 43<br>32-340 Wolbrom                                               | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej, ogrzewania płaszczyznowego oraz centralnego ogrzewania nisko- i wysokotemperaturowego           | 2022-10-11                              | 2027-10-11                                 |
| 487. | ITB-KOT-2017/0247<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury Stabi Glass typu PP-R/PP-R+GF/PP-R systemu PRAWTECH stabilizowane warstwą z włóknem szklanym                                                 | PRAWTECH Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 43<br>32-340 Wolbrom                                               | Rury Stabi Glass PP-R/PP-R+GF/PP-R systemu PRAWTECH są przeznaczone do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. | 2017-10-16                              | 2022-10-16                                 |
| 488. | ITB-KOT-2017/0247<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1. Zob. wydanie 3) | Rury Stabi Glass PP-R/PP-R+GF/PP-R systemu PRAWTECH stabilizowane warstwą z włóknem szklanym                                                      | PRAWTECH Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 43<br>32-340 Wolbrom                                               | do stosowania w instalacjach wody zimnej, ciepłej i lodowej, ogrzewania płaszczyznowego oraz centralnego ogrzewania nisko- i wysokotemperaturowego  | 2022-10-05                              | 2027-10-05                                 |
| 489. | ITB-KOT-2017/0247<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury Stabi Glass PP-R/PP-R+GF/PP-R systemu PRAWTECH i Stabi Glass OZE PP-R/PP-R+GF/PP-R systemu PRAWTECH stabilizowane warstwą z włóknem szklanym | PRAWTECH Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 43<br>32-340 Wolbrom                                               | do stosowania w instalacjach wody zimnej, ciepłej i lodowej, ogrzewania płaszczyznowego oraz centralnego ogrzewania nisko- i wysokotemperaturowego  | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 490. | ITB-KOT-2017/0248<br>wydanie 1                                          | Łączniki tworzywowe LX do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń                                                                  | Technika Zamocowań<br>"AMEX" Dariusz Krot, Marek Krot Sp.j.<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle | Łączniki tworzywowe do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń.                                                                | 2017-12-21                              | 2022-12-21                                 |
| 491. | ITB-KOT-2017/0249<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Profile wykończeniowe BELLA PLAST                                                                                                       | Bella Plast Sp. z o.o.<br>ul. Długa 86<br>05-075 Warszawa-Wesoła                                            | Profile wykończeniowe do wzmacniania i ochrony krawędzi i naroży ścian.                                                             | 2017-12-12                              | 2022-12-12                                 |
| 492. | ITB-KOT-2017/0249<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Profile wykończeniowe BELLA PLAST                                                                                                       | Bella Plast Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Długa 86<br>05-075 Warszawa                                            | Profile wykończeniowe przeznaczone do wzmacniania i ochrony krawędzi i naroży ścian w systemach BSO (ETICS).                        | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 493. | ITB-KOT-2017/0249<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Profile wykończeniowe BELLA PLAST                                                                                                       | Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Sp. k.<br>ul. Długa 86<br>05-075 Warszawa                               | do wzmacniania i ochrony krawędzi i naroży ścian                                                                                    | 2024-10-21                              | 2029-10-21                                 |
| 494. | ITB-KOT-2017/0250<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Tuleje PP i PS KACZMAREK stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane | Kaczmarek Malewo Sp.j.<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                                         | Tuleje do wykonywania wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studniami oraz szczelnych przejść rurociągów przez przegrody budowlane. | 2017-12-20                              | 2022-12-20                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 495. | ITB-KOT-2017/0250<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Tuleje PP KACZMAREK i PS KACZMAREK                                                  | Kaczmarek Malewo spółka jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                              | do wykonywania wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studzienkami, kolektorami i zbiornikami betonowymi oraz do szczelnych przejść instalacji (rurociągów) przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne | 2022-12-12                              | 2027-12-12                                 |
| 496. | ITB-KOT-2018/0251<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Przeciwpożarowe, ściennie i sufitowe klapy rewizyjne systemu Siniat® Fire-tech      | SINIAT Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                              | Przeciwpożarowe, ściennie i sufitowe klapy rewizyjne.                                                                                                                                                         | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 497. | ITB-KOT-2018/0251<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Przeciwpożarowe, ściennie i sufitowe klapy rewizyjne systemu Siniat® Fire-tech      | Siniat Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                              | do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach budowlanych                                                                                                                                   | 2023-05-04                              | 2028-05-04                                 |
| 498. | ITB-KOT-2019/0252<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Maty FP z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych | FAIR PACKAGING Sp. z o.o. Sp. k.<br>Gałowo, ul. Gruszowa 21<br>64-500 Szamotuły                         | Maty z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.                                                                                                                             | 2019-04-29                              | 2024-04-29                                 |
| 499. | ITB-KOT-2019/0252<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Maty FP z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych | FAIR PACKAGING Sp. z o.o. Sp. k.<br>Gałowo, ul. Gruszowa 21<br>64-500 Szamotuły                         | Maty z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.                                                                                                                             | 2020-02-28                              | 2025-02-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 500. | ITB-KOT-2019/0252<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Maty FP z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych                                       | Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. K.<br>Buszewo 10<br>62-045 Pniewy                                               | do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych                                                                                                                      | 2023-09-13                              | 2028-09-13                                 |
| 501. | ITB-KOT-2019/0252<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Maty FP z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych                                       | Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. K.<br>Buszewo 10<br>62-045 Pniewy                                               | do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych                                                                                                                      | 2024-07-17                              | 2029-07-17                                 |
| 502. | ITB-KOT-2017/0253<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki tworzywowe LDK do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń                                                   | Technika Zamocowań „AMEX” Dariusz Krot, Marek Krot Sp.j.<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle      | Łączniki tworzywowe do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń.                                                                                                                                                                                    | 2017-12-19                              | 2022-12-19                                 |
| 503. | ITB-KOT-2017/0253<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Łączniki tworzywowe LDK do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń                                                   | Technika Zamocowań AMEX Spółka Jawna Dariusz Krot, Marek Krot<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do podłoża; do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej w systemach termorenowacji ociepleń ścian zewnętrznych budynków | 2022-12-13                              | 2027-12-13                                 |
| 504. | ITB-KOT-2017/0254<br>wydanie 1                                          | Drzwi wewnętrzne STANDARD i FLUSH DOOR oraz zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych PURE, SILENCE i ULTRA SILENCE | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 19 C<br>25-663 Kielce                                                | Drzwi wewnętrzne i zestawy wyrobów są przeznaczone do wykonywania nienośnych ścian działowych.                                                                                                                                                          | 2017-11-08                              | 2022-11-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 505. | ITB-KOT-2022/0255<br>wydanie 1                                          | Płyty warstwowe KINGSPAN KS1000 AF, KS1150 AF i KS1200 AF z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej | KINGSPAN Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 20<br>27-300 Lipsko                                              | Płyty warstwowe do stosowania jako elementy przekryć dachowych.                                                                   | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 506. | ITB-KOT-2018/0256<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Nawiewniki okienne Ventair Higooster i Ventair Higooster Akustik                                                        | BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>ul. Jadwigi Majówny 43C<br>30-298 Kraków             | Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń.                                                                    | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 507. | ITB-KOT-2018/0256<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Nawiewniki okienne Ventair Higooster i Ventair Higooster Akustik                                                        | BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>Cholerzyn 456<br>32-060 Liszki                       | do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach         | 2023-06-26                              | 2028-06-26                                 |
| 508. | ITB-KOT-2018/0257<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Nawiewniki okienne VENTAIR TRDn AKUSTIK                                                                                 | BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>ul. Jadwigi Majówny 43C<br>30-298 Kraków             | Nawiewniki okienne do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. | 2018-04-20                              | 2023-04-20                                 |
| 509. | ITB-KOT-2018/0257<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Nawiewniki okienne VENTAIR TRDn AKUSTIK                                                                                 | BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>Cholerzyn 456<br>32-060 Liszki                       | do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach         | 2023-04-11                              | 2028-04-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 510. | ITB-KOT-2018/0257<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Nawiewniki okienne<br>VENTAIR TRDn AKUSTIK                            | BREVIS Marek Ćwikilewicz,<br>Krzysztof Dzieża<br>Cholerzyn 456<br>32-060 Liszki                         | do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach         | 2023-12-21                              | 2028-04-11                                 |
| 511. | ITB-KOT-2018/0258<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Nawiewniki okienne<br>INSOLIO                                         | BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>ul. Jadwigi Majówny 43C<br>30-298 Kraków             | Nawiewniki okienne do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. | 2018-04-20                              | 2023-04-20                                 |
| 512. | ITB-KOT-2018/0258<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Nawiewniki okienne<br>INSOLIO                                         | BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>ul. Jadwigi Majówny 43C<br>30-298 Kraków             | Nawiewniki okienne do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. | 2019-09-27                              | 2024-09-27                                 |
| 513. | ITB-KOT-2018/0258<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Nawiewniki okienne<br>INSOLIO                                         | BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>Cholerzyn 456<br>32-060 Liszki                       | do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach         | 2023-04-20                              | 2028-04-20                                 |
| 514. | ITB-KOT-2018/0259<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy systemu<br>WALRAVEN<br>do mocowania przewodów instalacyjnych | WALRAVEN Sp. z o.o.<br>ul. Isep 3<br>31-588 Kraków                                                      | Elementy systemu do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                           | 2018-02-14                              | 2023-02-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 515. | ITB-KOT-2018/0259<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1 zob.<br>wydanie 3)                  | Elementy systemu<br>WALRAVEN<br>do mocowania przewodów<br>instalacyjnych                                                  | WALRAVEN Sp. z o.o.<br>ul. Isep 3<br>31-588 Kraków                                                      | Elementy systemu do<br>mocowania przewodów<br>instalacyjnych.                                                                          | 2018-07-19                              | 2023-07-19                                 |
| 516. | ITB-KOT-2018/0259<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4)                 | Elementy systemu<br>WALRAVEN do mocowania<br>przewodów instalacyjnych                                                     | WALRAVEN Sp. z o.o.<br>ul. Isep 3<br>31-588 Kraków                                                      | Elementy do mocowania<br>przewodów instalacyjnych.                                                                                     | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 517. | ITB-KOT-2018/0259<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                                    | Elementy systemu<br>WALRAVEN do mocowania<br>przewodów instalacyjnych                                                     | WALRAVEN Sp. z o.o.<br>ul. Dymarek 2L<br>31-983 Kraków                                                  | do mocowania przewodów<br>instalacyjnych                                                                                               | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 518. | ITB-KOT-2017/0260<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.01.2022)<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów do<br>wykonywania okładzin<br>ściennych systemem<br>MAJSTERPOL DEKO                                       | MP MAJSTER-POL Spółka<br>z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>Mienia 291<br>05-319 Ceglów             | Zestawy wyrobów do<br>wykonywania okładzin<br>ściennych.                                                                               | 2017-12-04                              | 2022-12-04                                 |
| 519. | ITB-KOT-2017/0260<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.06.2024) | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania okładzin<br>ściennych systemu<br>MAJSTERPOL DEKO /<br>Termo Organika TO-DECOR<br>RUSTIKA | MP MAJSTER-POL Spółka<br>z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>Mienia, ul. Jedlina 29<br>05-319 Ceglów | do wykonywania okładzin<br>ścian wewnętrznych<br>i zewnętrznych, w budynkach<br>nowowznoszonych i<br>użytkowanych<br>(modernizowanych) | 2022-11-09                              | 2027-11-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 520. | ITB-KOT-2017/0261<br>wydanie 1                          | Stalowe łączniki rozporowe<br>GOLDEN-ANCHOR                              | ESSVE PRODUKTER AB<br>Esbogatan 14<br>SE-164 74 Kista<br>Szwecja<br><br>Essve Poland sp. z o.o.<br>ul. Ściegiennego 28/4-5<br>70-354 Szczecin | Stalowe łączniki rozporowe do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym.                                             | 2017-11-07                              | 2022-11-07                                 |
| 521. | ITB-KOT-2017/0262<br>wydanie 1                          | Mosiężne i stalowe rozdzielacze PURMO i COSMO oraz zestawy pompowe PURMO | RETTIG HEATING Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 11,<br>44-203 Rybnik                                                                             | Rozdzielacze i zestawy pompowe przeznaczone do stosowania w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego. | 2017-10-26                              | 2022-10-26                                 |
| 522. | ITB-KOT-2017/0263<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Parapety wewnętrzne okienne LAMINTEX                                     | LAMINTEX Sp. z o.o.<br>ul. Węgierska 78<br>33-300 Nowy Sącz                                                                                   | Parapety okienne przeznaczone do stosowania w budynkach nowowznoszonych i remontowanych.                             | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 523. | ITB-KOT-2017/0263<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Parapety okienne wewnętrzne LAMINTEX                                     | LAMINTEX Sp. z o.o.<br>ul. Węgierska 78<br>33-300 Nowy Sącz                                                                                   | do stosowania wewnątrz pomieszczeń                                                                                   | 2022-12-22                              | 2027-12-22                                 |
| 524. | ITB-KOT-2017/0264<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wklejane FISCHER FIS P / FIP C do podłoża betonowego            | Fischerpolska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                                 | Łączniki wklejane do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym.                                                      | 2017-11-29                              | 2022-11-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 525. | ITB-KOT-2017/0264<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki wklejane FISCHER FIS P / FIP C do podłoża betonowego                  | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych                                                      | 2022-11-28                              | 2027-11-28                                 |
| 526. | ITB-KOT-2017/0265<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury HP STABI GLASS PP-R/PP-R+GF/PP-R stabilizowane warstwą z włóknem szklanym | HP TREND s.r.o.<br>Vráblovecká 3080/44<br>747 14 Ludgeřovice<br>Czechy                                  | Rury przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych oraz centralnego ogrzewania w budynkach.                                  | 2017-11-06                              | 2022-11-06                                 |
| 527. | ITB-KOT-2017/0265<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury HP STABI GLASS PP-R/PP-R+GF/PP-R stabilizowane warstwą z włóknem szklanym | HP TREND s.r.o.<br>Vrablovecka 3080<br>747 14 Ludgerovice<br>Czechy                                     | Rury przeznaczone do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania.                                                         | 2020-09-15                              | 2025-09-15                                 |
| 528. | ITB-KOT-2017/0266<br>wydanie 1                          | Elementy systemu HYDRO-BOX do zagospodarowania wody deszczowej                 | Kaczmarek Malewo Sp.j.<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                                     | Elementy przeznaczone do zagospodarowania (rozprowadzania, magazynowania, retencji i/lub rozsączania) wody deszczowej.                 | 2017-11-21                              | 2022-11-21                                 |
| 529. | ITB-KOT-2017/0267<br>wydanie 1                          | Ciśnieniowe nawiewniki okienne AMO, AMI, AMD i AMA                             | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Józefa Bema 60 a<br>01-225 Warszawa                                 | Nawiewniki przeznaczone do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. | 2017-11-03                              | 2022-11-03                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 530. | ITB-KOT-2017/0268<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Trójwymiarowe łączniki mechaniczne SIPWO do konstrukcji drewnianych                                        | Spółdzielnia Inwalidów im. Powstańców Wielkopolskich<br>ul. Lotnicza 24-26<br>63-400 Ostrów Wlkp.       | Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do wykonywania połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych. | 2017-11-13                              | 2022-11-13                                 |
| 531. | ITB-KOT-2017/0268<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Trójwymiarowe łączniki mechaniczne SIPWO do konstrukcji drewnianych                                        | Spółdzielnia Inwalidów im. Powstańców Wielkopolskich<br>ul. Lotnicza 24-26<br>63-400 Ostrów Wlkp.       | do wykonywania połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych                                     | 2022-11-09                              | 2027-11-09                                 |
| 532. | ITB-KOT-2017/0269<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm DECOR              | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                               | 2017-12-08                              | 2022-12-08                                 |
| 533. | ITB-KOT-2017/0269<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm DECOR              | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                               | 2022-12-07                              | 2027-12-07                                 |
| 534. | ITB-KOT-2018/0270<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu Schüco do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z PVC-U | Schüco Polymer Technologies KG<br>Selauer Str. 155<br>06667 Weißenfels<br>Niemcy                        | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad.                                                          | 2018-02-12                              | 2023-02-12                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 535. | ITB-KOT-2018/0270<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu Schüco do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z PVC-U                                   | Schüco Polymer Technologies KG<br>Selauer Str. 155<br>06667 Weißenfels<br>Niemcy                        | do wykonywania balustrad                                                                                                     | 2023-02-13                              | 2028-02-13                                 |
| 536. | ITB-KOT-2017/0271<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury warstwowe RW PE/PE 100RC do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                | INSTALPLAST - Łask<br>Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Walerego Wróblewskiego<br>19 / 20<br>93-578 Łódź         | Rury przeznaczone do budowy i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.                                               | 2017-11-23                              | 2022-11-23                                 |
| 537. | ITB-KOT-2017/0271<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Rury warstwowe RW PE/PE 100RC do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                | INSTALPLAST Łask<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Walerego Wróblewskiego<br>19/20<br>93-578 Łódź             | do budowy i renowacji sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej | 2022-10-27                              | 2027-10-27                                 |
| 538. | ITB-KOT-2017/0272<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ASP80 FIRE+ | ALU SYSTEM Plus J.J.M.<br>Kucharscy Sp.j.<br>ul. Leśna 2D<br>32-500 Chrzanów                            | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.    | 2017-11-30                              | 2022-11-30                                 |
| 539. | ITB-KOT-2017/0272<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ASP80 FIRE+                                                          | ALU SYSTEM Plus J.J.M.<br>Kucharscy Sp. J.<br>ul. Leśna 2D<br>32-500 Chrzanów                           | do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych                                                                             | 2023-03-27                              | 2024-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 540. | ITB-KOT-2017/0272<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemu ASP80 FIRE+                                                                                                                                                              | ALU SYSTEM Plus J.J.M.<br>Kucharscy Sp. J.<br>ul. Leśna 2D<br>32-500 Chrzanów                           | do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych                                                | 2025-03-13                              | 2025-11-30                                 |
| 541. | ITB-KOT-2017/0273<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających DEKARD                                                                                                                                                                                          | DEKARD Sp. z o.o.<br>ul. Twarda 4/1<br>26-600 Radom                                                     | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń. | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 542. | ITB-KOT-2021/0274<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Dachowe płyty warstwowe KINGSPAN KS1000 X-dek z rdzeniem ze sztywnej pianki Quadcore w okładzinie wewnętrznej z blachy stalowej i okładzinie zewnętrznej z folii PVC, tkaniny z włókien szklanych lub tkaniny z włókien szklanych z masą bitumiczną | KINGSPAN Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 20<br>27-300 Lipsko                                              | Płyty warstwowe do stosowania jako elementy przekryć dachowych.                                    | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 543. | ITB-KOT-2021/0274<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Dachowe płyty warstwowe KS X-dek <sup>TM</sup> QuadCore <sup>®</sup> z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej QuadCore 1 w okładzinie wewnętrznej z blachy stalowej i okładzinie zewnętrznej z folii PVC lub tkaniny z włókien szklanych    | KINGSPAN Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 20<br>27-300 Lipsko                                              | do stosowania jako elementy przekryć dachowych                                                     | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 544. | ITB-KOT-2017/0275<br>wydanie 1                          | Dachowe płyty warstwowe AGROPIR z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinie zewnętrznej z blachy stalowej i okładzinie wewnętrznej z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym                                                   | PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 214<br>02-486 Warszawa                                       | Płyty warstwowe do stosowania jako elementy przekryć dachowych.              | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 545. | ITB-KOT-2017/0276<br>wydanie 1                          | Zgrzewane siatki stalowe STAL-POL do podkładów podłogowych                                                                                                                                                                                                    | PPHU STAL-POL<br>Rafał Witkowski<br>ul. L. Staffa 13<br>58-200 Dzierżoniów                              | Zgrzewane siatki stalowe do podkładów podłogowych.                           | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |
| 546. | ITB-KOT-2020/0277<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Dachowe płyty warstwowe KINGSPAN KS1000 X-dek z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej w okładzinie wewnętrznej z blachy stalowej i okładzinie zewnętrznej z folii PVC, tkaniny z włókien szklanych lub tkaniny z włókien szklanych z masą bitumiczną | KINGSPAN Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 20<br>27-300 Lipsko                                              | Płyty warstwowe przeznaczone do stosowania jako elementy przekryć dachowych. | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 547. | ITB-KOT-2020/0277<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Dachowe płyty warstwowe KS X-dek <sup>TM</sup> z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej w okładzinie wewnętrznej z blachy stalowej i okładzinie zewnętrznej z folii PVC lub tkaniny z włókien szklanych                                               | KINGSPAN Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 20<br>27-300 Lipsko                                              | do stosowania jako elementy przekryć dachowych                               | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 548. | ITB-KOT-2018/0278<br>wydanie 1                          | Tablice sterownicze TROX Smoke Control Cabinet stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                                                                                 | TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna<br>05-500 Piaseczno                           | Tablice sterownicze stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                                                 | 2018-04-18                              | 2023-04-18                                 |
| 549. | ITB-KOT-2017/0279<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających AWP-OD/G                                                                                             | AIRWENT SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                                            | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających.                                                                                                           | 2017-12-21                              | 2022-12-21                                 |
| 550. | ITB-KOT-2017/0281<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury Concept HL o sztywności obwodowej SN 16 z polipropylenu (PP-HM) do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych                                                                                 | KARL SCHÖNGEN KG<br>Kunststoff-Rohrsysteme<br>Karl-Scharfenberg Str. 1<br>38229 Salzgitter<br>Niemcy               | Rury przeznaczone do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych.                                                                                                                      | 2017-12-18                              | 2022-12-18                                 |
| 551. | ITB-KOT-2017/0281<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury Concept HL z polipropylenu (PP-HM) do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych                                                                                                              | KARL SCHÖNGEN KG<br>Kunststoff-Rohrsysteme<br>Karl-Scharfenberg Str. 1<br>38229 Salzgitter<br>Niemcy               | Rury przeznaczone do budowy sieci bezciśnieniowych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odwodnieniowej, zakopanych pod ziemią, poza i pod konstrukcjami budowlanymi (kod obszaru zastosowania „UD”). | 2021-12-08                              | 2026-12-08                                 |
| 552. | ITB-KOT-2018/0282<br>wydanie 1                          | Profile dylatacyjne alphajoint classic 4010, alphajoint 4010, alphajoint classic css, alphajoint css, betajoint, permaban eclipse, betaexpansion, permaban signature i permaban signatureslide | RCR Flooring Products Ltd<br>Mill Close Lee Mill Industrial Estate<br>PL21 9GL Ivybridge, Devon<br>Wielka Brytania | Profile dylatacyjne do stosowania w płytach posadzek przemysłowych, betonowych.                                                                                                                      | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 553. | ITB-KOT-2017/0283<br>wydanie 1                          | Drobnowymiarowe elementy gipsowe AFRODYTA, CEGŁA ANTIC, CAMPANIA, HARVARD, HAVANA, LANZAROTE LUGANO, MALEZJA, MODERN BRICK, SCANDINAVIAN WOOD, SILO, STANFORD, STONE WOOD i TOSKANIA | F.P.H.U. MAXSTONE S.C.<br>Bratkówka 130 A<br>38-406 Odrzykoń                                                               | Drobnowymiarowe elementy gipsowe do wykonywania okładzin ścian wewnątrz pomieszczeń.                              | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 554. | ITB-KOT-2018/0284<br>wydanie 1                          | Wyroby ARMAFIX AF-A-0BB do izolacji termicznej odcinków przewodów rurowych w 775753 obejmach                                                                                         | ARMACELL Poland Sp. z o.o.<br>ul. Targowa 2<br>55-300 Środa Śląska                                                         | Wykonywanie izolacji termicznej odcinków przewodów rurowych w obejmach.                                           | 2018-12-17                              | 2023-12-17                                 |
| 555. | ITB-KOT-2017/0285<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz nakładki parapetowe SLS                                                                                                                        | SLS Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 50<br>44-240 Żory                                                                      | Parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz nakładki parapetowe przeznaczone do zabezpieczania ościeży i podoknia.      | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 556. | ITB-KOT-2017/0285<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz nakładki parapetowe SLS                                                                                                                        | SLS Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 50<br>44-240 Żory                                                                      | do zabezpieczania ościeży i podoknia przed wpływem opadów atmosferycznych oraz do stosowania wewnątrz pomieszczeń | 2022-12-28                              | 2027-12-28                                 |
| 557. | ITB-KOT-2018/0286<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. do podziemnych sieci ciepłowniczych                                                               | Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.<br>ul. Zakaszewskiego 4<br>66-300 Międzyrzecz | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy do podziemnych sieci ciepłowniczych.                      | 2018-02-09                              | 2023-02-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 558. | ITB-KOT-2018/0286<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                                    | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. do podziemnych sieci ciepłowniczych              | Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.<br>ul. Zakaszewskiego 4<br>66-300 Międzyrzecz | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy do wykonywania podziemnych sieci ciepłowniczych.                                                                                                                                                  | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 559. | ITB-KOT-2018/0286<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych | Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.<br>ul. Zakaszewskiego 4<br>66-300 Międzyrzecz | do wykonywania podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych                                                                                                                                                                                              | 2023-12-28                              | 2028-12-28                                 |
| 560. | ITB-KOT-2017/0287<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)                                                     | Klej poliuretanowy TIGER KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH EPS/XPS                                                                        | Den Braven East Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11b, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                           | Klej poliuretanowy do mocowania płyt EPS i XPS.                                                                                                                                                                                                           | 2017-12-27                              | 2022-12-27                                 |
| 561. | ITB-KOT-2017/0287<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.05.2023) | Klej poliuretanowy TIGER KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH EPS/XPS / NEXT KLEJ DO STYROPIANU ST                                           | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                    | do mocowania płyt termoizolacyjnych z białego i grafitowego polistyrenu ekspandowanego (EPS) - styropianu oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży mineralnych (np. betonu, ceramiki) przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) | 2019-03-19                              | 2024-03-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                                 | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 562. | ITB-KOT-2017/0287<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(08.08.2024)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(27.05.2025)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(21.07.2025) | Klej poliuretanowy TIGER<br>KLEJ DO PŁYT<br>STYROPIANOWYCH<br>EPS/XPS / NEXT KLEJ DO<br>STYROPIANU ST / MW-<br>DOM PIANOKLEJ DO<br>TERMOIZOLACJI ETICS /<br>GOLDBAUM KLEJ DO<br>PŁYT STYROPIANOWYCH<br>EPS/XPS / SPK KLEJ DO<br>PŁYT STYROPIANOWYCH<br>EPS/XPS / IQ KLEJ DO<br>PŁYT STYROPIANOWYCH<br>EPS/XPS / VERDE KLEJ DO<br>PŁYT STYROPIANOWYCH<br>EPS/XPS | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                                            | do mocowania płyt termoizolacyjnych z białego i grafitowego polistyrenu ekspandowanego (EPS) - styropianu oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży mineralnych (np. betonu, ceramiki) przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) oraz do mocowania białych i grafitowych płyt lub innych elementów z polistyrenu ekspandowanego (EPS), do podłoży z płyt OSB | 2024-06-10                              | 2029-06-10                                 |
| 563. | ITB-KOT-2018/0288<br>wydanie 1                                                                                                                                   | Łączniki zbrojeniowe TB z izolacją termiczną do żelbetowych płyt balkonowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TECHNOBETON Sp. z o.o.<br>Nałęczowska 14<br>20-701 Lublin                                                                                          | Wykonywanie połączeń dwóch elementów żelbetowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz.                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |
| 564. | ITB-KOT-2019/0289<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(11.10.2019)                                                                                                | Zestaw wyrobów do wykonywania Nawierzchni Sportowej System NOVOFLOOR ICE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOVOL Sp. z o.o.<br>ul. Żabikowska 7/9<br>62-052 Komorniki                                                                                         | Zestaw wyrobów do wykonywania nawierzchni sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019-01-18                              | 2024-01-18                                 |
| 565. | ITB-KOT-2017/0290<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)                                                                                                           | Klej poliuretanowy STYRO W101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WÜRTH International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria<br><br>WÜRTH Polska Sp. o.o.<br>ul. Posąg 7 Panień 1<br>02-495 Warszawa | Klej poliuretanowy do mocowania płyt EPS i XPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017-12-27                              | 2022-12-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 566. | ITB-KOT-2017/0290<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Klej poliuretanowy STYRO W101                                                                | Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa                                                   | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych) przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową | 2022-11-17                              | 2027-11-17                                 |
| 567. | ITB-KOT-2017/0291<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Studzienki kanalizacyjne ECOL - UNICON z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | ECOL-UNICON Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-064147 Gdańsk                                                               | Studzienki kanalizacyjne do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej.                                                                                                                                  | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 568. | ITB-KOT-2017/0291<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Studzienki ECOL-UNICON z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych                 | ECOL-UNICON Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-067 Gdańsk                                                                  | do odprowadzania ścieków, wód w systemach grawitacyjnych kanalizacji                                                                                                                                                      | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 569. | ITB-KOT-2017/0292<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Rury warstwowe HERKULES z polietylenu PE 100RC                                               | Przedsiębiorstwo SKOPLAST<br>Stanisław i Krzysztof Szkopek<br>Sp.j.<br>ul. Raszkowska 9A<br>63-430 Odolanów-Kaczory     | Przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz renowacji.                                                                                                                                 | 2017-11-28                              | 2022-11-28                                 |
| 570. | ITB-KOT-2017/0292<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.06.2024) | Rury warstwowe HERKULES z polietylenu PE 100RC                                               | Przedsiębiorstwo SKOPLAST<br>Stanisław i Krzysztof Szkopek<br>Sp. Jawna<br>ul. Raszkowska 9A<br>63-430 Odolanów-Kaczory | do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej                                                                                | 2022-11-09                              | 2027-11-09                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 571. | ITB-KOT-2018/0293<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Silikonowe środki impregnacyjne o właściwościach hydrofobowych SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R, SARSIL W, SARSIL KLINKIER i SARSIL BRUK | Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKI Sp. z o.o.<br>ul. Chemików 1<br>37-310 Nowa Sarzyna                                | Silikonowe środki impregnacyjne do powierzchniowej hydrofobizacji mrozoodpornych, mineralnych materiałów budowlanych stosowanych na zewnątrz pomieszczeń.                             | 2018-02-16                              | 2023-02-16                                 |
| 572. | ITB-KOT-2018/0293<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Silikonowe środki impregnacyjne o właściwościach hydrofobowych SARSIL ME-25, SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R, SARSIL W, SARSIL KLINKIER i SARSIL BRUK  | Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o.<br>ul. Chemików 1<br>37-310 Nowa Sarzyna                               | do powierzchniowej hydrofobizacji mrozoodpornych, mineralnych materiałów budowlanych, stosowanych na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach nienarażonych na działanie soli odładowających | 2023-02-15                              | 2028-02-15                                 |
| 573. | ITB-KOT-2017/0294<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu IDECK DUNA                                                                             | DLH GLOBAL Sp. z o.o.<br>ul. Powązkowska 44 C<br>01-797 Warszawa                                                    | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                    | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 574. | ITB-KOT-2017/0294<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu IDECK DUNA                                                                             | DLH Global Spółka Akcyjna<br>ul. Powązkowska 44 C<br>01-797 Warszawa                                                | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.)                                                      | 2023-08-01                              | 2028-08-01                                 |
| 575. | ITB-KOT-2017/0295<br>wydanie 1                          | Rury Stabi PP-R/Al/PP-R Sigma-Li / Altech / Red stabilizowane warstwą aluminium                                                                    | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SIGMA-LI Sp.j.<br>Wiejacha, ul. Spółdzielcza 15 C<br>43-440 Goleszów | Rury przeznaczone do instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania.                                                                                                               | 2017-11-23                              | 2022-11-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 576. | ITB-KOT-2018/0296<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne składane, wahadłowe i przesuwne systemu INVADO | INVADO Sp. z o.o. Dzielna ul. Leśna 2 42-793 Ciasna                                                     | Drzwi wewnętrzne składane.                                                                                                                                                                                                    | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |
| 577. | ITB-KOT-2018/0297<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stal żebrowana B500A w kręgach i prętach do zbrojenia betonu    | ZELEZARNY ANNAHUTTE spol. s r.o. Dolni 3137/100 796 01 Prostejov Republika Czeska                       | Stal żebrowana do zbrojenia betonu.                                                                                                                                                                                           | 2018-05-21                              | 2023-05-21                                 |
| 578. | ITB-KOT-2018/0297<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stal żebrowana B500A w kręgach i prętach do zbrojenia betonu    | ZELEZARNY ANNAHUTTE spol. s r.o. Dolni 3137/100 796 01 Prostejov Republika Czeska                       | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości A i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa | 2023-08-29                              | 2028-08-29                                 |
| 579. | ITB-KOT-2018/0298<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu              | ZELEZARNY ANNAHUTTE spol. s r.o. Dolni 3137/100 796 01 Prostejov Republika Czeska                       | Zgrzewane siatki stalowe do zbrojenia betonu.                                                                                                                                                                                 | 2018-05-21                              | 2023-05-21                                 |
| 580. | ITB-KOT-2018/0298<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu              | ZELEZARNY ANNAHUTTE spol. s r.o. Dolni 3137/100 796 01 Prostejov Republika Czeska                       | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości A i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa | 2023-08-31                              | 2028-08-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 581. | ITB-KOT-2017/0299<br>wydanie 1                                          | Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu                                           | B.E.S. Brandenburger<br>Elektrostahlwerke GmbH<br>Wolterdorfer Str. 40<br>14770 Branderburg<br>Niemcy   | Żebrowana stal w kręgach do zbrojenia betonu.                                                                                          | 2017-12-12                              | 2022-12-12                                 |
| 582. | ITB-KOT-2017/0300<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Wskaźniki zadziałania czujek w systemach sygnalizacji pożaru FAA-420-RI-DIN i FAA-420-RI-ROW | Robert Bosch Sp. z o.o.<br>ul. Jutrzenki 105<br>02-231 Warszawa                                         | Wskaźnik zadziałania czujek w systemach sygnalizacji pożaru.                                                                           | 2017-12-20                              | 2022-12-20                                 |
| 583. | ITB-KOT-2017/0300<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Wskaźniki zadziałania czujek w systemach sygnalizacji pożaru FAA-420-RI-DIN i FAA-420-RI-ROW | Robert Bosch Sp. z o.o.<br>ul. Jutrzenki 105<br>02-231 Warszawa                                         | do sygnalizowania źródła sygnału alarmowego w systemach sygnalizacji pożaru, świeceniem ciągłym lub przerywanym                        | 2022-12-14                              | 2027-12-14                                 |
| 584. | ITB-KOT-2018/0301<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe LESCHUPLAST GLT                                      | BWB technology<br>ul. Zachodnia 19<br>26-200 Końskie                                                    | Przeznaczone do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych wykonanych z betonu lub stali.                                         | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 585. | ITB-KOT-2018/0301<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe LESCHUPLAST GLT                                      | BWB technology<br>ul. Pilsudskiego 130<br>26-200 Końskie                                                | Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe przeznaczone do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych wykonanych z betonu lub stali. | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 586. | ITB-KOT-2018/0301<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe LESCHUPLAST GLT do złączy elementów konstrukcyjnych | Grzegorz Muszyński BWB technology<br>ul. Piłsudskiego 130<br>26-200 Końskie                             | do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych, wykonanych z betonu i stali                                                                   | 2025-08-26                              | 2030-08-26                                 |
| 587. | ITB-KOT-2017/0302<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw elementów z polichlorku winylu do wykonywania podsufitek zewnętrznych Gamrat         | GAMRAT S.A.<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                                      | Zestaw elementów z polichlorku winylu do wykonywania zewnętrznych podsufitek dachowych, okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych. | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 588. | ITB-KOT-2017/0302<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw elementów z PVC-U do wykonywania podsufitek zewnętrznych Gamrat                      | GAMRAT S.A.<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                                      | do wykonywania podsufitek zewnętrznych                                                                                                            | 2022-11-22                              | 2027-11-22                                 |
| 589. | ITB-KOT-2017/0303<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe splety sprężające CB Trafilati Acciai S.p.A 7-wire steel strand z drutów gładkich   | CB Trafilati Acciai S.p.A.con Socio Unico<br>Via Laghi,64 36056<br>Tezze sul Brenta (VI)<br>Włochy      | Stalowe splety do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                    | 2017-11-23                              | 2022-11-23                                 |
| 590. | ITB-KOT-2017/0303<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe splety sprężające CB Trafilati Acciai S.p.A 7-wire steel strand z drutów gładkich   | CB Trafilati Acciai S.p.A. con Socio Unico<br>Via Laghi, 64<br>36056 Tezze sul Brenta (VI)<br>Włochy    | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                                                                                                    | 2022-11-22                              | 2027-11-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 591. | ITB-KOT-2018/0304<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Drewniane drzwi przeciwpożarowe systemu DREW                                                             | ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o. o.<br>ul. Arkońska 6 bud. A2<br>80-387 Gdańsk                          | Drewniane drzwi przeciwpożarowe.                                                                                                                                   | 2018-07-23                              | 2023-07-23                                 |
| 592. | ITB-KOT-2018/0304<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.01.2025) | Drewniane drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe DREW AKUSTIK i DREW PLUS                                      | ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.<br>ul. Leona Droszyńskiego 24,<br>bud. F2<br>80-381 Gdańsk           | do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych                                                                                       | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 593. | ITB-KOT-2017/0305<br>wydanie 1                                                             | Rury, kształtki i złącza kielichowe oraz elementy wyposażenia systemu KZO do odprowadzania wód z budynku | Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. w Końskich<br>ul. 1 Maja 57<br>26-200 Końskie                          | Rury, kształtki i złącza kielichowe oraz elementy wyposażenia do wykonywania instalacji kanalizacji grawitacyjnej oraz do zbierania i odprowadzania wód opadowych. | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 594. | ITB-KOT-2017/0306<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Bezcisnieniowe, podziemne i naziemne zbiorniki JUMBOTANK                                                 | Marseplast Sp. z o.o.<br>ul. Podłęska 17<br>32-005 Niepołomice                                          | Bezcisnieniowe, podziemne i naziemne zbiorniki do okresowego magazynowania, retencja wody opadowej, magazynowanie wody pitnej, przechowywanie ścieków.             | 2017-12-12                              | 2022-12-12                                 |
| 595. | ITB-KOT-2017/0306<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Podziemne i naziemne zbiorniki JUMBOTANK z polietylenu (PE)                                              | Marseplast Sp. z o.o.<br>ul. Podłęska 17<br>32-005 Niepołomice                                          | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, wody deszczowej, wody pitnej, ścieków pochodzenia rolniczego      | 2022-12-05                              | 2027-12-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 596. | ITB-KOT-2017/0307<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe typu LO do mocowania ościeżnic okien i drzwi | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | Łączniki rozporowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi oraz innych niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2017-12-12                              | 2022-12-12                                 |
| 597. | ITB-KOT-2017/0307<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe LO do mocowania ościeżnic okien i drzwi      | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi                                                                                                                           | 2023-03-23                              | 2028-03-23                                 |
| 598. | ITB-KOT-2017/0308<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wkręty stalowe typów WHO i WHOW do mocowania ościeżnic okien i drzwi    | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | Wkręty do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi oraz do innych niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych.          | 2017-12-12                              | 2022-12-12                                 |
| 599. | ITB-KOT-2017/0308<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic okien i drzwi          | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi                                                                                                                           | 2023-03-23                              | 2028-03-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 600. | ITB-KOT-2017/0309<br>wydanie 1                          | Rury PE 100RC® SIMONA i PE 100SPC-RC® SIMONA do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | SIMONA POLSKA Sp. z o.o.<br>Wojkowice , ul. Wrocławska 36<br>55-020 Żórawina                            | Rury przeznaczone do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.                                                                                                     | 2017-12-11                              | 2022-12-11                                 |
| 601. | ITB-KOT-2017/0310<br>wydanie 1                          | Mechaniczne baterie wannowe FERRO                                                            | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | Mechaniczne baterie wannowe do stosowania jako wyposażenie przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach sanitarnych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |
| 602. | ITB-KOT-2018/0311<br>wydanie 1                          | Płyty magnezowe MgO Green-standard                                                           | LS Tech-Homes S.A.<br>ul. Kollataja 14/6<br>43-300 Bielsko-Biała                                        | Płyty magnezowe do wykończenia ścian i sufitów oraz podłóg wewnątrz budynków.                                                                                          | 2018-01-15                              | 2023-01-15                                 |
| 603. | ITB-KOT-2017/0312<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ościeżnice blokowe INVADO P i INVADO B drzwi wewnątrzlokalowych                              | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                              | Ościeżnice blokowe drzwi wewnątrzlokalowych.                                                                                                                           | 2017-12-07                              | 2022-12-07                                 |
| 604. | ITB-KOT-2017/0312<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ościeżnice blokowe INVADO P i INVADO B do drzwi wewnętrznych                                 | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                              | do stosowania jako ościeżnice do drzwi wewnętrznych                                                                                                                    | 2022-12-05                              | 2027-12-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 605. | ITB-KOT-2017/0313<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnątrzlokalowe, płaskie i szklane systemu INVADO                                                          | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                              | Drzwi wewnątrzlokalowe.                                                                                                                                                                               | 2017-12-11                              | 2022-12-11                                 |
| 606. | ITB-KOT-2017/0313<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne płaskie i szklane systemu INVADO                                                                 | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                              | do stosowania jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                   | 2022-12-06                              | 2027-12-06                                 |
| 607. | ITB-KOT-2017/0314<br>wydanie 1                          | Elementy systemu rynnowego GALECO PMMA                                                                            | GALECO Sp. z o.o.<br>ul. Uśmiechu 1<br>32-083 Balice                                                    | Elementy systemu rynnowego przeznaczone do wykonywania instalacji odprowadzających wodę odpadową oraz wody z topniejącego śniegu z połaci dachowych oraz tarasów i balkonów, w obiektach budowlanych. | 2017-12-18                              | 2022-12-18                                 |
| 608. | ITB-KOT-2017/0315<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki rozporowe tworzywowo-metalowe R, K, MU, MUR, MUP, KHP, KHS, KHH, KHO, KU, KUHP, KUHS, KSM i KSMK         | P.P.H. STALCO Sp. z o.o.<br>ul. Poniatowskiego 16/36<br>50-326 Wrocław                                  | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                      | 2017-12-22                              | 2022-12-22                                 |
| 609. | ITB-KOT-2017/0315<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe R, K, MU, MUR, MUP, KHP, KHS, KHOO, KHOZ, KU, KUHP, KUHS, KSM, KSMK i KSMC | P.P.H. STALCO Sp. z o.o.<br>ul. Poniatowskiego 16/36<br>50-326 Wrocław                                  | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                              | 2022-12-06                              | 2027-12-06                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 610. | ITB-KOT-2017/0316<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.10.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe BOCHENEK do mocowania rur spustowych systemów rynnowych                                                                                                                                                                                               | Zakład Produkcyjno-Handlowy Marek Bochenek Moderówka 113A 38-460 Jedlicze                                            | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do mocowania rur spustowych systemów rynnowych. | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 611. | ITB-KOT-2017/0316<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe BOCHENEK do mocowania rur spustowych systemów rynnowych i przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                    | Zakład Produkcyjno-Handlowy Marek Bochenek Moderówka 113A 38-460 Jedlicze                                            | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do mocowania rur spustowych systemów rynnowych. | 2022-03-14                              | 2027-03-14                                 |
| 612. | ITB-KOT-2017/0317<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(06.06.2018)                     | Taśmy PLASTER TAPE / Taśma antyrysowa / Taśma antyrysowa QUBE / Taśma antyrysowa PAINTER / Fastec/MASTERNET Tape i FIZELINA BEZ KLEJU/PLX Grupa Flizelina / Flizelina QUBE / taśma flizelina PAINTER / Fastec - Flizelina / MASTERNET Tape flizelina do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych | Biuro Handlowe JJ Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 28<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                         | 2017-12-21                              | 2022-12-21                                 |
| 613. | ITB-KOT-2017/0318<br>wydanie 1                                                        | Butylowa taśma uszczelniająca BOTAMENT BD                                                                                                                                                                                                                                                    | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>Oddział Botament®<br>Systembaustoffe<br>ul. Prądzyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska | Butylowa taśma uszczelniająca.                                                         | 2017-12-21                              | 2022-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 614. | ITB-KOT-2017/0319<br>wydanie 1                          | Stalowe pręty żebrowane CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu                                                   | CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.<br>ul. Samsonowicza 2<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski                 | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia betonu.                                                                                                                   | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |
| 615. | ITB-KOT-2017/0320<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury PP-R/PP-GF/PP-R systemu KAN-therm PP Glass stabilizowane warstwą z włóknem szklanym                     | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                           | Rury przeznaczone do instalacji wody zimnej i ciepłej użytkowej, instalacji wody lodowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.                               | 2017-12-19                              | 2022-12-19                                 |
| 616. | ITB-KOT-2017/0320<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury PP-R/PP-GF/PP-R systemu KAN-therm PP Glass stabilizowane warstwą z włóknem szklanym                     | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                           | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej, ogrzewania podłogowego oraz ogrzewania grzejnikowego nisko- i wysokotemperaturowej wody lodowej            | 2022-12-19                              | 2027-12-19                                 |
| 617. | ITB-KOT-2018/0321<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów systemu DYKA VACURAIN do podciśnieniowego odprowadzenia wody deszczowej z dachów              | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                            | Zestaw wyrobów do podciśnieniowego odprowadzenia wody deszczowej z dachów.                                                                                     | 2018-03-20                              | 2023-03-20                                 |
| 618. | ITB-KOT-2018/0321<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów systemu DYKA VACURAIN do podciśnieniowego odprowadzenia wody deszczowej i roztopowej z dachów | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                            | do wykonywania instalacji kanalizacji deszczowej syfonowej (samozasysującej), odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z dachów płaskich i rynien zbiorczych | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ</b>                                 | <b>NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO</b>      | <b>NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                       | <b>DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 619.       | ITB-KOT-2018/0322<br>wydanie 1                                          | Pręty kompozytowe ARMASTEK do zbrojenia betonu                   | ARMASTEK Sp. z o.o.<br>Beznatka 20<br>62-834 Ceków                                                             | Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu.                                                                                                  | 2018-03-28                                     | 2023-03-28                                        |
| 620.       | ITB-KOT-2018/0323<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Opaski ogniochronne CP 648 do wykonywania przejść instalacyjnych | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                                 | Opaski ogniochronne do wykonywania przejść instalacyjnych.                                                                              | 2018-03-09                                     | 2023-03-09                                        |
| 621.       | ITB-KOT-2018/0323<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Opaski ogniochronne CP 648 do wykonywania przejść instalacyjnych | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                     | Opaski ogniochronne do wykonywania przejść instalacyjnych.                                                                              | 2021-12-14                                     | 2026-12-14                                        |
| 622.       | ITB-KOT-2018/0323<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Opaski ogniochronne CP 648 do wykonywania przejść instalacyjnych | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                     | Opaski ogniochronne do wykonywania przejść instalacyjnych.                                                                              | 2022-05-31                                     | 2027-05-31                                        |
| 623.       | ITB-KOT-2017/0324<br>wydanie 1                                          | Studzienki kanalizacyjne ROTO-TECH                               | ROTO-TECH Sp. z o.o.<br>ul. Okulickiego 7/9<br>05-500 Piaseczno                                                | Studzienki kanalizacyjne do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych, do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych. | 2017-12-19                                     | 2022-12-19                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 624. | ITB-KOT-2017/0325<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Nawiewniki okienne ISOLA HY 3F i ISOLA HY RA 3F      | Venture Industries Sp. z o.o.<br>ul. Mokra 27<br>05-092 Łomianki - Kielpin                                        | Nawiewniki okienne do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.              | 2017-12-22                              | 2022-12-22                                 |
| 625. | ITB-KOT-2017/0325<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki okienne ISOLA HY z czerpniami VG          | VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.<br>ul. Mokra 27<br>05-092 Łomianki - Kielpin                                        | Nawiewniki okienne przeznaczone do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 626. | ITB-KOT-2017/0326<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy ALPE                | ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.<br>ul. Arkońska 6<br>budynek A2<br>80-387 Gdańsk                               | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                                                                      | 2017-12-21                              | 2022-12-21                                 |
| 627. | ITB-KOT-2017/0326<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy ALPE                | ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.<br>ul. Arkońska 6 bud. A2<br>80-387 Gdańsk                                     | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy przeznaczone do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych.       | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |
| 628. | ITB-KOT-2017/0327<br>wydanie 1                          | Stalowe łączniki gwintowane GALWA-MET                | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Galwa-Met" Frankowski Romuald Brzeźno,<br>ul. Sosnowa 20<br>62-513 Krzymów | Stalowe łączniki gwintowane do łączenia elementów z drewna i tworzyw sztucznych.                                                               | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 629. | ITB-KOT-2017/0328<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Mata z ekstrudowanej pianki polietylenowej ETHAFOAM 2222 pod cementowe podkłady podłogowe     | SEALED AIR POLSKA Sp. z o.o.<br>Duchnice, ul. Ożarowska 28A<br>05-850 Ożarów Mazowiecki<br><br>Sealed Air Corporation<br>200 Riverfront Boulevard,<br>Elmwood Park, New Jersey<br>07407<br>USA | Mata z ekstrudowanej pianki polietylenowej do wykonywania izolacji akustycznej pod cementowe podkłady podłogowe (wylewki i jastrychy) w podłogach pływających, w celu zwiększenia izolacji akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych.  | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 630. | ITB-KOT-2017/0328<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Mata z ekstrudowanej pianki polietylenowej ETHAFOAM 2222 pod cementowe podkłady podłogowe     | SEALED AIR POLSKA Sp. z o.o.<br>Duchnice, ul. Ożarowska 28A<br>05-850 Ożarów Mazowiecki<br>Sealed Air Corporation 2415<br>Cascade Pointe Boulevard<br>Charlotte<br>NC 28208<br>USA             | do wykonywania izolacji akustycznej, układanej pod cementowe podkłady podłogowe (wylewki i jastrychy) w podłogach pływających, w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych (sprężysta warstwa tłumiąca) | 2022-12-22                              | 2027-12-22                                 |
| 631. | ITB-KOT-2017/0329<br>wydanie 1                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAGNETIC NEO PUTZ | ARSANIT Sp. z o.o.<br>ul. Obwodowa 17<br>41-100 Siemianowice Śląskie                                                                                                                           | Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                       | 2017-12-20                              | 2022-12-20                                 |
| 632. | ITB-KOT-2018/0330<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(04.01.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Preizolowane rury, kształtki i armatura LOGSTOR SPIRO do naziemnych sieci ciepłowniczych      | LOGSTOR International Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                                                                                                            | Preizolowane rury, kształtki i armatura do naziemnych sieci ciepłowniczych.                                                                                                                                                                | 2018-07-04                              | 2023-07-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 633. | ITB-KOT-2018/0330<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Preizolowane rury, kształtki i armatura LOGSTOR SPIRO do naziemnych sieci ciepłowniczych                 | LOGSTOR International<br>Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                                                                          | do budowy wodnych, naziemnych sieci ciepłowniczych do przesyłania nośnika ciepła (wody sieciowej)                                                                                                                                                     | 2023-08-03                              | 2028-08-03                                 |
| 634. | ITB-KOT-2017/0331<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Prętowe zestawy łączące ExBox                                                                            | EXTREA S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2 c<br>03-262 Warszawa                                                                                                      | Zestawy do łączenia prętów zbrojeniowych w złączach elementów betonowanych odcinkowo.                                                                                                                                                                 | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 635. | ITB-KOT-2017/0331<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Prętowe zestawy łączące ExBox                                                                            | EXTREA S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                                                                                       | Zestawy do łączenia prętów zbrojeniowych w złączach elementów betonowanych odcinkowo.                                                                                                                                                                 | 2019-06-12                              | 2024-06-12                                 |
| 636. | ITB-KOT-2017/0331<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Prętowe zestawy łączące ExBox                                                                            | EXTREA Sp. z o. o.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                                                                                | do łączenia prętów zbrojeniowych w złączach monolitycznych elementów betonowanych odcinkowo                                                                                                                                                           | 2024-07-30                              | 2029-07-30                                 |
| 637. | ITB-KOT-2017/0332<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(13.03.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Rozdzielacze i grupy pompowo-mieszające BŁASIAK do instalacji ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego | Z.P.U.H. Wiesław Błasiak<br>ul. Krakowska 32<br>43-353 Porąbka<br>K&B S.C. Michał Krason, Szymon Błasiak, Wiesław Błasiak<br>ul. Krakowska 32<br>43-353 Porąbka | Rozdzielacze przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego. Grupy pompowo-mieszające przeznaczone do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania. | 2017-12-22                              | 2022-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 638. | ITB-KOT-2017/0332<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rozdzielacze i zespoły pompowo-mieszające BŁASIAK do instalacji ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego | K&B Sp. z o.o.<br>ul. Krakowska 32<br>43-353 Porąbka                                                    | do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego oraz do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego oraz wymuszenia obiegu czynnika grzewczego | 2022-12-08                              | 2027-12-08                                 |
| 639. | ITB-KOT-2017/0333<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe ościeżnice drzwi FD-1                                                                              | P. P.U.H. Andrzej NICPOŃ<br>ul. Kleeberga 66<br>21-150 Kock                                             | Stalowe ościeżnice do drzwi rozwieranych, wewnętrznych wejściowych i wewnątrzlokalowych, jednoskrzydłowych, ze skrzydłem przylgowym.                                                                                                                                    | 2017-12-20                              | 2022-12-20                                 |
| 640. | ITB-KOT-2017/0333<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe ościeżnice drzwi FD-1                                                                              | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Andrzej NICPOŃ<br>ul. Kleeberga 66<br>21-150 Kock        | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi wewnętrznych rozwieranych, jednoskrzydłowych, ze skrzydłem przylgowym, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach                                                                                                    | 2023-07-25                              | 2028-07-25                                 |
| 641. | ITB-KOT-2018/0334<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu TWINSON                                        | Inoutic /Deceuninck Sp. z o.o.<br>Jasin, ul. Poznańska 34<br>62-020 Swarzędz                            | Zestaw do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                   | 2018-12-11                              | 2023-12-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 642. | ITB-KOT-2018/0334<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)                 | Zestaw desek tarasowych<br>i elementów uzupełniających<br>systemu TWINSON                                 | Inoutic /Deceuninck<br>Sp. z o.o.<br>Jasin, ul. Poznańska 34<br>62-020 Swarzędz                         | Zestaw przeznaczony do<br>wykonywania podłóg na<br>zewnątrz pomieszczeń.                       | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |
| 643. | ITB-KOT-2018/0334<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.03.2024) | Zestaw desek tarasowych<br>i elementów uzupełniających<br>systemu TWINSON                                 | Deceuninck Poland<br>Sp. z o.o.<br>Jasin, ul. Poznańska 34<br>62-020 Swarzędz                           | do wykonywania podłóg na<br>zewnątrz pomieszczeń                                               | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 644. | ITB-KOT-2017/0335<br>wydanie 1                                                             | Elementy systemów<br>Q-Bic i Q-BB<br>do zagospodarowania wody<br>deszczowej oraz<br>oczyszczonych ścieków | WAVIN POLSKA S.A.<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                   | Elementy przeznaczone do<br>zagospodarowania wody<br>deszczowej oraz<br>oczyszczonych ścieków. | 2017-12-22                              | 2022-12-22                                 |
| 645. | ITB-KOT-2017/0336<br>wydanie 1                                                             | Stalowe tuleje kotwiące<br>DROP-IN do zamocowań<br>konstrukcyjnych                                        | TFIX Polska Sp. z o.o.<br>Sękocin Nowy,<br>Al. Krakowska 55<br>05-090 Raszyn                            | Stalowe tuleje kotwiące do<br>wykonywania zamocowań<br>w podłożu betonowym.                    | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 646. | ITB-KOT-2017/0337<br>wydanie 1                                                             | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>DFM DS                                                                        | DFM Doors Sp. z o.o.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                       | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                      | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDŁOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                          | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 647. | ITB-KOT-2017/0338<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.09.2018)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(29.03.2019)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(15.11.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Piany poliuretanowe<br>DEN BRAVEN                             | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11b, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                | Piany poliuretanowe do<br>uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi.                                                                                                  | 2017-12-29                                          | 2022-12-29                                             |
| 648. | ITB-KOT-2017/0338<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.11.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(31.03.2022)                               | Piany poliuretanowe DEN<br>BRAVEN                             | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                | Piany poliuretanowe<br>przeznaczone do uszczelniania<br>przestrzeni między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem okien i drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej). | 2021-11-04                                          | 2026-11-04                                             |
| 649. | ITB-KOT-2017/0339<br>wydanie 1                                                                                                                              | Klej poliuretanowy<br>ISUM KLEJ DO<br>STYROPIANU EPS i XPS    | Agnieszka Mikulska<br>ul. Okólna 55j/2<br>05-270 Marki                                                                 | Klej poliuretanowy do<br>mocowania płyt EPS i XPS.                                                                                                                                                        | 2017-12-27                                          | 2022-12-27                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 650. | ITB-KOT-2017/0340<br>wydanie 1                          | Piana poliuretanowa PROFi /<br>PUREX 1K / PUREX B2 /<br>PUREX / PUROTAN / SPRIT<br>/ PANDA / ARBET PIANA<br>MONTAŻOWA / APLAUZ /<br>HYDROSTOP / CARBOFIX /<br>ESPUR / TECHNICPUR /<br>WILLPUR<br>MONTAGESCHAUM /<br>PROFESLINE PVC /<br>SIMEPLAST PVC / NERO<br>PROFESSIONAL /<br>CARTELL | POLYCHEM SYSTEMS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wolczyńska 43<br>60-003 Poznań                                    | Piana poliuretanowa do<br>uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien.                               | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 651. | ITB-KOT-2017/0341<br>wydanie 1                          | Piana poliuretanowa<br>TYTAN PROFESSIONAL<br>PIANA POLIURETANOWA<br>2K                                                                                                                                                                                                                    | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Piana poliuretanowa do<br>uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi.                       | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |
| 652. | ITB-KOT-2017/0342<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe GENE BRE                                                                                                                                                                                                                                                                     | EFAR Sp.j. W. Narożny,<br>E. Pukacka-Mruk<br>ul. Gołężycka 27<br>61-357 Poznań                          | Kurki kulowe do stosowanie<br>jako armatura zaporowa<br>w instalacjach wodociągowych<br>i centralnego ogrzewania.              | 2017-12-21                              | 2022-12-21                                 |
| 653. | ITB-KOT-2017/0342<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zawory kulowe GENE BRE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EFAR W. Narożny, E.<br>Pukacka-Mruk Spółka Jawna<br>ul. Gołężycka 27<br>61-357 Poznań                   | do stosowanie jako armatura<br>zaporowa w instalacjach wody<br>cieplej i zimnej oraz<br>instalacjach centralnego<br>ogrzewania | 2022-12-21                              | 2027-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 654. | ITB-KOT-2017/0343<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM P | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                             | 2017-12-22                              | 2022-12-22                                 |
| 655. | ITB-KOT-2017/0343<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM P | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                             | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 656. | ITB-KOT-2017/0343<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.09.2023) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM P | Sievert Polska Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                            | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                              | 2020-06-29                              | 2025-06-29                                 |
| 657. | ITB-KOT-2017/0343<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem quick-mix P | Sievert Polska Spółka z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                         | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                              | 2025-06-26                              | 2026-03-30                                 |
| 658. | ITB-KOT-2017/0344<br>wydanie 1                                                                             | Zespoły przyłączeniowe naczynia zbiorczego PELIKAN do instalacji centralnego ogrzewania | P.H.P. "PELIKAN"<br>Henryk Szypuła<br>ul. Solna Góra 32/7<br>32-700 Bochnia                             | Zespoły do przyłączenia naczynia zbiorczego w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego. | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 659. | ITB-KOT-2017/0345<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Łączniki tworzywowo-metalowe KOELNER-KC do mocowania termoizolacji | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki tworzywowo-metalowe do mocowania termoizolacji do położonych z drewna i z blachy stalowej.                                                                                                                | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |
| 660. | ITB-KOT-2017/0345<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Łączniki tworzywowo-metalowe KOELNER-KC do mocowania termoizolacji | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej, do podłoża z drewna, płyt włóknisto-cementowych i blachy stalowej                                                      | 2022-12-14                              | 2027-12-14                                 |
| 661. | ITB-KOT-2018/0346<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Zaprawy szybkowiązące KERABUILD ECO ULTRACEM i PRESTOCEM ECO       | KERAKOLL Polska Sp. z o.o.<br>ul. Katowicka 128<br>95-030 Rzgów                                         | Zaprawy szybkowiązące do czasowego zatrzymywania punktowych wycieków wody infiltrującej.                                                                                                                           | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 662. | ITB-KOT-2018/0346<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.01.2024) | Zaprawy szybkowiązące METRIC ULTRACEM i PRESTOCEM ECO              | KERAKOLL Polska Sp. z o.o.<br>ul. Katowicka 128<br>95-030 Rzgów                                         | do czasowego zatrzymywania punktowych wycieków wody infiltrującej wskutek parcia hydrostatycznego, w pomieszczeniach poniżej poziomu wody oraz w murach oporowych, przed nałożeniem właściwej powłoki wodochronnej | 2023-03-02                              | 2028-03-02                                 |
| 663. | ITB-KOT-2017/0347<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Stalowe łączniki rozporowe HSV                                     | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                        | Do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym.                                                                                                                                                                      | 2017-12-28                              | 2022-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 664. | ITB-KOT-2017/0347<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Stalowe łączniki rozporowe HSV                                                                              | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                                            | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego. | 2020-03-25                              | 2025-03-25                                 |
| 665. | ITB-KOT-2017/0347<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Stalowe łączniki rozporowe HSV                                                                              | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego. | 2021-12-15                              | 2026-12-15                                 |
| 666. | ITB-KOT-2017/0347<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob.<br>wydanie 5) | Stalowe łączniki rozporowe HSV                                                                              | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego. | 2022-03-21                              | 2027-03-21                                 |
| 667. | ITB-KOT-2017/0347<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4)                    | Stalowe łączniki rozporowe HSV                                                                              | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych                                                                      | 2022-11-25                              | 2027-11-25                                 |
| 668. | ITB-KOT-2018/0348<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Łączniki zbrojeniowe THERMOKORB TK / IZOŻEBRO TK i THERMOKORB XII-TK / IZOŻEBRO XII-TK z izolacją termiczną | AVI - Alpenländische Veredelungs-Industrie Ges.m.b.H.<br>Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3<br>A-8074 Raaba-Grambach,<br>Austria | Do wykonywania połączeń dwóch elementów żelbetonowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku a drugi na zewnątrz.                           | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 669. | ITB-KOT-2018/0348<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Łączniki zbrojeniowe<br>THERMOKORB TK /<br>IZOŻEBRO TK i<br>THERMOKORB XII-TK /<br>IZOŻEBRO XII-TK z<br>izolacją termiczną | AVI - Alpenländische<br>Veredelungs-Industrie<br>Ges.m.b.H.<br>Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3<br>8074 Raaba-Grambach<br>Austria | Łączniki do wykonywania<br>połączeń dwóch elementów<br>żelbetonowych, z których<br>jeden jest usytuowany<br>wewnątrz budynku a drugi na<br>zewnątrz.                              | 2019-07-04                              | 2024-07-04                                 |
| 670. | ITB-KOT-2018/0348<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Łączniki zbrojeniowe<br>THERMOKORB /<br>IZOŻEBRO z izolacją<br>termiczną                                                   | AVI - Alpenländische<br>Veredelungs-Industrie<br>Ges.m.b.H.<br>Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3<br>8074 Raaba-Grambach<br>Austria | Łączniki zbrojeniowe<br>przeznaczone do wykonywania<br>połączeń dwóch elementów<br>żelbetonowych, z których<br>jeden jest usytuowany<br>wewnątrz budynku, a drugi na<br>zewnątrz. | 2020-04-23                              | 2025-04-23                                 |
| 671. | ITB-KOT-2018/0348<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                    | Łączniki zbrojeniowe<br>THERMOKORB /<br>IZOŻEBRO z izolacją<br>termiczną                                                   | AVI - Alpenländische<br>Veredelungs-Industrie<br>Ges.m.b.H.<br>Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3<br>8074 Raaba-Grambach<br>Austria | do wykonywania połączeń<br>dwóch elementów<br>żelbetonowych, z których<br>jeden jest usytuowany<br>wewnątrz a drugi na zewnątrz<br>budynku                                        | 2025-09-10                              | 2030-09-10                                 |
| 672. | ITB-KOT-2018/0349<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)                     | Kurki kulowe VALVEX /                                                                                                      | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                                            | Kurki kulowe stosowane jako<br>armatura zaporowa<br>w instalacjach wody zimnej<br>i ciepłej, C.O. oraz<br>instalacjach solarnych.                                                 | 2018-03-01                              | 2023-03-01                                 |
| 673. | ITB-KOT-2018/0349<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Kurki kulowe Valvex                                                                                                        | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                                            | Kurki kulowe do stosowania<br>jako armatura zaporowa,<br>w instalacjach wody zimnej<br>i ciepłej oraz instalacjach<br>grzewczych.                                                 | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 674. | ITB-KOT-2018/0349<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Kurki kulowe Valvex                                                                                                                                                                                                                                    | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do podłączeń armatury sanitarnej oraz i innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach centralnego ogrzewania (w tym solarne). | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 675. | ITB-KOT-2018/0350<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty warstwowe ThermaStyle PRO i ThermaDeck PRO z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej                                                                                                                                              | EuroPanels Sp. z o.o.<br>ul. Inflancka 5/81<br>00-189 Warszawa                                          | Płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian i przekryć dachowych.                                                                                                                                       | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 676. | ITB-KOT-2018/0350<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty warstwowe ściennie ThermaStyle PRO z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej                                                                                                                                                      | EuroPanels Sp. z o.o.<br>ul. Inflancka 5/81<br>00-189 Warszawa                                          | do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów podwieszanych                                                                                                                          | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |
| 677. | ITB-KOT-2017/0351<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, wewnętrzne okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PONZIO PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                     | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, wewnętrzne okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych.                                  | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 678. | ITB-KOT-2017/0351<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, wewnętrzne okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PONZIO PE78EI z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                     | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, wewnętrzne okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych.                                                                                         | 2019-01-08                              | 2024-01-08                                 |
| 679. | ITB-KOT-2017/0351<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, wewnętrzne okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PONZIO PE78EI z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                     | Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne. Okna wewnętrzne przeciwpożarowe. Zestaw wyrobów jest przeznaczony do wykonywania nienośnych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych.                                                               | 2020-12-10                              | 2024-01-08                                 |
| 680. | ITB-KOT-2017/0351<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob.<br>wydanie 5) | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, wewnętrzne okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PONZIO PE78EI z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                     | do stosowania w budownictwie jako wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, do stosowania w budownictwie jako okna wewnętrzne przeciwpożarowe oraz do wykonywania nienośnych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach budowlanych | 2023-01-25                              | 2024-01-08                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 681. | ITB-KOT-2017/0351<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4, zob. wydanie 6) | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PONZIO PE78EI z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną                                          | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                     | do stosowania w budownictwie jako wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne oraz do wykonywania nienośnych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach budowlanych                                                                    | 2023-12-04                              | 2025-06-30                                 |
| 682. | ITB-KOT-2017/0351<br>wydanie 6<br>(zastępuje wydanie 5)                 | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, wewnętrzne okna stałe przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PROCURAL PE78EI z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną | Procural Sp. z o.o.<br>Cekanowo, ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                         | do stosowania w budownictwie jako wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, do stosowania w budownictwie jako okna wewnętrzne przeciwpożarowe oraz do wykonywania nienośnych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach budowlanych | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 683. | ITB-KOT-2017/0352<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO STYROPIANU / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO STYROPIANU                                                                                                                                                         | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Klej poliuretanowy do mocowania płyt EPS i XPS.                                                                                                                                                                                                                      | 2017-12-29                              | 2022-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 684. | ITB-KOT-2017/0352<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023) | Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO STYROPIANU / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO STYROPIANU                                                                                                             | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową ETICS | 2022-09-22                              | 2027-09-22                                 |
| 685. | ITB-KOT-2018/0353<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Zaprawy klejące weber KS112, weber KS122, weber KS123, weber KS126, weber KS131, weber KS141, weber KS143, weberbase UNI S, weberbase UNI W, weberbase BIAŁY do mocowania wyrobów do izolacji cieplnej do podłoża | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zaprawy klejące do mocowania wyrobów do izolacji cieplnej do podłoża.                                                                                                                                                                                         | 2018-01-23                              | 2023-01-23                                 |
| 686. | ITB-KOT-2018/0353<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Zaprawy klejące weber KS112, weber KS122, weber KS123, weber KS126, weber KS143, weberbase UNI S, weberbase UNI W i weberbase BIAŁY do mocowania wyrobów do izolacji cieplnej do podłoża                          | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do mocowania wyrobów do izolacji cieplnej do podłoża                                                                                                                                                                                                          | 2023-01-18                              | 2028-01-18                                 |
| 687. | ITB-KOT-2018/0354<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Zaprawy weber.tec Superflex D2 i weber.tec 930 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                                                                            | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zaprawy do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.                                                                                                                                                                                                              | 2018-02-22                              | 2023-02-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 688. | ITB-KOT-2018/0354<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zaprawy weber.tec Superflex D2 i weber.tec 930 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                                                             | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zaprawy do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.                                                                                                                              | 2020-10-26                              | 2025-10-26                                 |
| 689. | ITB-KOT-2019/0355<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Maty z ekstrudowanego polistyrenu IZOPANEL XPS 2, IZOPANEL XPS 3, IZOPANEL XPS 5, IZOPANEL XPS OP 2, IZOPANEL XPS - AŻUR 2, IZOPANEL XPS - AŻUR 3 i IZOPANEL XPS - AŻUR 5 do podkładów podłogowych | MECH-ROL-PLAST Sp. z o.o.<br>ul. Borecka 56<br>63-720 Koźmin Wielkopolski                               | Maty z pianki poliuretanowej przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych. | 2019-03-27                              | 2024-03-27                                 |
| 690. | ITB-KOT-2019/0355<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Maty z ekstrudowanego polistyrenu IZOPANEL XPS 2, IZOPANEL XPS 3, IZOPANEL XPS 5 i IZOPANEL XPS OP 2 do podkładów podłogowych                                                                      | MECH-ROL-PLAST Sp. z o.o.<br>ul. Borecka 56<br>63-720 Koźmin Wlkp.                                      | do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnym elementów laminowanych                                             | 2025-04-17                              | 2030-04-17                                 |
| 691. | ITB-KOT-2018/0356<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łącznik rozporowy TMS-05 do wykonywania zamocowań wielopunktowych                                                                                                                                  | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łącznik rozporowy do wykonywania zamocowań wielopunktowych w betonie.                                                                                                         | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 692. | ITB-KOT-2018/0356<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łącznik rozporowy TMS-05 do wykonywania zamocowań wielopunktowych                                                                                                                                  | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łącznik rozporowy do wykonywania zamocowań wielopunktowych w betonie.                                                                                                         | 2019-02-13                              | 2024-02-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 693. | ITB-KOT-2018/0356<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Łącznik rozporowy TMS-05<br>do wykonywania zamocowań wielopunktowych                   | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                 | 2024-05-15                              | 2029-05-15                                 |
| 694. | ITB-KOT-2018/0357<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowe F-D-KLM i F-D-KLMA do mocowania termoizolacji                      | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Łączniki tworzywowe do zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                                                               | 2018-01-26                              | 2023-01-26                                 |
| 695. | ITB-KOT-2018/0357<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowe F-D-KLM i F-D-KLMA do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej oraz do stosowania w systemach termorenowacji ociepleń ścian zewnętrznych budynków | 2023-01-24                              | 2028-01-24                                 |
| 696. | ITB-KOT-2018/0358<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 3)      | Ościeżnice drzwi wewnętrzlokalowych PORTA 44 mm, PORTA R60, PORTA System i PORTA Smart | PORTA KMI POLAND<br>Sp. z o.o. S.K.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                | Ościeżnice drzwi wewnętrzlokalowych.                                                                                                                                     | 2018-03-23                              | 2023-03-23                                 |
| 697. | ITB-KOT-2018/0358<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ościeżnice drzwi wewnętrznych PORTA 44 mm, PORTA R60 i PORTA System                    | PORTA KMI POLAND S.A.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                              | do stosowania w budownictwie, jako ościeżnice drzwi wewnętrznych                                                                                                         | 2023-09-15                              | 2028-09-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 698. | ITB-KOT-2018/0359<br>wydanie 1                          | Drzwi przesuwne,<br>wewnątrzlokalowe systemu<br>CLASSEN                                                                                                              | Classen-Pol S.A.<br>Zwonowice ul. Wyzwolenia<br>44-292 Rybnik 13<br>RUCKZUCK.BIZ Sp. z o.o.<br>ul. Józefa Rymera 19<br>44-270 Rybnik | Drzwi przesuwne,<br>wewnątrzlokalowe.                                                                                                                                                                     | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 699. | ITB-KOT-2018/0360<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki<br>"opancerzone" SPECJAL,<br>SPECJAL PP, DUO<br>SPECJAL, DUO SPECJAL<br>PP, MONO SPECJAL<br>i MONO SPECJAL PP<br>z polietylenu (PE)                 | "ELPLAST+" Sp. z o.o.<br>ul. Niepodległości 8<br>44-336 Jastrzębie Zdrój                                                             | Instalacje i sieci wodociągowe,<br>kanalizacji deszczowej<br>i sanitarnej oraz w<br>instalacjach na terenie<br>zakładów przemysłowych.                                                                    | 2018-03-22                              | 2023-03-22                                 |
| 700. | ITB-KOT-2018/0360<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki<br>"opancerzone" SPECJAL,<br>SPECJAL PP, DUO<br>SPECJAL, DUO SPECJAL<br>PP, MONO SPECJAL,<br>MONO SPECJAL PP i<br>przepustowe z polietylenu<br>(PE) | "ELPLAST+" Sp. z o.o.<br>ul. Niepodległości 8<br>44-336 Jastrzębie Zdrój                                                             | do stosowania w instalacjach<br>i sieciach wodociągowych,<br>kanalizacji deszczowej<br>i sanitarnej (ciśnieniowej<br>i podciśnieniowej) oraz<br>kanalizacji grawitacyjnej oraz<br>jako ochrona innych rur | 2023-06-26                              | 2028-06-26                                 |
| 701. | ITB-KOT-2018/0361<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemami<br>ISPOTHERM B i C                                                             | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                                              | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków.                                                                                                                                 | 2018-02-28                              | 2023-02-28                                 |
| 702. | ITB-KOT-2018/0362<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Klej poliuretanowy<br>KST / KST-SMART                                                                                                                                | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów                                          | Klej poliuretanowy do<br>mocowania płyt EPS do<br>podłoży mineralnych przy<br>ocieplaniu budynków metodą<br>bezpoinową (ETICS).                                                                           | 2018-01-23                              | 2023-01-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 703. | ITB-KOT-2018/0362<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Klej poliuretanowy KST / KST-SMART                           | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt EPS do podłoży mineralnych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS). | 2020-01-22                              | 2025-01-22                                 |
| 704. | ITB-KOT-2018/0363<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe drzwi wewnętrzne FN i FM systemu PENEDER             | PENEDER Bau-Elemente GmbH<br>Ritzling 9<br>A-4904 Atzbach<br>Austria                                    | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                                                         | 2018-07-25                              | 2023-07-25                                 |
| 705. | ITB-KOT-2018/0363<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Stalowe drzwi wewnętrzne FN i FM systemu PENEDER             | PENEDER Bau-Elemente GmbH<br>Ritzling 9<br>A-4904 Atzbach<br>Austria                                    | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                | 2024-01-22                              | 2029-01-22                                 |
| 706. | ITB-KOT-2018/0364<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy systemu HILTI do mocowania przewodów instalacyjnych | HILTI (Poland) Sp. z o.o. ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                           | Do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                         | 2018-07-12                              | 2023-07-12                                 |
| 707. | ITB-KOT-2018/0364<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Elementy systemu HILTI do mocowania przewodów instalacyjnych | HILTI Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                             | Elementy do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ</b>                                 | <b>NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                          | <b>NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                        | <b>DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 708.       | ITB-KOT-2018/0364<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Elementy systemu HILTI do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                         | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                     | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                    | 2023-03-30                                     | 2028-03-30                                        |
| 709.       | ITB-KOT-2018/0365<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                                                                    | CELTIS.PL Sp. z o.o.<br>ul. W. Lewandowskiego 3/2<br>15-124 Białystok                                          | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetonowych.              | 2018-03-26                                     | 2023-03-26                                        |
| 710.       | ITB-KOT-2018/0365<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                                                                    | CELTIS.PL Sp. z o.o.<br>ul. W. Lewandowskiego 3/2<br>15-124 Białystok                                          | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia betonu.                                             | 2018-09-21                                     | 2023-09-21                                        |
| 711.       | ITB-KOT-2018/0366<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury DYKA PRO z polipropylenu (PP) ze ścianką z rdzeniem spienionym do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych                                       | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                                   | Rury do stosowania w wewnętrznych instalacjach kanalizacji grawitacyjnej w obszarze „B”. | 2018-01-31                                     | 2023-01-31                                        |
| 712.       | ITB-KOT-2018/0366<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury DYKA PRO z polipropylenu (PP) ze ścianką z rdzeniem spienionym oraz trójwarstwowe o litych ściankach do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                                   | Rury przeznaczone do stosowania w wewnętrznych instalacjach kanalizacji grawitacyjnej.   | 2018-10-12                                     | 2023-10-12                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 713. | ITB-KOT-2018/0366<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Rury DYKA PRO z polipropylenu (PP) do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych                 | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                            | do wykonywania instalacji kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz konstrukcji budynków (symbol obszaru zastosowania "B" wg normy PN-EN 1451-1:2018    | 2023-11-27                              | 2028-11-27                                 |
| 714. | ITB-KOT-2018/0368<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki z polipropylenu (PP) systemu WehoTripla do sieci kanalizacji bezciśnieniowej | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej: sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej.        | 2018-02-06                              | 2023-02-06                                 |
| 715. | ITB-KOT-2018/0368<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki z polipropylenu (PP) systemu WehoTripla do sieci kanalizacji bezciśnieniowej | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej: sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej                                               | 2023-03-14                              | 2028-03-14                                 |
| 716. | ITB-KOT-2018/0369<br>wydanie 1                          | Taśmy DELTA®-VENT ROLL MAXX                                                                   | DORKEN GmbH & Co. KG<br>Wetterstrasse 58<br>D-58313 Herdecke<br>Niemcy                                  | Taśmy do ochrony i wentylacji kalenicy w pokryciach dachowych.                                                                                   | 2018-03-01                              | 2023-03-01                                 |
| 717. | ITB-KOT-2018/0370<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Pakiety rozsączające PRO                                                                      | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                      | Pakiety rozsączające do bezciśnieniowego rozprowadzania, retencji i rozsączania oczyszczonych wód deszczowych, podczyszczonych ścieków bytowych. | 2018-01-29                              | 2023-01-29                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 718. | ITB-KOT-2018/0370<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Pakiety rozsączające PRO                             | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                      | do bezciśnieniowego rozprowadzania, retencji i rozsączania oczyszczonych wód deszczowych, podczyszczonych ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osadników gnilnych                                                                                                                           | 2023-03-16                              | 2028-03-16                                 |
| 719. | ITB-KOT-2018/0371<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe okna wewnętrzne ALVO                         | ALVO<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.<br>ul. Południowa 21a<br>64-030 Śmigiel          | Stalowe okna wewnętrzne przeznaczone do stosowania w jako zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                            | 2018-02-06                              | 2023-02-06                                 |
| 720. | ITB-KOT-2018/0371<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe okna wewnętrzne ALVO                         | ALVO Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Południowa 21A<br>64-030 ŚMIGIEL            | do stosowania w budownictwie, jako zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                    | 2023-11-27                              | 2028-11-27                                 |
| 721. | ITB-KOT-2018/0372<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Narożniki i listwy podtynkowe SAW-BUD                | P.P.H.U. SAW-BUD Jacek Sawicki<br>Łąka 256A<br>36-004 Łąka                                              | Narożniki i listwy podtynkowe przeznaczone do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową. Listwy podtynkowe prowadzące przeznaczone do stosowania na powierzchni płaskiej w celu kontroli grubości nakładanego tynku. | 2018-02-06                              | 2023-02-06                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 722. | ITB-KOT-2018/0372<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Narożniki i listwy podtynkowe SAW-BUD                                  | P.P.H.U. SAW-BUD Jacek Sawicki<br>Łąka 256A<br>36-004 Łąka                                              | do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową oraz do stosowania na powierzchni płaskiej w celu kontroli grubości nakładanego tynku | 2023-05-18                              | 2028-05-18                                 |
| 723. | ITB-KOT-2018/0373<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki Weho z polietylenu (PE) | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki do okresowego przetrzymywania ścieków.                                                                                                                                          | 2018-02-22                              | 2023-02-22                                 |
| 724. | ITB-KOT-2018/0373<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki Weho z polietylenu (PE) | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych, wody pitnej, technologicznej i przeciwpożarowej.     | 2021-03-16                              | 2026-03-16                                 |
| 725. | ITB-KOT-2018/0374<br>wydanie 1                          | Drobnowymiarowe płytki gipsowe BOTIN                                   | STEINBLAU Sp. z o.o.<br>ul. Smaków 8<br>49-318 Skarbimierz-Osiedle                                      | Drobnowymiarowe płytki gipsowe do wykonywania okładzin ścian wewnątrz pomieszczeń nienarażonych do działania wilgoci.                                                                                                          | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 726. | ITB-KOT-2018/0375<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów Horyzont 1 EI15, Horyzont 2 EI15, Horyzont 3 EI15, Horyzont 1 EI30, Horyzont 2 EI30, Horyzont 3 EI30, Horyzont 1 BO, Horyzont 2 BO i Horyzont 3 BO | WITKOWSKI Sp. z o.o.<br>ul. Magazynowa 7<br>05-800 Pruszków                                             | Zestawy wyrobów do wykonywania nienośnych ścian działowych.                                                                                                                                           | 2018-03-27                              | 2023-03-27                                 |
| 727. | ITB-KOT-2018/0375<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów Horyzont EI15, Horyzont EI30, Horyzont EI60, Horyzont EI120 i Horyzont BO                                                                          | WITKOWSKI Sp. z o.o.<br>ul. Magazynowa 7<br>05-800 Pruszków                                             | Zestawy wyrobów przeznaczone do wykonywania nienośnych ścian działowych w obiektach budowlanych.                                                                                                      | 2020-09-23                              | 2025-09-23                                 |
| 728. | ITB-KOT-2018/0375<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów Horyzont EI15, Horyzont EI30, Horyzont EI60, Horyzont EI120 i Horyzont BO                                                                          | WITKOWSKI Sp. z o.o.<br>ul. Magazynowa 7<br>05-800 Pruszków                                             | do wykonywania nienośnych ścian działowych w obiektach budowlanych                                                                                                                                    | 2025-11-20                              | 2030-11-20                                 |
| 729. | ITB-KOT-2018/0376<br>wydanie 1                                          | Kratki, wkłady i opaski ogniochronne SLEEV-MAX do wykonywania przejść instalacyjnych                                                                                                                        | Kług Konsulting<br>ul. Zamiany 5/121<br>02-786 Warszawa                                                 | Kratki, wkłady i opaski ogniochronne do wykonywania przejść instalacyjnych.                                                                                                                           | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 730. | ITB-KOT-2018/0377<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe łączniki rozporowe LT, LS, LTP, LSP, LSI, LM, LMP, LHP, LHS, LHH i LHO                                                                                                                              | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137<br>Kućnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów             | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego. | 2018-02-07                              | 2023-02-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 731. | ITB-KOT-2018/0377<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe LT, LS, LTP, LSP, LSI, LM, LMP, LHP, LHS, LHH i LHO | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów                                                                                       | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych                                                                                                          | 2023-06-15                              | 2028-06-15                                 |
| 732. | ITB-KOT-2018/0378<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Obejmy zaciskowe typu CLIC do podwieszania przewodów instalacyjnych            | KlimaWent Piotr Palich<br>Szarów 154<br>32-014 Brzezcie                                                                                                                            | Obejmy zaciskowe do podwieszania przewodów instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                                                 | 2018-03-27                              | 2023-03-27                                 |
| 733. | ITB-KOT-2018/0378<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Obejmy zaciskowe typu CLIC do podwieszania przewodów instalacyjnych            | KlimaWent Piotr Palich<br>Szarów 154<br>32-014 Brzezcie                                                                                                                            | Obejmy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mogą być też stosowane w instalacjach i sieciach centralnego ogrzewania oraz wodociągowych. | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 734. | ITB-KOT-2018/0379<br>wydanie 1                          | Siatka z włókna szklanego ABC / GC-145                                         | Yuchen International Sociedad Limitada<br>La Avenida Daniel Feo Feo,<br>Poligono Industrial,<br>Las Chafiras numero 17<br>38620 San Miguel de Abona<br>(S.C Tenerife)<br>Hiszpania | Siatka z włókna szklanego do stosowania w bezspoinowych systemach ociepleń oraz zbrojenie wypraw (zapraw) cementowych o grubości warstwy od 2 do 10mm.                                     | 2018-04-12                              | 2023-04-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 735. | ITB-KOT-2018/0381<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki żelbetowe<br>MFBUD / KOPART /<br>MOKRO-BET / LUX-BUD /<br>AJP Premium<br>z elementów<br>prefabrykowanych | MFBUD - Michał Furga,<br>Bogucin 49b<br>26-930 Garbatka Letnisko<br>P.W. KOPART Irena Górka,<br>Wojślawice 162, 26-634 Gózd<br><br>MOKRO-BET s.c. Fijałkowski<br>Maciej, Zaremba Michał,<br>Mokroszek 28<br>26-660 Jedlińsk<br><br>LUX-BUD Hubert Świstak,<br>Kiedrzyń 5,<br>26-811 Wyśmierzyce<br><br>AJP PREMIUM Sp. z o.o.,<br>ul. F. Klimczaka 17/99,<br>02-797 Warszawa | Zbiorniki żelbetowe do<br>okresowego magazynowania<br>lub retencji ścieków bytowo-<br>gospodarczych, sanitarnych,<br>komunalnych i deszczowych. | 2018-02-22                              | 2023-02-22                                 |
| 736. | ITB-KOT-2018/0381<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki żelbetowe MFBUD /<br>KOPART / MOKRO-BET /<br>LUX-BUD z elementów<br>prefabrykowanych                     | MFBUD - Michał Furga<br>Bogucin 49b<br>26-930 Garbatka Letnisko<br>P.W. KOPART Irena Górka,<br>Wojślawice 162<br>26-634 Gózd<br>MOKRO-BET Sp. z o.o.<br>Czyżówka 40A<br>26-806 Błotnica<br>LUX-BUD Hubert Świstak,<br>Kiedrzyń 25<br>26-811 Wyśmierzyce                                                                                                                      | do okresowego<br>magazynowania lub retencji<br>ścieków bytowo-<br>gospodarczych, sanitarnych,<br>komunalnych i deszczowych                      | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 737. | ITB-KOT-2018/0382<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe sploty sprężające "D&D" Drótáru Ipari és Kereskedelmi Zrt. z drutów gładkich | D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi Zrt. Sajósziget utca 4 H-3527 Miskolc, Węgry                          | Stalowe sploty sprężające do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                | 2018-02-15                              | 2023-02-15                                 |
| 738. | ITB-KOT-2018/0382<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe sploty sprężające "D&D" Drotaru Ipari es Kereskedelmi Zrt. z drutów gładkich | D&D Drotaru Ipari es Kereskedelmi Rt. Sajósziget utca 4 3527 Miskolc Węgry                              | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023-02-15                              | 2028-02-15                                 |
| 739. | ITB-KOT-2018/0383<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Hydroizolacja dwuskładnikowa ATLAS WODER DUO                                         | ATLAS Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105 91-222 Łódź                                                         | Masa dwuskładnikowa do wykonywania elastycznych izolacji przeciwwilgociowych wodochronnych pomieszczeń mokrych, podziemnych części budynków i budowli, stref cokołowych, zbiorników na wodę, basenów zewnętrznych oraz zbiorników na gnojowicę lub olej napędowy i zbiorników w oczyszczalniach ścieków. | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 740. | ITB-KOT-2018/0383<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Hydroizolacja dwuskładnikowa ATLAS WODER DUO                                         | ATLAS Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2 91-421 Łódź                                                     | do wykonywania elastycznych izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych pomieszczeń mokrych, podziemnych części budynków i budowli, stref cokołowych, zbiorników na wodę, basenów zewnętrznych oraz zbiorników na gnojowicę lub olej napędowy i zbiorników w oczyszczalniach ścieków                    | 2023-03-23                              | 2028-03-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 741. | ITB-KOT-2018/0384<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                        | FILIGRAN S.A.<br>ul. Lubliniecka 15<br>42-284 Herby                                                     | Zgrzewane siatki stalowe do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetonowych. | 2018-03-26                              | 2023-03-26                                 |
| 742. | ITB-KOT-2018/0384<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                        | FILIGRAN S.A.<br>ul. Lubliniecka 15<br>42-284 Herby                                                     | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetonowych                           | 2022-12-28                              | 2027-12-28                                 |
| 743. | ITB-KOT-2018/0385<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS CERAMIK | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.          | 2018-02-22                              | 2023-02-22                                 |
| 744. | ITB-KOT-2018/0385<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS CERAMIK | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.          | 2020-06-25                              | 2025-06-25                                 |
| 745. | ITB-KOT-2018/0385<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS CERAMIK | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.          | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 746. | ITB-KOT-2018/0385<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob.<br>wydanie 5) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS CERAMIK         | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                             | 2022-05-23                              | 2025-12-22                                 |
| 747. | ITB-KOT-2018/0385<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4)                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS CERAMIK         | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                             | 2025-12-22                              | 2027-02-23                                 |
| 748. | ITB-KOT-2018/0386<br>wydanie 1                                             | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KlimaExpert EPS       | KERAKOLL Polska Sp. z o.o.<br>ul. Katowicka 128<br>95-030 Rzgów                                         | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                             | 2018-03-08                              | 2023-03-08                                 |
| 749. | ITB-KOT-2018/0387<br>wydanie 1                                             | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KlimaExpert MW        | KERAKOLL Polska Sp. z o.o.<br>ul. Katowicka 128<br>95-030 Rzgów                                         | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                             | 2018-03-09                              | 2023-03-09                                 |
| 750. | ITB-KOT-2018/0388<br>wydanie 1                                             | Piany poliuretanowe Vi-Pro ALL WEATHER PU FOAM, Vi-Pro MEGA PU FOAM i Vi-Pro PROFESSIONAL PU FOAM | PROVENTUSS Polska Sp. z o.o.<br>ul. Flisa 4<br>02-247 Warszawa                                          | Piany poliuretanowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi. | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 751. | ITB-KOT-2018/0389<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wklejane HILTI do wzmacniania betonowych ścian warstwowych                  | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                          | Łączniki wklejane do wzmacniania betonowych ścian warstwowych.                                                                                                                                                                  | 2018-03-20                              | 2023-03-20                                 |
| 752. | ITB-KOT-2018/0389<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki wklejane HILTI do wzmacniania betonowych ścian warstwowych                  | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do wzmacniania betonowych ścian warstwowych                                                                                                                                                                                     | 2023-01-12                              | 2028-01-12                                 |
| 753. | ITB-KOT-2018/0390<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy do wykonywania obudowy balkonów, loggii i tarasów systemów COPAL 3 i COPAL 4 | COPAL Sp. z o.o.<br>ul. Sikorskiego 78<br>64-980 Trzcianka                                              | Do wykonywania obudowy balkonów, loggii i tarasów.                                                                                                                                                                              | 2018-07-04                              | 2023-07-04                                 |
| 754. | ITB-KOT-2018/0390<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy do wykonywania obudowy balkonów, loggii i tarasów systemów COPAL 3 i COPAL 4 | COPAL Sp. z o.o.<br>ul. Sikorskiego 78<br>64-980 Trzcianka                                              | do wykonywania obudowy balkonów, loggii i tarasów                                                                                                                                                                               | 2024-03-05                              | 2029-03-05                                 |
| 755. | ITB-KOT-2018/0391<br>wydanie 1                          | Piany poliuretanowe ACTIVBUD                                                         | AB Bechcicki Sp. z o.o.<br>ul. Opolska 182<br>52-014 Wrocław                                            | Piany poliuretanowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien drzwi z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej. | 2018-02-22                              | 2023-02-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 756. | ITB-KOT-2018/0392<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki tworzywowe LEK i LFK do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń           | Technika Zamocowań AMEX<br>Dariusz Krot, Marek Krot<br>Sp.j.<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle     | Łączniki tworzywowe do mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej w systemach ociepleń.                                                                                                                                                                                       | 2018-04-12                              | 2023-04-12                                 |
| 757. | ITB-KOT-2018/0392<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki tworzywowe LEK, LFK, LEH i LFH do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń | Technika Zamocowań AMEX<br>Spółka Jawna Dariusz Krot, Marek Krot<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle | Łączniki tworzywowe do mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej w systemach ociepleń.                                                                                                                                                                                       | 2019-11-27                              | 2024-11-27                                 |
| 758. | ITB-KOT-2018/0392<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki tworzywowe LEK, LFK, LEH i LFH do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń | Technika Zamocowań AMEX<br>Spółka Jawna Dariusz Krot, Marek Krot<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle | Łączniki tworzywowe przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do podłoży oraz do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu lub wełny mineralnej, w systemach termorenowacji ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS). | 2020-03-11                              | 2025-03-11                                 |
| 759. | ITB-KOT-2020/0393<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych TONALITY Classic 26                 | TONALITY GmbH<br>In der Mark 100<br>56414 Weroth<br>Niemcy                                                       | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania okładzin elewacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                     | 2020-12-28                              | 2025-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 760. | ITB-KOT-2018/0394<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łącznik TX 30 do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych         | Biuro Handlowe Roman Wrzeciono<br>ul. Wspólna 9<br>45-831 Opole                                         | Łączniki do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych. | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 761. | ITB-KOT-2018/0394<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łącznik TX 30 do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych         | WRZECIONO Sp. z o.o.<br>ul. Kaszubska 9<br>45-323 Opole                                                 | Łącznik przeznaczony do niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych. | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 762. | ITB-KOT-2018/0394<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki PZ 3 i TX 30 do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych | WRZECIONO Sp. z o.o.<br>ul. Kaszubska 9<br>45-323 Opole                                                 | Łączniki do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych. | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |
| 763. | ITB-KOT-2018/0395<br>wydanie 1                                          | Klej poliuretanowy aerosol                                          | Aerosol - service a.s.<br>Družstevni 2,<br>273 51 Pletený Újezd<br>Czechy                               | Klej poliuretanowy do mocowania termoizolacji z płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS). | 2018-05-18                              | 2023-05-18                                 |
| 764. | ITB-KOT-2018/0396<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe obejmy CADDY MACROFIX do mocowania przewodów instalacyjnych | ERICO EUROPE B.V.<br>Jules Verneweg 75<br>NL-5015 BG Tilburg<br>Holandia                                | Stalowe obejmy przeznaczone do powieszania przewodów instalacyjnych.                     | 2018-03-26                              | 2023-03-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 765. | ITB-KOT-2018/0396<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)            | Stalowe obejmy nVent CADDY MACROFIX do mocowania przewodów instalacyjnych                   | ERICO EUROPE B.V.<br>Jules Verneweg 75<br>NL-5015 BG Tilburg<br>Holandia                                       | Stalowe obejmy przeznaczone do powieszania przewodów instalacyjnych. | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 766. | ITB-KOT-2018/0396<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Obejmy stalowe nVent CADDY do mocowania przewodów instalacyjnych                            | ERICO EUROPE B.V.<br>Jules Verneweg 75<br>NL-5015 BG Tilburg<br>Holandia                                       | do podwieszania przewodów instalacyjnych                             | 2025-09-24                              | 2030-09-24                                 |
| 767. | ITB-KOT-2018/0397<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.03.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SATYN TERMO EPS | Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE II"<br>Sp. z o.o.<br>ul. Górnicza 7<br>39-400 Tarnobrzeg | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.  | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 768. | ITB-KOT-2018/0397<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)            | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SATYN TERMO EPS | Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE II" Sp. z o.o.<br>ul. Górnicza 7<br>39-400 Tarnobrzeg    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.  | 2019-07-04                              | 2024-07-04                                 |
| 769. | ITB-KOT-2018/0397<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SATYN TERMO EPS | Piotrowice Sp. z o.o.<br>Piotrowice 106<br>27-630 Zawichost                                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.  | 2021-03-16                              | 2026-03-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 770. | ITB-KOT-2018/0398<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łącznik rozporowy TMS-05<br>do wykonywania zamocowań konstrukcyjnych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław Pol                                                  | Łącznik rozporowy do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                                                                                        | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 771. | ITB-KOT-2018/0398<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łącznik rozporowy TMS-05<br>do wykonywania zamocowań konstrukcyjnych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                      | Łącznik rozporowy do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                                                                                        | 2019-02-13                              | 2024-02-13                                 |
| 772. | ITB-KOT-2018/0399<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw do wykonywania schodów drewnianych SOWOSZ                     | P. P.U.H. SOWOSZ Sp. z o.o.<br>ul. Wadowicka 86<br>32-551 Jankowice                                      | Zestaw wyrobów do wykonywania schodów stosowanych do komunikacji pionowej w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach dwupoziomowych w budynkach wielorodzinnych.                                                                                                            | 2018-02-08                              | 2023-02-08                                 |
| 773. | ITB-KOT-2018/0399<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania schodów drewnianych SOWOSZ             | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SOWOSZ Sp. z o.o.<br>ul. Wadowicka 86<br>32-551 Jankowice | do wykonywania schodów stosowanych do komunikacji pionowej w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach dwupoziomowych w budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach zaklasyfikowanych zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN 1991-1-1:2004 do kategorii użytkowania A | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 774. | ITB-KOT-2018/0400<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)  | Drewniane drzwi wewnętrzne<br>HÖRMANN                                                                      | HÖRMANN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | Drewniane drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                    | 2018-05-30                              | 2023-05-30                                 |
| 775. | ITB-KOT-2018/0400<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne<br>HÖRMANN                                                                                | HÖRMANN POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne (w tym jako drzwi stosowane w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych)                                                                                                              | 2023-05-18                              | 2028-05-18                                 |
| 776. | ITB-KOT-2018/0401<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki drenarskie zbiorcze i rozdzielcze, do poboru prób oraz wodomierzowe<br>WOBET-HYDRET             | WOBET-HYDRET Sp.j.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                       | Studzienki drenarskie zbiorcze i rozdzielcze do stosowania w systemach drenarskich, do poboru prób i wodomierzowe.                                                                                                                  | 2018-03-07                              | 2023-03-07                                 |
| 777. | ITB-KOT-2018/0401<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki<br>WOBET-HYDRET<br>z polietylenu                                                                | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                      | do stosowania w systemach drenarskich, jako elementy łączące przydomową oczyszczalnię ścieków lub osadnik gnilny ze złożem rozsączającym ścieki, do pobierania próbek podczyszczonych ścieków i jako obudowa zestawu wodomierzowego | 2023-04-19                              | 2028-04-19                                 |
| 778. | ITB-KOT-2018/0402<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Moduły rurowe VipLiner z polietylenu (PE) do renowacji, wymiany i budowy przewodów kanalizacji zewnętrznej | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | Moduły rurowe do budowy sieci kanalizacji zewnętrznej.                                                                                                                                                                              | 2018-04-25                              | 2023-04-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 779. | ITB-KOT-2018/0402<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Moduły rurowe VipLiner z polietylenu (PE) do renowacji, wymiany i budowy przewodów kanalizacji zewnętrznej     | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                                                          | do renowacji, wymiany i budowy przewodów kanalizacji zewnętrznej (ogólnospławnej, sanitarnej, deszczowej lub przemysłowej) w technologii bezwykopowej: przewiertu, przecisku, burstlingu kalibrowanego, crackingu (burstlingu) i reliningu krótkiego | 2023-06-07                              | 2028-06-07                                 |
| 780. | ITB-KOT-2018/0403<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Zawór opróżniający Flovac FV80 DN/OD 90 do kanalizacji podciśnieniowej                                         | WKR bv<br>De Hulst 7, 5807 EW Venray<br>Holandia<br><br>FLOVAC Polska Sp. z o.o.<br>ul. Raławicka 2/4<br>53-146 Wrocław                 | Zawór opróżniający do kanalizacji podciśnieniowej.                                                                                                                                                                                                   | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 781. | ITB-KOT-2018/0403<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(01.06.2022)<br>(zastępuje wydanie 1) | Zawór opróżniający FLOVAC FV80 DN/OD 90 do kanalizacji podciśnieniowej                                         | WKR bv<br>Industrieterrenin 117<br>5981 NC Panningen<br>Holandia<br><br>FLOVAC Polska Sp. z o.o.<br>ul. Rogowska 127A<br>54-440 Wrocław | Zawór opróżniający do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji podciśnieniowej, wg norm PN-EN 1091:2002 i PN-EN 752:2017.                                                                                                                     | 2019-11-28                              | 2024-11-28                                 |
| 782. | ITB-KOT-2018/0404<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ISOPLUS DOPPELROHR do podziemnych sieci ciepłowniczych | ISOPLUS Polska Sp. z o.o.<br>ul. Żeliwna 43<br>40-599 Katowice                                                                          | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy do podziemnych sieci ciepłowniczych.                                                                                                                                                         | 2018-04-18                              | 2023-04-18                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>             | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                                    | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                            | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 783.       | ITB-KOT-2018/0404<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Preizolowane rury, kształtki,<br>armatura i zespoły złączy<br>ISOPLUS DOPPELROHR do<br>podziemnych sieci<br>ciepłowniczych | ISOPLUS Polska Sp. z o.o.<br>ul. Żeliwna 43<br>40-599 Katowice                                                                     | do budowy wodnych,<br>podziemnych, układanych<br>w gruncie sieci ciepłowniczych<br>do przesyłania nośnika ciepła<br>(wody sieciowej) | 2024-03-27                                                     | 2029-03-27                                                        |
| 784.       | ITB-KOT-2018/0405<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Obejmy stalowe DIAMOND<br>do podwieszania przewodów<br>instalacyjnych                                                      | P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.<br>ul. Rakowicka 31<br>31-510 Kraków                                                                   | Obejmy stalowe do<br>podwieszania i mocowania<br>przewodów instalacyjnych.                                                           | 2018-03-20                                                     | 2023-03-20                                                        |
| 785.       | ITB-KOT-2018/0405<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Obejmy stalowe DIAMOND<br>do podwieszania przewodów<br>instalacyjnych                                                      | PPHU DIAMOND<br>Sp. z o.o.<br>ul. Rakowicka 31<br>31-510 Kraków                                                                    | do podwieszania i mocowania<br>przewodów instalacyjnych                                                                              | 2023-06-22                                                     | 2028-06-22                                                        |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 786. | ITB-KOT-2018/0407<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.01.2019)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(20.01.2020)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(29.03.2021)<br>+<br>Aneks nr 4<br>(29.06.2021)<br>+<br>Aneks nr 5<br>(27.06.2022)<br>+<br>Aneks nr 6<br>(23.09.2022)<br>+<br>Aneks nr 7<br>(19.04.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN           | Grupa producentów wymieniona w załączniku nr F i reprezentowana przez:<br>HALSPAN Limited<br>Muirhouses, Bo'ness<br>EH51 9SS Edinburgh<br>Wielka Brytania | do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnętrzne                                                                                | 2018-08-31                              | 2023-08-31                                 |
| 787. | ITB-KOT-2018/0407<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(07.10.2024)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(26.05.2025)                                                                                                                                                                           | Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN           | Grupa producentów wymieniona w załączniku nr F i reprezentowana przez:<br>HALSPAN Limited<br>Muirhouses, Bo'ness<br>EH51 9SS Edinburgh<br>Wielka Brytania | do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnętrzne (w tym drzwi przeciwpożarowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne oraz ewakuacyjne) | 2023-08-18                              | 2028-08-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 788. | ITB-KOT-2018/0408<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Maty PERFEKT MATA<br>z ekstrudowanego polistyrenu<br>XPS                                                                                        | F.P.H.U. PLASTECHNOBUD<br>Ewa Kuczmierczyk<br>ul. Działkowa 7, Stara Wieś<br>43-330 Wilamowice          | Maty do wykonywania podkładów bezpośrednich pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.                                                                                                                                                                           | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 789. | ITB-KOT-2018/0408<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Maty PERFEKT MATA<br>z ekstrudowanego polistyrenu<br>XPS                                                                                        | F.P.H.U. PLASTECHNOBUD<br>Ewa Kuczmierczyk<br>ul. Działkowa 7, Stara Wieś<br>43-330 Wilamowice          | do wykonywania elastycznych podkładów bezpośrednich pod posadzki pływające z drewna i materiałów drewnopochodnych, wewnątrz pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń mokrych, w celu wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych. | 2025-07-22                              | 2030-07-22                                 |
| 790. | ITB-KOT-2018/0409<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.05.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Masa hydroizolacyjna<br>GREINPLAST IC - Płynna<br>folia izolacyjna do wnętrza /<br>GREINPLAST IC -<br>Hydroizolacja w płynie /<br>GREINPLAST IC | GREINPLAST Sp. z o.o.<br>Krasne 512B<br>36-007 Krasne                                                   | Masa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (pomieszczeniach mokrych) oraz do wykonywania hydroizolacji posadzek z ogrzewaniem podłogowym.                                                                                 | 2018-05-25                              | 2023-05-25                                 |
| 791. | ITB-KOT-2018/0409<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Masa hydroizolacyjna<br>GREINPLAST IC -<br>Hydroizolacja w płynie /<br>GREINPLAST IC                                                            | GREINPLAST Sp. z o.o.<br>Krasne 512B<br>36-007 Krasne                                                   | do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (pomieszczeniach mokrych), np. łazienki, natryski, pralnie, kuchnie, zespoły sanitarne                                                                                              | 2023-05-22                              | 2028-05-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 792. | ITB-KOT-2018/0410<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ciepłe Belki Montażowe (CBM) MARBET wraz z elementami uzupełniającymi | MARBET Sp. z o.o.<br>ul. Chocholowska 28<br>43-346 Bielsko-Biała                                        | Elementy do wykonywania montażowych ram termoizolacyjnych do okien i drzwi balkonowych.                                                                                                                                                                                                                                            | 2018-03-26                              | 2023-03-26                                 |
| 793. | ITB-KOT-2018/0410<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ciepłe Belki Montażowe (CBM) MARBET wraz z elementami uzupełniającymi | MARBET Sp. z o.o.<br>ul. Chocholowska 28<br>43-346 Bielsko-Biała                                        | do wykonywania montażowych ram termoizolacyjnych do okien i drzwi balkonowych, poza licem ściany zewnętrznej                                                                                                                                                                                                                       | 2023-04-28                              | 2028-04-28                                 |
| 794. | ITB-KOT-2018/0411<br>wydanie 1                          | Drewniane drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne SILENT                     | BKT SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Elektronowa 1/3<br>94-103 Łódź                                             | Drewniane drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018-12-28                              | 2023-12-28                                 |
| 795. | ITB-KOT-2018/0412<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Podtynkowe ramy montażowe WINKIEL do przyborów sanitarnych            | WINKIEL Sp. z o.o.<br>ul. Cisowa 9<br>64-320 Niepruszewo                                                | Podtynkowe ramy montażowe do mocowania przyborów sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), bidetów, pisuarów, umywalek, uchwyty i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych. | 2018-03-12                              | 2023-03-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 796. | ITB-KOT-2018/0412<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Podtynkowe ramy montażowe LaVita do przyborów sanitarnych                                                 | DOMINO POLSKA<br>Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Rzeźnicza 4<br>58-200 Dzierżoniów                              | Podtynkowe ramy montażowe przeznaczone do mocowania przyborów sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), bidetów, pisuarów, umywalk, uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych. | 2018-11-19                              | 2023-11-19                                 |
| 797. | ITB-KOT-2018/0413<br>wydanie 1                                          | Piana poliuretanowa PIANA MONTAŻOWA FIRE BLOCK / SOUDAFOAM B1 / SOUDAFOAM FIRE BLOCK / PIANA MONTAŻOWA B1 | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki,<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | Piana poliuretanowa do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC.                                                                                                                                                                                                            | 2018-04-23                              | 2023-04-23                                 |
| 798. | ITB-KOT-2018/0414<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów Sika® CarboDur® do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych                             | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich, Szwajcaria                                      | Zestaw wyrobów do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 799. | ITB-KOT-2018/0414<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów Sika® CarboDur® do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych                             | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Zestaw wyrobów przeznaczony do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 800. | ITB-KOT-2018/0414<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Zestaw wyrobów Sika® CarboDur® do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych                                 | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Zestaw wyrobów do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych.                                                                                                                                                                                                                | 2021-05-28                              | 2026-05-28                                 |
| 801. | ITB-KOT-2019/0415<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów Sika® CarboDur® z kompozytowym sznurem SikaWrap® FX-50 C do wzmacniania konstrukcji betonowych | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Zestaw wyrobów do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych.                                                                                                                                                                                                                | 2019-01-24                              | 2024-01-24                                 |
| 802. | ITB-KOT-2019/0415<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów Sika® CarboDur® z kompozytowym sznurem SikaWrap® FX-50 C do wzmacniania konstrukcji betonowych | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | do wykonywania wzmocnień konstrukcji betonowych i żelbetowych lub, w połączeniu z taśmami i matami przeznaczonymi do wzmacniania i napraw elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych, do wykonywania uzupełniających elementów kotwiących, wzmacniających ww. konstrukcje | 2024-07-31                              | 2029-07-31                                 |
| 803. | ITB-KOT-2018/0416<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe KHA, KHA-S i SLR                                                                   | ARVEX Grobelny Sp. z o.o.<br>ul. Makuszyńskiego 4<br>30-969 Kraków                                      | Stalowe łączniki rozporowe do wykonywania zamocowań w podłożach betonowych i murowych.                                                                                                                                                                                        | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 804. | ITB-KOT-2018/0416<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Stalowe łączniki rozporowe KHA, KHA-S i SLR                                                                          | ARVEX Grobelny Sp. z o.o.<br>ul. Makuszyńskiego 4<br>30-969 Kraków                                      | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu i cegieł ceramicznych                                                                       | 2023-03-23                              | 2028-03-23                                 |
| 805. | ITB-KOT-2018/0417<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Tunele rozsączające Wobet-Hydret oraz studnie chłonne SCH HDPE R i SCH HDPE Z                                        | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                      | Tunele rozsączające i studnie chłonne do bezciśnieniowego rozprowadzania, retencji i rozsączania oczyszczonych wód deszczowych, podczyszczonych ścieków bytowych.                                | 2018-03-20                              | 2023-03-20                                 |
| 806. | ITB-KOT-2018/0417<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Tunele rozsączające Wobet-Hydret oraz studnie chłonne SCH HDPE R i SCH HDPE Z                                        | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                      | do bezciśnieniowego rozprowadzania, retencji i rozsączania w gruncie oczyszczonych wód deszczowych, podczyszczonych ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osadników gnilnych | 2023-04-19                              | 2028-04-19                                 |
| 807. | ITB-KOT-2018/0418<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych płytami PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H | PROMAT TOP Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych.                                                                                                                   | 2018-03-23                              | 2023-03-23                                 |
| 808. | ITB-KOT-2018/0418<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych płytami PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H | PROMAT TOP Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych.                                                                                                                   | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 809. | ITB-KOT-2018/0418<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych płytami PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H                                                                                              | Etex Poland Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa                                          | do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych                   | 2024-12-16                              | 2029-12-16                                 |
| 810. | ITB-KOT-2018/0419<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H i PROMATECT®-L                                                                                               | PROMAT TOP Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa                                           | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. | 2018-06-22                              | 2023-06-22                                 |
| 811. | ITB-KOT-2018/0419<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych płytami PROMATECT®-H i PROMATECT®-L                                                                                               | PROMAT TOP Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa                                           | do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych                 | 2023-06-22                              | 2028-06-22                                 |
| 812. | ITB-KOT-2018/0420<br>wydanie 1                          | Elementy systemu ACO do zagospodarowania wody deszczowej                                                                                                                                                          | ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.<br>Łajski, ul. Fabryczna 5<br>05-119 Legionowo                        | Do zagospodarowania wody deszczowej.                                             | 2018-06-25                              | 2023-06-25                                 |
| 813. | ITB-KOT-2018/0421<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury dwuścienne kanalizacyjne PLASTICOR SN 10 i PLASTICOR SN 12 i drenarskie PLASTICOR SN 8, rury jednowarstwowe PLASTICOR SN 4, kształtki PLASTICOR SN 10 i PLASTICOR SN 12 oraz studzienki drenarskie PLASTICOR | PLASTIMEX Sp. z o.o.<br>ul. Powstańców 37<br>42-287 Psary                                               | Bezcisnieniowy transport ścieków.                                                | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 814. | ITB-KOT-2018/0421<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury dwuścienne kanalizacyjne PLASTICOR SN 10 i PLASTICOR SN 12, jednowarstwowe kanalizacyjne PLASTICOR SN 4, dwuścienne drenarskie PLASTICOR SN $\geq 8$ , kształtki PLASTICOR SN 10 i PLASTICOR SN 12 oraz studzienki drenarskie PLASTICOR | PLASTIMEX Sp. z o.o.<br>Psary, ul. Powstańców 37<br>42-287 Lubsza                                       | Rury dwuścienne kanalizacyjne PLASTICOR SN 10 i PLASTICOR SN 12, jednowarstwowe kanalizacyjne PLASTICOR SN 4, dwuścienne drenarskie PLASTICOR SN $\geq 8$ oraz kształtki PLASTICOR SN 10 i PLASTICOR SN 12 przeznaczone są do bezciśnieniowego transportu ścieków o temperaturze do 60°C (w krótkim okresie czasu do 95°C), w sieciach kanalizacyjnych, odwadniających i drenarskich, do stosowania w obszarze „UD” wg normy PN-EN 13476-3+A1:2020, tj. do układania pod ziemią poza konstrukcjami budowli (symbol obszaru zastosowania „U”) oraz wewnątrz konstrukcji budowli (symbol obszaru zastosowania „D”). Studzienki drenarskie PLASTICOR przeznaczone są do stosowania jako elementy do budowy studzienek w instalacjach kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przepompowni, dla obszaru zastosowania o symbolu „UD” wg normy PN-EN 13476-3+A1:2020. | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 815. | ITB-KOT-2018/0422<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KLEIB W | KLEIB Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 15-17<br>87-880 Brześć Kujawski                                                                                                                                                                                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2018-03-16                              | 2023-03-16                                 |
| 816. | ITB-KOT-2018/0422<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KLEIB W | KLEIB Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43<br>87-880 Brześć Kujawski                                                                                                                                                                                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 817. | ITB-KOT-2018/0422<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KLEIB W | KLEIB Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43<br>87-880 Brześć Kujawski                                                                                                                                                                                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 818. | ITB-KOT-2018/0423<br>wydanie 1                                          | Drewniane drzwi wewnętrzne, rozwierane i przesuwne systemu PLATINIUM                | VOSTER Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Mickiewicza 155<br>Zarzecze<br>37-400 Nisko<br><br>ANDOOR Sp. z o.o.<br>Zarzecze, ul. Mickiewicza 155<br>37-400 Nisko<br><br>ERKADO Zbigniew Kozłowski<br>Gościeradów-Folwark<br>Os. POM 8<br>23-275 Gościeradów | Drzwi wewnętrzne, rozwierane i przesuwne.                           | 2018-06-25                              | 2023-06-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 819. | ITB-KOT-2019/0424<br>wydanie 1                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych Cembrit | Cembrit Sp. z o.o.<br>ul. Taneczna 18<br>02-829 Warszawa                                                | Zestaw wyrobów do wykonywania wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych.                                                                                                                                                      | 2019-03-27                              | 2024-03-27                                 |
| 820. | ITB-KOT-2018/0425<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(16.03.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Ogniochronna piana poliuretanowa 1PU / Premium B1                               | Selena Industrial Technology Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycza 3<br>58-200 Dzierżoniów                        | Ogniochronna piana poliuretanowa.                                                                                                                                                                                             | 2018-06-04                              | 2023-06-04                                 |
| 821. | ITB-KOT-2018/0425<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Ogniochronna piana poliuretanowa 1PU / Premium B1                               | Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.<br>Ul. Pieszycza 3<br>58-200 Dzierżoniów                      | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi | 2023-05-30                              | 2028-05-30                                 |
| 822. | ITB-KOT-2019/0426<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL®                                  | Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa            | Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne.                                                                                                                                                                                          | 2019-01-29                              | 2024-01-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                     | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 823. | ITB-KOT-2019/0426<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                              | Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL®                                   | Etex Poland Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa                                                                                                     | do stosowania jako przeciwpożarowe kratki wentylacyjne w ścianach, stropach i sufitach podwieszanych, w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, odpowiadających kategorii X według Raportu Technicznego EOTA TR 024 | 2024-09-02                              | 2026-09-30                                 |
| 824. | ITB-KOT-2018/0427<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.03.2018)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(20.03.2019) | Płytkowe drzwi wewnętrzne lokalowe systemu DPW-40                                | Wykaz 16 Producentów wymienionych na stronie 3 i reprezentowanych przez:<br>Pracownia Projektowa POLSTOL Andrzej Sellig<br>ul. Głowackiego 21<br>05-200 Wołomin    | Drzwi wewnętrzne lokalowe.                                                                                                                                                                                         | 2018-03-27                              | 2023-03-27                                 |
| 825. | ITB-KOT-2018/0428<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.03.2019)                                    | Płycinowe drzwi wewnętrzne lokalowe systemu DPW-41                               | Wykaz 33 Producentów wymienionych na stronach 3 i 4 reprezentowanych przez:<br>Pracownia Projektowa POLSTOL Andrzej Sellig<br>ul. Głowackiego 21<br>05-200 Wołomin | Drzwi wewnętrzne lokalowe.                                                                                                                                                                                         | 2018-03-27                              | 2023-03-27                                 |
| 826. | ITB-KOT-2018/0429<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                   | Elementy systemów D-Rainclean i Innolet do filtracji wód opadowych i roztopowych | FUNKE Kunststoffe GmbH<br>Siegenbeckerstr. 15<br>D-59071 Hamm-Uentrop,<br>Niemcy                                                                                   | Do filtracji wód opadowych i roztopowych.                                                                                                                                                                          | 2018-06-22                              | 2023-06-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 827. | ITB-KOT-2018/0429<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Korytka filtracyjne D-Rainclean oraz wkłady filtracyjne Innolet i Innolet G do filtracji wód opadowych i roztopowych | FUNKE POLSKA Sp. z o.o.<br>Kondratowice, ul. Długa 5<br>57-150 Prusy                                    | do oczyszczania, drogą filtracji, absorpcji, osadzania, wymiany jonów, strącania i rozkładu biologicznego, wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych z ulic, parkingów, tarasów i innych utwardzonych powierzchni terenu | 2023-12-14                              | 2028-12-14                                 |
| 828. | ITB-KOT-2018/0431<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem PCB System - PW                          | PCB-Polska Sp.j.<br>ul. Szczawiowa 53d<br>70-010 Szczecin                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                        | 2018-03-16                              | 2023-03-16                                 |
| 829. | ITB-KOT-2018/0431<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem PCB System - PW                          | PCB-Polska Sp.j.<br>ul. Szczawiowa 53d<br>70-010 Szczecin                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                        | 2018-10-29                              | 2023-10-29                                 |
| 830. | ITB-KOT-2018/0432<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem PCB System - PS                          | PCB-Polska Sp.j.<br>ul. Szczawiowa 53d<br>70-010 Szczecin                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                        | 2018-03-16                              | 2023-03-16                                 |
| 831. | ITB-KOT-2018/0432<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem PCB System - PS                          | PCB-Polska Sp.j.<br>ul. Szczawiowa 53d<br>70-010 Szczecin                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                        | 2018-10-29                              | 2023-10-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 832. | ITB-KOT-2018/0433<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Uszczelnienia przepustów instalacyjnych systemu AKWEDUKT                                    | AKWEDUKT Marek Pawlak<br>ul. Władysława Syrokomli 5<br>94-308 Łódź                                      | Uszczelnienia przepustów do instalacji prowadzonych w rurach ochronnych lub przez przegrody budowlane.                                                                                                                                                       | 2018-03-27                              | 2023-03-27                                 |
| 833. | ITB-KOT-2018/0433<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Wyroby do uszczelnienia przejść instalacji AKWEDUKT                                         | AKWEDUKT MP Sp. z o.o.<br>ul. Władysława Syrokomli 5<br>94-308 Łódź                                     | do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji prowadzonych w rurach osłonowych lub przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), w obiektach budowlanych | 2023-04-24                              | 2028-04-24                                 |
| 834. | ITB-KOT-2018/0434<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.12.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Zestawy wyrobów do wykonywania podkonstrukcji BSP System do mocowania okładzin elewacyjnych | BSP Bracket System Polska Sp. z o.o.<br>ul. Prochowa 35 lok. 31<br>04-388 Warszawa                      | Zestaw wyrobów przeznaczony do mocowania okładzin elewacyjnych.                                                                                                                                                                                              | 2018-11-21                              | 2023-11-21                                 |
| 835. | ITB-KOT-2018/0434<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Zestawy wyrobów do wykonywania podkonstrukcji BSP System do mocowania okładzin elewacyjnych | BSP Bracket System Polska Sp. z o.o.<br>ul. Prochowa 35 lok. 31<br>04-388 Warszawa                      | do wykonywania podkonstrukcji do mocowania okładzin elewacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych                                                                                                                           | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 836. | ITB-KOT-2018/0434<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydaie 2)                                | Zestawy wyrobów do wykonywania podkonstrukcji BSP System do mocowania okładzin elewacyjnych | BSP Bracket System Polska Sp. z o.o.<br>ul. Prochowa 35 lok. 31<br>04-388 Warszawa                      | do wykonywania podkonstrukcji do mocowania okładzin elewacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych                                                                                                                           | 2025-07-30                              | 2028-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 837. | ITB-KOT-2018/0435<br>wydanie 1                                          | Taśmy<br>CONNECT i COMFORT<br>do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wiórowych i gipsowo-włóknowych                                      | SINIAT Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa                                                            | Wzmacniania wyprawy tynkarskiej i zabezpieczania jej przed pękaniem w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wiórowych i gipsowo-włóknowych. | 2018-08-16                              | 2023-08-16                                 |
| 838. | ITB-KOT-2018/0436<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe sploty sprężające<br>TYCSA PSC<br>z drutów gładkich                                                                                        | GLOBAL SPECIAL STEEL PRODUCTS S.A.U.<br>Poligono Industrial Nueva Montana s/n<br>39011 Santander-Cantabria Hiszpania | Stalowe sploty sprężające przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                                                                     | 2018-03-26                              | 2023-03-26                                 |
| 839. | ITB-KOT-2018/0436<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe sploty sprężające<br>TYCSA PSC z drutów gładkich                                                                                           | GLOBAL SPECIAL STEEL PRODUCTS S.A.U.<br>Poligono Industrial Nueva Montana s/n<br>39011 Santander-Cantabria Hiszpania | Stalowe sploty sprężające przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                                                                     | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |
| 840. | ITB-KOT-2018/0436<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Stalowe sploty sprężające<br>TYCSA PSC z drutów gładkich                                                                                           | GLOBAL SPECIAL STEEL PRODUCTS S.A.U.<br>Poligono Industrial Nueva Montana s/n<br>39011 Santander-Cantabria Hiszpania | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                                                                                                             | 2025-06-02                              | 2030-06-02                                 |
| 841. | ITB-KOT-2018/0437<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu FR90 | ALIPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Wacława Moritza 3<br>20-276 Lublin                                                        | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.                     | 2018-05-11                              | 2023-05-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 842. | ITB-KOT-2018/0437<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu FR90                                 | ALIPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Wacława Moritza 3<br>20-276 Lublin                                           | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych. | 2020-06-18                              | 2025-06-18                                 |
| 843. | ITB-KOT-2018/0437<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne, dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu FR90 | ALIPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Wacława Moritza 3<br>20-276 Lublin                                           | do stosowania jako drzwi wewnętrzne, ściany wewnętrzne i zewnętrzne                                                                    | 2024-08-29                              | 2029-08-29                                 |
| 844. | ITB-KOT-2018/0438<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(11.12.2018)<br>(zob. wydanie 2) | Kotwy do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych RK-V-a-P, RK-H-a-P, RK-R-a-P i RK-S-a-H                                                                                        | P.P.H.U. ROKO Robert Kowalski<br>ul. Kościuszki 115/7<br>80-427 Gdańsk                                  | Kotwy do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych do podłoża betonowego i murowego.                                                  | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 845. | ITB-KOT-2018/0438<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Kotwy do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych RK-V-a-P, RK-H-a-P, RK-R-a-P i RK-S-a-H                                                                                        | P.P.H.U. ROKO Robert Kowalski<br>ul. Kościuszki 115/7<br>80-427 Gdańsk                                  | do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych do ścian zewnętrznych                                                                    | 2023-03-27                              | 2028-03-27                                 |
| 846. | ITB-KOT-2018/0438<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Kotwy do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych RK-V-a-P, RK-H-a-P, RK-R-a-P i RK-S-a-H                                                                                        | PPHU ROKO Kowalski Robert<br>ul. Wichrowe Wzgórze 155<br>80-293 Gdańsk                                  | do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych do ścian zewnętrznych                                                                    | 2025-01-15                              | 2028-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 847. | ITB-KOT-2019/0439<br>wydanie 1                                                        | Trójwymiarowe łączniki mechaniczne WKREŹT-MET do konstrukcji drewnianych              | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do wykonywania połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych.                                                                                                                                                                                              | 2019-03-14                              | 2024-03-14                                 |
| 848. | ITB-KOT-2018/0440<br>wydanie 1                                                        | Płyty EPOKA                                                                           | P.P.U.H. STYROBUD<br>Sp. z o.o.<br>Wilczyn, ul. Obornicka 24<br>55-120 Oborniki Śląskie                 | Płyty przeznaczone do stosowania w zewnętrznych i wewnętrznych przegrodach budowlanych (ścianach zewnętrznych, ścianach wewnętrznych, stropach i dachach).                                                                                                                                     | 2018-11-20                              | 2023-11-20                                 |
| 849. | ITB-KOT-2018/0441<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.03.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Piany Poliuretanowe 1PU                                                               | Selena Industrial Technology<br>Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycza 3<br>58-200 Dzierżonów                      | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. | 2018-05-07                              | 2023-05-07                                 |
| 850. | ITB-KOT-2018/0441<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Piany poliuretanowe 1PU                                                               | Selena Industrial Technologies<br>Sp. z o.o.<br>Ul. Pieszycza 3<br>58-200 Dzierżonów                    | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                          | 2023-05-17                              | 2028-05-17                                 |
| 851. | ITB-KOT-2019/0442<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych TETRAPUR ENZ IIS | BSG Sp. z o.o.<br>ul. A. Struga 20<br>95-100 Zgierz                                                     | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych.                                                                                                                                                                                                             | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 852. | ITB-KOT-2019/0442<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej TETRAPUR ENZ IIIS | BSG Sp. z o.o.<br>ul. A. Struga 20<br>95-100 Zgierz                                                     | do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej                                                                                  | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 853. | ITB-KOT-2021/0443<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej TETRAPUR ENZ IIIM | BSG Sp. z o.o.<br>ul. A. Struga 20<br>95-100 Zgierz                                                     | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej.                                                     | 2021-06-08                              | 2026-06-08                                 |
| 854. | ITB-KOT-2018/0444<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Cement wysokoglinowy Górkal 70                                                       | GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.<br>ul. Lipcowa 58<br>32-540 Trzebinia                                           | Cement wysokoglinowy przeznaczony do produkcji zapraw i betonów.                                                                     | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 855. | ITB-KOT-2018/0444<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Cement wysokoglinowy GÓRKAL 70                                                       | GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.<br>ul. Lipcowa 58<br>32-540 Trzebinia                                           | Cement przeznaczony do produkcji zapraw i betonów.                                                                                   | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 856. | ITB-KOT-2018/0444<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Cement wysokoglinowy GÓRKAL 70                                                       | GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.<br>ul. Lipcowa 58<br>32-540 Trzebinia                                           | Cement wysokoglinowy przeznaczony do produkcji zapraw i betonów, narażonych podczas eksploatacji na działanie temperatury do 1560°C. | 2020-07-24                              | 2025-07-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 857. | ITB-KOT-2018/0445<br>wydanie 1                                          | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU MIĘDZYRZECZ do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych | Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 2<br>66-300 Międzyrzecz       | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy do podziemnych sieci ciepłowniczych.              | 2018-05-09                              | 2023-05-09                                 |
| 858. | ITB-KOT-2018/0445<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU MIĘDZYRZECZ do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych | Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 2<br>66-300 Międzyrzecz       | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych. | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 859. | ITB-KOT-2018/0445<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU MIĘDZYRZECZ do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych | Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz JOŃCA Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 2<br>66-300 Międzyrzecz       | do wykonywania podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych                                              | 2023-12-28                              | 2028-12-28                                 |
| 860. | ITB-KOT-2018/0446<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU MIĘDZYRZECZ DUO do podziemnych sieci ciepłowniczych          | Zakład Produkcyjno-Usługowy Kazimierz JOŃCA Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 2<br>66-300 Międzyrzecz       | Wykonywanie podziemnych sieci ciepłowniczych.                                                             | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 861. | ITB-KOT-2018/0446<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU MIĘDZYRZECZ DUO do podziemnych sieci ciepłowniczych          | Zakład Produkcyjno-Usługowy Kazimierz JOŃCA Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 2<br>66-300 Międzyrzecz       | do wykonywania podziemnych sieci ciepłowniczych                                                           | 2024-03-14                              | 2029-03-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 862. | ITB-KOT-2018/0447<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Plastyfikator do jastrychów<br>MC-EasyScreed P-900                                                          | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                             | Plastyfikator przeznaczony do modyfikacji zapraw do podkładów podłogowych.                        | 2018-11-05                              | 2023-11-05                                 |
| 863. | ITB-KOT-2018/0447<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Plastyfikator do jastrychów<br>MC-EasyScreed P-900                                                          | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                             | do modyfikacji podkładów podłogowych (jastrychów), stosowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | 2024-03-21                              | 2029-03-21                                 |
| 864. | ITB-KOT-2018/0448<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian budynków systemem Ceresit Ceretherm Ceramic                    | Henkel Polska Operations<br>Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                         | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                               | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 865. | ITB-KOT-2018/0448<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit Ceretherm Ceramic (EPS) | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                               | 2023-07-06                              | 2028-07-06                                 |
| 866. | ITB-KOT-2018/0449<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Narożniki oraz profile podtynkowe i wykończeniowe OFITEX                                                    | OFITEX Katarzyna Fedorowicz<br>ul. Lipowa 1<br>05-532 Baniocha                                          | Narożniki oraz profile podtynkowe i wykończeniowe do wzmacniania naroży ścian.                    | 2018-03-23                              | 2023-03-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 867. | ITB-KOT-2018/0449<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Narożniki oraz profile podtynkowe i wykończeniowe OFITEX                                       | OFITEX Katarzyna Fedorowicz<br>ul. Lipowa 1<br>05-532 Baniocha                                          | do wzmacniania i ochrony krawędzi naroży ścian i wykonywania połączeń między tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową                       | 2023-03-22                              | 2028-03-22                                 |
| 868. | ITB-KOT-2018/0450<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)                  | Zaprawa weber.tec 824 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                  | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o. o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice               | Zaprawa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na podłożach mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                    | 2018-05-08                              | 2023-05-08                                 |
| 869. | ITB-KOT-2018/0450<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zaprawa weber.tec 824 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                  | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na podłożach mineralnych (betonowych i murowych, z tynkami lub bez), wewnątrz i na zewnątrz budynków | 2023-04-27                              | 2028-04-27                                 |
| 870. | ITB-KOT-2018/0451<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm LAMBDA | SAINT-GOBAIN Construction Product Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                          | 2018-05-11                              | 2023-05-11                                 |
| 871. | ITB-KOT-2018/0451<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm LAMBDA | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                          | 2021-06-29                              | 2026-06-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 872. | ITB-KOT-2018/0451<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm LAMBDA         | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                        | 2024-08-29                              | 2029-08-29                                 |
| 873. | ITB-KOT-2018/0452<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)                  | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm LAMBDA CERAMIC | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrób do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                          | 2018-05-11                              | 2023-05-11                                 |
| 874. | ITB-KOT-2018/0452<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm LAMBDA CERAMIC | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrób do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                          | 2021-07-13                              | 2026-07-13                                 |
| 875. | ITB-KOT-2018/0452<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm LAMBDA CERAMIC | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych), bez istniejącego ocieplenia | 2023-01-20                              | 2026-07-13                                 |
| 876. | ITB-KOT-2018/0453<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem weber.therm WM                                         | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                        | 2018-05-15                              | 2023-05-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 877. | ITB-KOT-2018/0453<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem weber.therm WM                                     | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków i stropów od strony sufitów i ścian (od wewnątrz), w otwartych lub zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych | 2023-04-17                              | 2028-04-17                                 |
| 878. | ITB-KOT-2018/0453<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem weber.therm WM                                     | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków i stropów od strony sufitów i ścian (od wewnątrz), w otwartych lub zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 879. | ITB-KOT-2018/0454<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm WM CERAMIC | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                               | 2018-05-11                              | 2023-05-11                                 |
| 880. | ITB-KOT-2018/0455<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm WS         | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                               | 2018-05-11                              | 2023-05-11                                 |
| 881. | ITB-KOT-2018/0455<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm WS         | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                               | 2019-01-14                              | 2024-01-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 882. | ITB-KOT-2018/0455<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm WS         | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                   | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 883. | ITB-KOT-2018/0456<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm WS CERAMIC | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                   | 2018-07-26                              | 2023-07-26                                 |
| 884. | ITB-KOT-2018/0456<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm WS CERAMIC | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                   | 2022-11-29                              | 2023-07-26                                 |
| 885. | ITB-KOT-2018/0458<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury i kształtki kanalizacyjne Pipelife PP SN 10 i PP SN 12                                        | PIPELIFE Polska S.A.<br>Kartoszyń, ul. Torfowa 4<br>84-110 Krokowa                                      | Rury i kształtki kanalizacyjne do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.                            | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 886. | ITB-KOT-2018/0458<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury kanalizacyjne Pipelife PP Connect i kształtki kanalizacyjne Pipelife                          | PIPELIFE Polska S.A.<br>Kartoszyń, ul. Torfowa 4<br>84-110 Krokowa                                      | Rury kanalizacyjne i kształtki kanalizacyjne przeznaczone do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. | 2020-05-07                              | 2025-05-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 887. | ITB-KOT-2018/0458<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury kanalizacyjne Pipelife PP Connect i kształtki kanalizacyjne Pipelife | PIPELIFE Polska S.A.<br>Kartoszyń, ul. Torfowa 4<br>84-110 Krokowa                                      | do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji                 | 2025-05-07                              | 2030-05-07                                 |
| 888. | ITB-KOT-2018/0459<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Druty Y1670C-7 do sprężania konstrukcji                                   | CB Trafilati Acciai S.p.A.<br>con Socio Unico Via Laghi,<br>64 36056 Tezze sul Brenta (VI),<br>Włochy   | Druty do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                      | 2018-03-26                              | 2023-03-26                                 |
| 889. | ITB-KOT-2018/0459<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe druty Y1670C-7 i Y1670C-8 do sprężania konstrukcji                | CB Trafilati Acciai S.p.A. con Socio Unico<br>Via Laghi, 64<br>36056 Tezze sul Brenta (VI)<br>Włochy    | Stalowe druty przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych. | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 890. | ITB-KOT-2018/0459<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Stalowe druty Y1670C-7 do sprężania konstrukcji                           | CB Trafilati Acciai S.p.A. con Socio Unico<br>Via Laghi, 64<br>36056 Tezze sul Brenta (VI)<br>Włochy    | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                             | 2024-06-11                              | 2029-06-11                                 |
| 891. | ITB-KOT-2018/0460<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury i kształtki RC MULTIsafe®, RC MAXIprotectPE i RC MAXIprotectPP       | RADPOL S.A.<br>ul. Batorego 14<br>77-300 Człuchów                                                       | Rury i kształtki do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.            | 2018-04-25                              | 2023-04-25                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 892. | ITB-KOT-2018/0460<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.05.2024) | Rury i kształtki RC MULTIsafe®, RC MAXIprotectPE i RC MAXIprotectPP                                                                 | Radpol Pipes Sp. z o.o.<br>Kolonja Prawiedniki 57<br>20-515 Lublin                                      | do budowy instalacji sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz instalacji sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej                                                       | 2022-12-07                              | 2027-12-07                                 |
| 893. | ITB-KOT-2018/0461<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Uchwyty, wsporniki, wieszaki i stojaki DIAMOND do mocowania urządzeń w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania | P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.<br>ul. Rakowicka 31<br>31-510 Kraków                                        | Uchwyty, wsporniki, wieszaki i stojaki przeznaczone do mocowania grzejników, zbiorników wyrównawczych oraz podgrzewaczy wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 894. | ITB-KOT-2018/0461<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                    | Uchwyty, wieszaki, wsporniki i stojaki DIAMOND do mocowania urządzeń w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania | P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.<br>ul. Rakowicka 31<br>31-510 Kraków                                        | Uchwyty, wsporniki, wieszaki i stojaki przeznaczone do mocowania grzejników, zbiorników wyrównawczych oraz podgrzewaczy wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. | 2019-10-15                              | 2024-10-15                                 |
| 895. | ITB-KOT-2018/0461<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                    | Uchwyty, wieszaki, wsporniki i stojaki DIAMOND do mocowania urządzeń w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania | P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.<br>ul. Rakowicka 31<br>31-510 Kraków                                        | Uchwyty, wieszaki, wsporniki i stojaki przeznaczone do mocowania grzejników, zbiorników wyrównawczych oraz podgrzewaczy wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. | 2020-09-22                              | 2025-09-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 896. | ITB-KOT-2018/0462<br>wydanie 1                          | Podtynkowa rama montażowa typu JCS-WHT-2400FS do wiszących misek ustępowych | JAQUAR EUROPE S.R.L.<br>Sp. z o.o. Oddział w Polsce<br>ul. Sienna 82<br>00-815 Warszawa                 | Podtynkowa rama montażowa przeznaczona do mocowania wiszących misek ustępowych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych.                                                                                                | 2018-05-17                              | 2023-05-17                                 |
| 897. | ITB-KOT-2018/0463<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Metalowe łączniki rozporowe SMM, KRW i KMG                                  | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | Metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.<br>Metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 898. | ITB-KOT-2018/0463<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Metalowe łączniki rozporowe SMM, KRW i KMG                                  | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych oraz do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                   | 2023-06-15                              | 2028-06-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 899. | ITB-KOT-2018/0464<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Metalowe łączniki rozporowe TSW i KRM                     | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów             | Metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych. Metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2018-06-11                              | 2023-06-11                                 |
| 900. | ITB-KOT-2018/0464<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe TSW                            | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożu z betonu zwykłego                                                                                                                                                  | 2024-03-21                              | 2029-03-21                                 |
| 901. | ITB-KOT-2018/0465<br>wydanie 1                          | Podtynkowe ramy montażowe DELFIN do przyborów sanitarnych | SBS Sp. z o.o.<br>ul. Aleksandrowska 67/93<br>91-205 Łódź                                               | Podtynkowe ramy montażowe do mocowania przyborów sanitarnych: umywalek, bidetów lub pisuarów oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych.                                                                              | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 902. | ITB-KOT-2018/0466<br>wydanie 1                     | Rozdzielacze, grupy pompowe i zwrotnice hydrauliczne PELIKAN do instalacji centralnego ogrzewania | P.H.P. "PELIKAN" Henryk Szypuła<br>ul. Solna Góra 32/7<br>32-700 Bochnia                                | Rozdzielacze mosiężne i stalowe przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego. Grupy pompowe przeznaczone do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego. Zwrotnice hydrauliczne przeznaczone do łączenia dwóch obiegów grzewczych z przepływem czynnika grzewczego wymuszonym za pomocą pompy. | 2018-03-28                              | 2023-03-28                                 |
| 903. | ITB-KOT-2018/0467<br>wydanie 1                     | Elementy systemu AQUACELL do zagospodarowania wody deszczowej oraz oczyszczonych ścieków          | WAVIN POLSKA S.A.<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                   | Elementy do zagospodarowania wody deszczowej oraz oczyszczonych ścieków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018-04-17                              | 2023-04-17                                 |
| 904. | ITB-KOT-2018/0468<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Wodoszczelne listwy dylatacyjne DEFLEX®                                                           | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                           | Wodoszczelnie przykrycie szczelin dylatacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 905. | ITB-KOT-2018/0468<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wodoszczelne listwy dylatacyjne DEFLEX®                                                            | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                           | do wodoszczelnego przykrycia szczelin dylatacyjnych w podłogach, posadzkach, ścianach, dachach płaskich, stropach (w tym stropach parkingów), balkonach, tarasach i kładkach dla pieszych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w zakresie temperatur od - 30°C do +50°C | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |
| 906. | ITB-KOT-2018/0469<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych i ociepleń ścian zewnętrznych systemu IZOFLEX | IZOTECHNIKA Sp. z o.o.<br>ul. Limanowskiego 53<br>47-300 Krapkowice                                     | Zestawy wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych i ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                           | 2018-05-21                              | 2023-05-21                                 |
| 907. | ITB-KOT-2018/0470<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe KOELNER O do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych               | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Stalowe łączniki rozporowe do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych.                                                                                                                                                                                            | 2018-03-29                              | 2023-03-29                                 |
| 908. | ITB-KOT-2018/0470<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe O do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych                       | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych                                                                                                                                                                                                                        | 2022-12-02                              | 2027-12-02                                 |
| 909. | ITB-KOT-2018/0471<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy elementów systemu DRAINFIX do rozsączania wody deszczowej                                  | HAURATON Polska Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowska 398<br>61-312 Poznań                                        | Zestawy elementów do rozsączania wody deszczowej.                                                                                                                                                                                                                      | 2018-04-25                              | 2023-04-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 910. | ITB-KOT-2018/0471<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Tunele (kanały) DRAINFIX TWIN                                                                      | HAURATON Polska Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowska 398<br>61-312 Poznań                                        | do bezciśnieniowego rozprowadzania, retencji i rozsączania oczyszczonych wód deszczowych | 2024-12-17                              | 2029-12-17                                 |
| 911. | ITB-KOT-2018/0472<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.11.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit Ceretherm Reno | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych.                               | 2018-10-15                              | 2023-10-15                                 |
| 912. | ITB-KOT-2018/0472<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit Ceretherm Reno | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                      | 2023-11-21                              | 2028-11-21                                 |
| 913. | ITB-KOT-2018/0472<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit Ceretherm Reno | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                      | 2025-06-10                              | 2030-06-10                                 |
| 914. | ITB-KOT-2019/0473<br>wydanie 1                                                        | Drewniane drzwi wewnętrzne systemu DANA, przeciwpożarowe lub bez odporności ogniowej               | JELD-WEN Turen GmbH<br>Gleinkerau 70<br>A-4582 Spital am Pyhrn<br>Austria                               | Drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe lub bez oporności ogniowej.                            | 2019-04-12                              | 2024-04-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 915. | ITB-KOT-2018/0474<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)                  | Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych "Posadzka cementowa SOLBET"              | SOLBET Sp. z o.o.<br><br>ul. Toruńska 71<br><br>86-050 Solec Kujawski                                   | Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych.                            | 2018-05-28                              | 2023-05-28                                 |
| 916. | ITB-KOT-2018/0474<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zaprawa cementowa do wykonywania nawierzchni, posadzek i podkładów podłogowych "Posadzka cementowa SOLBET" | SOLBET Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 71<br>86-050 Solec Kujawski                                           | Zaprawa cementowa do wykonywania nawierzchni, posadzek i podkładów podłogowych.               | 2020-03-26                              | 2025-03-26                                 |
| 917. | ITB-KOT-2018/0474<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zaprawa cementowa "Posadzka cementowa SOLBET" do wykonywania nawierzchni, posadzek i podkładów podłogowych | SOLBET Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 71<br>86-050 Solec Kujawski                                           | do wykonywania nawierzchni, posadzek i podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 918. | ITB-KOT-2018/0475<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SOLBET Betonit B25                       | SOLBET Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 71<br>86-050 Solec Kujawski                                           | Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych.                            | 2018-07-12                              | 2023-07-12                                 |
| 919. | ITB-KOT-2018/0475<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zaprawa cementowa do wykonywania nawierzchni, posadzek i podkładów podłogowych SOLBET Betonit B25          | SOLBET Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 71<br>86-050 Solec Kujawski                                           | Zaprawa cementowa do wykonywania nawierzchni, posadzek i podkładów podłogowych.               | 2020-03-26                              | 2025-03-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 920. | ITB-KOT-2018/0475<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zaprawa cementowa SOLBET Betonit B25 do wykonywania nawierzchni, posadzek i podkładów podłogowych | SOLBET Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 71<br>86-050 Solec Kujawski                                           | do wykonywania nawierzchni, posadzek i podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków                                                                                    | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 921. | ITB-KOT-2018/0476<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Ogniochronny lakier pęczniący EXPANDER - FR do drewna i materiałów drewnopochodnych               | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe DELTA Sp. z o.o.<br>ul. Krupczyn 5<br>63-140 Dolsk             | Ognioochronne zabezpieczanie elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.                                                                                       | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |
| 922. | ITB-KOT-2018/0476<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Ogniochronny lakier pęczniący EXPANDER - FR do drewna i materiałów drewnopochodnych               | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe DELTA Sp. z o.o.<br>ul. Krupczyn 5<br>63-140 Dolsk             | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i materiałów drewnopochodnych (plyt wiórowych, sklejk, płyt OSB, itp.) | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 923. | ITB-KOT-2018/0476<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Ogniochronny lakier pęczniący EXPANDER - FR do drewna i materiałów drewnopochodnych               | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe DELTA Sp. z o.o.<br>ul. Krupczyn 5<br>63-140 Dolsk             | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i materiałów drewnopochodnych (plyt wiórowych, sklejk, płyt OSB, itp.) | 2024-10-21                              | 2028-12-29                                 |
| 924. | ITB-KOT-2018/0477<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(zob. wydanie 2)   | Centrala sterująca ACC.GPF stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła        | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                      | Centrala sterująca stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                              | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 925. | ITB-KOT-2018/0477<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Centrala sterująca ACC.GPF stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła             | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                      | Centrala sterująca stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020-11-19                              | 2025-11-19                                 |
| 926. | ITB-KOT-2018/0477<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Centrala sterująca ACC.GPF stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła             | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                      | do zasilania, sterowania oraz monitorowania urządzeń i elementów składowych systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a w szczególności do urządzeń składowych systemów wentylacji pożarowej – strumieniowej, oddymiającej, napowietrzającej, wspomagającej oddymianie, grawitacyjnej oraz urządzeń składowych systemów różnicowania ciśnienia | 2025-11-03                              | 2030-11-03                                 |
| 927. | ITB-KOT-2018/0478<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(zob. wydanie 2)   | Zestaw wyrobów AXIS.ZZ do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                      | Centrala sterująca stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 928. | ITB-KOT-2018/0478<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Zestaw wyrobów AXIS.ZZ do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                                                            | Zestaw wyrobów przeznaczony do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                         | 2020-12-01                              | 2025-12-01                                 |
| 929. | ITB-KOT-2018/0478<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Zestaw wyrobów AXIS.ZZ do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                                                            | do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                                                                                                                      | 2022-11-17                              | 2027-11-17                                 |
| 930. | ITB-KOT-2018/0479<br>wydanie 1                                             | Łączniki ESSVE ESSD i ESSVE ESST do mocowania blach do podłoża stalowego i drewnianego                 | ESSVE PRODUKTER AB<br>Esbogatan 14<br>SE-164 74 Kista<br>Szwecja<br><br>ESSVE POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Ściegiennego 28/4-5<br>70-354 Szczecin | Do mocowania blach do podłoża stalowego i drewnianego.                                                                                                                                               | 2018-06-22                              | 2023-06-22                                 |
| 931. | ITB-KOT-2018/0480<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Wkładki PRECO i przejścia szczelne PV                                                                  | P.V. PREFABET Kluczbork S.A<br>ul. Kościuszki 33<br>46-200 Kluczbork                                                                          | Instalacje kanalizacyjne.                                                                                                                                                                            | 2018-06-13                              | 2023-06-13                                 |
| 932. | ITB-KOT-2018/0480<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Wkładki PRECO i przejścia szczelne PV                                                                  | P.V. PREFABET Kluczbork S.A.<br>ul. Kościuszki 33<br>46-200 Kluczbork                                                                         | do stosowania w instalacjach i sieciach kanalizacji bezciśnieniowej oraz do renowacji istniejących obiektów kanalizacyjnych (np. rurociągów betonowych i żelbetowych lub studzienek kanalizacyjnych) | 2023-06-21                              | 2028-06-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 933. | ITB-KOT-2018/0481<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe PREMIUM / VEMOS / PREMIUM GRAND                                 | GOSHE Sp. z o.o.<br>ul. Zientary-Malewskiej 41a<br>10-307 Olsztyn                                       | Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania.                                                                                                                                     | 2018-07-27                              | 2023-07-27                                 |
| 934. | ITB-KOT-2018/0481<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kurki kulowe PREMIUM / VEMOS / PREMIUM GRAND                                 | GOSHE Sp. z o.o.<br>ul. Zientary-Malewskiej 41a<br>10-307 Olsztyn                                       | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody                              | 2024-02-06                              | 2029-02-06                                 |
| 935. | ITB-KOT-2018/0482<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki "ZINPLAST" o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE)    | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                               | Rury i kształtki z polietylenu (PP) do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej: sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, przemysłowej, renowacji rurociągów, budowy rurociągów w oczyszczalniach ścieków. | 2018-05-17                              | 2023-05-17                                 |
| 936. | ITB-KOT-2018/0482<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki ZIP-ZIN typ A o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE) | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                               | do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej) sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej                                                                                         | 2023-06-19                              | 2028-06-19                                 |
| 937. | ITB-KOT-2018/0483<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe EFAR                                                            | EFAR W. Narożny,<br>E. Pukacka-Mruk Sp.j.<br>ul. Gołężycka 27<br>61-357 Poznań                          | Kurki kulowe do instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza, instalacji solarnych z 50% roztworem glikolu.                                               | 2018-04-20                              | 2023-04-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                     | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                        | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 938. | ITB-KOT-2018/0483<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kurki kulowe EFAR                                             | EFAR W. Narożny, E.<br>Pukacka-Mruk Spółka Jawna<br>ul. Gołężycka 27<br>61-357 Poznań                                  | do stosowania jako armatura<br>zaporowa w instalacjach wody<br>zimnej i ciepłej oraz<br>instalacjach ogrzewczych<br>i chłodniczych (w tym<br>instalacjach solarnych), gdzie<br>czynnikiem roboczym jest<br>woda lub roztwór wody<br>z glikolem (do 50%) | 2023-05-23                                          | 2028-05-23                                             |
| 939. | ITB-KOT-2019/0484<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Akcesoria dachowe EK-1                                        | EKOCHRON Sp. z o.o. Spółka<br>Komandytowa<br>ul. Przemysłowa 15<br>43-426 Ogrodzona                                    | Akcesoria dachowe<br>przeznaczone do stosowania<br>jako wyposażenie pomocnicze<br>pokryć dachowych,<br>zapobieganie zsuwaniu się<br>śniegu, montowania<br>kolektorów słonecznych.                                                                       | 2019-03-19                                          | 2024-03-19                                             |
| 940. | ITB-KOT-2019/0484<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria dachowe EK-1                                        | EKOCHRON Sp. z o.o. Spółka<br>Komandytowa<br>ul. Przemysłowa 15<br>43-426 Ogrodzona                                    | do wykonywania zabezpieczeń<br>przeciwśniegowych dachów                                                                                                                                                                                                 | 2025-02-05                                          | 2030-02-05                                             |
| 941. | ITB-KOT-2018/0485<br>wydanie 1                          | Narożniki i listwy podtynkowe<br>IMPREFARB                    | IMPREFARB Fabryka Farb<br>Sp.j. Dąbrowscy<br>Galczewko 36<br>87-400 Golub-Dobrzyń                                      | Wzmacnianie naroży ścian<br>i wykańczanie krawędzi płyt<br>gipsowo-kartonowych,<br>kontrola grubości<br>nakładanego tynku.                                                                                                                              | 2018-05-24                                          | 2023-05-24                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 942. | ITB-KOT-2018/0486<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu ARTRYS PASSIVE BRACKETS do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                                  | ARTRYS PROJEKT Sp. z o.o.<br>Sp. k.<br>ul. Włodarzewska 74/76<br>02-393 Warszawa                        | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych (okładzin elewacyjnych) w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych oraz do wykonywania podkonstrukcji okładzin ścian wewnętrznych.              | 2018-04-25                              | 2023-04-25                                 |
| 943. | ITB-KOT-2018/0486<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu ARTRYS PASSIVE BRACKETS do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                                  | ARTRYS PROJEKT Sp. z o.o.<br>Sp. k.<br>ul. Włodarzewska 74/76<br>02-393 Warszawa                        | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania podkonstrukcji wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych (okładzin elewacyjnych) w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych oraz do wykonywania podkonstrukcji okładzin ścian wewnętrznych. | 2019-03-19                              | 2024-03-19                                 |
| 944. | ITB-KOT-2018/0486<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Zestawy wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemów ARTRYS PASSIVE BRACKETS, ARTRYS PASSIVE BRACKETS V0 i ARTRYS BRACKETS, do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych | ARTRYS PROJEKT<br>Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Polna 25 E<br>05-816 Opacz Kolonia                           | Zestawy wyrobów przeznaczone do wykonywania podkonstrukcji, do mocowania wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych (okładzin elewacyjnych) w budynkach mieszkaniowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.                                                 | 2020-02-25                              | 2025-02-25                                 |
| 945. | ITB-KOT-2018/0486<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu ARTRYS BRACKETS do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                                          | ARTRYS PROJEKT Roszko,<br>Wierzejski Sp. J.<br>ul. Polna 25E<br>05-816 Opacz-Kolonia                    | do wykonywania podkonstrukcji, do mocowania wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych (okładzin elewacyjnych) w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych                                                                                 | 2025-06-17                              | 2030-06-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 946. | ITB-KOT-2018/0487<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Klej poliuretanowy AS 2302                                                                                      | QMAR Marek Kubasiewicz<br>Probostwo Górne 13<br>87-732 Lubanie                                          | Klej poliuretanowy do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS).                                                                                                                                                                                                          | 2018-06-04                              | 2023-06-04                                 |
| 947. | ITB-KOT-2018/0487<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.09.2023) | Klej poliuretanowy AS 2302                                                                                      | QMAR Marek Kubasiewicz<br>Probostwo Górne 13<br>87-732 Lubanie                                          | do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych silikatowych lub z betonu komórkowego, przy ociepleniu budynków metodą bezspoinową (ETICS); płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) należy jednocześnie mocować mechanicznie | 2023-06-29                              | 2028-06-29                                 |
| 948. | ITB-KOT-2018/0487<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Klej poliuretanowy AS 2302                                                                                      | QMAR Plus Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 308<br>85-880 Bydgoszcz                                            | do mocowania białych płyt z EPS oraz płyt z XPS do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych silikatowych lub z betonu komórkowego                                                                                                                                                                                                    | 2024-12-10                              | 2028-06-29                                 |
| 949. | ITB-KOT-2019/0488<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym systemu CONLIT MAT | ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Kwiatowa 14<br>66-131 Cigacice                                        | Zestaw wyrobów przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczania przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym.                                                                                                                                                                                                                             | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 950. | ITB-KOT-2019/0488<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym systemem CONLIT MAT | ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwiatowa 14<br>66-131 Cigacice                                        | do stosowania wewnątrz budynków, do ogniochronnego zabezpieczania stalowych poziomych przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym (w tym przewodów typ SPIRO) | 2024-07-09                              | 2029-07-09                                 |
| 951. | ITB-KOT-2018/0489<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki WBT do wykonywania zamocowań wielopunktowych                                                            | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Wykonywanie niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                         | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 952. | ITB-KOT-2018/0489<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki WBT do wykonywania zamocowań wielopunktowych                                                            | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                             | 2018-12-20                              | 2023-12-20                                 |
| 953. | ITB-KOT-2018/0489<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Łączniki WBT do wykonywania zamocowań wielopunktowych                                                            | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki do wykonywania zamocowań wielopunktowych.                                                                                                             | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 954. | ITB-KOT-2018/0489<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Łączniki WBT do wykonywania zamocowań wielopunktowych                                                            | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania zamocowań wielopunktowych                                                                                                                       | 2025-06-12                              | 2030-06-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 955. | ITB-KOT-2018/0490<br>wydanie 1                          | Zaprawa hydroizolacyjna<br>ATLAS WODER S<br>WODOSZCZELNA<br>ZAPRAWA CEMENTOWA | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych pomieszczeń mokrych.                                                 | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |
| 956. | ITB-KOT-2018/0491<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)  | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych<br>ATLAS WODER E         | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.                                                                     | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 957. | ITB-KOT-2018/0491<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych ATLAS WODER E            | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do wykonywani izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin prysznicowych itp.), balkonów, piwnic i fundamentów | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |
| 958. | ITB-KOT-2018/0492<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)  | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych<br>ATLAS WODER W         | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.                                                                     | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 959. | ITB-KOT-2018/0492<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych ATLAS WODER W            | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin prysznicowych itp.)                                | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 960. | ITB-KOT-2018/0493<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)  | Zestaw elementów GALECO NOVA z PVC-U do wykonywania dachowej podsufitki okapowej                                                      | GALECO Sp. z o.o.<br>ul. Uśmiechu 1<br>32-083 Balice                                                    | Zestaw elementów przeznaczony do wykonywania zewnętrznych podsufitek dachowych, okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych. | 2018-05-28                              | 2023-05-28                                 |
| 961. | ITB-KOT-2018/0493<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw elementów GALECO NOVA z PVC-U do wykonywania dachowej podsufitki okapowej                                                      | GALECO Sp. z o.o.<br>ul. Uśmiechu 1<br>32-083 Balice                                                    | do wykonywania zewnętrznych, dachowych podsufitek okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych                                | 2023-07-18                              | 2028-07-18                                 |
| 962. | ITB-KOT-2018/0494<br>wydanie 1                          | Stalowe drzwi wewnętrzne T40, T45, T55 i T68                                                                                          | CAPEK Sp. z o.o.<br>ul. Powstańców Śląskich 236<br>44-348 Skrzyszów                                     | Stalowe drzwi wewnętrzne przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                 | 2018-05-28                              | 2023-05-28                                 |
| 963. | ITB-KOT-2018/0495<br>wydanie 1                          | Łączniki wklejane K2/2008 do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych lub żelbetonowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | INWESTBUD Holding Sp. z o.o. Sp. Kom.<br>ul. Karmelicka 19<br>00-168 Warszawa                           | Łączniki wklejane do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetonowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych.              | 2018-05-07                              | 2023-05-07                                 |
| 964. | ITB-KOT-2018/0496<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw kompozytowych desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu TARDEX                                                      | OTIS TARDA LLC<br>ul. Avtotransportnaya 12 A<br>Dniepr 49089<br>Ukraina                                 | Wykonywanie podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.).            | 2018-06-15                              | 2023-06-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 965. | ITB-KOT-2018/0496<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu TARDEX | OTIS TARDA LLC<br>ul. Avtotransportnaya 12 A<br>Dniepr 49089<br>Ukraina                                 | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych. itp.)            | 2024-03-18                              | 2029-03-18                                 |
| 966. | ITB-KOT-2018/0497<br>wydanie 1                          | Światłiki rurowe FS 250, FS 350, FS 550 i FS 850                   | FS Wiesław Szczęśniak<br>Sp. Kom.<br>ul. Wiejska 32<br>56-400 Oleśnica                                  | Światłiki rurowe przeznaczone do doświetlania pomieszczeń światłem naturalnym.                                                              | 2018-05-23                              | 2023-05-23                                 |
| 967. | ITB-KOT-2018/0498<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe GREEN                                                 | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa, w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej.                                      | 2018-04-30                              | 2023-04-30                                 |
| 968. | ITB-KOT-2018/0498<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kurki kulowe GREEN                                                 | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa, w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |
| 969. | ITB-KOT-2018/0499<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Mosiężne i stalowe rozdzielacze Geberit                            | GEBERIT International AG<br>Schachenstrasse 77<br>CH-8645 Jona, Szwajcaria                              | Do stosowania w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego.                                                                    | 2018-06-13                              | 2023-06-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 970. | ITB-KOT-2018/0499<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Mosiężne i stalowe rozdzielnice Geberit              | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023-06-07                              | 2028-06-07                                 |
| 971. | ITB-KOT-2018/0501<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)  | Warstwowe płyty termoizolacyjne STYROLAMIN NRO       | STYROPMIN Sp. z o.o.<br>ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71<br>05-300 Mińsk Mazowiecki                         | Warstwowe płyty termoizolacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018-05-23                              | 2023-05-23                                 |
| 972. | ITB-KOT-2018/0501<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Warstwowe płyty termoizolacyjne STYROLAMIN NRO       | STYROPMIN Sp. z o.o.<br>ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71<br>05-300 Mińsk Mazowiecki                         | do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów, płaskich i pochyłych (o kącie nachylenia do 20°), nowych i remontowanych, pod papy asfaltowe do pokryć dachowych, przy czym okładzina z papy nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia dachowego; do stosowania jako termoizolacja podłóg, fundamentów, ścian poniżej poziomu gruntu i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 973. | ITB-KOT-2018/0502<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rozdzielacze i grupy pompowe systemu KAN-therm                                     | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                           | Rozdzielacze mosiężne i stalowe przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego. Grupy pompowo-mieszające są do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego. | 2018-05-15                              | 2023-05-15                                 |
| 974. | ITB-KOT-2018/0502<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rozdzielacze, rozdzielacze modułowe i zespoły pompowo-mieszające systemu KAN-therm | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                           | do rozdziału czynnika grzewczego / chłodzącego na poszczególne sekcje w instalacjach wody użytkowej i wody lodowej                                                                                                                                                                                 | 2023-10-23                              | 2028-10-23                                 |
| 975. | ITB-KOT-2018/0502<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rozdzielacze, rozdzielacze modułowe i zespoły pompowo-mieszające systemu KAN-therm | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                           | do rozdziału czynnika grzewczego / chłodzącego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, ogrzewania grzejnikowego oraz w instalacjach wody użytkowej i wody lodowej                                                                                           | 2024-12-19                              | 2028-10-23                                 |
| 976. | ITB-KOT-2018/0503<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania Epoksydowej Posadzki Cienkowarstwowej NOVOFLOOR      | NOVOL Sp. z o.o.<br>ul. Żbikowska 7/9<br>62-052 Komorniki                                               | Wykonywanie posadzek wewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018-07-05                              | 2023-07-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 977. | ITB-KOT-2018/0504<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Piany poliuretanowe WÜRTH                            | Würth International AG<br>Aspermonstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria<br><br>WÜRTH POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa | Piany poliuretanowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien drzwi z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej. | 2018-05-14                              | 2023-05-14                                 |
| 978. | ITB-KOT-2018/0504<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Piany poliuretanowe WÜRTH                            | WÜRTH International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria<br>WÜRTH POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa    | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                           | 2023-05-22                              | 2028-05-22                                 |
| 979. | ITB-KOT-2018/0505<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe MTA                       | Tecnicas Expansivas S. L.<br>Segador 13<br>26006 Logrono,<br>Hiszpania                                                                              | Wykonywanie zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                                                                 | 2018-06-27                              | 2023-06-27                                 |
| 980. | ITB-KOT-2018/0505<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe MTA                       | Tecnicas Expansivas S. L.<br>Segador 13<br>26006 Logrono<br>Hiszpania                                                                               | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego.                                                                          | 2020-11-10                              | 2025-11-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 981. | ITB-KOT-2018/0506<br>wydanie 1                          | Masa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności IZOFOL / DEN BRAVEN FOLIA W PŁYNIE / OD A DO Z FLEX DO WEWNĄTRZ / FOLIA ŁAZIENKOWA / BAUMIT PROOF / FOLIT | IZOHAN Sp. z o.o.<br>ul. Łużycka 2<br>81-963 Gdynia                                                                                               | Wykonywanie powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.                          | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 982. | ITB-KOT-2018/0507<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki ESSVE-SV do mocowania płyt warstwowych                                                                                                                                                       | ESSVE PRODUKTER AB<br>Esbogatan 14<br>SE-164 74 Kista, Szwecja<br><br>ESSVE POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Ściegiennego 28/4-5<br>70-354 Szczecin       | Mocowanie płyt warstwowych.                                                                                   | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 983. | ITB-KOT-2018/0507<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki ESSVE-SV do mocowania płyt warstwowych                                                                                                                                                       | ESSVE PRODUKTER AB<br>Borgarfjordsgatan 18<br>164 40 Kista<br>Szwecja<br>Essve Poland Sp. z o.o.<br>ul. Skłodowskiej-Curie 9/1<br>71-332 Szczecin | do mocowania płyt warstwowych w okładzinach z blachy stalowej, do podłoży stalowych, drewnianych i betonowych | 2024-07-31                              | 2029-07-31                                 |
| 984. | ITB-KOT-2019/0508<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających Composite System                                                                                                                                  | KRZYSZTOF PACYGA<br>PACYGA IMPORT - EXPORT<br>Kuków 86 A<br>34-206 Krzeszów                                                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                 | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 985. | ITB-KOT-2018/0509<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu GAMRAT                                                                                                                                    | "GAMRAT WPC" Sp. z o.o.<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 JASŁO                                                                                    | Wykonywanie podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                   | 2018-07-06                              | 2023-07-06                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 986. | ITB-KOT-2018/0509<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)                 | Zestaw desek tarasowych<br>i elementów uzupełniających<br>systemu GAMRAT                                                                                             | GAMRAT WPC Sp. z o.o.<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                            | do wykonywania podłóg na<br>zewnątrz pomieszczeń                                                                                                                | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 987. | ITB-KOT-2018/0509<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                    | Zestaw desek tarasowych<br>i elementów uzupełniających<br>systemu GAMRAT                                                                                             | GAMRAT WPC Sp. z o.o.<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                            | do wykonywania podłóg na<br>zewnątrz pomieszczeń                                                                                                                | 2024-05-07                              | 2029-05-07                                 |
| 988. | ITB-KOT-2018/0510<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(24.05.2019)<br>(zob. wydanie 2)      | Nawiewniki okienne<br>VENTEC VT                                                                                                                                      | VENTEC S.C. Sroka<br>Sławomir, Kalas Piotr<br>ul. Jankowicka 23-25<br>44-200 Rybnik                     | Nawiewniki okienne do<br>doprowadzenia powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi.                | 2018-06-21                              | 2023-06-21                                 |
| 989. | ITB-KOT-2018/0510<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(31.01.2024) | Nawiewniki okienne VENTEC<br>VT i VENTEC VT-N                                                                                                                        | VENTEC S.C. Sroka<br>Sławomir, Kalas Piotr<br>ul. Karola Miarki 13<br>44-203 Rybnik                     | do doprowadzenia powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi w budynkach                           | 2021-12-16                              | 2026-12-16                                 |
| 990. | ITB-KOT-2018/0511<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Rury polietylenowe<br>Wavin TS DOQ, Wavin Safe<br>Tech RCn oraz Wavin RC<br>do budowy instalacji i sieci<br>wodociągowych oraz instalacji<br>i sieci kanalizacyjnych | WAVIN POLSKA S.A.<br>ul. Dobieżyńska<br>43<br>64-320 Buk                                                | Rury polietylenowe do budowy<br>instalacji i sieci<br>wodociągowych oraz instalacji<br>i sieci kanalizacji ciśnieniowej,<br>podciśnieniowej<br>i grawitacyjnej. | 2018-05-14                              | 2023-05-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 991. | ITB-KOT-2018/0511<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Rury polietylenowe Wavin TS <sup>DOQ</sup> i Wavin Safe Tech RC <sup>n</sup> do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacyjnych | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                          | do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych                                                                                                                                            | 2023-06-26                              | 2028-06-26                                 |
| 992. | ITB-KOT-2019/0512<br>wydanie 1                                          | Zestawy do wykonywania bezramowej i ramowej obudowy balkonów, loggii i tarasów systemu BALTEAM®                                                                 | BALTEAM S.C. Mirosław Capiga, Waldemar Majsterek, Rafał Pankanin<br>ul. Fletniowa 34B<br>03-160 Warszawa | Zestawy do wykonywania obudowy balkonów, loggii i tarasów.                                                                                                                                                 | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 993. | ITB-KOT-2018/0513<br>wydanie 1                                          | Zgrzewane siatki stalowe ELEPROD do podkładów podłogowych                                                                                                       | ELEPROD Jan Ćwierz Bysina 253<br>32-400 Myślenice                                                        | Do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych.                                                                                                                                                     | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |
| 994. | ITB-KOT-2018/0514<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Centrala sterująca CX-1201 stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi /         | CERBEX Sp. z o.o.<br>ul. Lwowska 14<br>38-400 Krosno                                                     | Centrala do stosowania w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych magazynowych i inwentarskich do wizualizacji, kontroli i sterowania systemami. | 2018-05-22                              | 2023-05-22                                 |
| 995. | ITB-KOT-2018/0514<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Centrala sterująca CX-1201 stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi           | CERBEX Sp. z o.o.<br>ul. Lwowska 14<br>38-400 Krosno                                                     | Centrala sterująca stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.                                                             | 2019-05-29                              | 2024-05-29                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 996. | ITB-KOT-2018/0514<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Centrala sterująca CX-1201 stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi | CERBEX Sp. z o.o.<br>ul. Powstańców Warszawskich 14<br>38-400 Krosno                                             | do stosowania w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, do wizualizacji, kontroli i sterowania w systemach kontroli | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 997. | ITB-KOT-2018/0515<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe KSMK, KRK TP i KRS                                                                                             | Technika Zamocowań AMEX<br>Dariusz Krot, Marek Krot Sp.j.<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle        | Wykonywanie wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                                        | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 998. | ITB-KOT-2018/0515<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe KSMK, KSMN, KRK TP i KRS                                                                                       | Technika Zamocowań AMEX<br>Spółka Jawna Dariusz Krot, Marek Krot<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle | Łączniki rozporowe do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                  | 2019-07-22                              | 2024-07-22                                 |
| 999. | ITB-KOT-2018/0515<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe KSMK, KSMN, KRK, KRK TP i KRS                                                                                  | Technika Zamocowań AMEX<br>Spółka Jawna Dariusz Krot, Marek Krot<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                      | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 1000 | ITB-KOT-2018/0516<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury trójwarstwowe AMAX Pro z polipropylenu (PP) do instalacji kanalizacji wewnętrznej                                                                | NICOLL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Energetyczna 6<br>56-400 Oleśnica                                                | Rury trójwarstwowe do instalacji kanalizacji wewnętrznej (kod stosowania B i BD).                                                                                                                             | 2018-05-28                              | 2023-05-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1001 | ITB-KOT-2018/0516<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.04.2023) | Rury trójwarstwowe AMAX Pro z polipropylenu (PP) do instalacji kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                     | ALIAxis POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Energetyczna 6<br>56-400 Oleśnica                                      | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C), w instalacjach kanalizacji wewnętrznej, niskosumowej | 2019-09-13                              | 2024-09-13                                 |
| 1002 | ITB-KOT-2018/0516<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                       | Rury trójwarstwowe AMAX Pro z polipropylenu (PP) do instalacji kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                     | ALIAxis POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Energetyczna 6<br>56-400 Oleśnica                                      | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C), w instalacjach kanalizacji wewnętrznej, niskosumowej | 2024-09-09                              | 2029-09-09                                 |
| 1003 | ITB-KOT-2018/0517<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)                                                        | Rury i kształtki InCor SN12 i SN16 o ściankach strukturalnych z polipropylenu (PP) do sieci kanalizacji bezciśnieniowej | InstalPlast - Łask Sp. z o.o.<br>Sp. komandytowa<br>ul. Wróblewskiego 19/20<br>93-578 Łódź              | Do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.                                                                                    | 2018-08-07                              | 2023-08-07                                 |
| 1004 | ITB-KOT-2018/0517<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                       | Rury i kształtki InCor SN12 i SN16 o ściankach strukturalnych z polipropylenu (PP) do sieci kanalizacji bezciśnieniowej | INSTALPLAST Łask Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Walerego Wróblewskiego 19 / 20<br>93-578 Łódź                 | do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej, sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej                                                                                    | 2023-08-29                              | 2028-08-29                                 |
| 1005 | ITB-KOT-2018/0518<br>wydanie 1                                                                                | Łączniki zaciskowe JASON oraz obejmy przyłączeniowe ELYSEE z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych (PE)             | ELYSEE IRRIGATION LTD<br>5 Pentadaktylou Street<br>2643 Ergates Industrial Zone<br>Nicosia<br>Cypr      | Łączniki zaciskowe oraz obejmy przyłączeniowe przeznaczone do instalacji i sieci wodociagowych wody zimnej.                                                             | 2018-05-22                              | 2023-05-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1006 | ITB-KOT-2018/0519<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki kanalizacyjne RYSZARD z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | P.P.H.U. "RYSZARD"<br>Ryszard Flak i Hanna Flak<br>Sp.j.<br>ul. Młyńska 23<br>42-595 Siemonia<br><br>P.P.H.U. "RYSZARD"<br>Import-Export Ryszard Flak<br>Sp.j.<br>ul. Młyńska 23<br>42-595 Siemonia | Do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej.                                                                                | 2018-06-14                              | 2023-06-14                                 |
| 1007 | ITB-KOT-2018/0519<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki kanalizacyjne RYSZARD z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | PPHU RYSZARD Import-Export Ryszard Flak<br>ul. Młyńska 23<br>42-595 Siemonia<br>P.P.H.U. "RYSZARD"<br>Ryszard Flak i Hanna Flak<br>Spółka Jawna<br>ul. Młyńska 23<br>42-595 Siemonia                | do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w systemach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej | 2023-10-11                              | 2028-10-11                                 |
| 1008 | ITB-KOT-2018/0520<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Podkłady stalowe PFEIFER PS-A                                                          | PFEIFER SEIL - UND HEBE-TECHNIK GmbH<br>Dr Karl Lenz Strasse 66<br>D-87700 Memmingen<br>Niemcy<br><br>JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice     | Wykonywanie podparć prefabrykowanych elementów z żelbetu.                                                                                      | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1009 | ITB-KOT-2018/0520<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Podkłady stalowe PFEIFER PS-A                                                  | PFEIFER SEIL und Hebetchnik GmbH<br>Dr-Karl-Lenz-Strasse 66<br>87700 Memmingen<br>Niemcy<br>PFEIFER POLSKA Spółka z o.o. ul. Wroclawska 68<br>55-330 Krępiec k/Wrocławia | do wykonywania podparć elementów z żelbetu lub betonu sprężonego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023-06-30                              | 2028-06-30                                 |
| 1010 | ITB-KOT-2018/0521<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.03.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(22.02.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Piana poliuretanowa TYTAN Professional ULTRA 70 / TYTAN PROFESSIONAL WINS FAST | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                                                                                        | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                                                                                                                 | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1011 | ITB-KOT-2018/0521<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Piana poliuretanowa TYTAN Professional ULTRA 70                                | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                                                                                        | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna , metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) oraz do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2023-09-28                              | 2028-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1012 | ITB-KOT-2018/0523<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki CONPLAST z polietylenu (PE-HD) do przepompowni ścieków w kanalizacji zewnętrznej        | CONPLAST Zdzisław Tomkiewicz<br>Pomaranowice 1<br>62-010 Pobiedziska                                    | Studzienki do stosowania jako zbiorniki w przepompowniach ścieków w kanalizacji zewnętrznej.                                                                                                                                                   | 2018-05-30                              | 2023-05-30                                 |
| 1013 | ITB-KOT-2018/0523<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki CONPLAST z polietylenu (PE-HD) do przepompowni ścieków w kanalizacji zewnętrznej        | CONPLAST Zdzisław Tomkiewicz<br>Pomaranowice 29A<br>62-010 Pobiedziska                                  | do stosowania jako zbiorniki w przepompowniach ścieków, w instalacjach kanalizacji zewnętrznej                                                                                                                                                 | 2023-05-30                              | 2028-05-30                                 |
| 1014 | ITB-KOT-2018/0524<br>wydanie 1                          | Podtynkowe ramy montażowe Viega Eco i Viega Eco Plus do przyborów sanitarnych                      | Viega Technology GmbH & Co KG<br>Viega Platz 1<br>D-57439 Attendorn,<br>Niemcy                          | Ramy montażowe przeznaczone do mocowania wiszących misek ustępowych, bidetów, pisuarów, umywalek, zlewów, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, do mocowania osprzętu instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych. | 2018-06-27                              | 2023-06-27                                 |
| 1015 | ITB-KOT-2018/0525<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury aquatherm blu pipe SDR 7,4/11/17,6 MF                                                         | AQUATHERM GmbH Biggen 5<br>57439 Attendorn,<br>Niemcy                                                   | Do stosowania w instalacjach wody lodowej w klimatyzacji oraz w instalacjach centralnego ogrzewania.                                                                                                                                           | 2018-06-13                              | 2023-06-13                                 |
| 1016 | ITB-KOT-2018/0525<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury aquatherm blu pipe SDR 7,4 / 11 / 17,6 MF i aquatherm blue pipe SDR 7,4 / 9 / 11 / 17,6 MF RP | AQUATHERM GmbH Biggen 5<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                                    | Rury przeznaczone do stosowania w instalacjach wody lodowej w klimatyzacji oraz w instalacjach centralnego ogrzewania.                                                                                                                         | 2020-09-25                              | 2025-09-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1017 | ITB-KOT-2018/0526<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowo-metalowe pgb do mocowania termoizolacji                                                                                        | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | Mocowanie termoizolacji.                                                                                                                                                                                                               | 2018-06-26                              | 2023-06-26                                 |
| 1018 | ITB-KOT-2018/0526<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowo-metalowe ES0PKK, ES0PCK i ES00SP do mocowania termoizolacji                                                                    | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | do mechanicznego mocowania listew,(profilu), stosowanych jako elementy mocujące warstwę termoizolacyjną ociepleń ścian zewnętrznych                                                                                                    | 2025-03-04                              | 2030-03-04                                 |
| 1019 | ITB-KOT-2018/0527<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki z polipropylenu (PP) systemów RAUPIANO PLUS i RAUPIANO LIGHT do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej oraz obejmy stalowe RAUPIANO | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo<br>ul. Poznańska 1A<br>62-081 Przeźmierowo                                 | Instalacja kanalizacji niskosumowej.                                                                                                                                                                                                   | 2018-06-15                              | 2023-06-15                                 |
| 1020 | ITB-KOT-2018/0527<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki z polipropylenu (PP) systemu RAUPIANO PLUS do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                                                | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo, ul. Poznańska 1A<br>62-081 Przeźmierowo                                   | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C), w instalacjach kanalizacji wewnętrznej niskosumowej, projektowanych wg norm PN-EN 12056-1:2002 i PN-EN 12056-2:2002 | 2023-07-27                              | 2028-07-27                                 |
| 1021 | ITB-KOT-2018/0528<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKREŹ-MET                                                                                                   | KLIMAS Sp. z o.o.,<br>ul. Wincentego Witosa 135/137<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | Wykonywanie niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych.                                                                                                                                                                              | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1022 | ITB-KOT-2018/0528<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.06.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(12.12.2022) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKREȚ-MET                                                                                                              | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 1023 | ITB-KOT-2018/0529<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych całoszklanych systemu PONZIO PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną   | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo<br>ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                  | Zestaw wyrobów do wykonywania nienośnych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych całoszklanych.            | 2018-08-16                              | 2023-08-16                                 |
| 1024 | ITB-KOT-2018/0529<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych całoszklanych systemu PONZIO PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną   | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo, ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                    | do wykonywania nienośnych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych całoszklanych w obiektach budowlanych    | 2023-08-30                              | 2024-12-31                                 |
| 1025 | ITB-KOT-2018/0529<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych całoszklanych systemu PROCURAL PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną | Procural Sp. z o.o.<br>Cekanowo, ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                         | do wykonywania nienośnych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych całoszklanych, w obiektach budowlanych   | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1026 | ITB-KOT-2018/0530<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki MATERNA<br>z laminatu poliestrowo -<br>szklanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EKO-DAR Dominik Materna<br>Żabinko 25<br>62-050 Mosina                                                  | Do okresowego<br>magazynowania lub retencji<br>wody opadowej oraz<br>przechowywania ścieków.                                                                                                                                                                                  | 2018-08-01                              | 2023-08-01                                 |
| 1027 | ITB-KOT-2018/0530<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki MATERNA<br>z laminatu poliestrowo-<br>szklanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EKO-DAR Dominik Materna<br>Żabinko 25<br>62-050 Mosina k/Poznania                                       | do okresowego<br>magazynowania lub retencji<br>ścieków bytowo-<br>gospodarczych, sanitarnych,<br>komunalnych, deszczowych,<br>przemysłowych lub<br>pochodzenia rolniczego oraz<br>wody technologicznej                                                                        | 2025-09-18                              | 2030-09-18                                 |
| 1028 | ITB-KOT-2018/0531<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Klej poliuretanowy<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>EXPERT LINE PIANOSTYR<br>/ POROLIT PU /<br>RAWLPLUG STYROFIX /<br>KOELNER / RENOVADEX /<br>IZOHAN STYROPUK<br>ELEWACJA / IZOHAN<br>STYROPUK FUNDAMENT /<br>IZOLEX KLEJ DO<br>STYROPIANU XPS + EPS /<br>DESNNER / HAUSSEN /<br>BAUMASTER STYROFIX /<br>BOLIX ZP / BORAMAX /<br>MAGICPRO PIANO-STYR /<br>TITANIUMPRO THERMO-<br>FIX / STALCO PERFECT /<br>ISOLBAU PROFI / BESSTO<br>STYROMONT / NEOSTICK<br>/ TECHNIA KLEJ /<br>STYRAFIX B / STYRAFIX G<br>/ PPU-2 / KLEJ DO<br>STYROPIANU XPS i EPS | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                    | Klej do mocowania białych<br>plyt EPS oraz płyt XPS przy<br>ocieplaniu budynków metodą<br>bezpoinową (ETICS), do<br>mocowania białych płyt EPS<br>oraz płyt XPS do powierzchni<br>podziemnych części budynków<br>i budowli, przy wykonywaniu<br>obwodowej izolacji cieplnej". | 2018-06-22                              | 2023-06-22                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1029 | ITB-KOT-2018/0531<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Klej poliuretanowy KLEJ DO STYROPIANU EXPERT LINE PIANOSTYR / POROLIT PU / RAWLPLUG STYROFIX / KOELNER / RENOVADEX / IZOHAN STYROPUK ELEWACJA / IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT / IZOLEX KLEJ DO STYROPIANU XPS + EPS / DESNNER / HAUSSEN / BAUMASTER STYROFIX / BOLIX ZP / BORAMAX / MAGICPRO PIANO-STYR / TITANIUMPRO THERMO-FIX / STALCO PERFECT / ISOLBAU PROFI / BESSTO STYROMONT / NEOSTICK / TECHNIA KLEJ / STYRAFIX B / STYRAFIX G / PPU-2 / KLEJ DO STYROPIANU XPS I EPS | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                    | Klej do mocowania białych i grafitowych płyt z EPS oraz XPS do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS).<br>Klej do mocowania białych płyt z EPS oraz płyt z XPS do powierzchni podziemnych części budynków i budowli, do podłoży bitumicznych, papy lub podłoży mineralnych, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej. Klej do mocowania hydrofobowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) AQUA EPS do betonu przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej. Klej do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoży betonowych. | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1030 | ITB-KOT-2018/0531<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Klej poliuretanowy KLEJ DO STYROPIANU EXPERT LINE PIANOSTYR / POROLIT PU / RAWLPLUG STYROFIX / KOELNER / RENOVADEX / IZOHAN STYROPUK ELEWACJA / IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT / IZOLEX KLEJ DO STYROPIANU XPS + EPS / DESNNER / HAUSSEN / BAUMASTER STYROFIX / BOLIX ZP / BORAMAX / MAGICPRO PIANO-STYR / TITANIUMPRO THERMO-FIX / STALCO PERFECT / ISOLBAU PROFI / BESSTO STYROMONT / NEOSTICK / TECHNNA KLEJ / STYRAFIX B / STYRAFIX G / PPU-2 / TERMO ORGANIKA KLEJ DO STYROPIANU XPS i EPS | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                    | do mocowania płyt EPS oraz płyt XPS przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS), do mocowania płyt EPS oraz płyt XPS do powierzchni podziemnych części budynków i budowli, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |
| 1031 | ITB-KOT-2018/0532<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Klej poliuretanowy EXPERT LINE PIANOFIX / BAUMASTER PIANOFIX / RAWLPLUG / PARTNER FIX / IZOHAN STYROPUK DACH / DESNNER / HAUSSEN / TECHNNA KLEJ / PPU-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                    | Klej do mocowania białych płyt EPS oraz płyt XPS do powierzchni dachów płaskich, pokrytych blachą ocynkowaną lub papą, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachów.                                                               | 2018-06-22                              | 2023-06-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1032 | ITB-KOT-2018/0532<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Klej poliuretanowy EXPERT<br>LINE PIANOFIX /<br>BAUMASTER PIANOFIX /<br>RAWLPLUG / PARTNER<br>FIX / IZOHAN STYROPUK<br>DACH / DESNNER /<br>HAUSSEN / TECHNA KLEJ<br>/ PPU-5 | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                    | Klej do mocowania białych<br>plyt z EPS oraz płyt<br>z XPS do powierzchni dachów<br>płaskich, betonowych lub<br>pokrytych blachą ocynkowaną<br>albo papą, przy wykonywaniu<br>izolacji cieplnej dachów, przy<br>czym płyty należy jednocześnie<br>mocować mechanicznie. Klej<br>do mocowania:<br>hydrofobowych płyt EPS<br>AQUA EPS do powierzchni<br>dachów płaskich, na podłożach<br>mineralnych, przy<br>wykonywaniu izolacji cieplnej<br>dachów, styropapy do<br>powierzchni dachów płaskich,<br>na podłożach mineralnych<br>z powłoką bitumiczną, przy<br>wykonywaniu izolacji cieplnej<br>dachów. | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 1033 | ITB-KOT-2018/0532<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Klej poliuretanowy EXPERT<br>LINE PIANOFIX /<br>BAUMASTER PIANOFIX /<br>RAWLPLUG / PARTNER<br>FIX / IZOHAN STYROPUK<br>DACH / DESNNER /<br>HAUSSEN / TECHNA KLEJ<br>/ PPU-5 | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                    | do mocowania białych płyt<br>EPS oraz płyt XPS do<br>powierzchni dachów płaskich,<br>betonowych lub pokrytych<br>blachą ocynkowaną lub papą,<br>przy wykonywaniu izolacji<br>cieplnej dachów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 1034 | ITB-KOT-2019/0533<br>wydanie 1                                             | Złączki INVENA<br>z polipropylenu (PP) do rur<br>z polietylenu (PE)                                                                                                         | INVENA S.A<br>ul. Władysława Grabskiego 3<br>75-209 Koszalin                                            | Złączki przeznaczone do<br>łączenia rur w instalacjach<br>wodociągowych zimnej wody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1035 | ITB-KOT-2018/0534<br>wydanie 1                                          | Elastyczne przewody przyłączeniowe FERRO w oplocie ze stali odpornej na korozję                               | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                             | Przeznaczone do podłączeń armatury sanitarnej oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach centralnego ogrzewania. | 2018-07-12                              | 2023-07-12                                 |
| 1036 | ITB-KOT-2018/0535<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Farby ogniochronne PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A do zabezpieczania kabli i wiązek kabli | SVT BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH International<br>Glüsinger Strasse 86<br>D-21217 Seevetal, Niemcy   | Farby ogniochronne do zabezpieczania kabli i wiązek kabli.                                                                                                                     | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1037 | ITB-KOT-2018/0535<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Farba ogniochronna PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A do zabezpieczania pojedynczych kabli i wiązek kabli                 | SVT BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH International<br>Glüsinger Strasse 86<br>D-21217 Seevetal<br>Niemcy | do zabezpieczania pojedynczych kabli i wiązek kabli                                                                                                                            | 2023-06-29                              | 2028-06-29                                 |
| 1038 | ITB-KOT-2018/0535<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Farba ogniochronna PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A do zabezpieczania pojedynczych kabli i wiązek kabli                 | SVT BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH International<br>Glüsinger Strasse 86<br>D-21217 Seevetal<br>Niemcy | do zabezpieczania pojedynczych kabli i wiązek kabli                                                                                                                            | 2023-09-12                              | 2028-06-29                                 |
| 1039 | ITB-KOT-2018/0535<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Farba ogniochronna FLAMMOTECT-A do zabezpieczania pojedynczych kabli i wiązek kabli                           | Flamro Brandschutz-Systeme GmbH<br>Am Sportplatz 2<br>56291 Leiningen<br>Niemcy                               | do zabezpieczania pojedynczych kabli i wiązek kabli                                                                                                                            | 2025-11-26                              | 2030-11-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1040 | ITB-KOT-2018/0536<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych<br>ATLAS FOLIA W PŁYNIE      | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.                                                                                        | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1041 | ITB-KOT-2018/0537<br>wydanie 1                                    | Zaprawa hydroizolacyjna<br>AQUAFIN-1K                                             | SCHOMBURG POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Skłęczkowska 18 A<br>99-300 Kutno                                 | Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych.                                                                  | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |
| 1042 | ITB-KOT-2018/0538<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe<br>ZWY, WSS, RAM, SML i SMG                | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2018-10-11                              | 2023-10-11                                 |
| 1043 | ITB-KOT-2018/0538<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe ZWY, WSS-ST, RAM, SML-GW i SMG-GW          | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych elementów budowlanych w podłogach z betonu, cegły i pustaków ceramicznych            | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 1044 | ITB-KOT-2019/0539<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(02.08.2021) | Zestawy wyrobów do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych systemów BASIC i V30 | BKT SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Elektronowa 1/3<br>94-103 Łódź                                             | Zestawy wyrobów do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych.                                                                                    | 2019-06-18                              | 2024-06-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1045 | ITB-KOT-2018/0540<br>wydanie 1                          | Ogniochronna pianą poliuretanową ISUM B1                              | Agnieszka Mikulska<br>ul. Okólna 55j/2<br>05-270 Marki                                                                                                                                                                                              | Ogniochronna pianą poliuretanową.                                                                                                                                                                                              | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |
| 1046 | ITB-KOT-2018/0541<br>wydanie 1                          | Ogniochronna pianą poliuretanową montage gunfoam B1 / montage foam B1 | TARGET POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                                                                                                                                                                    | Ogniochronna pianą poliuretanową.                                                                                                                                                                                              | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |
| 1047 | ITB-KOT-2018/0542<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ogniochronna pianą poliuretanową WÜRTHFOAM FP / PRZECIWOGNIOWA WÜRTH  | Würth International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria<br><br>WÜRTH POLSKA Sp. z o.o.<br>(ul. Posag 7 Panien)<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa-Ursus<br><br>Würth Norge AS<br>Morteveien 12<br>1481 Hagan<br>Norwegia | Ogniochronna pianą poliuretanową.                                                                                                                                                                                              | 2018-06-04                              | 2023-06-04                                 |
| 1048 | ITB-KOT-2018/0542<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ogniochronna pianą poliuretanową WÜRTHFOAM FP                         | Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa                                                                                                                                                                               | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5%, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi | 2023-06-05                              | 2028-06-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1049 | ITB-KOT-2018/0543<br>wydanie 1<br>(zob. wudanie 2)                      | Rury stabilizowane STABI PLUS, FIBER BASALT PLUS i ULTRA BOR Plus                                                                                                                                       | WAVIN POLSKA S.A.<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                   | Do instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania i instalacji wody ładowej. | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |
| 1050 | ITB-KOT-2018/0543<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury wielowarstwowe Wavin Ekoplastik Stabi Plus / Wavin PP-RCT Stabi / Stabi BOR <sup>PLUS</sup> i Wavin Ekoplastik Fiber Basalt Plus / Wavin PP-RCT Basalt / ULTRA BOR <sup>PLUS</sup>                 | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej  | 2023-05-23                              | 2024-05-23                                 |
| 1051 | ITB-KOT-2018/0543<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury wielowarstwowe Wavin Ekoplastik Stabi Plus / Wavin PP-RCT Stabi / Stabi BOR <sup>PLUS</sup> , Wavin Ekoplastik Fiber Basalt Plus / Wavin PP-RCT Basalt / ULTRA BOR <sup>PLUS</sup> i Wavin PP-R GF | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej  | 2024-04-29                              | 2029-04-29                                 |
| 1052 | ITB-KOT-2020/0544<br>wydanie 1                                          | Akcesoria dachowe TOOLCO                                                                                                                                                                                | Przedsiębiorstwo TOOLCO<br>Kazimierz Mitroszewski<br>ul. Komunalna 11<br>15-197 Białystok               | Akcesoria dachowe przeznaczone do zabezpieczeń przeciwniegowych.                                     | 2020-03-13                              | 2025-03-13                                 |
| 1053 | ITB-KOT-2018/0545<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Mosiężne i stalowe rozdzielacze EHLV, IVKE, IVK, EASYFLOW, EHKV-P, EHKV-A i IVKK oraz zespół mieszająco-pompowy FLEX                                                                                    | REHAU Sp. z o.o. Baranowo,<br>ul. Poznańska 1 A<br>62-081 Przeźmierowo                                  | Do stosowania w instalacjach ogrzewania płaszczynowego i grzejnikowego.                              | 2018-06-27                              | 2023-06-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1054 | ITB-KOT-2018/0545<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Rozdzielacze EHLV, IVKE, IVK, EASYFLOW, EHKV-P, EHKV-A, IVKK i HKV-P oraz zespół pompowo-mieszający FLEX                                                                                                                          | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo,<br>ul. Poznańska 1 A<br>62-081 Przeźmierowo                               | Rozdzielacze oraz zespół pompowo-mieszający do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego oraz ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.                                      | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |
| 1055 | ITB-KOT-2018/0545<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Rozdzielacze EHLV, IVKE, IVK, EASYFLOW, EHKV-P, EHKV-A, IVKK i HKV-P oraz zespoły pompowo-mieszające FLEX i FLEX P                                                                                                                | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo,<br>ul. Poznańska 1 A<br>62-081 Przeźmierowo                               | Rozdzielacze oraz zespoły pompowo-mieszające do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz instalacjach wody ciepłej i zimnej. | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 1056 | ITB-KOT-2018/0546<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(04.07.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Rury wielowarstwowe PP-R/Al/PP-R STABI SYSTEM POL® / PP-R/Al/PP-R STABI SYSTEM HB-PLAST INSTALINE / PP-R/Al/PP-R STABI SYSTEM KELLER stabilizowane warstwą aluminium, do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania | DETAL-MET Spółka z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                      | Do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.                                                                                                                                                  | 2018-07-05                              | 2023-07-05                                 |
| 1057 | ITB-KOT-2018/0546<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rury wielowarstwowe PP-R/Al/PP-R STABI SYSTEM POL® / PP-R/Al/PP-R STABI SYSTEM HB-PLAST INSTALINE / PP-R/Al/PP-R STABI SYSTEM KELLER                                                                                              | DETAL-MET Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                         | do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania                                                                                                                                                   | 2023-07-05                              | 2028-07-05                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1058 | ITB-KOT-2018/0547<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(04.07.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Rury wielowarstwowe PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI SYSTEM POL® / PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI SYSTEM HB-PLAST INSTALINE / PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI SYSTEM KELLER stabilizowane włóknem szklanym, do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania | DETAL-MET Spółka z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                      | Do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.                                                                                 | 2018-07-05                              | 2023-07-05                                 |
| 1059 | ITB-KOT-2018/0547<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rury wielowarstwowe PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI SYSTEM POL® / PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI SYSTEM HB-PLAST INSTALINE / PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI SYSTEM KELLER                                                                                             | DETAL-MET Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                         | do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania                                                                                  | 2023-07-05                              | 2028-07-05                                 |
| 1060 | ITB-KOT-2018/0548<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TXK i TXS                                                                                                                                                                                                | P.P.H. STALCO Sp. z o.o.<br>ul. Poniatowskiego 16/36<br>50-326 Wrocław.                                 | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2018-06-08                              | 2023-06-08                                 |
| 1061 | ITB-KOT-2018/0548<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TXK i TXS                                                                                                                                                                                                | P.P.H. STALCO Sp. z o.o.<br>ul. Poniatowskiego 16/36<br>50-326 Wrocław                                  | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                      | 2023-05-18                              | 2028-05-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1062 | ITB-KOT-2018/0549<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe TURIA i dwuskrzydłowe DHTURIA         | DOORTRADE Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Łopuszańska 38<br>02-232 Warszawa                                    | Przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                         | 2018-08-14                              | 2023-08-14                                 |
| 1063 | ITB-KOT-2018/0549<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy jednoskrzydłowe TURIA i dwuskrzydłowe DHTURIA | DOORTRADE Sp. z o.o. sp. k.<br>ul. Łopuszańska 38<br>02-232 Warszawa                                    | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe przeznaczone do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych. | 2019-04-16                              | 2024-04-16                                 |
| 1064 | ITB-KOT-2018/0549<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy jednoskrzydłowe TURIA i dwuskrzydłowe DHTURIA | DOORTRADE Sp. z o.o. sp. k.<br>ul. Łopuszańska 38<br>02-232 Warszawa                                    | do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych                                                                                | 2024-04-29                              | 2029-04-29                                 |
| 1065 | ITB-KOT-2018/0550<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Warstwowe płyty termoizolacyjne IZOLAMIN NRO                                   | Lubau Sp. z o.o. S.K.A.<br>ul. Bukowińska 24 A/83<br>02-703 Warszawa                                    | Warstwowe płyty termoizolacyjne.                                                                                                                                         | 2018-06-26                              | 2023-06-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1066 | ITB-KOT-2018/0550<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Warstwowe płyty termoizolacyjne IZOLAMIN NRO                                                                | Lubau Sp. z o.o. S.K.A.<br>ul. Twarda 4 lok. 294<br>00-105 Warszawa                                     | do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów, płaskich i pochyłych (o kącie nachylenia do 20°), nowych i remontowanych, pod papy asfaltowe do pokryć dachowych, przy czym okładzina z papy nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia dachowego; do stosowania jako termoizolacja podłóg, fundamentów, ścian poniżej poziomu gruntu i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |
| 1067 | ITB-KOT-2018/0551<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kotwy Ha-P, Va-P, Ra-P-B, Ra-P-M, Ra-P-G, Sa-H-B, Sa-H-M i Ra do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych | ANKORA Sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 23<br>32-050 Skawina                                              | Mocowanie okładzin elewacyjnych i rusztowań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1068 | ITB-KOT-2018/0551<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kotwy do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych Ha-P, Va-P, Ra-P-B, Ra-P-M, Ra-P-G, Sa-H-B, Sa-H-M i Ra | ANKORA Sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 23<br>32-050 Skawina                                              | do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych do ścian zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023-06-27                              | 2028-06-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1069 | ITB-KOT-2018/0552<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.04.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających Gustavson Stark i Gustavson Estima do wykonywania kaset drzwi przesuwnych | LAGUNA<br>Fabryka Okuć S.A.<br>ul. Maszynowa 32A<br>80-298 Gdańsk                                                     | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających do wykonywania kaset wewnętrznych drzwi przesuwnych, współpracujących ze skrzydłami drzwi przesuwnych szklanych i drewnianych. | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |
| 1070 | ITB-KOT-2018/0552<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających Gustavson Stark i Gustavson Estima do wykonywania kaset drzwi przesuwnych | LAGUNA<br>Fabryka Okuć S.A.<br>ul. Maszynowa 32A<br>80-298 Gdańsk                                                     | do wykonywania kaset wewnętrznych drzwi przesuwnych                                                                                                                               | 2023-06-26                              | 2028-06-26                                 |
| 1071 | ITB-KOT-2018/0552<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających Gustavson Stark i Gustavson Estima do wykonywania kaset drzwi przesuwnych | Gustavson Sp. z o.o.<br>ul. Grunwaldzka 103 A<br>83-000 Pruszcz Gdański                                               | do wykonywania kaset wewnętrznych drzwi przesuwnych                                                                                                                               | 2025-12-08                              | 2028-06-26                                 |
| 1072 | ITB-KOT-2018/0553<br>wydanie 1                                                        | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                                            | Public Joint Stock Company Magnitogorsk (PJSC MMK)<br>93 Kirov Street<br>455000 Magnitogorsk,<br>Chelyabinsk<br>Rosja | Zbrojenie elementów i konstrukcji żelbetonowych.                                                                                                                                  | 2018-07-12                              | 2023-07-12                                 |
| 1073 | ITB-KOT-2018/0554<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Ogniochronna piana poliuretanowa fischer B1                                                                                  | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                        | Ogniochronna piana poliuretanowa.                                                                                                                                                 | 2018-06-22                              | 2023-06-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1074 | ITB-KOT-2018/0554<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ogniochronna piana poliuretanowa fischer B1                   | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi | 2023-06-19                              | 2028-06-19                                 |
| 1075 | ITB-KOT-2018/0555<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe drzwi wewnętrzne D65, HPL 30 D i HPL 30 D RS          | HÖRMANN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                     | 2018-10-23                              | 2023-10-23                                 |
| 1076 | ITB-KOT-2018/0555<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe drzwi wewnętrzne D65, HPL 30 D i HPL 30 D RS          | HÖRMANN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                            | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 1077 | ITB-KOT-2018/0556<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych | NICZUK METALL-PL Sp.j.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                  | Do powieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                                      | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1078 | ITB-KOT-2018/0556<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych | THALE Sp. z o.o. Sp. k.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                 | Elementy przeznaczone do powieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1079 | ITB-KOT-2018/0557<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe pręty żebrowane B500SP NLMK do zbrojenia betonu                                                                                                           | UAB "LITMET"<br>Rietavo 7<br>LT-90161 Plunge,<br>Litwa                                                  | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia betonu.                                                                                                     | 2018-06-20                              | 2023-06-20                                 |
| 1080 | ITB-KOT-2018/0557<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe pręty żebrowane B500SP NLMK do zbrojenia betonu                                                                                                           | UAB "LITMET"<br>Rietavo 7<br>LT-90161 Pluzobacz<br>nge<br>Litwa                                         | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia betonu.                                                                                                     | 2019-03-12                              | 2024-03-12                                 |
| 1081 | ITB-KOT-2018/0558<br>wydanie 1                          | Kotwy KNRUB, KNRUC i KNRUG do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych                                                                                          | LAUDA- METALPLAST BIS<br>Sp. z o.o. Sp. k.<br>Facimiech 178<br>32-051 Wielkie Drogi                     | Mocowanie kamiennych okładzin elewacyjnych.                                                                                                      | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1082 | ITB-KOT-2019/0559<br>wydanie 1                          | Stalowe pręty żebrowane B500SP do zbrojenia betonu                                                                                                                | OAM Ozdi Acelmuvek KFT<br>Max Aicher ut. 1<br>3600 Ozd<br>Węgry                                         | Stalowe pręty przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                     | 2019-02-14                              | 2024-02-14                                 |
| 1083 | ITB-KOT-2018/0560<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji żelbetowych wzmacnianych taśmami i matami z włókien węglowych z płyt mcr Silboard | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji żelbetonowych wzmacnianych taśmami i matami z włókien węglowych. | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1084 | ITB-KOT-2018/0560<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń z płyt mcr Silboard elementów konstrukcji żelbetowych wzmocnianych taśmami i matami z włókien węglowych | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                                                      | do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji żelbetonowych wzmocnianych taśmami i matami z włókien węglowych                     | 2023-09-28                              | 2028-09-28                                 |
| 1085 | ITB-KOT-2018/0561<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych oraz kanałów instalacyjnych z płyt mcr Silboard                                                    | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                                                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych oraz kanałów instalacyjnych.                                                          | 2018-12-07                              | 2023-12-07                                 |
| 1086 | ITB-KOT-2018/0561<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych i kanałów instalacyjnych z płyt mcr Silboard                                                       | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                                                      | do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych oraz kanałów instalacyjnych                                                                          | 2023-11-23                              | 2028-11-23                                 |
| 1087 | ITB-KOT-2018/0562<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Złącza rurowe Straub                                                                                                                                              | STRAUB Werke AG<br>Straubstrasse 13<br>CH-7323 Wangs<br>Szwajcaria<br><br>AFT Sp. z o.o.<br>Ul. Naramowicka 76<br>61-622 Poznań | Do łączenia rur w instalacjach i sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, sieciach ciepłych niskoparametrowych oraz instalacjach ogrzewania wodnego. | 2018-07-12                              | 2023-07-12                                 |
| 1088 | ITB-KOT-2018/0562<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Złącza rurowe Straub                                                                                                                                              | STRAUB Werke AG<br>Straubstrasse 13<br>CH-7323 Wangs<br>Szwajcaria<br>AFT Spółka z o.o.<br>ul. Zielna 1<br>62-002 Suchy Las     | do łączenia rur w instalacjach i sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, sieciach ciepłych niskoparametrowych oraz instalacjach ogrzewania wodnego  | 2023-12-28                              | 2028-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1089 | ITB-KOT-2018/0563<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Nawiewniki okienne Urbino TRDn                                                                         | BREVIS s.c. Marek<br>Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>ul. Jadwigi Majówny 43<br>30-298 Kraków           | Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.            | 2018-06-22                              | 2023-06-22                                 |
| 1090 | ITB-KOT-2018/0563<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                       | Nawiewniki okienne Urbino TRDn                                                                         | BREVIS s.c. Marek<br>Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>Cholerzyn 456<br>32-060 Liszki                    | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach | 2023-06-19                              | 2028-06-19                                 |
| 1091 | ITB-KOT-2018/0564<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe systemu WITEX SUPER LOCK                                      | WITEX SUPER-LOCK<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Powązkowska 15<br>01-797 Warszawa                          | Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe.                                                                                         | 2018-12-17                              | 2023-12-17                                 |
| 1092 | ITB-KOT-2018/0564<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(23.09.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(21.12.2023) | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe systemu WITEX SUPER LOCK                                      | WITEX SUPER LOCK<br>Sp. z o.o.<br>Mościska, ul. 3 Maja 101/103<br>05-080 Izabelin                       | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                        | 2021-02-18                              | 2026-02-18                                 |
| 1093 | ITB-KOT-2018/0565<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Zestawy wyrobów iSWAY® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Zestawy wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                          | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1094 | ITB-KOT-2018/0565<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Zestawy wyrobów iSWAY®<br>do różnicowania ciśnienia<br>w systemach kontroli<br>rozprzestrzeniania dymu<br>i ciepła | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Zestawy wyrobów<br>przeznaczony do różnicowania<br>ciśnienia w systemach kontroli<br>rozprzestrzeniania dymu<br>i ciepła.                                                  | 2020-06-03                              | 2025-06-03                                 |
| 1095 | ITB-KOT-2018/0565<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Zestawy wyrobów iSWAY®<br>do różnicowania ciśnienia<br>w systemach kontroli<br>rozprzestrzeniania dymu<br>i ciepła | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | do różnicowania ciśnienia<br>w systemach kontroli<br>rozprzestrzeniania dymu<br>i ciepła                                                                                   | 2022-09-12                              | 2027-09-12                                 |
| 1096 | ITB-KOT-2018/0565<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                    | Zestawy wyrobów iSWAY do<br>różnicowania ciśnienia<br>w systemach kontroli<br>rozprzestrzeniania dymu<br>i ciepła  | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | do różnicowania ciśnienia<br>w systemach kontroli<br>rozprzestrzeniania dymu<br>i ciepła                                                                                   | 2025-12-30                              | 2030-12-30                                 |
| 1097 | ITB-KOT-2018/0566<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania<br>wielkogabarytowych,<br>jednostrefowych przewodów<br>oddymiających<br>MaxiSED+  | Polonez Plus Sp. z o.o.<br>ul. 17 Stycznia 70<br>02-156 Warszawa                                        | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania<br>wielkogabarytowych,<br>jednostrefowych przewodów<br>oddymiających.                                                                     | 2018-09-07                              | 2023-09-07                                 |
| 1098 | ITB-KOT-2018/0566<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania<br>wielkogabarytowych,<br>jednostrefowych przewodów<br>oddymiających MaxiSED+     | POLONEZ PLUS Sp. z o.o.<br>ul. Złota 59<br>00-120 Warszawa                                              | do wykonywania<br>wielkogabarytowych,<br>jednostrefowych, poziomych<br>przewodów oddymiających,<br>stosowanych w systemach<br>kontroli rozprzestrzeniania<br>dymu i ciepła | 2023-09-04                              | 2028-09-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1099 | ITB-KOT-2018/0567<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty warstwowe typu CDPlatte                           | DM Technik Sp. z o.o.<br>ul. Palczyńska 4<br>62-320 Miłosław                                                                                                                                                                                            | Płyty warstwowe przeznaczone do stosowania pod okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                    | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |
| 1100 | ITB-KOT-2018/0567<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty warstwowe CDPlatte                                | DM Technik Sp. z o.o.<br>ul. Palczyńska 4<br>62-320 Miłosław                                                                                                                                                                                            | do stosowania pod okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wewnątrz budynków; mogą być również stosowane na zewnątrz budynków, pod wykładziny z płytek ceramicznych na tarasach i balkonach | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 1101 | ITB-KOT-2019/0568<br>wydanie 1                          | Łączniki wierzące, samogwintujące DIALL                 | Kingfisher International Products Limited<br>3 Sheldon Square<br>W26PX Londyn<br>Wielka Brytania                                                                                                                                                        | Łączniki przeznaczone do łączenia blach stalowych i/lub mocowania blach stalowych lub elementów innych niż stalowe do podłoży stalowych lub drewnianych.                                         | 2019-10-24                              | 2024-10-24                                 |
| 1102 | ITB-KOT-2018/0569<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki żelbetowe typu Z z elementów prefabrykowanych | TAD-BUD Tadeusz Michalczewski<br>Owadów 48<br>26-631 Jastrzębia<br><br>FULMAX Paweł Bochyński,<br>Ireneusz Maciejewski s.c.<br>Owadów 45<br>26-631 Jastrzębia<br><br>PPHU „GRYZ-BET” Jadwiga Gryza, Waldemar Gryza s.c.<br>Klwaty 13<br>26-660 Jedlińsk | Do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                                                                                                | 2018-08-01                              | 2023-08-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1103 | ITB-KOT-2018/0569<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zbiorniki żelbetowe Z z elementów prefabrykowanych   | P.P.H.U "Gryz-Bet" Jadwiga Gryza, Waldemar Gryza s.c.<br>Klwyty 13<br>26-660 Jedlińsk<br>FULMAX Paweł Bochyński, Anna Bochyńska s.c.<br>Owadów 45<br>26-631 Jastrzębia<br>PPHU „GRYZ-BET” Jadwiga Gryza Waldemar Gryza S.C.<br>Klwyty 13<br>26-660 Jedlińsk | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                                                                                      | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 1104 | ITB-KOT-2018/0570<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(12.09.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Piany poliuretanowe fischer                          | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                                                                                                                                              | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2018-06-25                              | 2023-06-25                                 |
| 1105 | ITB-KOT-2018/0570<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Piany poliuretanowe fischer                          | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                                                                                                                                                                              | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2023-07-05                              | 2028-07-05                                 |
| 1106 | ITB-KOT-2018/0571<br>wydanie 1                                                        | Piany poliuretanowe MONTAGE GUNFOAM i MONTAGE FOAM   | TARGET POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                                                                                                                                                                            | Przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi.                                                              | 2018-07-27                              | 2023-07-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1107 | ITB-KOT-2018/0572<br>wydanie 1                          | Piany poliuretanowe ISUM                                                | Agnieszka Mikulska<br>ul. Okólna 55j/2<br>05-270 Marki                                                                       | Przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi. | 2018-07-27                              | 2023-07-27                                 |
| 1108 | ITB-KOT-2018/0573<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury<br>PVC/HT-S Wavin<br>o ściankach z rdzeniem spienionym             | WAVIN POLSKA S.A.<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                                        | Do wykonywania w instalacjach kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.               | 2018-06-22                              | 2023-06-22                                 |
| 1109 | ITB-KOT-2018/0573<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury PVC/HT-S Wavin<br>o ściankach spienionych                          | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                              | do wykonywania instalacji kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz konstrukcji budynków        | 2023-05-18                              | 2028-05-18                                 |
| 1110 | ITB-KOT-2018/0574<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe pręty żebrowane i walcówka żebrowana B500SP do zbrojenia betonu | HABAS SINAI VE TIBBI GAZLAR ISTIHSAL ENSTITUSU A.S<br>Fuat Pasa sokak, No 1<br>34880 Soganlik / Kartal / Istanbul<br>Turcja  | Zbrojenie elementów i konstrukcji żelbetowych.                                           | 2018-06-27                              | 2023-06-27                                 |
| 1111 | ITB-KOT-2018/0574<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe pręty żebrowane i walcówka żebrowana B500SP do zbrojenia betonu | HABAS SINAI VE TIBBI GAZLAR ISTIHSAL ENSTITUSU A.S.<br>Fuat Pasa sokak, No 1<br>34880 Soganlik / Kartal / Istanbul<br>Turcja | Stalowe pręty do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                          | 2019-04-02                              | 2024-04-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1112 | ITB-KOT-2018/0575<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(03.11.2020) | Pręty kompozytowe TROKOTEX do zbrojenia betonu                                                                                                    | TROKOTEX Polymer Group Sp. z o.o.<br>ul. Wapienna 52<br>87-100 Toruń                                    | Pręty kompozytowe przeznaczone do wykonywania elementów zbrojenia rozciąganego i ściskanego w konstrukcjach z betonu zbrojonego.                                 | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |
| 1113 | ITB-KOT-2018/0576<br>wydanie 1                                    | Złączki zaprasowywane ze stali systemów KISTAL INOX i KISTAL C do łączenia rur ze stali                                                           | KISAN Sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 21<br>37-220 Kańczuga                                              | Instalacje zimnej i ciepłej wody, instalacje ogrzewania wodnego, instalacje chłodnicze i przeciwpożarowe.                                                        | 2018-07-24                              | 2023-07-24                                 |
| 1114 | ITB-KOT-2018/0577<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe BX, BXN, BXNP, BXK / ZWC BX, BXNK / ZWC BXN, ZWCN BX, ZWCN BXN, BXHS, BXNHS, BXHP, BXNHP, ZUM BX i ZUM BXN | BENOX B. Kaszubowski Sp.j.<br>ul. Asnyka 2<br>84-217 Kamień                                             | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe są przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |
| 1115 | ITB-KOT-2018/0577<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe BX, BXN, BXNP, BXK / ZWC BX, BXNK / ZWC BXN, ZWCN BX, ZWCN BXN, BXHS, BXNHS, BXHP, BXNHP, ZUM BX i ZUM BXN | BENOX B. Kaszubowski Sp. Jawna<br>ul. Asnyka 2<br>84-217 Kamień                                         | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                         | 2023-12-04                              | 2028-12-04                                 |
| 1116 | ITB-KOT-2018/0578<br>wydanie 1                                    | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                                                                                | UAB "LITMAR MK"<br>Granito 10<br>LT-02241 Wilno<br>Litwa                                                | Zgrzewane siatki stalowe do zbrojenia betonu.                                                                                                                    | 2018-09-04                              | 2023-09-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1117 | ITB-KOT-2018/0579<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki systemu HTplus z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości ścieków o temp. do 90 stopni C w instalacjach kanalizacyjnych, wewnątrz konstrukcji budynku. | 2018-10-15                              | 2023-10-15                                 |
| 1118 | ITB-KOT-2018/0579<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki systemu HTplus z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości ścieków o temp. do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych.    | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |
| 1119 | ITB-KOT-2018/0581<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zatraskowe uchwyty tworzywowe typu UZT                                                       | NICZUK METALL-PL Sp.j.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                  | Powieszanie przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                     | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |
| 1120 | ITB-KOT-2018/0581<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zatraskowe uchwyty tworzywowe UZT                                                            | THALE Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                 | do powieszania przewodów instalacyjnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków                                                                                                  | 2023-05-22                              | 2028-05-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1121 | ITB-KOT-2018/0582<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki żelbetowe typu Z z elementów prefabrykowanych       | MIXBET - RADOM Potera Mariusz<br>Klwy 12 B<br>26-660 Jedlińsk<br><br>P.P.H.U. "Gryz-Bet" Mateusz Gryza<br>Klwy 13, 26-660 Jedlińsk<br><br>WALBUD Tomasz Walczak<br>Wsola, ul. Lotnicza 6<br>26-660 Jedlińsk | Do okresowego magazynowania lub retencji ścieków. | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1122 | ITB-KOT-2018/0582<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki żelbetowe Z z elementów prefabrykowanych            | MIXBET - RADOM Potera Mariusz<br>Klwy 12 B<br>26-660 Jedlińsk<br>P.P.H.U. "Gryz-Bet" Mateusz Gryza<br>Klwy 12CA<br>26-660 Jedlińsk<br>WALBUD Tomasz Walczak<br>Wsola, ul. Lotnicza 6<br>26-660 Jedlińsk     | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków  | 2023-06-30                              | 2028-06-30                                 |
| 1123 | ITB-KOT-2018/0583<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER G | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                                                                                                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń.           | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1124 | ITB-KOT-2018/0583<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER G | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                                                                                                                                   | do wykonywania ociepleń                           | 2023-06-27                              | 2028-06-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1125 | ITB-KOT-2018/0584<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ETICS PLUS | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                                                 | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1126 | ITB-KOT-2018/0585<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Nawiewniki okienne 2MO                                                                       | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                      | Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                      | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1127 | ITB-KOT-2018/0585<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki okienne 2MO                                                                       | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                      | do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach                                                                                                                                                           | 2023-09-08                              | 2028-09-08                                 |
| 1128 | ITB-KOT-2018/0586<br>wydanie 1                          | Stalowe kraty pomostowe i stalowe kraty stopni schodów TERMETAL MOCNE KRATY 2T               | TERMETAL Piotr Glaner Sp. kom.<br>ul. Ceramiczna 21<br>64-920 Pila                                      | Stalowe kraty pomostowe i stalowe kraty stopni schodów TERMETAL MOCNE KRATY 2T są przeznaczone do stosowania jako: pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych pokrycia kanałów i zabezpieczenia wjazdów oraz pokrycia ciągów pieszych. | 2018-07-06                              | 2023-07-06                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1129 | ITB-KOT-2018/0587<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe DIAMOND                                                                           | P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.<br>ul. Rakowicka 31<br>31-510 Kraków                                        | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych.              | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1130 | ITB-KOT-2018/0587<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe DIAMOND                                                                           | P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.<br>ul. Rakowicka 31<br>31-510 Kraków                                        | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2020-03-05                              | 2025-03-05                                 |
| 1131 | ITB-KOT-2018/0588<br>wydanie 1                          | Nawiewniki okienne QAIR                                                                                                  | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 54<br>31-574 Kraków                                       | Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń.                                                                                                | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |
| 1132 | ITB-KOT-2018/0589<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury PLASTIMEX z PVC-U ze ścianką warstwową, z rdzeniem spienionym do kanalizacji bezciśnieniowej                        | PLASTIMEX Sp. z o.o.<br>ul. Powstańców 37<br>42-287 Psary                                               | Transport ścieków o temperaturze nie większej niż 60°C w kanalizacji bezciśnieniowej ogólnospławnej.                                                          | 2018-06-28                              | 2023-06-28                                 |
| 1133 | ITB-KOT-2018/0589<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury PLASTIMEX z poli(chlorku winylu) (PVC-U) ze ścianką warstwową, z rdzeniem spienionym do kanalizacji bezciśnieniowej | PLASTIMEX Sp. z o.o.<br>Psary, ul. Powstańców 37<br>42-287 Łubsza                                       | do stosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej), ogólnospławnej, o temperaturze ścieków nie większej niż +60°C                          | 2023-06-26                              | 2028-06-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1134 | ITB-KOT-2018/0590<br>wydanie 1                          | Maty podkładowe SOLID™ z ekstrudowanego polistyrenu XPS                                 | OOO TPG Solid<br>Syserskiy rayon, m. Aramil,<br>per. Rechnoy, 2a<br>624001 Sverdłowskaya oblast<br>Rosja | Do stosowanie wewnątrz pomieszczeń, jako materiały podkładowe pod posadzi z drewna lub z materiałów drewnopochodnych.                                                                     | 2018-08-27                              | 2023-08-27                                 |
| 1135 | ITB-KOT-2018/0591<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie STATUS RC2 i STATUS RC3 | GRANTOL CORPORATION<br>Anatol Iwanicki<br>ul. Drozdowa 51<br>71-221 Szczecin                             | Drzwi wewnętrzne wejściowe.                                                                                                                                                               | 2018-06-29                              | 2023-06-29                                 |
| 1136 | ITB-KOT-2018/0592<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Profile podtynkowe ARTMET                                                               | Zakład Produkcyjno-Handlowy ARTMET Roman Polak<br>ul. Kuligowska 1A,<br>26-300 Opoczno                   | Profile podtynkowe do wzmacniania naroży ścian i wykańczania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych.                                                                                           | 2018-11-21                              | 2023-11-21                                 |
| 1137 | ITB-KOT-2018/0592<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Profile podtynkowe ARTMET                                                               | Zakład Produkcyjno-Handlowy ARTMET Roman Polak<br>ul. Staromiejska 2<br>26-300 Opoczno                   | do wzmacniania i ochrony krawędzi naroży ścian i wykonywania połączeń między tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową                                                                    | 2023-11-21                              | 2028-11-21                                 |
| 1138 | ITB-KOT-2018/0593<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy zabezpieczenia przeciwśniegowego dachów POL-MAR                                | POL-MAR Iwona Zakrzewska<br>ul. Moczyńskiego 18<br>87-100 Toruń                                          | Zabezpieczenia przeciwśniegowe wykonywane z elementów zabezpieczenia przeciwśniegowego dachów POL-MAR są przeznaczone do zapobiegania gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połaci dachowych. | 2018-07-18                              | 2023-07-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1139 | ITB-KOT-2018/0593<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy zabezpieczenia przeciwniegowego dachów POL-MAR TOX i POL-MAR NELIO               | POL-MAR Iwona Zakrzewska<br>ul. Moczyńskiego 18<br>87-100 Toruń                                         | do wykonywania zabezpieczeń przeciwniegowych zapobiegających gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połaci dachowych o kącie pochylenia od 10° do 60°, krytych gontem bitumicznym, papą termozgrzewalną, blachą płaską lub trapezową, dachówką zakładkową (ceramiczną lub cementową), dachówką karpiówką, blachodachówką i blachą łączoną na rąbek stojący | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 1140 | ITB-KOT-2018/0594<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe drzwi wewnętrzne PAD MT 1SK, PAD MT REVERSIBLE i PAD MT 2SK                       | PADILLA POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Wybieg 10<br>61-315 Poznań                                             | Stalowe drzwi wewnętrzne PAD MT 1SK, PAD MT REVERSIBLE i PAD MT 2SK są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                               | 2018-07-04                              | 2023-07-04                                 |
| 1141 | ITB-KOT-2018/0594<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe drzwi wewnętrzne PAD MT 1SK, PAD MT REVERSIBLE i PAD MT 2SK                       | PADILLA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wybieg 10<br>61-315 Poznań                                             | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023-09-19                              | 2028-09-19                                 |
| 1142 | ITB-KOT-2018/0595<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne rozwierane THERMOD ID, THERMOD IDD, THERMOD KD, THERMOD KDD i THERMOD FD | AMPOL SERWIS Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                     | Drzwi THERMOD ID, THERMOD IDD, THERMOD KD, THERMOD KDD i THERMOD FD są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                               | 2018-07-20                              | 2023-07-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1143 | ITB-KOT-2018/0595<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne rozwierane<br>THERMOD ID, THERMOD<br>IDD, THERMOD KD,<br>THERMOD KDD<br>i THERMOD FD          | Thermod Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                          | do stosowania w budownictwie<br>jako drzwi wewnętrzne                                                       | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 1144 | ITB-KOT-2018/0596<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wkręty stalowe<br>RA-P i RA-U<br>do mocowania ościeżnic<br>okiennych lub drzwiowych                            | EJOT Polska<br>Sp. z ograniczoną<br>odpowiedzialnością Sp. K.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna        | Wkręty stalowe do mocowania<br>ościeżnic okiennych lub<br>drzwiowych.                                       | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1145 | ITB-KOT-2018/0596<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wkręty stalowe RA-P i RA-U<br>do mocowania ościeżnic<br>okiennych lub drzwiowych                               | EJOT Polska Sp. z ograniczoną<br>odpowiedzialnością sp.k.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna            | do wykonywania<br>wielopunktowych,<br>niekonstrukcyjnych<br>zamocowań ościeżnic<br>okiennych lub drzwiowych | 2023-07-18                              | 2028-07-18                                 |
| 1146 | ITB-KOT-2018/0597<br>wydanie 1                          | Wyroby<br>Dryzone Suchy Mur Icopal<br>i Stormdry Suchy Mur Icopal<br>do zabezpieczania murów<br>przed wilgocią | ICOPAL Sp. z o.o.<br>ul. Łaska 169/197<br>98-220 Zduńska Wola                                           | Wyroby do zabezpieczania<br>murów przed wilgocią.                                                           | 2018-09-26                              | 2023-09-26                                 |
| 1147 | ITB-KOT-2018/0598<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne<br>i wewnętrzne wejściowe<br>EGIDA<br>o podwyższonej odporności na<br>włamanie                | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                              | Drzwi wewnętrzne<br>i wewnętrzne wejściowe<br>o podwyższonej odporności na<br>włamanie.                     | 2018-07-26                              | 2023-07-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1148 | ITB-KOT-2018/0599<br>wydanie 1   | Przeciwpożarowe drzwi wewnętrzne<br>IGNIS EI30                  | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                                                                                | Przeciwpożarowe drzwi wewnętrzne.                                                                                                                   | 2018-07-23                              | 2023-07-23                                 |
| 1149 | ITB-KOT-2018/0600<br>wydanie 1   | Stalowe podstawy kotwiące<br>HPKM i PEC                         | PEIKKO Group Corp.<br>P.O. Box 104, Voimakatu 3<br>FIN-15101 Lahti<br>Finlandia<br><br>Peikko Polska Sp. z o.o.<br>Al. Niepodległości 761<br>81-838 Sopot | Do wykonywania połączeń prefabrykowanych słupów żelbetonowych z podłożem betonowym lub połączeń dwóch słupów żelbetonowych.                         | 2018-08-10                              | 2023-08-10                                 |
| 1150 | ITB-KOT-2018/0601<br>wydanie 1   | Zestaw elementów<br>KRAB<br>do podłóg podniesionych             | Z.P.T. MAXPOL Polak<br>Bogdan<br>ul. Popieluszki 1<br>35-328 Rzeszów                                                                                      | Do wykonywania podłóg podniesionych wewnątrz i na zewnątrz budynku.                                                                                 | 2018-09-04                              | 2023-09-04                                 |
| 1151 | ITB-KOT-2018/0602<br>wydanie 1   | Akcesoria dachowe<br>FROST                                      | FROST Sylwester Mróz<br>Radłowo 50<br>88-170 Pakość                                                                                                       | Akcesoria dachowe do wykończenia dachów budynków i jako wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych.                                                    | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1152 | ITB-KOT-2018/0603<br>wydanie 1   | Zgrzewane siatki stalowe<br>SIATMET<br>do podkładów podłogowych | BK SIATMET Bogdan Koper<br>Sól 526<br>23-400 Biłgoraj                                                                                                     | Zgrzewane siatki stalowe do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych lub tynków cementowych i cementowo-wapiennych, wewnątrz pomieszczeń. | 2018-10-03                              | 2023-10-03                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                                                               | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1153 | ITB-KOT-2018/0604<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.03.2019)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(18.11.2019)<br>*<br>Aneks nr 3<br>(31.03.2022)<br>+<br>Aneks nr 4<br>(30.03.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Piany poliuretanowe Den Braven PUR FOAM FAST / Den Braven PUR FOAM SPRINT i Den Braven GUN FOAM 6006 / Den Braven GUN FOAM 8008 / HETMAN PIANA MAXI FLEX 65L PISTOLETOWA / BAUSOLID PIANA PISTOLETOWA PROFESSIONAL MAXI 65L / BOSTIK PERFECT SEAL MAXI MULTI PIANA PISTOLETOWA OKNA * DRZWI / BOSTIK FOAM'N'FILL MAXI SUPER PRO B3 P705 PIANA PISTOLETOWA WYSOKOWYDAJNA / ACTIVBUD PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA 65L / NEXT PIANA PISTOLETOWA 70+ | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2018-12-18                              | 2023-12-18                                 |
| 1154 | ITB-KOT-2018/0604<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                                                                                        | Piana poliuretanowa Den Braven PUR FOAM FAST / Den Braven PUR FOAM SPRINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                          | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 1155 | ITB-KOT-2018/0605<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                                                                                             | Zestaw do wykonywania obudowy balkonów, logii i tarasów systemu COPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COPAL Sp. z o.o.<br>ul. Sikorskiego 78<br>64-980 Trzcianka                                              | Zestaw do wykonywania obudowy balkonów, logii i tarasów.                                                                                                                                                               | 2018-12-31                              | 2023-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1156 | ITB-KOT-2018/0605<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw do wykonywania obudowy balkonów, logii i tarasów systemu COPAL | COPAL Sp. z o.o.<br>ul. Sikorskiego 78<br>64-980 Trzcianka                                                                   | Zestaw przeznaczony do wykonywania obudowy balkonów, loggii i tarasów.                                                                                                       | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |
| 1157 | ITB-KOT-2018/0606<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury drenażowe WOBET - HYDRET                                         | WOBET-HYDRET Sp.j.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                                            | Do budowy systemów rozsączających, odsączających i odwodnieniowych oraz do rozsączania ścieków podczyszczonych, oczyszczonych i wody deszczowej.                             | 2018-07-30                              | 2023-07-30                                 |
| 1158 | ITB-KOT-2018/0606<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury drenażowe WOBET - HYDRET                                         | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                                           | Rury drenażowe przeznaczone do budowy systemów rozsączających, odsączających i odwodnieniowych oraz do rozsączania ścieków podczyszczonych, oczyszczonych i wody deszczowej. | 2019-12-10                              | 2024-12-10                                 |
| 1159 | ITB-KOT-2018/0606<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Rury drenażowe WOBET - HYDRET                                         | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                                           | do budowy systemów rozsączających i odsączających, mogą być stosowane do rozsączania ścieków podczyszczonych, oczyszczonych, wody deszczowej, a także do odwadniania terenu  | 2024-12-10                              | 2029-12-10                                 |
| 1160 | ITB-KOT-2018/0607<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Nawiewniki okienne ZEFIR                                              | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WENTPOL<br>Michałkiewicz Michał<br>ul. Kilińskiego 43/1<br>42-200 Częstochowa | Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.                                                               | 2018-07-27                              | 2023-07-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1161 | ITB-KOT-2018/0607<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)            | Nawiewniki okienne ZEFIR                             | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-<br>Handlowo-Usługowe<br>"WENTPOL" Michałkiewicz<br>Michał<br>ul. Kilińskiego 43/1<br>42-200 Częstochowa | Nawiewniki okienne do<br>doprowadzenia powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi.                                                                                                                                                                                                                  | 2019-05-09                              | 2024-05-09                                 |
| 1162 | ITB-KOT-2018/0607<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Nawiewniki okienne ZEFIR                             | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-<br>Handlowo-Usługowe<br>"WENTPOL"<br>Michałkiewicz Michał<br>ul. Kilińskiego 43/1<br>42-200 Częstochowa | do doprowadzenia powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-08-11                              | 2030-08-11                                 |
| 1163 | ITB-KOT-2018/0608<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(01.02.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Piany poliuretanowe<br>FPU-1 / FPU-2                 | Qmar Marek Kubasiewicz<br>Probostwo Górne 13<br>87-732 Lubanie                                                                        | Piany poliuretanowe<br>przeznaczone do uszczelniania<br>przestrzeni między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi,<br>wykonanych z drewna, metalu<br>lub PVC, przy montażu okien<br>i drzwi (z wyjątkiem drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej), przy<br>czym montaż ten powinien być<br>wykonywany z użyciem<br>łączników mechanicznych. | 2018-11-05                              | 2023-11-05                                 |
| 1164 | ITB-KOT-2018/0608<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)            | Piana poliuretanowa FPU-1 /<br>FPU-2                 | QMAR Marek Kubasiewicz<br>Probostwo Górne 13<br>87-732 Lubanie                                                                        | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej)                                                                                                                                                                                                      | 2024-03-05                              | 2029-03-05                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1165 | ITB-KOT-2018/0608<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Piana poliuretanowa FPU-1 / FPU-2                                                      | QMAR Plus Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 308<br>85-880 Bydgoszcz                                                  | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2024-12-10                              | 2029-03-05                                 |
| 1166 | ITB-KOT-2018/0609<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Studzienki kanalizacyjne ALSYBET z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALSYBET Sp. z o.o.<br>ul. Sienkiewicza 13<br>13-306 Kurzętnik           | Do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej.                                                                               | 2018-08-01                              | 2023-08-01                                 |
| 1167 | ITB-KOT-2018/0609<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Studzienki kanalizacyjne ALSYBET z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALSYBET Sp. z o.o.<br>ul. Sienkiewicza 13<br>13-306 Kurzętnik           | do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w systemach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej                | 2023-08-01                              | 2028-08-01                                 |
| 1168 | ITB-KOT-2018/0609<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Studzienki kanalizacyjne ALSYBET z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALSYBET Sp. z o.o.<br>ul. Sienkiewicza 13<br>13-306 Kurzętnik           | do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w systemach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej                | 2023-11-28                              | 2028-08-01                                 |
| 1169 | ITB-KOT-2018/0610<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki tworzywowo-metalowe Neodisc do mocowania termoizolacji                        | NEOTHERM Sp. z o.o. Spółka komandytowa<br>ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68<br>43-300 Bielsko-Biała | Łączniki tworzywowo-metalowe do mocowania termoizolacji.                                                                                      | 2018-12-28                              | 2023-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1170 | ITB-KOT-2018/0610<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Łączniki tworzywowo-metalowe Neodisc do mocowania termoizolacji       | NEOTHERM HERZYK, RUTKA, NOWAK spółka komandytowa<br>ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68<br>43-300 Bielsko-Biała | do mechanicznego mocowania płyt ze styropianu (EPS) lub z wełny mineralnej (MW), stanowiących dodatkową (w stosunku do istniejącej) lub pierwotną (mocowaną bezpośrednio do podłoża) warstwę izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 1171 | ITB-KOT-2019/0611<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu BERGDECK  | „SALAG”<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki              | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                           | 2019-01-24                              | 2024-01-24                                 |
| 1172 | ITB-KOT-2019/0611<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu BERGDECK  | Salag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki                   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp).                                                         | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |
| 1173 | ITB-KOT-2019/0611<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu BERGDECK  | Salag Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki                                                            | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.).                                           | 2021-12-28                              | 2026-12-28                                 |
| 1174 | ITB-KOT-2019/0611<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Zestawy desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu BERGDECK | Salag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki                                      | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.)                                                                                                             | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                         | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY     | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                     | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1175 | ITB-KOT-2018/0612<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.12.2018)<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Piany poliuretanowe TIGER                                                             | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                    | Piany poliuretanowe do<br>uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien drzwi.                                                               | 2018-09-27                                          | 2023-09-27                                             |
| 1176 | ITB-KOT-2018/0612<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(31.03.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(30.03.2023)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(16.10.2023) | Piany poliuretanowe TIGER                                                             | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                    | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem okien i drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej) | 2021-11-30                                          | 2026-11-30                                             |
| 1177 | ITB-KOT-2019/0613<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                                                               | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania kabin<br>higieniczno-sanitarnych<br>systemu ŁUKASIAK | Zakład Produkcyjno-<br>Usługowo-Handlowy Paweł<br>Łukasiak i<br>S-ka Spółka Komandytowa<br>ul. Niecała 7<br>05-820 Piastów | Zestaw wyrobów<br>przeznaczony do<br>wykonywania kabin<br>higieniczno-sanitarnych<br>w obiektach budowlanych.                                                        | 2019-02-14                                          | 2024-02-14                                             |
| 1178 | ITB-KOT-2019/0613<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                                                          | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania kabin<br>higieniczno-sanitarnych<br>systemu ŁUKASIAK | Zakład Produkcyjno-<br>Usługowo-Handlowy Paweł<br>Łukasiak i S-ka Spółka<br>Komandytowa<br>ul. Niecała 7<br>05-820 Piastów | do wykonywania kabin<br>higieniczno-sanitarnych<br>w obiektach budowlanych                                                                                           | 2024-09-26                                          | 2029-09-26                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1179 | ITB-KOT-2018/0614<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Akcesoria dachowe<br>SitaEasy, SitaRondo<br>i SitaVent        | SITA BAUELEMENTE<br>GmbH<br>Ferdinand-Braun-Strasse 1<br>D-33378 Rheda-Wiedenbruck<br>Niemcy                           | Wpusty dachowe są<br>przeznaczone do<br>grawitacyjnego<br>odprowadzania wody<br>opadowej przez attykę dachów<br>płaskich, użytkowych<br>i nieużytkowych, tarasów<br>i balkonów. Wywietrzniki<br>dachowe są przeznaczone do<br>wentylowania połaci<br>dachowych oraz do<br>odprowadzania wycieków<br>z instalacji sanitarnej.<br>Przepusty dachowe są<br>przeznaczone do<br>przeprowadzania przez połacie<br>dachowe elementów<br>wystających ponad<br>powierzchnię dachu, w tym<br>okablowania. Kominki<br>wentylacyjne są przeznaczone<br>do wentylacji warstw<br>termoizolacyjnych dachu. | 2018-08-13                                          | 2023-08-13                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1180 | ITB-KOT-2018/0614<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria dachowe SitaEasy, SitaRondo i SitaVent              | SITA BAUELEMENTE GmbH<br>Ferdinand-Braun-Strasse 1<br>D-33378 Rheda-Wiedenbruck<br>Niemcy                                                   | do grawitacyjnego odprowadzania wody opadowej przez attykę dachów płaskich, użytkowych i nieużytkowych, tarasów i balkonów; do wentylowania połaci dachowych oraz do odprowadzania wycieków z instalacji sanitarnej; do przeprowadzania przez połacie dachową elementów wystających ponad powierzchnię dachu, w tym okablowania; do wentylacji warstw termoizolacyjnych dachu | 2023-12-04                              | 2028-12-04                                 |
| 1181 | ITB-KOT-2018/0615<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty termoizolacyjne STYROPAPA-ARBET                         | Fabryka Styropianu ARBET<br>Bartosik, Czernicki, Funke,<br>Kuncer, Muzyczuk Sp.j.<br>ul. Bohaterów Warszawy 32<br>75-211 Koszalin           | Płyty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018-12-04                              | 2023-12-04                                 |
| 1182 | ITB-KOT-2018/0615<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Warstwowe płyty termoizolacyjne STYROPAPA - ARBET             | Fabryka Styropianu ARBET<br>Bartosik, Czernicki, Funke,<br>Kuncer, Muzyczuk Spółka<br>Jawna<br>ul. Bohaterów Warszawy 32<br>75-211 Koszalin | do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023-11-29                              | 2028-11-29                                 |
| 1183 | ITB-KOT-2018/0616<br>wydanie 1                          | Elementy systemu STORMBOX do zagospodarowania wody deszczowej | PIPELIFE Polska S.A.<br>Kartoszyń,<br>ul. Torfowa 4<br>84-110 Krokowa                                                                       | Do zagospodarowania wody deszczowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018-08-17                              | 2023-08-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1184 | ITB-KOT-2018/0617<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Kurki kulowe<br>DZT / BALLOMAX /<br>ARMATURA AH-30                                       | BROEN SA<br>ul. Pieszyska 10<br>58-200 Dzierżonów                                                       | Instalacje do sieci<br>ciepłowniczych wodnych,<br>instalacji ogrzewczych<br>wodnych, do sieci<br>ciepłowniczych parowych, do<br>preizolacji.                                                                                                                                                                                                                      | 2018-08-10                              | 2023-08-10                                 |
| 1185 | ITB-KOT-2018/0617<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Kurki kulowe DZT /<br>BALLOMAX / ARMATURA<br>AH-30                                       | BROEN POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Pieszyska 10<br>58-200 Dzierżonów                                        | Kurki kulowe do sieci<br>ciepłowniczych wodnych,<br>parowych i instalacji<br>ogrzewczych wodnych<br>przeznaczone do stosowania<br>jako armatura zaporowa w<br>sieciach ciepłowniczych<br>wodnych, parowych oraz<br>instalacjach ogrzewania<br>wodnego i parowego.                                                                                                 | 2019-09-06                              | 2024-09-06                                 |
| 1186 | ITB-KOT-2018/0617<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Kurki kulowe DZT /<br>BALLOMAX / ARMATURA<br>AH-30                                       | BROEN POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Pieszyska 10<br>58-200 Dzierżonów                                        | do sieci ciepłowniczych<br>wodnych i instalacji<br>ogrzewczych wodnych, do<br>stosowania jako armatura<br>zaporowa w sieciach<br>ciepłowniczych wodnych oraz<br>instalacjach ogrzewania<br>wodnego, instalacji<br>ogrzewczych wodnych, do<br>stosowania jako armatura<br>zaporowa w sieciach<br>ciepłowniczych wodnych oraz<br>instalacjach ogrzewania<br>wodnego | 2024-05-15                              | 2029-05-15                                 |
| 1187 | ITB-KOT-2018/0618<br>wydanie 1                                             | Zaprawa cementowa<br>Ceresit CN 82<br>do wykonywania posadzek<br>i podkładów podłogowych | Henkel Polska Operations<br>Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                         | Zaprawa cementowa do<br>wykonywania posadzek<br>i podkładów podłogowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018-09-03                              | 2023-09-03                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>             | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>      | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                           | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1188       | ITB-KOT-2018/0619<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń<br>stropów systemem<br>TYTAN STROP | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                                                 | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń<br>stropów.                                                                                                                                                                                               | 2018-09-28                                                     | 2023-09-28                                                        |
| 1189       | ITB-KOT-2018/0619<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń<br>stropów systemem TYTAN<br>STROP | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław<br>SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                         | do wykonywania izolacji<br>ociepleń stropów od strony<br>sufitów w zamkniętych<br>pomieszczeniach,<br>nieogrzewanych (np. garażach,<br>parkingach, piwnicach oraz<br>klatkach schodowych), nad<br>którymi znajdują się<br>pomieszczeniach ogrzewane | 2022-08-12                                                     | 2027-08-12                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO      | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO        | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1190 | ITB-KOT-2018/0620<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Zbiorniki żelbetowe typu<br>EKO<br>z elementów<br>prefabrykowanych | PPHU ASP BETONEX<br>Wielogóra<br>ul. Stawna 2<br>26-660 Jedlińsk<br><br>EKOBET PPHU Piotr<br>Porzyczka<br>ul. Witosa 137<br>26-600 Radom<br><br>EKO-TRANS Mieczysław<br>Żaczek<br>Niemianowice 160,<br>26-634 Gózd<br><br>EKO-TRANS Kazimierz Janas<br>Wielogóra, ul. Krótka 2<br>26-660 Jedlińsk<br><br>GUTBET Agnieszka Dobosz<br>ul. Kasztelańska 41E<br>26-600 Radom<br><br>PPH JAR-BET Jarosław<br>Senator<br>Domaniów 14<br>26-650 Przytyk<br><br>PUH "PIAST-BET" Sylwester<br>Piasek<br>Wola Gutowska 10<br>26-660 Jedlińsk | Do okresowego<br>magazynowania lub retencji<br>ścieków. | 2018-08-01                                          | 2023-08-01                                             |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1191 | ITB-KOT-2018/0620<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zbiorniki żelbetowe EKO z elementów prefabrykowanych                                                                  | PPHU ASP BETONEX<br>Wielogóra, ul. Stawna 2<br>26-660 Jedlińsk<br>EKOBET PPHU Piotr Porzyczka ul. Witosa 137<br>26-600 Radom<br>EKO-TRANS Mieczysław Żaczek<br>Niemianowice 160<br>26-634 Gózd<br>EKO-TRANS Kazimierz Janas<br>Wielogóra, ul. Krótka 2<br>26-660 Jedlińsk<br>GUTBET Agnieszka Dobosz<br>ul. Kasztelańska 41E<br>26-600 Radom<br>PPH JAR-BET Jarosław Senator Domaniów 14<br>26-650 Przytyk<br>PUH "PIAST-BET" Sylwester Piasek<br>Wola Gutowska 10<br>26-660 Jedlińsk | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                        | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 1192 | ITB-KOT-2018/0621<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu PONZIO PE50 z kształowników aluminiowych | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych.                   | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1193 | ITB-KOT-2018/0621<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu PONZIO PE50 z kształowników aluminiowych | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne oraz do wykonywania ścian działowych | 2023-09-28                              | 2024-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1194 | ITB-KOT-2018/0621<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Drzwi i okna wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu PROCURAL PE50 z kształtowników aluminiowych | Procural Sp. z o.o.<br>Cekanowo, ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                         | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne; do wykonywania ścian działowych w obiektach budowlanych; do stosowania w budownictwie jako okna stałe wewnętrzne, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 1195 | ITB-KOT-2018/0622<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe drzwi wewnętrzne ASSO i AT                                                                                              | DIERRE Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 180 G<br>04-464 Warszawa                                    | Drzwi dwuskrzydłowe przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                        | 2018-11-15                              | 2023-11-15                                 |
| 1196 | ITB-KOT-2018/0622<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe drzwi wewnętrzne ASSO i AT                                                                                              | DIERRE Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 180 G<br>04-464 Warszawa                                    | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                   | 2018-12-31                              | 2023-12-31                                 |
| 1197 | ITB-KOT-2018/0622<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Stalowe drzwi wewnętrzne ASSO i AT                                                                                              | DIERRE Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 180 G<br>04-464 Warszawa                                    | do stosowania jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                         | 2023-12-29                              | 2024-06-30                                 |
| 1198 | ITB-KOT-2018/0622<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob. wydanie 5) | Stalowe drzwi wewnętrzne ASSO i AT                                                                                              | DIERRE Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 180 G<br>04-464 Warszawa                                    | do stosowania jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                         | 2024-07-22                              | 2029-07-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1199 | ITB-KOT-2018/0622<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4) | Stalowe drzwi wewnętrzne ASSO i AT                                                                                        | DIERRE Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 180 G<br>04-464 Warszawa                                    | do stosowania jako drzwi wewnętrzne                         | 2025-06-25                              | 2030-06-25                                 |
| 1200 | ITB-KOT-2018/0623<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe, przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne drzwi wewnętrzne systemu STALPRODUKT                                          | STALPRODUKT-ZAMOŚĆ<br>ul. Kilińskiego 86<br>22-400 Zamość                                               | Drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne.       | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1201 | ITB-KOT-2018/0623<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe, przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne drzwi wewnętrzne systemu STALPRODUKT                                          | Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.<br>ul. Kilińskiego 86<br>22-400 Zamość                                    | do stosowania jako wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe         | 2023-12-11                              | 2028-12-11                                 |
| 1202 | ITB-KOT-2018/0624<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania posadzek mineralno-żywiczych KAMIENNY DYWAN systemu MARMUR-TARAS z membraną hydroizolacyjną | SYNTAJ Spółka Akcyjna<br>ul. Armii Krajowej 19<br>30-150 Kraków                                         | Zestaw wyrobów do wykonywania posadzek mineralno-żywiczych. | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1203 | ITB-KOT-2018/0625<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne oraz ościeżnice drzwi wewnętrznych systemu DEWRO                                                         | DEWRO Wróbel Sp.j.<br>ul. Braci Dudów 42<br>43-512 Bestwinka                                            | Drzwi wewnętrzne oraz ościeżnice drzwi wewnętrznych.        | 2018-12-28                              | 2023-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1204 | ITB-KOT-2018/0626<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury wielowarstwowe (PP-R/PP-GF/PP-R) VESBO FASER / NOVATHERM FASER / SERENE PLAST (SP) FASER / ONLINE FASER | VESBO POLAND Sp. z o.o.<br>ul.Morgowa 9<br>91-223 Łódź                                                  | Rury wielowarstwowe do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania i wody lodowcowej.                     | 2018-09-11                              | 2023-09-11                                 |
| 1205 | ITB-KOT-2018/0626<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury wielowarstwowe VESBO FASER / NOVATHERM FASER / SERENE PLAST (SP) FASER / ONNLINE FASER                  | VESBO POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Maratońska 104<br>94-007 Łódź                                            | do stosowania w instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej, gdzie medium stanowi woda (100%) | 2023-07-11                              | 2028-07-11                                 |
| 1206 | ITB-KOT-2019/0627<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drewniane drzwi wewnętrzne systemu ERBUD                                                                     | ERBUD Sp. z o.o.<br>ul. Kuropatwy 26<br>02-892 Warszawa                                                 | Drewniane drzwi wewnętrzne w tym przeciwpożarowe.                                                                                   | 2019-04-15                              | 2024-04-15                                 |
| 1207 | ITB-KOT-2019/0627<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drewniane drzwi wewnętrzne systemu ERBUD                                                                     | ERBUD Sp. z o.o.<br>ul. Kuropatwy 26<br>02-892 Warszawa                                                 | Drewniane drzwi wewnętrzne w tym przeciwpożarowe.                                                                                   | 2019-07-12                              | 2024-07-12                                 |
| 1208 | ITB-KOT-2018/0628<br>wydanie 1                          | Środek ogniochronny do drewna w odmianach Rekon PYRO N i Rekon PYRO N50                                      | BIS-PODEX Sp.j.<br>Bogdan Dębski i Grzegorz Biczysko<br>ul. Zagorzynek 34 A<br>62-800 Kalisz            | Zabezpieczanie przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna.                                                               | 2018-08-14                              | 2023-08-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1209 | ITB-KOT-2018/0629<br>wydanie 1                          | Studnie chłonne sch1000 i sch1000+ oraz studzienki rozdzielcze sr750, sr1150 i sr1200                                | JFC POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Białostocka 1, Karpin<br>05-252 Dąbrówka                                   | Studnie chłonne do odprowadzania wstępnie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przydomowej do gruntu. Studzienki rozdzielcze do równomiernego rozdziału ścieków i umożliwiają okresową kontrolę instalacji. | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1210 | ITB-KOT-2018/0630<br>wydanie 1                          | Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń                                 | Technika Zamocowań AMEX Sp.j. Dariusz Krot, Marek Krot<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle  | Do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do podłoża.                                                                                                           | 2018-08-27                              | 2023-08-27                                 |
| 1211 | ITB-KOT-2018/0631<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych WIM PŁYNNĄ FOLIA                                                | WIM Sp. z o.o.<br>ul. Wronia 61/63<br>97-300 Piotrków Trybunalski                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych.                                                                                                                                                       | 2018-09-26                              | 2023-09-26                                 |
| 1212 | ITB-KOT-2018/0631<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Masa uszczelniająca Elastyczna hydroizolacja jednoskładnikowa WIM PŁYNNĄ FOLIA do wykonywania izolacji wodochronnych | WIM Sp. z o.o.<br>ul. 18 Stycznia 28<br>97-300 Piotrków Trybunalski                                     | do wykonywania elastycznych izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych                                                                                                                                | 2023-09-26                              | 2028-09-26                                 |
| 1213 | ITB-KOT-2018/0632<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zbrojeniowe Thermotec z izolacją termiczną                                                                  | EXTREA S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2 c<br>03-262 Warszawa                                              | Łączniki zbrojeniowe do wykonywania połączeń dwóch elementów żelbetowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz.                                                            | 2018-09-21                              | 2023-09-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1214 | ITB-KOT-2018/0632<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Łączniki zbrojeniowe Thermotec z izolacją termiczną                         | EXTREA S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                               | Łączniki zbrojeniowe do wykonywania połączeń dwóch elementów żelbetowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz. | 2020-09-14                              | 2025-09-14                                 |
| 1215 | ITB-KOT-2018/0633<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Drewniane drzwi wewnętrzne systemu DRE                                      | D.R.E. Sp. z o.o.<br>Gronowo Górne ul. Nefrytowa 4<br>82-300 Elbląg                                     | Drzwi wewnętrzne w tym drzwi ppoż i/lub dymoszczelne.                                                                                            | 2018-12-12                              | 2023-12-12                                 |
| 1216 | ITB-KOT-2018/0633<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Drewniane drzwi wewnętrzne systemu DRE                                      | D.R.E. Sp. z o.o.<br>Gronowo Górne ul. Nefrytowa 4<br>82-300 Elbląg                                     | Drewniane drzwi wewnętrzne.                                                                                                                      | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |
| 1217 | ITB-KOT-2018/0634<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(07.03.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania płyt okładzinowych                                                                                                                  | 2018-10-25                              | 2023-10-25                                 |
| 1218 | ITB-KOT-2018/0634<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, włóknisto-cementowych, cementowych, magnezowych i drewnopochodnych (OSB/3)                                | 2023-09-28                              | 2028-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1219 | ITB-KOT-2018/0635<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej ISOVER Stropmax 31 | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej stropów.                                     | 2018-10-22                              | 2023-10-22                                 |
| 1220 | ITB-KOT-2018/0635<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej ISOVER Stropmax 31 | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej stropów                                                     | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 1221 | ITB-KOT-2018/0636<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw elementów z PVC-U do wykonywania podsufitek zewnętrznych KACZMAREK        | Kaczmarek Malewo Sp.j.<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                                     | Zestaw elementów do wykonywania zewnętrznych podsufitek dachowych.                                         | 2018-10-22                              | 2023-10-22                                 |
| 1222 | ITB-KOT-2018/0636<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw elementów KACZMAREK z PVC-U do wykonywania podsufitek zewnętrznych        | Kaczmarek Malewo spółka komandytowa<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                        | do wykonywania zewnętrznych, dachowych podsufitek okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych | 2023-09-26                              | 2028-09-26                                 |
| 1223 | ITB-KOT-2018/0637<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.04.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Stalowe sploty sprężające PJSC «STALKANAT» z drutów gładkich                     | Private Joint Stock Company "STALKANAT"<br>Vodoprovodnaya str. 16<br>65007 Odessa<br>Ukraina            | Stalowe sploty sprężające przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                     | 2018-09-13                              | 2023-09-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1224 | ITB-KOT-2018/0637<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe sploty sprężające<br>PJSC «STALKANAT»<br>z drutów gładkich                                                                    | Private Joint Stock Company<br>«STALKANAT»<br>Vodoprovodnaya str. 16<br>65007 Odessa<br>Ukraina         | do sprężania elementów<br>konstrukcji budowlanych                         | 2024-03-04                              | 2029-03-04                                 |
| 1225 | ITB-KOT-2018/0638<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Prefabrykowane płyty<br>żelbetowe Gobacar                                                                                             | Goldbeck Prefabeton s.r.o.<br>Chrudimska 42<br>285 71 Vrdy<br>Czechy                                    | Prefabrykowane płyty<br>żelbetowe przeznaczone do<br>wykonywania stropów. | 2018-09-11                              | 2023-09-11                                 |
| 1226 | ITB-KOT-2018/0638<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Prefabrykowane płyty<br>żelbetowe Gobacar                                                                                             | Goldbeck Prefabeton s.r.o.<br>Chrudimska 42<br>285 71 Vrdy<br>Czechy                                    | do wykonywania stropów<br>w otwartych garażach<br>wielokondygnacyjnych    | 2024-11-07                              | 2029-11-07                                 |
| 1227 | ITB-KOT-2018/0639<br>wydanie 1                          | Rury<br>GRP SUPRENO<br>do budowy i renowacji sieci<br>kanalizacyjnych                                                                 | SOLECO Sp. z o.o., Sp. K.<br>ul. Zawila 57<br>30-390 Kraków                                             | Rury do budowy i renowacji<br>bezcisnieniowej sieci<br>kanalizacyjnych.   | 2018-12-05                              | 2023-12-05                                 |
| 1228 | ITB-KOT-2019/0640<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów FIRESEAL<br>FS-Flex D / Flex Blanket<br>System / Reactive Blanket<br>System do uszczelniania<br>przejść instalacyjnych | FireSeal AB<br>Esbogatan 14<br>SE-164 74 Kista<br>Szwecja                                               | Zestaw wyrobów do<br>uszczelniania przejść<br>instalacyjnych.             | 2019-04-01                              | 2024-04-01                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1229 | ITB-KOT-2018/0641<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(08.07.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(29.06.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Trzpień dylatacyjny HSD-D                                                                             | Leviat AG<br>GRENZSTRASSE 24<br>CH-3250 Lyss<br>Szwajcaria<br><br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz | Trzpień dylatacyjny przeznaczony do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych.                                                                             | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1230 | ITB-KOT-2018/0641<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Trzpień dylatacyjny HSD-D / ESD + HSD-S / ESD, HSD-D / ESD + HSD-P / ED i HSD-D / ESD + HSD-SV / ESDQ | Leviat AG<br>GRENZSTRASSE 24<br>CH-3250 Lyss<br>Szwajcaria<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz     | do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych (płyty stropowych i belkach)                                                                                  | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |
| 1231 | ITB-KOT-2019/0642<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                       | Przewody wentylacyjne VDC o przekroju kołowym                                                         | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                                 | Przewody wentylacyjne do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.              | 2019-03-04                              | 2024-03-04                                 |
| 1232 | ITB-KOT-2019/0642<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                                                  | Przewody wentylacyjne VDC o przekroju kołowym                                                         | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                                 | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-06-05                              | 2024-06-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1233 | ITB-KOT-2019/0642<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Przewody wentylacyjne VDC o przekroju kołowym                                                                                                                   | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                             | 2023-02-21                              | 2028-02-21                                 |
| 1234 | ITB-KOT-2018/0644<br>wydanie 1                          | Kurki kulowe<br>Herkules V17                                                                                                                                    | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i instalacjach solarnych 50% roztworem glikolu w wodzie. | 2018-09-24                              | 2023-09-24                                 |
| 1235 | ITB-KOT-2018/0645<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów "illbruck EPDM" do uszczelniania połączeń okien oraz lekkich ścian osłonowych o konstrukcji z kształtowników aluminiowych z konstrukcją budynków | TREMCO ILLBRUCK<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kuźnicy Kollątajowskiej 13<br>31-234 Kraków                        | Zestaw wyrobów do uszczelniania połączeń okien oraz lekkich ścian osłonowych o konstrukcji z kształtowników aluminiowych z konstrukcją budynków.                                                             | 2018-09-25                              | 2023-09-25                                 |
| 1236 | ITB-KOT-2018/0646<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Nawiewniki okienne VENTIN HY+, VENTIN SHY+ i VENTIN STHY+                                                                                                       | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>Ciepłownicza 54<br>31-574 Kraków                                           | Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń.                                                                                                                                               | 2018-08-30                              | 2023-08-30                                 |
| 1237 | ITB-KOT-2018/0646<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki okienne VENTIN HY+, VENTIN SHY+ i VENTIN STHY+                                                                                                       | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>Kokotów 703<br>32-002 Kokotów                                              | do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynku                                                                                      | 2023-08-30                              | 2028-08-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1238 | ITB-KOT-2018/0647<br>wydanie 1                     | Kurki kulowe FERRO                                                       | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania. | 2018-10-09                              | 2023-10-09                                 |
| 1239 | ITB-KOT-2018/0648<br>wydanie 1                     | Zbiorniki NARO z laminatu poliestrowo - szklanego                        | P.P.H.U. NARO<br>Małgorzata Różalska<br>ul. Krucza 5<br>62-080 Tarnowo Podgórne                         | Zbiorniki do retencji wody opadowej oraz przechowywania ścieków.                                                                                     | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1240 | ITB-KOT-2018/0649<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem CAPATECT SYSTEM GARAŻOWY | CAPAROL POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 393<br>02-801 Warszawa                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń.                                                                                                              | 2018-09-24                              | 2023-09-24                                 |
| 1241 | ITB-KOT-2018/0650<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Ogniochronna piana poliuretanowa PIRO FOAM PF240                         | PIROSYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Ogrodnicza 3 A<br>83-021 Wiślina                                           | Ogniochronna piana poliuretanowa.                                                                                                                    | 2018-09-04                              | 2023-09-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1242 | ITB-KOT-2018/0650<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ogniochronna piana poliuretanowa PIRO FOAM PF240                     | PIROSYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Ogrodnicza 3A<br>83-021 Wiślina                                            | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych | 2023-08-01                              | 2028-08-01                                 |
| 1243 | ITB-KOT-2018/0651<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zaprasowywane >B< Press CARBON XL                           | IBP Instal fittings Sp. z o.o.<br>ul. Obodrzycka 61<br>61-249 Poznań                                    | Łączniki zaprasowywane do instalacji centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza i klimatyzacji.                                                                                                                                                                                                             | 2018-09-17                              | 2023-09-17                                 |
| 1244 | ITB-KOT-2018/0651<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaprasowywane >B< Press CARBON XL                           | IBP INSTALFITTINGS Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań                    | do łączenia rur ze stali węglowej wg normy PN-EN 10305-3:2016, w instalacjach centralnego ogrzewania i klimatyzacji                                                                                                                                                                                           | 2024-01-22                              | 2029-01-22                                 |
| 1245 | ITB-KOT-2018/0652<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zaprasowywane ze stali odpornej na korozję >B<Press INOX XL | IBP Instal fittings Sp. z o.o.<br>ul. Obodrzycka 61<br>61-249 Poznań                                    | Łączniki zaprasowywane do instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacje klimatyzacji i odprowadzania wody deszczowej.                                                                                                                                                                                          | 2018-09-17                              | 2023-09-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1246 | ITB-KOT-2018/0652<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaprasowywane ze stali odpornej na korozję >B< Press INOX XL                       | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława<br>Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań              | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję wg normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach zimnej i ciepłej wody, instalacjach klimatyzacyjnych i odprowadzania wody deszczowej                                                                                                                                                      | 2024-01-22                              | 2029-01-22                                 |
| 1247 | ITB-KOT-2018/0653<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tuleje Magnaplast KGF i Magnaplast MCF do wykonywania szczelnych przejść rur instalacyjnych | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Tuleje do wykonywania bezciśnieniowych, wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studniami kanalizacyjnymi, kolektorami i zbiornikami betonowymi oraz do wykonywania szczelnych, bezciśnieniowych przejść rurociągów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).               | 2018-09-24                              | 2023-09-24                                 |
| 1248 | ITB-KOT-2018/0653<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tuleje Magnaplast KGF i Magnaplast MCF do wykonywania szczelnych przejść rur instalacyjnych | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | do wykonywania: wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studzienkami, kolektorami i zbiornikami betonowymi, w systemach kanalizacji i szczelnych przejść instalacji (rurociągów) przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne, w obiektach budowlanych (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1249 | ITB-KOT-2018/0654<br>wydanie 1                          | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe EX, CEX, PS i LS | MARCOPOL Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018-09-12                              | 2023-09-12                                 |
| 1250 | ITB-KOT-2018/0655<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Pęczniejący profil bentonitowy IDROSTOP BTN             | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | Pęczniejący profil bentonitowy do uszczelnień przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetonowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1251 | ITB-KOT-2018/0655<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Pęczniejący profil bentonitowy IDROSTOP BTN             | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | do wykonywania uszczelnień przerw roboczych w monolitycznych konstrukcjach betonowych i żelbetonowych, w tunelach, częściach podziemnych budynków i budowli, konstrukcjach hydrotechnicznych i innych obiektach inżynierskich, może być stosowany do uszczelniania pionowych i poziomych połączeń nowych i starych elementów konstrukcji oraz do uszczelniania przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane | 2023-09-28                              | 2028-09-28                                 |
| 1252 | ITB-KOT-2019/0656<br>wydanie 1                          | Drzwi przesuwne, wewnątrzlokalowe KIPL                  | Kingfisher International Products Limited 3 Sheldon Square<br>W26PX Londyn<br>Wielka Brytania           | Drzwi przesuwne przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnątrzlokalowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019-03-18                              | 2024-03-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1253 | ITB-KOT-2018/0657<br>wydanie 1                          | Łączniki tworzywowe KLP do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń                     | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Łączniki tworzywowe do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń.                                                                                           | 2018-09-21                              | 2023-09-21                                 |
| 1254 | ITB-KOT-2018/0658<br>wydanie 1                          | Drewniane drzwi wewnętrzne GRADARA HIGHLINE SUPREME FIRE                                    | ENTRA Sp. z o.o.<br>Juszkowo, ul. Zdrowa 10<br>83-000 Pruszcz Gdański                                   | Drewniane drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                    | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1255 | ITB-KOT-2018/0659<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Preparat KRISTALBLOKER do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w murach metodą iniekcji | Hydroblokker Sławomir Kulbacki<br>ul. Zielonogórska 4<br>45-323 Opole                                   | Preparat do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych murów metodą iniekcji bezciśnieniowych.                                                         | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1256 | ITB-KOT-2018/0659<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Preparat KRISTALBLOKER do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w murach metodą iniekcji | Hydroblokker Sławomir Kulbacki<br>ul. Zielonogórska 4<br>45-323 Opole                                   | do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w murach z cegły, bloczków betonowych, piaskowca, wapieni oraz granitów, metodą iniekcji bezciśnieniowej | 2024-02-22                              | 2029-02-22                                 |
| 1257 | ITB-KOT-2018/0660<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Impregnaty penetracyjny do drewna Tikkurila Valtti Super Guard                              | Tikkurila Polska S.A.<br>ul. Mościckiego 23<br>39-200 Dębica                                            | Impregnacja penetracyjna konstrukcji drewnianych, zabezpieczająca przed korozją biologiczną.                                                                   | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1258 | ITB-KOT-2018/0660<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Impregnaty penetracyjne do drewna Tikkurila Valtti Super Guard, Tikkurila Valtti Guard Plus oraz Pinja Priming Oil | Tikkurila Polska S.A.<br>ul. Mościckiego 23<br>39-200 Dębica                                            | Impregnaty penetracyjne do konstrukcji drewnianych, zabezpieczające przed korozją biologiczną. | 2019-02-27                              | 2024-02-27                                 |
| 1259 | ITB-KOT-2018/0661<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Bentonitowy zaczyn do iniekcji BENTOGRUOUT                                                                         | CETCO-Poland, Cetco Sp. z o.o. S.K.A.<br>Korpele 13A-Strefa<br>12-100 Szczytno                          | Bentonitowy zaczyn do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych.                               | 2018-12-28                              | 2023-12-28                                 |
| 1260 | ITB-KOT-2018/0661<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Bentonitowy zaczyn do iniekcji BENTOGROUT                                                                          | CETCO-Poland, Cetco Sp. z o.o. S.K.A.<br>Korpele 13A-Strefa<br>12-100 Szczytno                          | do uszczelniania połączeń w monolitycznych konstrukcjach betonowych i żelbetowych              | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 1261 | ITB-KOT-2018/0662<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zgrzewane siatki stalowe B500SP do zbrojenia betonu                                                                | CMC Polska Sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 82<br>42-400 Zawiercie                                        | Zgrzewane siatki stalowe do zbrojenia betonu.                                                  | 2018-09-17                              | 2023-09-17                                 |
| 1262 | ITB-KOT-2018/0662<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali B500SP                                                                       | CMC Poland sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 82<br>42-400 Zawiercie                                        | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                               | 2022-12-22                              | 2027-12-22                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1263 | ITB-KOT-2018/0664<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy EUTIT z topionego bazaltu do stosowania w sieciach kanalizacyjnych | EUTIT s.r.o.<br>č.p. 196<br>353, 01 Stara Voda<br>Republika Czeska                                      | Elementy z topionego bazaltu do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018-10-29                              | 2023-10-29                                 |
| 1264 | ITB-KOT-2018/0664<br>wydanie 2<br>(zob. wydanie 3)                      | Elementy EUTIT z topionego bazaltu                                          | EUTIT s.r.o.<br>č.p. 196<br>35 301 Stara Voda<br>Czechy                                                 | Elementy z topionego bazaltu przeznaczone do wykonywania i renowacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych sieci zewnętrznych, o profilu kołowym lub jajowym, a także do renowacji studzienek kanalizacyjnych i zbiorników do magazynowania wody i ścieków.                        | 2019-11-28                              | 2024-11-28                                 |
| 1265 | ITB-KOT-2018/0664<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Elementy EUTIT z topionego bazaltu                                          | EUTIT s.r.o.<br>č.p. 196<br>35 301 Stará Voda<br>Czechy                                                 | Elementy z topionego bazaltu przeznaczone do wykonywania i renowacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych sieci zewnętrznych, o profilu kołowym lub jajowym, a także do renowacji studzienek kanalizacyjnych, komór kanalizacyjnych i zbiorników do magazynowania wody i ścieków. | 2020-05-08                              | 2025-05-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1266 | ITB-KOT-2018/0664<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3) | Elementy EUTIT z topionego bazaltu                                             | EUTIT s.r.o.<br>č.p. 196<br>35 301 Stara Voda<br>Czechy                                                 | do wykonywania i renowacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych sieci zewnętrznych, o profilu kołowym lub jajowym, a także do renowacji studzienek kanalizacyjnych, komór kanalizacyjnych i zbiorników do magazynowania wody i ścieków | 2025-05-07                              | 2030-05-07                                 |
| 1267 | ITB-KOT-2018/0665<br>wydanie 1                          | Panel elewacyjny ID-imitacja deski                                             | MARKUB Sylwester Lecki<br>Strażów 379<br>36-007 Krasne                                                  | Panel elewacyjny do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                           | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1268 | ITB-KOT-2018/0666<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Klej poliuretanowy PIANA POLIURETANOWA DO KLEJENIA IZOLACJI TERMICZNEJ FISCHER | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | Klej poliuretanowy do mocowania izolacji termicznej.                                                                                                                                                                                                                                   | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1269 | ITB-KOT-2018/0666<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej poliuretanowy PIANA POLIURETANOWA DO KLEJENIA IZOLACJI TERMICZNEJ FISCHER | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS)                                                     | 2023-12-05                              | 2028-12-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1270 | ITB-KOT-2018/0667<br>wydanie 1                          | Środek ogniochronny do tkanin i wykładzin SILIGNIT RW                                            | LUVENA S.A.<br>ul. Romana Maya 1<br>62-030 Luboń                                                        | Do zabezpieczania tkanin oraz wykładzin podłogowych przed działaniem ognia (zgodnie z pkt 2.)                                                | 2018-10-10                              | 2023-10-10                                 |
| 1271 | ITB-KOT-2018/0668<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Narożniki aluminiowe perforowane<br>NA 1P AK, NA 1PS AK, NA 2P AK i NA 2PS AK                    | Impexmetal S.A.<br>ul. Jagiellońska 76<br>03-301 Warszawa                                               | Narożniki aluminiowe do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicami.  | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1272 | ITB-KOT-2018/0668<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Aluminiowe narożniki podtynkowe NA 1P AK, NA 1PS AK, NA 2P AK i NA 2PS AK                        | GRÄNGES KONIN S.A.<br>ul. Bolesława Prusa 2<br>00-493 Warszawa                                          | do wzmacniania naroży ścian oraz wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową | 2024-03-26                              | 2029-03-26                                 |
| 1273 | ITB-KOT-2018/0669<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Pisuary bezwodne Geberit Preda, Geberit Selva i Geberit Tamina                                   | GEBERIT International AG<br>Schachenstrasse 77<br>CH-8645 Jona<br>Szwajcaria                            | Pisuary bezwodne do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego.                             | 2018-09-27                              | 2023-09-27                                 |
| 1274 | ITB-KOT-2018/0669<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Pisuary bezwodne Geberit Preda, Geberit Selva, Geberit Tamina, Geberit Narva i Geberit Centaurus | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do stosowania jako urządzenia sanitarne, do usuwania nieczystości do instalacji kanalizacyjnej                                               | 2023-02-06                              | 2028-02-06                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1275 | ITB-KOT-2019/0670<br>wydanie 1                          | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>UT631, UT632, UT691,<br>UT692, US631, US632, US691<br>i US692 | DOMOFERM EXPORT<br>GmbH<br>Sonnenweg 1<br>2230 Ganserndorf<br>Austria                                               | Drzwi wewnętrzne,<br>przeciwpożarowe z opcją<br>dymoszczelności lub bez.                    | 2019-07-12                              | 2024-07-12                                 |
| 1276 | ITB-KOT-2018/0671<br>wydanie 1                          | Taśma uszczelniająca<br>BOTAMENT PB<br>Portaldichtband                                    | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>Oddział Botament®<br>Systembaustoffe<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska | Taśma uszczelniająca<br>do zwiększania szczelności<br>miejsc narażonych na<br>zawilgocenie. | 2018-10-31                              | 2023-10-31                                 |
| 1277 | ITB-KOT-2018/0672<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Cement wysokoglinowy<br>GÓRKAL 70A                                                        | GÓRKA CEMENT<br>Sp. z o.o.<br>ul. Lipcowa 58<br>32-540 Trzebinia                                                    | Cement wysokoglinowy<br>przeznaczony do produkcji<br>zapraw i betonów.                      | 2018-12-18                              | 2023-12-18                                 |
| 1278 | ITB-KOT-2018/0672<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Cement wysokoglinowy<br>GÓRKAL 70A                                                        | GÓRKA CEMENT<br>Sp. z o.o.<br>ul. Lipcowa 58<br>32-540 Trzebinia                                                    | Cement wysokoglinowy<br>przeznaczony do produkcji<br>zapraw i betonów.                      | 2020-06-25                              | 2025-06-18                                 |
| 1279 | ITB-KOT-2019/0673<br>wydanie 1                          | Kruszywa z łupka<br>powęglowego nieprzepalonego<br>"Kruszywo TAURONIT W"                  | Tauron Wydobycie S.A.<br>ul. Grunwaldzka 37<br>43-600 Jaworzno                                                      | Kruszywa do stosowania jako<br>podłoże budowlane, do<br>niwelacji terenu itp.               | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1280 | ITB-KOT-2019/0674<br>wydanie 1                          | Kruszywo "Materiał uszczelniający TAURON U" wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości po wydobywaniu i obróbce węgla | Tauron Wydobyw. S.A.<br>ul. Grunwaldzka 37<br>43-600 Jaworzno                                           | Kruszywo przeznaczone do stosowania jako podłoże budowlane, do niwelacji terenu itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1281 | ITB-KOT-2018/0675<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ogniochronna pianka poliuretanowa B1                                                                                                             | BERNER POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Puskarska 7J<br>30-644 Kraków                                        | Ogniochronna pianka poliuretanowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018-09-17                              | 2023-09-17                                 |
| 1282 | ITB-KOT-2018/0675<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ogniochronna pianka poliuretanowa B1                                                                                                             | BERNER POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Puskarska 7j<br>30-644 Kraków                                           | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5%, do uszczelniania przestrzeni między ościeżkami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi, przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych | 2023-09-08                              | 2028-09-08                                 |
| 1283 | ITB-KOT-2019/0676<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Mineralno-akrylowe płyty okładzinowe DUPONT CORIAN / CORIAN                                                                                      | DUPONT Poland Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 17b<br>02-676 Warszawa                                          | Mineralno-akrylowe płyty okładzinowe do wykonywania okładzin ścian i sufitów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019-04-11                              | 2024-04-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1284 | ITB-KOT-2019/0676<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Mineralno-akrylowe płyty okładzinowe DuPont CORIAN Standard i DuPont CORIAN FR Grade | DuPont Polska Sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 93<br>02-001 Warszawa                                     | do wykonywania okładzin ścian i sufitów                                                                                        | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 1285 | ITB-KOT-2018/0677<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wklejane Uniwersalna Kotwa Wklejana Bez Styrenu do podłoża betonowego       | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki wklejane do zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                       | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1286 | ITB-KOT-2018/0677<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki wklejane Uniwersalna Kotwa Wklejana Bez Styrenu do podłoża betonowego       | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, niezarysowanego | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 1287 | ITB-KOT-2018/0678<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wklejane Uniwersalna Kotwa Wklejana Bez Styrenu do podłoża murowych         | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki wklejane do zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych.                                       | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1288 | ITB-KOT-2018/0678<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki wklejane Uniwersalna Kotwa Wklejana Bez Styrenu do podłoża murowych         | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożach z elementów murowych             | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1289 | ITB-KOT-2018/0679<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Łączniki<br>GTRW i GTRW FH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etanco Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                               | Łączniki do mocowania blach i elementów metalowych do podłoży betonowych i drewnianych.   | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1290 | ITB-KOT-2018/0679<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.03.2023) | Łączniki GTRW i GTRW FH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mocowanie blach i elementów metalowych do podłoży betonowych i drewnianych             | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |
| 1291 | ITB-KOT-2018/0679<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Łączniki GTRW i GTRW FH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mocowanie blach i elementów stalowych do podłoży betonowych i z drewna konstrukcyjnego | 2025-03-05                              | 2030-03-05                                 |
| 1292 | ITB-KOT-2018/0680<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Łączniki GM-S, GMR-S, GMZ-S, GM-B, GMR-B, GM-K, GTZF, GTO2, GTRO2, GTO3FH, GT3, GTS-STAR, GT3 HD, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GTZ-AGF, GT5, GTR5, GT5FH, GTX5, GT6, GTR6, GT6L, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12FH, GTX12, GT16, GTR16, GT20, GTR20, GT25, GTR25, G, GTFO2, GTF02P, GTFS, GTF HD, GTFP, GTXFO2, GTZ FO2 i GTX F2 do mocowania blach i elementów metalowych | Etanco Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                               | Łączniki do mocowania blach i elementów metalowych do podłoży.                            | 2018-10-10                              | 2023-10-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1293 | ITB-KOT-2018/0680<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)                                    | Łączniki GM-S, GMR-S, GMZ-S, GM-B, GMR-B, GM-K, GTZF, GTO2, GTRO2, GTO3FH, GT3, GTS-STAR, GT3 HD, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GTZ5-AGF, GT5, GTR5, GT5FH, GTX5, GT6, GTR6, GT6L, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12FH, GTX12, GT16, GTR16, GT20, GTR20, GT25, GTR25, G, GTF02, GTF02P, GTF2, GTFS, GTF HD, GTFP, GTXFO2, GTZ FO2 i GTX F2 do mocowania blach i elementów metalowych | Etanco Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                               | Łączniki do mocowania blach i elementów metalowych. | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |
| 1294 | ITB-KOT-2018/0680<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.03.2023) | Łączniki GM-S, GMR-S, GMZ-S, GM-B, GMR-B, GM-K, GTZF, GTO2, GTRO2, GTO3FH, GT3, GTS-STAR, GT3 HD, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GTZ5-AGF, GT5, GTR5, GT5FH, GTX5, GT6, GTR6, GT6L, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12FH, GTX12, GT16, GTR16, GT20, GTR20, GT25, GTR25, G, GTF02, GTF02P, GTF2, GTFS, GTF HD, GTFP, GTXFO2, GTZ FO2 i GTX F2 do mocowania blach i elementów metalowych | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mocowania blach i elementów metalowych           | 2020-07-31                              | 2025-07-31                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1295 | ITB-KOT-2018/0680<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3) | Łączniki G / LR, GTFO2, GTFO2P, GTF2, GTFS, GTXFO2, GTXF2, GTZF, GTF HD, GTFP, GTO2, GTRO2, GTO3 FH, GT3, GTR3, GTX3, GTX3 AL, GT3 HD, GT5, GTR5, GT5 FH, GTX5, GT6, GT8, GTR8, GT12, GTR12, GT12 FH, GTX12, GT16, GTR16, GT20, GTR20, GT25, GTR25, GTZFO2, GM-S, GMR-S, GMZ-S, GM-B, GMR-B, GM-K, GTS-STAR, GT6L i GTZ5AGF do mocowania blach i elementów metalowych | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mocowania blach i elementów metalowych                                                                              | 2025-07-23                              | 2030-07-23                                 |
| 1296 | ITB-KOT-2018/0681<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu HILTI MV do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                          | Elementy do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                     | 2018-10-12                              | 2023-10-12                                 |
| 1297 | ITB-KOT-2018/0681<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu HILTI MV do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                  | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 1298 | ITB-KOT-2018/0682<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki kanalizacyjne TRYKACZ z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz<br>ul. Łucka 139<br>21-100 Lubartów                          | Studzienki kanalizacyjne do stosowania w systemach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. | 2018-12-28                              | 2023-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1299 | ITB-KOT-2018/0682<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki kanalizacyjne TRYKACZ z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz<br>ul. Łucka 139<br>21-100 Lubartów                          | do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w systemach kanalizacji sanitarnej            | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 1300 | ITB-KOT-2018/0683<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Deski, belki, pale i słupki z tworzyw hanit®                                           | HAHN KUNSTSTOFFE GmbH<br>Gebäude 1027<br>55483 Hahn-Flughafen,<br>Niemcy                                | Deski, belki, pale i słupki przeznaczone do wykonywania nawierzchni na zewnątrz budynków.                     | 2018-12-05                              | 2023-12-05                                 |
| 1301 | ITB-KOT-2018/0683<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Deski, belki, pale i słupki z tworzyw hanit®                                           | Hahn Kunststoffe GmbH<br>Gebäude 1027<br>55483 Hahn-Flughafen<br>Niemcy                                 | do wykonywania nawierzchni na zewnątrz budynków                                                               | 2024-05-27                              | 2029-05-27                                 |
| 1302 | ITB-KOT-2018/0684<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki włazowe i inspekcyjne ROMOLD                                                | ROMOLD GmbH<br>Sagewerkstrasse 5<br>83416 Surheim,<br>Niemcy                                            | Studzienki włazowe i inspekcyjne do stosowania w systemach kanalizacji i systemach odwadniania.               | 2018-11-28                              | 2023-11-28                                 |
| 1303 | ITB-KOT-2018/0684<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki włazowe i inspekcyjne ROMOLD                                                | ROMOLD GmbH<br>Sagewerkstrasse 5<br>83416 Surheim<br>Niemcy                                             | do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych, do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych | 2023-11-20                              | 2028-11-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                                                   | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                  | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1304 | ITB-KOT-2018/0686<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Rury i kształtki systemu<br>KACZMAREK - GOLDRAIN<br>do podciśnieniowego<br>odprowadzania wody<br>deszczowej z dachów | Kaczmarek Malewo Sp.j.<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                                                    | Rury i kształtki do<br>podciśnieniowego<br>odprowadzania wody<br>deszczowej z dachów.                                                                                             | 2018-09-27                                          | 2023-09-27                                             |
| 1305 | ITB-KOT-2018/0686<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rury i kształtki<br>KACZMAREK - GOLDRAIN<br>do podciśnieniowego<br>odprowadzania wody<br>deszczowej z dachów         | Kaczmarek Malewo spółka<br>komandytowa<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                                    | do podciśnieniowego<br>odprowadzania wody<br>deszczowej z dachów płaskich,<br>w systemach wewnętrznej<br>i zewnętrznej kanalizacji<br>deszczowej                                  | 2023-10-04                                          | 2028-10-04                                             |
| 1306 | ITB-KOT-2018/0687<br>wydanie 1                                                        | Stalowe ościeżnice składane<br>drzwiowe<br>PORTA                                                                     | PORTA KMI Poland Spółka<br>z ograniczoną<br>odpowiedzialnością Sp. K.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo             | Stalowe ościeżnice składane<br>drzwi przeznaczone do<br>stosowania w budownictwie<br>jako ościeżnice drzwi<br>rozwieranych<br>wewnątrzlokalowych lub<br>wewnętrznych wejściowych. | 2018-12-10                                          | 2023-12-10                                             |
| 1307 | ITB-KOT-2019/0688<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(19.10.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemem StoTherm Classic                | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                                | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków.                                                                                                         | 2019-03-29                                          | 2024-03-29                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1308 | ITB-KOT-2019/0688<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem StoTherm Classic | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                 | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych) - na podłożach mineralnych: z elementów murowych lub betonu, z warstwą tynku lub bez, z płyt drewnopochodnych: OSB/3 albo OSB/4 według normy PN-EN 300:2007 lub wiórowych P5 albo P7 według normy P-EN 312:2011, o grubości nie mniejszej niż 12 mm oraz ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie, na podłożu z elementów murowych lub betonu, z warstwą zbrojoną i/lub z warstwą tynku z farbą lub bez farby, nie spełnia wymagań cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji | 2024-07-25                              | 2029-07-25                                 |
| 1309 | ITB-KOT-2018/0689<br>wydanie 1                          | Klej poliuretanowy Sime-Plast Klej do styropianu Standard                                    | P.H.U. FARKOM<br>Ireneusz Lasek<br>ul. Rosoła 22E/5<br>02-786 Warszawa                                  | Klej poliuretanowy do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego - styropianu (EPS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1310 | ITB-KOT-2018/0690<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.03.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Trzpień dylatacyjny SLD,<br>SLDQ, ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B   | Schöck Bauteile GmbH<br>Schöckstraße 1<br>D-76534 BADEN-BADEN<br>Niemcy                                 | Trzpień dylatacyjny przeznaczony do przenoszenia sił ścinających powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych. | 2018-10-31                              | 2023-10-31                                 |
| 1311 | ITB-KOT-2018/0690<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Trzpień dylatacyjny SLD,<br>SLDQ, ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B   | Schöck Bauteile GmbH<br>Schöckstraße 1<br>D-76534 BADEN-BADEN<br>Niemcy                                 | do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych                                  | 2023-10-26                              | 2028-10-26                                 |
| 1312 | ITB-KOT-2018/0691<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Mieszanka MixDur<br>do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych | Keller Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 172<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                               | Mieszanka do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych i wypełniania pustych przestrzeni w gruncie.                        | 2018-09-28                              | 2023-09-28                                 |
| 1313 | ITB-KOT-2018/0691<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Mieszanki MixDur do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych    | Keller Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 172<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                               | Mieszanki do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych i wypełniania pustych przestrzeni w gruncie.                        | 2018-12-18                              | 2023-12-18                                 |
| 1314 | ITB-KOT-2018/0691<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Mieszanki MixDur do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych    | Keller Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 172<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                               | do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych i wypełniania pustych przestrzeni w gruncie                                   | 2025-08-26                              | 2030-08-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1315 | ITB-KOT-2018/0692<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Panele GRPoliner PES z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym do renowacji studzienek kanalizacyjnych | POLINER Sp. z o.o. Sp. K.<br>Różyniec 90<br>59-706 Różyniec                                             | Panele do renowacji kominów i wewnątrz studzienek rewizyjnych w sieciach kanalizacyjnych, jako powierzchnia ochronna ścian studzienek kanalizacyjnych.                                         | 2018-12-10                              | 2023-12-10                                 |
| 1316 | ITB-KOT-2018/0692<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wyroby POLiner do bezwykopowej renowacji studzienek rewizyjnych, komór rewizyjnych i zbiorników                 | Poliner Sp. z o.o.<br>Grzywna 174<br>87-140 Chelmża                                                     | do wykonywania bezwykopowej renowacji studzienek rewizyjnych, komór rewizyjnych i zbiorników, w kanalizacji grawitacyjnej                                                                      | 2024-08-27                              | 2029-08-27                                 |
| 1317 | ITB-KOT-2018/0693<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Okucia uchylne ROMB i TAKT-150 do okien                                                                         | ROMB S.A.<br>ul. Kujańska 10e<br>77-400 Złotów                                                          | Okucia uchylne do okien.                                                                                                                                                                       | 2018-10-25                              | 2023-10-25                                 |
| 1318 | ITB-KOT-2018/0693<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Okucia uchylne TAKT-150 do okien                                                                                | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | do uchylania skrzydeł okien z drewna, aluminium lub nieplastifikowanego poli(chloroku winylu) (PVC-U), stosowanych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2023-12-04                              | 2028-12-04                                 |
| 1319 | ITB-KOT-2018/0694<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne przesuwne THERMOD SKJ                                                                          | AMPOL SERWIS Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                     | Drzwi wewnętrzne, przesuwne.                                                                                                                                                                   | 2018-10-29                              | 2023-10-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1320 | ITB-KOT-2018/0694<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne przesuwne<br>THERMOD SD                                                                                                                                       | Thermod Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                          | do stosowania w budownictwie<br>jako drzwi wewnętrzne                                         | 2024-12-12                              | 2029-12-12                                 |
| 1321 | ITB-KOT-2018/0695<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne<br>przeciwpożarowe<br>Thermod IDD EI30                                                                                                                        | AMPOL SERWIS Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                     | Drzwi wewnętrzne<br>przeciwpożarowe.                                                          | 2018-10-24                              | 2023-10-24                                 |
| 1322 | ITB-KOT-2018/0695<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne Thermod<br>IDD EI30 i Thermod IDD 30                                                                                                                          | Thermod Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                          | do stosowania w budownictwie<br>jako drzwi wewnętrzne                                         | 2023-10-30                              | 2028-10-30                                 |
| 1323 | ITB-KOT-2018/0697<br>wydanie 1                          | Rury<br>Stabi Glass typu PP-R/PP-<br>R+GF/PP-R systemu VISSEN<br>stabilizowane warstwą<br>z włóknem szklanym do<br>instalacji wody zimnej, ciepłej<br>i centralnego ogrzewania | Prandelli Polska Sp. z o.o.<br>ul. Budowlanych 40<br>80-298 Gdańsk                                      | Rury do stosowania<br>w instalacjach wody zimnej<br>i ciepłej oraz centralnego<br>ogrzewania. | 2018-10-19                              | 2023-10-19                                 |
| 1324 | ITB-KOT-2018/0698<br>wydanie 1                          | Taśmy<br>FIRMESH TAPE, FIRMESH<br>- FIZELINA i FIRMUS<br>CORNER TAPE<br>do spoinowania płyt gipsowo-<br>kartonowych                                                            | FIRMUS Chartonowicz<br>Zbigniew Sp.j.<br>Klaudyn, ul. Karłowicza 7<br>05-080 Izabelin                   | Taśmy do spoinowania płyt<br>gipsowo-kartonowych.                                             | 2018-12-18                              | 2023-12-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1325 | ITB-KOT-2018/0699<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.11.2019)                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit Therm System | Henkel Polska Operations<br>Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa<br>PCC Therm Sp. z o.o.<br>ul. Sienkiewicza 4<br>56-120 Brzeg Dolny | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych.                                                                                                                        | 2018-11-09                              | 2023-11-09                                 |
| 1326 | ITB-KOT-2018/0700<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.06.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Pręty kompozytowe PETROLEUM-GROUP do zbrojenia betonu                                            | N-Oil Sp. z o.o.<br>ul.Żwirki i Wigury 83<br>17-100 Bielsk Podlaski                                                                                 | Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu.                                                                                                                                            | 2018-12-19                              | 2023-12-19                                 |
| 1327 | ITB-KOT-2018/0700<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Pręty kompozytowe PETROLEUM-GROUP do zbrojenia betonu                                            | N-Oil Sp. z o.o.<br>ul. Żwirki i Wigury 83<br>17-100 Bielsk Podlaski                                                                                | Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu.                                                                                                                                            | 2020-01-07                              | 2025-01-07                                 |
| 1328 | ITB-KOT-2018/0701<br>wydanie 1<br><br>(zob. wydanie 2)                                | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy ALPE 120 przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne    | ASSA ABLOY Mercor Doors<br>Sp. z o.o.<br>ul. Arkońska 6<br>budynek A2<br>80-387 Gdańsk                                                              | Wewnętrzne, stalowe drzwi i klapy przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne.                                                                                            | 2018-10-19                              | 2023-10-19                                 |
| 1329 | ITB-KOT-2018/0701<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy ALPE 120 przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne    | ASSA ABLOY Mercor Doors<br>Sp. z o.o.<br>ul. Arkońska 6 bud. A2<br>80-387 Gdańsk                                                                    | Stalowe drzwi i klapy przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne przeznaczone do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych. | 2020-01-23                              | 2025-01-23                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1330 | ITB-KOT-2018/0702<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022) | Elementy systemu HALFEN do podwieszania przewodów instalacyjnych                     | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld                                                  | Elementy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019-01-08                              | 2024-01-08                                 |
| 1331 | ITB-KOT-2018/0703<br>wydanie 1                                    | Łączniki NZS, NSS4, NSS6, NSS8, NSS12, NWB do mocowania blach i elementów metalowych | NAVIS Sp. z o.o.<br>ul. Wielkopolska 178<br>81-531 Gdynia                                               | Łączniki do mocowania blach i elementów metalowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018-12-07                              | 2023-12-07                                 |
| 1332 | ITB-KOT-2018/0704<br>wydanie 1                                    | Łączniki NPWS6, NPWS12, NPWS20 i NPWB do mocowania płyt warstwowych                  | NAVIS Sp. z o.o.<br>ul. Wielkopolska 178<br>81-531 Gdynia                                               | Łączniki do mocowania płyt warstwowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018-12-07                              | 2023-12-07                                 |
| 1333 | ITB-KOT-2018/0705<br>wydanie 1                                    | Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND A2                                        | Arconic Architectural Products SAS<br>2 rue Marie Curie<br>F-68500 Merxheim<br>Francja                  | Płyty przeznaczone do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą. | 2018-12-19                              | 2023-12-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1334 | ITB-KOT-2018/0706<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Łączniki dachowe G i VP do mocowania termoizolacji i hydroizolacji            | Etanco Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                               | Łączniki do mocowania warstwy termoizolacyjnej i warstwy hydroizolacyjnej do elementów przekryć dachowych. | 2018-12-18                              | 2023-12-18                                 |
| 1335 | ITB-KOT-2018/0706<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.03.2023) | Łączniki dachowe G i DVP do mocowania termoizolacji i hydroizolacji           | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mocowania termoizolacji i hydroizolacji                                                                 | 2020-09-22                              | 2025-09-22                                 |
| 1336 | ITB-KOT-2018/0706<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Łączniki dachowe G i DVP do mocowania termoizolacji i hydroizolacji           | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mechanicznego mocowania warstwy termoizolacyjnej i warstwy hydroizolacyjnej                             | 2025-08-05                              | 2030-08-05                                 |
| 1337 | ITB-KOT-2018/0707<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe LI-HAMAR do mocowania termoizolacji | P.H. HAMAR Sp.j. B. i H. Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                    | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe do mocowania termoizolacji.                                      | 2018-11-19                              | 2023-11-19                                 |
| 1338 | ITB-KOT-2018/0707<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                    | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe LI-HAMAR do mocowania termoizolacji | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                   | do mocowania termoizolacji                                                                                 | 2023-12-28                              | 2028-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1339 | ITB-KOT-2018/0708<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Łączniki<br>M6S, M6S-P, M6S-SP, M12S,<br>M12S-P, M12S-SP, M20S,<br>M20S-P, M20S-SP, MC2S,<br>MC2S-P, MC2S-SP, E-VS<br>BOHR 3 HT i E-VS BOHR 5<br>HT do mocowania płyt<br>warstwowych                                                                                                                                    | BALTIC FASTENERS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                | Łączniki do mocowania płyt<br>warstwowych.                                                                                                | 2018-12-19                              | 2023-12-19                                 |
| 1340 | ITB-KOT-2018/0708<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Łączniki ESPS-6-Z / M6S,<br>ESPS-6-P / M6S-P, ESPS-6-<br>SP / M6S-SP, ESPS-12-Z /<br>M12S, ESPS-12-P / M12S-P,<br>ESPS-12-SP / M12S-SP,<br>ESPS-20-Z / M20S, ESPS-20-<br>P / M20S-P, ESPS-20-SP /<br>M20S-SP, ESPS-CS2-Z /<br>MC2S, ESPS-CS2-P / MC2S-<br>P i ESPS-CS2-SP / MC2S-SP<br>do mocowania płyt<br>warstwowych | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                    | Łączniki przeznaczone do<br>mocowania płyt warstwowych.                                                                                   | 2020-07-17                              | 2025-07-17                                 |
| 1341 | ITB-KOT-2018/0708<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Łączniki ESPS-6-Z, ESPS-6-<br>P, ESPS-12-Z, ESPS-12-P,<br>ESPS-16-Z, ESPS-16-P,<br>ESPS-20-Z, ESPS-20-P,<br>ESPS-25-Z, ESPS-25-P,<br>ESPS-CS2-Z i ESPS-CS2-P do<br>mocowania płyt warstwowych<br>do podłoży stalowych<br>i drewnianych                                                                                  | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                    | do mocowania płyt<br>warstwowych                                                                                                          | 2025-06-17                              | 2030-06-17                                 |
| 1342 | ITB-KOT-2018/0709<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Stalowe kraty pomostowe i<br>kratki stopni schodów<br>STOLMEX                                                                                                                                                                                                                                                           | Przedsiębiorstwo Usługowo-<br>Wytwórcze STOLMEX<br>Łojewscy Sp.j.<br>Janin 23<br>83-207 Kokoszkowy      | Stalowe kraty pomostowe<br>i kratki stopni schodów do<br>stosowania jako pomosty dla<br>ruchu oraz pokrycia kanałów<br>i ciągów pieszych. | 2018-11-08                              | 2023-11-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1343 | ITB-KOT-2018/0709<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe kraty pomostowe i kraty stopni schodów STOLMEX                                            | Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Stolmex Łojewscy<br>Spółka Jawna<br>Janin 23<br>83-207 Kokoszkowy   | do stosowania jako pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów                                                                                                                                                                    | 2023-11-09                              | 2028-11-09                                 |
| 1344 | ITB-KOT-2018/0710<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe kraty pomostowe KOZ, X-KOZ, KOP i X-KOP oraz kraty stopni schodów SOZ, X-SOZ, SOP i X-SOP | DUMAT Sp. z o.o.<br>ul. Katowicka 72<br>41-400 Mysłowice                                                | Stalowe kraty pomostowe oraz kraty stopni schodów przeznaczone do stosowania jako pomosty dla ruchu pieszego, wewnątrz i na zewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych, pokrycia kanałów i zabezpieczenia wjazdów, pokrycia ciągów pieszych. | 2018-12-07                              | 2023-12-07                                 |
| 1345 | ITB-KOT-2018/0710<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe kraty pomostowe KOZ, X-KOZ, KOP i X-KOP oraz kraty stopni schodów SOZ, X-SOZ, SOP i X-SOP | DUMAT Sp. z o.o.<br>ul. Katowicka 72<br>41-400 Mysłowice                                                | do stosowania jako pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych, pokrycia kanałów i zabezpieczenia wjazdów, pokrycia ciągów pieszych                                                                  | 2024-03-21                              | 2029-03-21                                 |
| 1346 | ITB-KOT-2018/0711<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do mocowania płyt okładzin elewacyjnych SikaTack® Panel-50 System                  | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Zestaw wyrobów do mocowania płyt okładzin elewacyjnych.                                                                                                                                                                                          | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1347 | ITB-KOT-2018/0711<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do mocowania płyt okładzin elewacyjnych SikaTack® Panel-50 System                       | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                                           | Zestaw wyrobów do mocowania płyt okładzin elewacyjnych.                | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1348 | ITB-KOT-2018/0712<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kotwy SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych                                        | HALFEN GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld, Niemcy<br>i<br>HALFEN Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 287<br>60-691 Poznań | Kotwy przeznaczone do zespalania betonowych ścian warstwowych.         | 2018-11-21                              | 2023-11-21                                 |
| 1349 | ITB-KOT-2018/0712<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kotwy SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych                                        | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz      | do zespalania betonowych ścian warstwowych                             | 2022-12-07                              | 2027-12-07                                 |
| 1350 | ITB-KOT-2018/0713<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, POL-SKONE SR37 i POL-SKONE RC3 | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki OrdonoŹny 8<br>20-328 Lublin                                                                 | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe w tym ppoŹ i/lub dymoszczelne. | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 1351 | ITB-KOT-2018/0713<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, POL-SKONE RC3 i POL-SKONE SR37 | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki OrdonoŹny 8<br>20-328 Lublin                                                                 | do stosowania jako drzwi wewnętrzne                                    | 2023-12-14                              | 2028-12-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1352 | ITB-KOT-2019/0714<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania bezszprosowych, przeszklonych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemów ALUFIRE Vision Line® i ALUFIRE Shadow Line oraz bezszprosowych, przeszklonych ścian wewnętrznych systemu ALUFIRE Office Line | ALUFIRE Spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.<br>ul. Warszawska 64A<br>87-148 Łysomice k. Torunia | Zestaw wyrobów do wykonywania bezszprosowych, przeszklonych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych oraz bezszprosowych, przeszklonych ścian wewnętrznych.         | 2019-01-17                              | 2024-01-17                                 |
| 1353 | ITB-KOT-2019/0714<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania bezszprosowych, przeszklonych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemów ALUFIRE Vision Line® i ALUFIRE Shadow Line oraz bezszprosowych, przeszklonych ścian wewnętrznych systemu ALUFIRE Office Line | ALUFIRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Warszawska 64 A<br>87-148 Łysomice                    | do wykonywania nienośnych, bezszprosowych, przeszklonych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych oraz nienośnych, bezszprosowych, przeszklonych ścian wewnętrznych | 2024-01-18                              | 2025-01-18                                 |
| 1354 | ITB-KOT-2019/0714<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Zestaw wyrobów do wykonywania bezsłupkowych, przeszklonych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemów ALUFIRE Vision Line® i ALUFIRE Shadow Line oraz bezsłupkowych, przeszklonych ścian wewnętrznych systemu ALUFIRE Office Line   | ALUFIRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Warszawska 64 A<br>87-148 Łysomice                    | do wykonywania ścian wewnętrznych                                                                                                                                | 2025-01-16                              | 2030-01-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1355 | ITB-KOT-2019/0714<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania bezsłupkowych, przeszklonych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemów ALUFIRE Vision Line, ALUFIRE Vision Line Slim i ALUFIRE Shadow Line oraz bezsłupkowych, przeszklonych ścian wewnętrznych systemów ALUFIRE Office Line i ALUFIRE Office Line Slim | ALUFIRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Warszawska 64 A<br>87-148 Łysomice                            | do wykonywania ścian wewnętrznych                                                                                                                                                                                        | 2025-12-09                              | 2030-12-09                                 |
| 1356 | ITB-KOT-2019/0715<br>wydanie 1                          | Wodoszczelne listwy dylatacyjne podłogowe CONECTO PARK SL i GA                                                                                                                                                                                                                             | CONECTO Sp. z o.o.<br>Florentyna 25<br>62-817 Żelazków                                                               | Listwy dylatacyjne przeznaczone do wodoszczelnego przykrycia szczelin dylatacyjnych w podłogach i posadzkach.                                                                                                            | 2019-03-27                              | 2024-03-27                                 |
| 1357 | ITB-KOT-2018/0716<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zgrzewane siatki stalowe KONRAD do podkładów podłogowych                                                                                                                                                                                                                                   | P.P.H.U. KONRAD Sp.j.<br>Bolesław Kalinowski,<br>Małgorzata Kalinowska<br>ul. Powstańców 73A<br>05-870 Błonie        | Zgrzewane siatki stalowe do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych.                                                                                                                                          | 2018-10-25                              | 2023-10-25                                 |
| 1358 | ITB-KOT-2018/0716<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zgrzewane siatki stalowe KONRAD do podkładów podłogowych                                                                                                                                                                                                                                   | P.P.H.U. KONRAD Spółka<br>Jawna Bolesław Kalinowski,<br>Małgorzata Kalinowska<br>ul. Powstańców 73A<br>05-870 Błonie | Zgrzewane siatki stalowe przeznaczone do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych. Mogą być również stosowane do przeciwskurczowego zbrojenia tynków cementowych i cementowo-wapiennych, wewnątrz pomieszczeń. | 2020-09-23                              | 2025-09-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1359 | ITB-KOT-2019/0717<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Wyroby do uszczelniania przejść instalacji AQUA-PASS                                                                   | AQUA-PASS Sp. z o.o.<br>ul. Siłaczki 3/9/216<br>02-495 Warszawa                                         | Wyroby przeznaczone do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji (rury i kable) przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budowlanych, studzienkach zbiornikach, elementach prefabrykowanych itp. | 2019-06-18                              | 2024-06-18                                 |
| 1360 | ITB-KOT-2019/0717<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Wyroby do uszczelniania przejść instalacji AQUA-PASS                                                                   | AQUA-PASS Sp. z o.o.<br>ul. Siłaczki 3/9/216<br>02-495 Warszawa                                         | Wyroby przeznaczone do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji (rury i kable) przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budowlanych, studzienkach zbiornikach, elementach prefabrykowanych itp. | 2022-06-02                              | 2027-06-02                                 |
| 1361 | ITB-KOT-2019/0717<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Wyroby do uszczelniania przejść instalacji AQUA-PASS                                                                   | AQUA-PASS Sp. z o.o.<br>ul. Siłaczki 3/9/216<br>02-495 Warszawa                                         | do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji (rury i kable) przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne                                                                                                         | 2022-08-16                              | 2027-08-16                                 |
| 1362 | ITB-KOT-2018/0718<br>wydanie 1                                          | Kurki kulowe<br>AMG / Alterna / Red /<br>Online / Keller / F / Q /<br>Quick / Base / Keller Plus / NS<br>/ Blautechnik | FERRO S.A.30-716<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                 | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.                                                                                                     | 2018-11-06                              | 2023-11-06                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1363 | ITB-KOT-2018/0719<br>wydanie 1                                          | Kurki kulowe<br>Herkules V17 ONNLINE                     | FERRO S.A.30-716<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                 | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i instalacjach solarnych z 50% roztworem glikolu w wodzie. | 2018-11-06                              | 2023-11-06                                 |
| 1364 | ITB-KOT-2018/0720<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy okładzin elewacyjnych SOLID                     | Profile VOX Sp. z o.o. Sp. kom.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                  | Elementy okładzin elewacyjnych przeznaczone do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych.                                                             | 2018-11-08                              | 2023-11-08                                 |
| 1365 | ITB-KOT-2018/0720<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Elementy okładzin elewacyjnych SOLID i VILO              | Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                        | Elementy okładzin elewacyjnych przeznaczone do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych.                                                             | 2019-05-08                              | 2024-05-08                                 |
| 1366 | ITB-KOT-2018/0721<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki stalowe do MKI i MBA do mocowania termoizolacji | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki stalowe do mocowania termoizolacji.                                                                                                                                                      | 2018-10-31                              | 2023-10-31                                 |
| 1367 | ITB-KOT-2018/0721<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Łączniki stalowe MKI i MBA do mocowania termoizolacji    | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki stalowe do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej.                                                                                      | 2018-12-17                              | 2023-12-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1368 | ITB-KOT-2018/0721<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Łączniki stalowe MKI i MBA do mocowania termoizolacji                                    | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej.                                                     | 2019-07-11                              | 2024-07-11                                 |
| 1369 | ITB-KOT-2018/0721<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob. wydanie 5) | Łączniki stalowe MKI i MBA do mocowania termoizolacji                                    | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej do podłoży z betonu, cegiel i pustaków. | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 1370 | ITB-KOT-2018/0721<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4, zob. wydanie 6) | Łączniki stalowe MBA i R-MBA do mocowania termoizolacji                                  | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej                                                               | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 1371 | ITB-KOT-2018/0721<br>wydanie 6<br>(zastępuje wydanie 5)                 | Łączniki stalowe MBA i R-MBA do mocowania termoizolacji                                  | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej                                                               | 2024-12-03                              | 2028-03-30                                 |
| 1372 | ITB-KOT-2018/0722<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych systemu SWISS KRONO WALLDESIGN | SWISS KRONO Sp. z o.o.<br>ul. Serbska 56<br>68-200 Żary                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych.                                                                                               | 2018-12-27                              | 2023-12-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1373 | ITB-KOT-2019/0723<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ciężki Podkład Podłogowy Extreme Alu Heat pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych                                        | FAIR PACKAGING Sp. z o.o.<br>Sp. k.<br>Galowo, ul. Gruszowa 21<br>64-500 Szamotuły                      | Podkład przeznaczony do stosowania jako podkład podłogowy pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.                                                                                                                 | 2019-06-18                              | 2024-06-18                                 |
| 1374 | ITB-KOT-2019/0723<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Podkłady podłogowe Ciężkie Podkłady Podłogowe Extreme Alu Heat i Lvt Alu Extreme pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych | FAIR PACKAGING<br>Sp. z o.o. Sp. j.<br>Buszewo 10<br>62-045 Pniewy                                      | Podkłady podłogowe pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.                                                                                                                                                        | 2021-06-22                              | 2026-06-22                                 |
| 1375 | ITB-KOT-2018/0724<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ogniochronna piana poliuretanowa B1 LUKSEN                                                                                           | HOSTAN Sp. z o.o.<br>Pl. Lasoty 3/2<br>30-359 Kraków                                                    | Ogniochronna piana poliuretanowa.                                                                                                                                                                                              | 2018-11-08                              | 2023-11-08                                 |
| 1376 | ITB-KOT-2018/0724<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ogniochronna piana poliuretanowa B1 LUKSEN                                                                                           | Hostan Sp. z o.o.<br>os. Kościuszkowskie 6/176<br>31-858 Kraków                                         | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5%, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi | 2023-11-13                              | 2028-11-13                                 |
| 1377 | ITB-KOT-2018/0725<br>wydanie 1                          | Łączniki tworzywowe IPH 10/p i tworzywowo-metalowe IPH 10/s do mocowania termoizolacji                                               | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | Łączniki tworzywowe do mocowania termoizolacji.                                                                                                                                                                                | 2018-11-21                              | 2023-11-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1378 | ITB-KOT-2018/0726<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.10.2020) | Siatki z włókna szklanego OMT 999, OMT 999 PLUS / ARTMET 145 / BRAVO SUPER 145 / GOLDEN PLAST 145 / NEOTHERM 145 / OD A DO Z 145 / POLSTYR 145 / SEMPRES 150, OMT 888 i OMT 888 PLUS / ARTMET 160 / BRAVO PREMIUM 160 / GOLDEN PLAST 160 / NEOTHERM 160 / OD A DO Z 160 / POLSTYR 160 | "TKACTWO" Mirosław Osipczuk<br>ul. Łaska 3/5<br>95-200 Pabianice                                        | Materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).                                                        | 2018-12-03                              | 2023-12-03                                 |
| 1379 | ITB-KOT-2018/0727<br>wydanie 1                                    | Łączniki tworzywowo-metalowe 0SPKK, 0SPCK i 000SP                                                                                                                                                                                                                                     | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | Łączniki tworzywowo-metalowe do mocowania termoizolacji.                                                                                         | 2018-11-08                              | 2023-11-08                                 |
| 1380 | ITB-KOT-2019/0728<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu BARPAN B100+ oraz okładzin ścian wewnętrznych systemu BARPAN B35+                                                                                                                                                              | BARPAN Sp. z o.o.<br>Al. Zwycięstwa 11/6<br>83-110 Tczew                                                | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych oraz okładzin ścian wewnętrznych.                                                                 | 2019-06-19                              | 2024-06-19                                 |
| 1381 | ITB-KOT-2019/0729<br>wydanie 1                                    | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe METAL KRZ, HRZ, KRS, KDR, KRC, HRC i KRU                                                                                                                                                                                                       | METAL-1 Sp. z o.o.<br>ul. Srebrna 65<br>42-200 Częstochowa                                              | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statecznie obciążonych elementów budowlanych. | 2019-04-16                              | 2024-04-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1382 | ITB-KOT-2019/0730<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kasetony MARBET / Kasetony DECOSA, Kasetony tłoczone MARBET, Panele dekoracyjne 3D, Płytki dekoracyjne MARBET, Taśmy ISOTAP / Okładziny ścienne CLIMAPOR I i Taśmy THERMOTAP / Okładziny ścienne CLIMAPOR II z polistyrenu ekspandowanego | MARBET Sp. z o.o.<br>ul. Chocholowska 28<br>43-346 Bielsko-Biała<br><br>Saarpor Polska Spółka z o.o.<br>ul. Kazimierza Dobrowolskiego 21A<br>05-555 Tarczyn | Wyroby przeznaczone do wykonywania dekoracyjnych okładzin ścian i sufitów, wewnątrz pomieszczeń. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1383 | ITB-KOT-2019/0730<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kasetony MARBET, Kasetony tłoczone MARBET, Panele dekoracyjne 3D i Kasetony dekoracyjne SD z polistyrenu ekspandowanego                                                                                                                   | MARBET Sp. z o.o.<br>ul. Chocholowska 28<br>43-346 Bielsko-Biała                                                                                            | do wykonywania dekoracyjnych okładzin ścian i sufitów, wewnątrz pomieszczeń                      | 2025-04-29                              | 2030-04-29                                 |
| 1384 | ITB-KOT-2018/0731<br>wydanie 1                          | Podtynkowa rama montażowa NOVOTERM K-50 FIT do miski ustępowej wiszącej                                                                                                                                                                   | NOVOTERM Sp. z o.o.<br>ul. Zimowa 6<br>70-807 Szczecin                                                                                                      | Podtynkowa rama montażowa do mocowania wiszącej miski ustępowej.                                 | 2018-11-30                              | 2023-11-30                                 |
| 1385 | ITB-KOT-2018/0732<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Druty gładkie Y1670C-7 do sprężania konstrukcji                                                                                                                                                                                           | ZDB DRATOVNA a.s.<br>wydział TPD<br>Jeremenkova 66<br>735 51 Bohumin-Pudlov,<br>Czechy                                                                      | Druty gładkie przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                       | 2018-11-20                              | 2023-11-20                                 |
| 1386 | ITB-KOT-2018/0732<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe druty gładkie Y1670C-7 do sprężania konstrukcji                                                                                                                                                                                   | ZDB DRATOVNA a.s.<br>Jeremenkova 66<br>735 51 Pudlov<br>Republika Czeska                                                                                    | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                                                   | 2023-11-16                              | 2028-11-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1387 | ITB-KOT-2018/0733<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury GRP Amiblu NC Line do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych | Amiblu Sp. z o.o.<br>ul. Nowy Świat 20A<br>80-299 Gdańsk                                                | Rury do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych.              | 2018-12-05                              | 2023-12-05                                 |
| 1388 | ITB-KOT-2018/0733<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury GRP Amiblu NC Line do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych | AMIBLU Sp. z o.o.<br>ul. Nowy Świat 20a<br>80-299 Gdańsk                                                | Rury przeznaczone do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych. | 2019-05-31                              | 2024-05-31                                 |
| 1389 | ITB-KOT-2018/0733<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury GRP Amiblu NC Line do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych | Amiblu Poland Sp. z o.o.<br>ul. Koksownicza 11<br>41-300 Dąbrowa Górnicza                               | Rury przeznaczone do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych. | 2020-04-09                              | 2025-04-09                                 |
| 1390 | ITB-KOT-2018/0734<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Drzwi wewnętrzne wahadłowe THERMOD PD i THERMOD PDD                 | AMPOL SERWIS Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                     | Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.          | 2018-12-04                              | 2023-12-04                                 |
| 1391 | ITB-KOT-2018/0734<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Drzwi wewnętrzne wahadłowe THERMOD PD i THERMOD PDD                 | Thermod Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                              | 2024-05-27                              | 2029-05-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1392 | ITB-KOT-2018/0735<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe KFA                                                  | Armatura Kraków S.A.<br>ul. Zakopiańska 72<br>30-418 Kraków                                             | Kurki kulowe do instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania.                                                                                                                                                          | 2018-11-26                              | 2023-11-26                                 |
| 1393 | ITB-KOT-2018/0735<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kurki kulowe KFA                                                  | Armatura Kraków S.A.<br>ul. Zakopiańska 72<br>30-418 Kraków                                             | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%). | 2021-04-20                              | 2026-04-20                                 |
| 1394 | ITB-KOT-2018/0735<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Kurki kulowe KFA                                                  | Armatura Kraków S.A.<br>ul. Zakopiańska 72<br>30-418 Kraków                                             | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%)               | 2024-02-06                              | 2029-02-06                                 |
| 1395 | ITB-KOT-2018/0736<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Złączki zaciskowe i obejmy przyłączeniowe DONSEN z propylenu (PP) | AGAFLEX Sp. z o.o.<br>ul. Lencewicza 2A<br>01-493 Warszawa                                              | Złączki zaciskowe i obejmy przyłączeniowe do instalacji i sieci wodociągowych.                                                                                                                                                                  | 2018-12-12                              | 2023-12-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1396 | ITB-KOT-2018/0736<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Złączki zaciskowe i obejmmy przyłączeniowe DONSEN z polipropylenu (PP) | AGAFLEX Sp. z o.o.<br>ul. Lencewicza 2A<br>01-493 Warszawa                                              | do łączenia rur w instalacjach i sieciach wodociągowych oraz do łączenia przewodów rurowych | 2023-11-23                              | 2028-11-23                                 |
| 1397 | ITB-KOT-2018/0737<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki żelbetowe OBet z elementów prefabrykowanych                  | FHUP OLBET Paweł Niczyporuk<br>ul. Wązewskiego 3<br>30-499 Kraków                                       | Zbiorniki żelbetowe do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                       | 2018-12-20                              | 2023-12-20                                 |
| 1398 | ITB-KOT-2018/0737<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki żelbetowe OBet z elementów prefabrykowanych                  | FHUP OLBET Paweł NICZYPORUK<br>ul. Tadeusza Wązewskiego 3<br>30-499 Kraków                              | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                            | 2023-12-28                              | 2028-12-28                                 |
| 1399 | ITB-KOT-2018/0738<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wierzące, samogwintujące JT2-D i BS-R                         | EJOT Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna              | Łączniki do mocowania płyt warstwowych oraz stalowych blach profilowanych.                  | 2018-12-18                              | 2023-12-18                                 |
| 1400 | ITB-KOT-2018/0738<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wkręty EJOT BS-R do mocowania blach i elementów stalowych              | EJOT Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna               | do mocowania blach i elementów stalowych                                                    | 2023-10-16                              | 2028-10-16                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1401 | ITB-KOT-2019/0739<br>wydanie 1                          | Wsporniki KD200, KM200 i HST do montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie izolacji termicznej                                               | MOBIL Jan Żukowski<br>ul. Wiewiórcza 66<br>15-532 Białystok                                             | Wsporniki przeznaczone do montażu okien i drzwi balkonowych (tarasowych) w warstwie izolacji termicznej obiektów budowlanych.                                                      | 2019-01-07                              | 2024-01-07                                 |
| 1402 | ITB-KOT-2018/0740<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox XLrg, Sanpress i Sanpress XL do łączenia rur ze stali odpornej na korozję              | Viega Technology Gmbh & Co KG<br>Viega Platz 1<br>D-57439 Attendorn,<br>Niemcy                          | Łączniki do łączenia rur ze stali odpornej na korozję wg normy PN-EN 10312:2006 w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacjach ogrzewania wodnego. | 2018-12-10                              | 2023-12-10                                 |
| 1403 | ITB-KOT-2018/0740<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress i Sanpress XL do łączenia rur ze stali odpornej na korozję                                  | VIEGA Technology GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>D-57439 Attendorn<br>Niemcy                          | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję wg normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacjach ogrzewania wodnego                        | 2023-12-07                              | 2028-12-07                                 |
| 1404 | ITB-KOT-2018/0741<br>wydanie 1                          | Zaprawa cementowa do wykonywania podkładów podłogowych<br>CEKOL PC-80 Podkład cementowy / CEKOL WB-80 Wylewka betonowa / CEKOL ZP / CEKOL B-20 | CEDAT Sp. z o.o.<br>ul. Budowlanych 19<br>80-298 Gdańsk                                                 | Zaprawa cementowa do wykonywania podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynku.                                                                                            | 2018-12-20                              | 2023-12-20                                 |
| 1405 | ITB-KOT-2019/0742<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne wejściowe CERBER PLUS i CERBER PLUS RC2 /                                                                                     | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | Drzwi wewnętrzne wejściowe.                                                                                                                                                        | 2019-01-08                              | 2024-01-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1406 | ITB-KOT-2019/0742<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe CERBER PLUS i CERBER PLUS RC2                                                 | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe | 2023-12-04                              | 2028-12-04                                 |
| 1407 | ITB-KOT-2018/0743<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania podkładów podłogowych:<br>TOPCEM - spoiwo hydrauliczne i PLANICRETE - emulsja lateksowa | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania podkładów podłogowych.                      | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 1408 | ITB-KOT-2018/0743<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania podkładów podłogowych: TOPCEM - spoiwo hydrauliczne i PLANICRETE - emulsja lateksowa    | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | do wykonywania podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków     | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |
| 1409 | ITB-KOT-2018/0744<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych                                                         | NICZUK METALL-PL Sp.j.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                  | Elementy do podwieszania przewodów instalacyjnych.                        | 2018-12-31                              | 2023-12-31                                 |
| 1410 | ITB-KOT-2018/0744<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych                                                         | THALE Sp. z o.o. Sp.k.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                  | Elementy do podwieszania przewodów instalacyjnych.                        | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1411 | ITB-KOT-2018/0744<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych     | THALE Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                 | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-03-24                              | 2030-03-24                                 |
| 1412 | ITB-KOT-2018/0745<br>wydanie 1                          | Łączniki<br>Geberit Mapress Kupfer<br>do łączenia rur miedzianych | GEBERIT International AG<br>Schachenstrasse 77<br>CH-8645 Jona<br>Szwajcaria                            | Łączniki do łączenia rur miedzianych, w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, w instalacjach ogrzewania wodnego, w instalacjach solarnych z czynnikiem grzejnym mieszaniną wody z glikolem. Mogą być stosowane również w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. | 2018-12-20                              | 2023-12-20                                 |
| 1413 | ITB-KOT-2020/0746<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zgrzewane siatki stalowe SIATMET do podkładów podłogowych         | BK SIATMET Bogdan Koper<br>Sól 526<br>23-400 Biłgoraj                                                   | Zgrzewane siatki stalowe przeznaczone do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych.                                                                                                                                                                                                 | 2020-03-24                              | 2025-03-24                                 |
| 1414 | ITB-KOT-2020/0746<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zgrzewane siatki stalowe SIATMET do podkładów podłogowych         | BK SIATMET Sp. z o.o.<br>Sól 526<br>23-400 Biłgoraj                                                     | do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych                                                                                                                                                                                                                                        | 2025-05-28                              | 2030-05-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1415 | ITB-KOT-2018/0747<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Stalowe łączniki GTI-S, GTI-W i GTI(Z)-W do mocowania płyt włóknisto-cementowych | Etanco Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                               | Stalowe łączniki do mocowania płyt włóknisto-cementowych.                                                           | 2018-12-17                              | 2023-12-17                                 |
| 1416 | ITB-KOT-2018/0747<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(04.04.2023) | Stalowe łączniki GTI-S, GTI-W i GTI(Z)-W do mocowania płyt włóknisto-cementowych | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mocowania płyt włóknisto-cementowych                                                                             | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |
| 1417 | ITB-KOT-2018/0747<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Stalowe łączniki GTI-S, GTI-W i GTI(Z)-W do mocowania płyt włóknisto-cementowych | Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                | do mocowania płyt włóknisto-cementowych do elementów konstrukcji stalowych oraz do podłoży z drewna konstrukcyjnego | 2024-05-06                              | 2029-05-06                                 |
| 1418 | ITB-KOT-2018/0748<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Metalowe łączniki rozporowe GD, GD-B i GCA                                       | Etanco Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                               | Metalowe łączniki rozporowe do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym, drewnianym i z cegły ceramicznej pełnej.  | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 1419 | ITB-KOT-2019/0748<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                    | Metalowe łączniki rozporowe GD, GD-B i GCA                                       | Etanco Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 1<br>81-345 Gdynia                                               | Metalowe łączniki do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym, drewnianym i z cegły ceramicznej pełnej.            | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                               | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1420 | ITB-KOT-2019/0749<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                             | Wykładziny renowacyjne In_Liner do bezwykopowej renowacji i uszczelnienia przewodów kołowych i niekołowych utwardzane na miejscu budowy | Firma Handlowo-Usługowo INSTBUD Stanisław Boguta<br>Spółka Jawna<br>Nieznanowice 50<br>32-420 Gdów      | Wykładziny renowacyjne do bezwykopowej renowacji i uszczelnienia przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej (bezciśnieniowej) i ciśnieniowej, o przekrojach kołowych DN 150 ÷ 2000 lub niekołowych i obwodzie wewnętrznym do 6,2 m.        | 2019-02-14                              | 2024-02-14                                 |
| 1421 | ITB-KOT-2019/0749<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.08.2024)<br>(zob. wydanie 3) | Wykładziny renowacyjne In_Liner do bezwykopowej renowacji i uszczelnienia przewodów kołowych i niekołowych utwardzane na miejscu budowy | Instbud Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 3<br>32-420 Gdów                                                  | do bezwykopowej renowacji i uszczelnienia przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej (bezciśnieniowej) i ciśnieniowej, o przekrojach kołowych o średnicy DN 150 ÷ 2000 lub niekołowych o obwodzie wewnętrznym do 6,2 m                     | 2023-12-18                              | 2025-12-18                                 |
| 1422 | ITB-KOT-2019/0749<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                        | Wykładziny renowacyjne in_Liner do bezwykopowej renowacji i uszczelnienia przewodów kołowych i niekołowych utwardzane na miejscu budowy | Instbud Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 3<br>32-420 Gdów                                                  | do bezwykopowej renowacji i uszczelnienia przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej (bezciśnieniowej) i ciśnieniowej, o przekroju kołowym, o średnicy nominalnej DN 50 ÷ 2000 lub o przekroju niekołowym, o obwodzie wewnętrznym do 6,3 m | 2025-12-09                              | 2030-12-09                                 |
| 1423 | ITB-KOT-2019/0750<br>wydanie 1                                                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej: zaprawa TERMOGRAN i środek gruntujący KEMAGRUNT 1H                       | PROIZO S.A.<br>ul. 73 Pułku Piechoty 1<br>40-474 Katowice                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej stropów.                                                                                                                                                                    | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1424 | ITB-KOT-2018/0751<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki żelbetowe Ż-Bet z elementów prefabrykowanych | <p>WAL-BET Walczak Andrzej<br/>Wsola, ul. Lotnicza 6A<br/>26-660 Jedlińsk</p> <p>Mirosław Łobodzin, Firma „Konrado-Bet”<br/>Wsola Leśna 81<br/>26-660 Jedlińsk</p> <p>DRABUD Małgorzata Drabik<br/>Zameczek Kolonia 4A<br/>26-650 Przytyk</p> <p>PPHU ANIBUD Kaca Anita<br/>Piaseczno 3A<br/>26-660 Jedlińsk</p> <p>P.W. DĄB-BET Krzysztof<br/>Tuszyński<br/>Kiedrzyń 20<br/>26-634 Gózd</p> | Złączki zaciskowe i obejmy przyłączeniowe do okresowego magazynowania lub retencji ścieków. | 2018-12-17                              | 2023-12-17                                 |
| 1425 | ITB-KOT-2018/0751<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki żelbetowe Ż-Bet z elementów prefabrykowanych | <p>WAL-BET Walczak Andrzej<br/>Wsola, ul. Lotnicza 6A<br/>26-660 Jedlińsk</p> <p>Mirosław Łobodzin, Firma „Konrado-Bet”<br/>Wsola Leśna 81<br/>26-660 Jedlińsk</p> <p>DRABUD Małgorzata Drabik<br/>Zameczek Kolonia 4A<br/>26-650 Przytyk</p> <p>PPHU ANIBUD Kaca Anita<br/>Piaseczno 3A<br/>26-660 Jedlińsk</p> <p>P.W. DĄB-BET Krzysztof<br/>Tuszyński<br/>Kiedrzyń 20<br/>26-634 Gózd</p> | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                            | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1426 | ITB-KOT-2020/0752<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania dźwiękochłonnych okładzin ścian wewnętrznych ROCKFON             | ROCKWOOL<br>INTERNATIONAL A/S<br>Hovedgaden 584<br>DK-2640 Hedehusene<br>Dania                          | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania dźwiękochłonnych okładzin ścian wewnętrznych w pomieszczeniach zamkniętych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i usługowych oraz w halach sportowych. | 2020-06-10                              | 2025-06-10                                 |
| 1427 | ITB-KOT-2018/0753<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty REHAU do ogrzewania i chłodzenia ściennego oraz sufitowego w technologii suchej zabudowy | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo, ul. Poznańska 1A<br>62-081 Przeźmierowo                                   | Płyty do wykonywania okładzin ścian działowych oraz wykonywania dolnych warstw sufitu podwieszanego.                                                                                                                                | 2018-12-31                              | 2023-12-31                                 |
| 1428 | ITB-KOT-2018/0753<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty REHAU do ogrzewania i chłodzenia ściennego oraz sufitowego w technologii suchej zabudowy | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo,<br>ul. Poznańska 1 A<br>62-081 Przeźmierowo                               | do stosowania jako okładziny ścian betonowych, murowanych, lekkich ścian działowych, dolnych warstw sufitów podwieszanych                                                                                                           | 2023-06-22                              | 2028-06-22                                 |
| 1429 | ITB-KOT-2019/0754<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zwrotnice hydrauliczne BLH do instalacji centralnego ogrzewania                                | AFRISO Sp. z o.o.<br>Szalsza, ul. Kościelna 7<br>42-677 Czekanów                                        | Zwrotnice hydrauliczne do łączenia dwóch obiegów grzewczych, z przepływem czynnika grzewczego, wymuszonym za pomocą pompy.                                                                                                          | 2019-01-08                              | 2024-01-08                                 |
| 1430 | ITB-KOT-2019/0754<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zwrotnice hydrauliczne BLH do instalacji centralnego ogrzewania                                | AFRISO Sp. z o.o.<br>ul. Kościelna 7, Szalsza<br>42-677 Czekanów                                        | Zwrotnice hydrauliczne do łączenia dwóch lub trzech obiegów grzewczych, z przepływem czynnika grzewczego, wymuszonym za pomocą pompy.                                                                                               | 2022-02-24                              | 2027-02-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1431 | ITB-KOT-2018/0755<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego BSS do instalacji centralnego ogrzewania              | AFRISO Sp. z o.o.<br>Szalsza, ul. Kościelna 7<br>42-677 Czekanów                                                                                             | Zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego do instalacji centralnego ogrzewania. | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 1432 | ITB-KOT-2018/0755<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zespoły przyłączeniowe naczynia wzbiorczego BSS v1 i BSS v2 do instalacji centralnego ogrzewania | AFRISO Sp. z o.o.<br>ul. Kościelna 7, Szalsza<br>42-677 Czekanów                                                                                             | do przyłączenia naczynia wzbiorczego w instalacjach centralnego ogrzewania       | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |
| 1433 | ITB-KOT-2019/0756<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne lokalowe systemu VASCO                                                          | VASCO DOORS Sp. z o.o.<br>ul. Karpacza 5<br>48-303 Nysa<br><br>KOSPPAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.<br>ul. Lubliniecka 28<br>42-793 Ciasna | Drzwi wewnętrzne lokalowe.                                                       | 2019-03-07                              | 2024-03-07                                 |
| 1434 | ITB-KOT-2019/0757<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów do przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych MEAMAX i MEA MULTINORM        | MEA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kupiecka 10<br>52-427 Wrocław                                                                                                   | Instalacje kanalizacyjne do odprowadzania wód deszczowych.                       | 2019-01-24                              | 2024-01-24                                 |
| 1435 | ITB-KOT-2019/0758<br>wydanie 1                          | Masa FOLIA W PŁYNIE W do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych        | Dragon Poland Sp. z o.o.<br>Sp. Komandytowa<br>ul. Rtm. W. Pileckiego 5<br>32-050 Skawina                                                                    | Masa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych.        | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1436 | ITB-KOT-2018/0759<br>wydanie 1                          | Masa<br>FOLIA W PŁYNIE<br>PAROPRZEPUSZCZALNA<br>P do wykonywania powłok<br>przeciwwilgociowych<br>w pomieszczeniach mokrych | Dragon Poland Sp. z o.o.<br>Sp. Komandytowa<br>ul. Rtm. W. Pileckiego 5<br>32-050 Skawina               | Masa do wykonywania powłok<br>przeciwwilgociowych<br>w pomieszczeniach mokrych.                                                                                                                                                                        | 2018-12-31                              | 2023-12-31                                 |
| 1437 | ITB-KOT-2018/0760<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe druty i pręty<br>żebrowane B500A<br>i profilowane<br>B500A+P<br>do zbrojenia betonu                                 | SBS Sächsische<br>Bewehrungsstahl GmbH<br>Industriestrasse A 4<br>D-01612 Glaubitz<br>Niemcy            | Stalowe druty i pręty<br>żebrowane i profilowane do<br>zbrojenia elementów<br>i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                               | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 1438 | ITB-KOT-2018/0760<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stal żebrowana B500A<br>i profilowana B500A+P<br>w kręgach i prętach do<br>zbrojenia betonu                                 | SBS Sachsische<br>Bewehrungsstahl GmbH<br>Industriestrasse A 4<br>D-01612 Glaubitz<br>Niemcy            | do zbrojenia elementów<br>i konstrukcji żelbetowych,<br>projektowanych według zasad<br>i wymagań określonych<br>w normie PN-EN 1992-1-<br>1:2008 (Eurokod 2) dla stali<br>klasy ciągliwości A<br>i charakterystycznej granicy<br>plastyczności 500 MPa | 2024-03-26                              | 2029-03-26                                 |
| 1439 | ITB-KOT-2022/0761<br>wydanie 1                          | Łączniki OC, OCG, OCS,<br>WFS, WFA, WFN, WMS,<br>WMSF, WM, WMF, WMW<br>i KSS                                                | MAG-KRAK Sp. z o.o.<br>ul. K. Łowińskiego 7<br>31-752 Kraków                                            | Łączniki przeznaczone do<br>mocowania blach i innych<br>elementów w podłozach<br>stalowych i drewnianych.                                                                                                                                              | 2022-03-28                              | 2027-03-28                                 |
| 1440 | ITB-KOT-2019/0762<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe<br>łączniki rozporowe<br>FX                                                                             | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Tworzywowo-metalowe<br>łączniki rozporowe do<br>wykonywania<br>niekonstrukcyjnych<br>zamocowań wielopunktowych<br>w podłożu betonowymi<br>murowym.                                                                                                     | 2019-01-14                              | 2024-01-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1441 | ITB-KOT-2019/0762<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe FX                                                                                                                                                                    | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                           | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych | 2024-07-18                              | 2029-07-18                                 |
| 1442 | ITB-KOT-2019/0763<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Obejmy stalowe DOM-WET do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                              | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "DOM-MET" Małgorzata Skalka<br>ul. Sportowa 19<br>32-040 Świątniki Górne | Obejmy stalowe przeznaczone do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych.                        | 2019-04-04                              | 2024-04-04                                 |
| 1443 | ITB-KOT-2019/0763<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Obejmy stalowe DOM-MET do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                              | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "DOM-MET" Małgorzata Skalka<br>ul. Sportowa 19<br>32-040 Świątniki Górne | do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych                                                     | 2024-06-24                              | 2029-06-24                                 |
| 1444 | ITB-KOT-2019/0764<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych systemów ALUPROF® MB-SR50N, ALUPROF® MB-SR50N EI, ALUPROF® MB-SR50N HI, ALUPROF® MB-SR50N HI+, ALUPROF® MB-SR50N PL i ALUPROF® MB-SR50N EFEKT | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych.                                          | 2019-04-26                              | 2023-04-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1445 | ITB-KOT-2019/0764<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych systemów ALUPROF® MB-SR50N, ALUPROF® MB-SR50N EI, ALUPROF® MB-SR50N HI, ALUPROF® MB-SR50N HI+, ALUPROF® MB-SR50N PL i ALUPROF® MB-SR50N EFEKT | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych                                                     | 2024-04-25                              | 2029-04-25                                 |
| 1446 | ITB-KOT-2019/0765<br>wydanie 1                          | Elementy systemów VACURAIN FLEX i VACURAIN FIX do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                         | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                            | Elementy przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych.                                        | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1447 | ITB-KOT-2019/0766<br>wydanie 1                          | Całoszklane, przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne drzwi wewnętrzne oraz całoszklane drzwi wewnętrzne systemu DWSz - "SPEKTRUM"                                                                                 | WITKOWSKI Sp. z o.o.<br>ul. Magazynowa 7<br>05-800 Pruszków                                             | Całoszklane, przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne drzwi wewnętrzne oraz całoszklane drzwi wewnętrzne. | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 1448 | ITB-KOT-2018/0767<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Trójwymiarowe łączniki mechaniczne OBRO do konstrukcji drewnianych                                                                                                                                           | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Ryszard Oblój<br>ul. Grodzka 13/4<br>31-006 Kraków                 | Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do wykonywania połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych.   | 2018-12-28                              | 2023-12-28                                 |
| 1449 | ITB-KOT-2018/0767<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Trójwymiarowe łączniki mechaniczne OBRO do konstrukcji drewnianych                                                                                                                                           | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Ryszard Oblój<br>ul. Grodzka 13/4<br>31-006 Kraków                 | do wykonywania połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych                                       | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                             | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1450 | ITB-KOT-2018/0768<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                           | Zestaw wyrobów TYTAN PROFESSIONAL do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                     | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.                                                                                       | 2018-12-28                              | 2023-12-28                                 |
| 1451 | ITB-KOT-2018/0768<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, m<br>zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów TYTAN PROFESSIONAL do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                     | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, przed przyklejeniem płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków. | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |
| 1452 | ITB-KOT-2018/0768<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów PŁYNNA FOLIA HYDRO do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                     | SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                    | do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych                                                                                                       | 2024-06-06                              | 2029-06-06                                 |
| 1453 | ITB-KOT-2018/0769<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                           | Zestaw wyrobów do wykonywania podkładów podłogowych: KERACEM ECO - spoiwo hydrauliczne i KERAPLAST ECO P6 - emulsja lateksowa | KERAKOLL Polska Sp. z o.o.<br>ul. Katowicka 128<br>95-030 Rzgów                                         | Zestaw wyrobów do wykonywania podkładów podłogowych.                                                                                                              | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 1454 | ITB-KOT-2018/0769<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)   | Zestaw wyrobów do wykonywania podkładów podłogowych: KERACEM ECO - spoiwo hydrauliczne i KERAPLAST ECO P6 - emulsja lateksowa | KERAKOLL Polska Sp. z o.o.<br>ul. Katowicka 128<br>95-030 Rzgów                                         | do wykonywania podkładów podłogowych                                                                                                                              | 2022-11-25                              | 2027-11-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1455 | ITB-KOT-2018/0769<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania podkładów podłogowych: KERACEM ECO - spoiwo hydrauliczne i KERAPLAST ECO P6 - emulsja lateksowa | KERAKOLL Polska Sp. z o.o.<br>ul. Katowicka 128<br>95-030 Rzgów                                         | do wykonywania podkładów podłogowych                                                                    | 2025-02-13                              | 2030-02-13                                 |
| 1456 | ITB-KOT-2018/0770<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne ERKADO o podwyższonej odporności na włamanie                                                                 | ERKADO Zbigniew Kozłowski<br>Gościeradów - Folwark Osiedle POM 8<br>23-275 Gościeradów                  | Drzwi wewnętrzne o podwyższonej odporności na włamanie.                                                 | 2018-12-28                              | 2023-12-28                                 |
| 1457 | ITB-KOT-2019/0771<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu REYNAERS CI45®                                   | REYNAERS POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Okulickiego 12B<br>05-500 Piaseczno                                   | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych.                                   | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1458 | ITB-KOT-2019/0771<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne, dymoszczelne drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu REYNAERS CI45®    | Reynaers Aluminium Sp. z o.o.<br>ul. Inwestycyjna 142,<br>Przeszkoda<br>96-321 Żabia Wola               | do stosowania jako drzwi wewnętrzne, dymoszczelne drzwi wewnętrzne oraz do wykonywania ścian działowych | 2025-03-19                              | 2030-03-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1459 | ITB-KOT-2019/0772<br>wydanie 1                                                        | Łączniki zaciskowe Water Kit / Valrom z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Łączniki zaciskowe przeznaczone do instalacji i sieci wodociągowych wody zimnej, mogą być stosowane do łączenia rur z polietylenu (PE) wg normy PN-EN 12201-2 +A1:2013 oraz łączenia rur z polietylenu (PE) wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013 z rurami gwintowanymi lub kształtkami i armaturą z króćcami gwintowanymi.           | 2019-01-07                              | 2024-01-07                                 |
| 1460 | ITB-KOT-2018/0773<br>wydanie 1                                                        | Przejścia szczelne BT KGF-S/B                                                     | BT Nyloplast Kft.<br>Kassai, ut 35-37<br>H-3636 Vadna<br>Węgry                                          | Przejścia szczelne do wykonywania bezciśnieniowych, wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studniami kanalizacyjnymi, kolektorami i zbiornikami betonowymi oraz do wykonywania szczelnych, bezciśnieniowych przejść rurociągów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2018-12-21                              | 2023-12-21                                 |
| 1461 | ITB-KOT-2018/0774<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(05.11.2019)<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki wbijane EJOT DMH/DMT do mocowania płyt izolacji termicznej i akustycznej | EJOT Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna              | Łączniki do mechanicznego mocowania izolacji termicznej i akustycznej.                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019-01-14                              | 2024-01-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1462 | ITB-KOT-2019/0774<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 2)           | Łączniki wbijane EJOT DMH / DMT do mocowania płyt izolacji termicznej i akustycznej                                                                                                                                                                    | EJOT Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna               | do mocowania płyt izolacji termicznej i akustycznej                                        | 2023-08-30                              | 2028-08-30                                 |
| 1463 | ITB-KOT-2018/0775<br>wydanie 1                                    | Siatki z włókna szklanego ISOGLASS 145 / EKOBaum 145 / EXTRABAUM 145 / PERFECT 145 / REDFOX 145 / ESKIMO 145 / BLUENET 145 oraz ISOGLASS 160 / EKOBaum 160 / EXTRABAUM 160 / PERFECT 160 / REDFOX 160 / ESKIMO 160 / BLUENET 160 / OMSA 145 / OMSA 160 | MAX DEAL Sp. z o.o.<br>ul. Grudzieniec 54A<br>60-601 Poznań                                             | Materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).  | 2018-12-31                              | 2023-12-31                                 |
| 1464 | ITB-KOT-2018/0776<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.05.2023) | Łączniki wierzące, samogwintujące STALCO WS, WSIMPAX, FD, FDT, FM i WSZ, do mocowania blach do podłoży stalowych i drewnianych                                                                                                                         | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do łączenia blach stalowych i mocowania blach stalowych do podłoży stalowych i drewnianych | 2019-01-07                              | 2024-01-07                                 |
| 1465 | ITB-KOT-2018/0777<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.05.2023) | Łączniki wierzące, samogwintujące STALCO WSPW do mocowania płyt warstwowych                                                                                                                                                                            | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Torowa 41<br>32-050 Skawina                | do mocowania płyt warstwowych w okładzinach z blachy stalowej, do podłoża stalowego        | 2019-01-07                              | 2024-01-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1466 | ITB-KOT-2018/0778<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe THERMOD EI60        | AMPOL SERWIS Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                     | Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe.                                                                                                      | 2019-01-07                              | 2024-01-07                                 |
| 1467 | ITB-KOT-2019/0778<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne Thermod EI60 i Thermod 60           | Thermod Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                     | 2023-12-04                              | 2028-12-04                                 |
| 1468 | ITB-KOT-2019/0779<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe belki stropowe DELTABEAM                     | PEIKKO Group OY<br>P.O. Box 104, , Voimakatu 3<br>FIN-15101 Lahti<br>Finlandia                          | Stalowe belki stropowe przeznaczone do stosowania jako podparcie dla żelbetowych płyt stropowych, monolitycznych lub prefabrykowanych. | 2019-05-24                              | 2024-05-24                                 |
| 1469 | ITB-KOT-2019/0779<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe belki stropowe DELTABEAM                     | PEIKKO Group OY<br>P.O. Box 104, Voimakatu 3<br>FIN-15101 Lahti<br>Finlandia                            | do stosowania jako podparcie dla żelbetowych płyt stropowych, monolitycznych lub prefabrykowanych                                      | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |
| 1470 | ITB-KOT-2018/0780<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki żelbetowe Z z elementów prefabrykowanych   | JUNIKOST<br>T.A.A. Juźwiczcy Sp.j.<br>Dąbrówka Wielka, Przylesie 1/3<br>95-100 Zgierz                   | Zbiorniki żelbetowe do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                  | 2018-12-31                              | 2023-12-31                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1471 | ITB-KOT-2018/0780<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki żelbetowe Z z elementów prefabrykowanych                                        | JUNIKOST T.A.A.<br>JUŻWICCY Spółka Jawna<br>Dąbrówka Wielka, Przylesie<br>1/3<br>95-100 Zgierz          | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                                                                                                                                                                           | 2025-03-17                              | 2030-03-17                                 |
| 1472 | ITB-KOT-2019/0781<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zgrzewane siatki stalowe B500A i B500A-dyn do zbrojenia betonu                            | SBS Sächsische Bewehrungsstahl GmbH<br>Industriestrasse A 4<br>D-01612 Glaubitz<br>Niemcy               | Zgrzewane siatki stalowe do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                 | 2019-03-12                              | 2024-03-12                                 |
| 1473 | ITB-KOT-2019/0781<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zgrzewane siatki stalowe B500A i B500A-dyn do zbrojenia betonu                            | SBS Sachsische Bewehrungsstahl GMBH<br>Industriestrasse A4<br>01612 Glaubitz<br>Niemcy                  | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla siatek ze stali klasy ciągliwości A i charakterystycznej granicy plastyczności ci 500 MPa | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 1474 | ITB-KOT-2019/0782<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki SKOLAN Safe z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzanie nieczystości i ścieków o temp. do 90° C obszar „B” i „BD”.                                                                                                                 | 2019-01-25                              | 2024-01-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1475 | ITB-KOT-2019/0782<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki systemu SKOLAN Safe z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C), w instalacjach kanalizacyjnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków (symbol obszaru zastosowania „B” według normy PN-EN 1451-1:2018) oraz wewnątrz konstrukcji budynków, jak i poza konstrukcją budynków (symbol obszaru zastosowania „BD” według normy PN-EN 1451-1:2018) | 2024-04-16                              | 2029-04-16                                 |
| 1476 | ITB-KOT-2019/0783<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury wywiewne Magnaplast do instalacji i sieci kanalizacyjnych                                    | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury wywiewne do odpowietrzania pionów kanalizacyjnych lub zbiorników i kanałów w zbiornikach bezodpływowych oraz osadników gnilnych i przepompowni ścieków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019-02-14                              | 2024-02-14                                 |
| 1477 | ITB-KOT-2019/0783<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury wywiewne Magnaplast do instalacji i sieci kanalizacyjnych                                    | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | do odpowietrzania pionów kanalizacyjnych w instalacjach kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-01-31                              | 2029-01-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1478 | ITB-KOT-2019/0784<br>wydanie 1                                                        | Wpusty ściekowe ROMOLD GRI, GR, GRT i GST z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) | ROMOLD GmbH<br>Sagewerkstrasse 5<br>83416 Surheim<br>Niemcy                                             | Wpusty ściekowe do stosowania w sieciach kanalizacji bezciśnieniowej do odprowadzania ścieków i wód opadowych z powierzchni ulic i terenów utwardzonych. | 2019-03-21                              | 2024-03-21                                 |
| 1479 | ITB-KOT-2019/0785<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Stalowe drzwi wewnętrzne ZK, ZK-OIT, BZK, ZK-ECO, ZK-ISO i ZK-UNI                 | HÖRMANN Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                | 2019-02-13                              | 2024-02-13                                 |
| 1480 | ITB-KOT-2019/0785<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Stalowe drzwi wewnętrzne ZK, ZK-OIT, BZK, ZK-ECO, ZK-ISO i ZK-UNI                 | HÖRMANN POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                       | 2024-01-25                              | 2029-01-25                                 |
| 1481 | ITB-KOT-2019/0786<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(07.09.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw elementów z PVC-U do wykonywania dachowej podsufitki okapowej VOX          | Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                        | Zestaw elementów przeznaczony do wykonywania zewnętrznych podsufitek dachowych, okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych.                | 2019-01-25                              | 2024-01-25                                 |
| 1482 | ITB-KOT-2019/0786<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw elementów z PVC-U do wykonywania dachowej podsufitki okapowej VOX / VILO   | Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                        | do wykonywania zewnętrznych, dachowych podsufitek okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych                                               | 2024-03-27                              | 2029-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                               | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1483 | ITB-KOT-2019/0788<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                             | Rozdzielacze i układ pompowy SIGMA-Li                | PPUH SIGMA-LI Sp. Jawna<br>Wiejacha<br>ul. Spółdzielcza 15c<br>43-440 Goleszów                          | Rozdzielacze mosiężne przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego. Rozdzielacze modułowe z tworzywa sztucznego przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego. Układ pompowy jest przeznaczony do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego. | 2019-02-01                              | 2024-02-01                                 |
| 1484 | ITB-KOT-2019/0788<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(08.03.2022)<br>(zob. wydanie 3) | Rozdzielacze i zespół pompowo-mieszący SIGMA-Li      | Sigma-Li Wiejacha Fuchs<br>spółka jawna<br>ul. Spółdzielcza 15c<br>43-440 Goleszów                      | Rozdzielacze mosiężne przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego. Rozdzielacze modułowe z tworzywa sztucznego przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego. Układ pompowy jest przeznaczony do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego. | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1485 | ITB-KOT-2019/0788<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Rozdzielacze i zespół pompowo-mieszający SIGMA-Li           | Sigma-Li Wiejacha Fuchs<br>spółka jawna<br>ul. Spółdzielcza 15c<br>43-440 Goleiszów                     | do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego                                                                                                                                          | 2024-07-31                              | 2029-07-31                                 |
| 1486 | ITB-KOT-2019/0789<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kleje budowlane Paste Adhesive 3300 i Contact Adhesive 5000 | Nordic Waterproofing<br>Sp. z o.o.<br>ul. Szczecińska 61/67<br>91-222 Łódź                              | Kleje budowlane do mocowania membran EPDM, do podłoży z betonu, elementów ceramicznych.                                                                                                                                | 2019-02-11                              | 2024-02-11                                 |
| 1487 | ITB-KOT-2019/0789<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kleje budowlane Paste Adhesive 3300 i Contact Adhesive 5000 | Nordic Waterproofing<br>Sp. z o.o.<br>ul. Szczecińska 61/67<br>91-222 Łódź                              | do mocowania membran EPDM, do podłoży z betonu, elementów ceramicznych, metali PVC i drewna, przy montażu stolarki okiennej, fasad metalowych oraz na attykach, a także do łączenia membran EPDM, na zewnątrz budynków | 2024-02-12                              | 2029-02-12                                 |
| 1488 | ITB-KOT-2019/0790<br>wydanie 1                          | Profile dylatacyjne EPD 3000+ i EPD 1980S z dyblami DP8     | PTH Autopol Krzysztof Olszewski<br>ul. Zachodnia 8<br>55-220 Jelcz-Laskowice                            | Profile dylatacyjne przeznaczone do stosowania w płytach posadzek przemysłowych.                                                                                                                                       | 2019-02-14                              | 2024-02-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1489 | ITB-KOT-2019/0791<br>wydanie 1                                          | Podtynkowa rama montażowa KOŁO 99066 / Solid 40 do wiszącej miski ustępowej                             | Geberit Produkcja Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 154<br>62-600 Koło                                         | Podtynkowa rama montażowa przeznaczona do mocowania wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych) i zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych. | 2019-01-25                              | 2024-01-25                                 |
| 1490 | ITB-KOT-2019/0792<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Taśmy i rury uszczelniające BESAPLAST® do dylatacji i przerw roboczych                                  | BWB technology<br>ul. Marszałka Józefa<br>Piłsudskiego 130<br>26-200 Końskie                            | Taśmy i rury przeznaczone do wykonywania uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i przerw roboczych.                                                                                                                                          | 2019-03-21                              | 2024-03-21                                 |
| 1491 | ITB-KOT-2019/0792<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Taśmy i rury uszczelniające BESAPLAST® do dylatacji i przerw roboczych                                  | Grzegorz Muszyński BWB technology<br>ul. Piłsudskiego 130<br>26-200 Końskie                             | do wykonywania uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i przerw roboczych                                                                                                                                                                     | 2025-06-13                              | 2030-06-13                                 |
| 1492 | ITB-KOT-2019/0793<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki wierzące, samogwintujące ZBG14 do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego i drewnianego | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma<br>Redena 3<br>41-807 Zabrze                            | Łączniki wierzące, samogwintujące do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego i drewnianego.                                                                                                                                          | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |
| 1493 | ITB-KOT-2019/0793<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki wierzące, samogwintujące ZBG14 do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego i drewnianego | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma<br>Redena 3<br>41-807 Zabrze                            | Łączniki wierzące, samogwintujące do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego i drewnianego.                                                                                                                                          | 2020-03-12                              | 2025-03-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1494 | ITB-KOT-2019/0793<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki wiercące, samogwintujące ZBG14 do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego i drewnianego         | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego i drewnianego                                                                  | 2025-03-10                              | 2030-03-10                                 |
| 1495 | ITB-KOT-2019/0794<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki wiercące, samogwintujące 7504P, VTEKS, ZBBKR i 7504N do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | Łączniki wiercące, samogwintujące do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego.                                             | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |
| 1496 | ITB-KOT-2019/0794<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki wiercące, samogwintujące 07504O, VTEKS, 0ZBBKR i 07504M                                                | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego oraz do wykonywania zamocowań w podłożu stalowym, elementów innych niż stalowe | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 1497 | ITB-KOT-2019/0794<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki wiercące, samogwintujące 07504O, VTEKS, 0ZBBKR i 07504M                                                | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego i do wykonywania zamocowań w podłożu stalowym elementów innych niż stalowe     | 2025-01-07                              | 2030-01-07                                 |
| 1498 | ITB-KOT-2019/0795<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki wiercące, samogwintujące 7504K i ZBZP5 do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego               | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | Łączniki wiercące, samogwintujące do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego.                                             | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1499 | ITB-KOT-2019/0795<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki wierzące, samogwintujące 07504K i 0ZBZP5 do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego                  | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                                         | do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego                                | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 1500 | ITB-KOT-2019/0795<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki wierzące, samogwintujące 07504K i 0ZBZP5 do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego                  | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                                         | do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego                                | 2024-12-10                              | 2029-12-10                                 |
| 1501 | ITB-KOT-2019/0796<br>wydanie 1                                          | Profile, listwy i narożniki podtynkowe ANMAX                                                                         | ANMAX s.c.<br>ul. Spacerowa 3<br>16-061 Juchnowiec Kościelny                                                      | Profile, listwy i narożniki przeznaczone do wzmacniania krawędzi i naroży ścian. | 2019-06-27                              | 2024-06-27                                 |
| 1502 | ITB-KOT-2019/0797<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki FPA, WPA, DS, LD, LD-A, SPV, HKZ, HKZ-GF, HKZ-GU i HFV do mocowania i łączenia betonowych płyt elewacyjnych | HALFEN GmbH Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Niemcy<br>HALFEN Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 287<br>60-691 Poznań | Łączniki do mocowania i łączenia betonowych płyt elewacyjnych                    | 2019-03-22                              | 2024-03-22                                 |
| 1503 | ITB-KOT-2019/0797<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Łączniki FPA, WPA, DS, LD, LD-A, SPV, HKZ, HKZ-GF, HKZ-GU i HFV do mocowania i łączenia betonowych płyt elewacyjnych | LEVIAT GmbH Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz   | do mocowania i łączenia betonowych płyt elewacyjnych                             | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1504 | ITB-KOT-2019/0798<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Trzpienie dylatacyjne JDSD i JDSDQ                                       | JORDAHL GmbH<br>Nobelstrasse 51-55<br>D-12057 Berlin<br>Niemcy<br><br>JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępiec k/Wrocławia | Trzpienie do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych.                                             | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1505 | ITB-KOT-2019/0798<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Trzpienie dylatacyjne JDSD, JDSDQ i JDSDQ+                               | JORDAHL GmbH<br>Nobelstrasse 51-55<br>D-12057 Berlin<br>Niemcy<br><br>JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępiec k/Wrocławia | Trzpienie do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych.                                             | 2021-12-30                              | 2026-12-23                                 |
| 1506 | ITB-KOT-2019/0798<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Trzpienie dylatacyjne JDSD, JDSDQ i JDSDQ+                               | PohlCon GmbH<br>Nobelstr. 51<br>12057 Berlin<br>Niemcy<br><br>PFEIFER POLSKA Spółka z o.o. ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępiec k/Wrocławia                                  | do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych                                                        | 2024-02-22                              | 2029-02-22                                 |
| 1507 | ITB-KOT-2019/0799<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 1)                      | Łączniki Hilti do dynamicznego osadzania w podłożu betonowych i stalowym | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                                                                                              | Łączniki do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania w podłożu betonowym oraz w podłożu ze stali. | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1508 | ITB-KOT-2019/0799<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki Hilti do dynamicznego osadzania w podłożu z betonowych płyt kanałowych | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                                                                                      | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania w podłożu z płyt kanałowych z betonu klasy nie mniejszej niż C40/50 według normy PN-EN 206+A1:2021, o grubości ścianki nie mniejszej niż 30 mm | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 1509 | ITB-KOT-2019/0800<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kotwy PFEIFER do zespalandia betonowych ścian warstwowych                       | PFEIFER SEIL - UND HEBETECHNIK GmbH<br>Dr. Karl Lenz Strasse 66<br>D-87700 Memmingen<br>Niemcy<br><br>JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice | Kotwy do zespalandia betonowych ścian warstwowych.                                                                                                                                                                                        | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1510 | ITB-KOT-2019/0800<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kotwy PFEIFER do zespalandia betonowych ścian warstwowych                       | PFEIFER SEIL und Hebetchnik GmbH<br>Dr. Karl-Lenz-Strasse 66<br>87700 Memmingen<br>Niemcy<br>PFEIFER<br>POLSKA Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska<br>68 55-330 Krępice k/Wrocławia                 | do zespalandia betonowych ścian warstwowych                                                                                                                                                                                               | 2024-12-16                              | 2029-12-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1511 | ITB-KOT-2019/0802<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki Geberit Mapress Edelstahl do łączenia rur ze stali odpornej na korozję                                      | GEBERIT International AG<br>Schachenstrasse 77<br>CH-8645 Jona<br>Szwajcaria                            | Łączniki do łączenia rur ze stali odpornej na korozję, w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, w instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach solarnych z czynnikiem grzejącym – mieszaniną wody z glikolem. Mogą być stosowane również w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. | 2019-02-14                              | 2024-02-14                                 |
| 1512 | ITB-KOT-2019/0802<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaprasowywane Geberit Mapress Edelstahl do łączenia rur ze stali odpornej na korozję                        | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję, według normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej w zamkniętych instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach solarnych, gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem (do 50% glikolu)                            | 2024-05-29                              | 2029-05-29                                 |
| 1513 | ITB-KOT-2020/0803<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART                                                                             | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma<br>Redena 3<br>41-807 Zabrze                            | Łączniki tworzywowo-metalowe do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                                                                                                                    | 2020-02-13                              | 2025-02-13                                 |
| 1514 | ITB-KOT-2020/0803<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowo-metalowe ES0PUS, ES0PZS, ES0LPZ, SM0PUS, SM0LPS, SM0PZS, SM0LPZ, SM0XPS, SM0XPZ, SM0UPS i SM0PRP | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma<br>Redena 3<br>41-807 Zabrze                            | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                  | 2024-12-31                              | 2029-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1515 | ITB-KOT-2019/0804<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne wejściowe<br>POL-SKONE RC4                                                          | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | Drzwi wewnętrzne wejściowe.                                                                                                                                                             | 2019-02-08                              | 2024-02-08                                 |
| 1516 | ITB-KOT-2019/0804<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne<br>i wewnętrzne wejściowe<br>POL-SKONE RC4<br>i POL-SKONE RC4 EI 30                 | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | Drzwi przeznaczone do<br>stosowania w budownictwie<br>jako zamknięcia otworów<br>w przegrodach pionowych<br>wewnętrznych.                                                               | 2020-06-25                              | 2025-06-25                                 |
| 1517 | ITB-KOT-2019/0805<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe ościeżnice drzwi DRE                                                                         | D.R.E. Sp. z o.o.<br>Gronowo Górne ul. Nefrytowa<br>4<br>82-300 Elbląg                                  | Stalowe ościeżnice<br>przeznaczone do drzwi<br>rozwieranych.                                                                                                                            | 2019-06-06                              | 2024-06-06                                 |
| 1518 | ITB-KOT-2019/0805<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe ościeżnice drzwi DRE                                                                         | D.R.E. Sp. z o.o.<br>Gronowo Górne,<br>ul. Nefrytowa 4<br>82-300 Elbląg                                 | do stosowania w budownictwie<br>jako ościeżnice drzwi<br>rozwieranych,<br>wewnętrznych wejściowych<br>lub zewnętrznych<br>wejściowych, stanowiących<br>zamknięcia otworów<br>w ścianach | 2024-12-10                              | 2029-12-10                                 |
| 1519 | ITB-KOT-2019/0806<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania Nawierzchni<br>Zewnętrznych Placów Zabaw<br>System NOVOFLOOR PZ-III | NOVOL Sp. z o.o.<br>ul. Żabikowska 7/9<br>62-052 Komorniki                                              | Zestaw wyrobów<br>przeznaczony do<br>wykonywania nawierzchni<br>placów zabaw na zewnątrz<br>budynków.                                                                                   | 2019-05-31                              | 2024-05-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1520 | ITB-KOT-2019/0807<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Taśmy uszczelniające DAFA -<br>Taśma PES-25, DAFA -<br>Taśma PES-29 i DAFA -<br>Taśma PES-33                                           | DAFA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chemiczna 18, Natolin<br>05-825 Grodzisk Mazowiecki                                                         | Taśmy do uszczelniania połączeń elementów wentylacyjnych i połączeń w centralach klimatyzacyjno-wentylacyjnych, przed przenikaniem powietrza, pary wodnej, zanieczyszczeń i kurzu.    | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1521 | ITB-KOT-2019/0807<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Taśmy uszczelniające DAFA -<br>Taśma PES-25, DAFA -<br>Taśma PES-29 i Taśma DAFA -<br>PES-33                                           | DAFA Polska sp. z o.o.<br>ul. Chemiczna 18, Natolin<br>05-825 Grodzisk Mazowiecki                                                         | do uszczelniania połączeń elementów przewodów wentylacyjnych i połączeń w centralach klimatyzacyjno-wentylacyjnych, przed przenikaniem powietrza, pary wodnej, zanieczyszczeń i kurzu | 2023-04-17                              | 2028-04-17                                 |
| 1522 | ITB-KOT-2019/0808<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu SIKLA do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                           | SIKLA GmbH<br>In der Lache 17<br>78056 VS Schwenningen<br>Niemcy<br>SIKLA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Spółdzielcza 55<br>58-500 Jelenia Góra | Elementy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                       | 2019-06-27                              | 2024-06-27                                 |
| 1523 | ITB-KOT-2019/0808<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu SIKLA do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                           | SIKLA GmbH<br>In der Lache 17<br>78056 VS Schwenningen<br>Niemcy<br>SIKLA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Spółdzielcza 55<br>58-500 Jelenia Góra | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                 | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 1524 | ITB-KOT-2019/0809<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Poliuretanowa,<br>dwuskładnikowa<br>gruntoemalia SIGMAFAST<br>210 HS do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | PPG Coatings SPRL/BVBA<br>Chaussee de Haecht 1465<br>BE-1130 Haren<br>Belgia                                                              | Poliuretanowa,<br>dwuskładnikowa gruntoemalia do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                      | 2019-05-23                              | 2024-05-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1525 | ITB-KOT-2019/0809<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Poliuretanowa,<br>dwuskładnikowa<br>gruntoemalia SIGMAFAST<br>210 HS do wykonywania<br>zabezpieczeń antykorozyjnych<br>konstrukcji stalowych | PPG Coatings SPRL/BVBA<br>Chaussee de Haecht 1465<br>BE-1130 Haren<br>Belgia                                         | do wykonywania zabezpieczeń<br>antykorozyjnych konstrukcji<br>stalowych   | 2024-08-01                              | 2029-08-01                                 |
| 1526 | ITB-KOT-2019/0810<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemem ALPOL EKO<br>PLUS STANDARD                              | Zakład Surowców<br>Chemicznych i Mineralnych<br>"PIOTROWICE II" Sp. z<br>o.o.<br>ul. Górnicza 7<br>39-400 Tarnobrzeg | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków. | 2019-03-25                              | 2024-03-25                                 |
| 1527 | ITB-KOT-2019/0810<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemem ALPOL EKO<br>PLUS STANDARD                              | Piotrowice Sp. z o.o.<br>Piotrowice 106<br>27-630 Zawichost                                                          | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków. | 2021-03-16                              | 2026-03-16                                 |
| 1528 | ITB-KOT-2019/0810<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemem ALPOL EKO<br>PLUS STANDARD                              | Piotrowice Sp. z o.o.<br>Piotrowice 106<br>27-630 Zawichost                                                          | do wykonywania ociepleń<br>ścian zewnętrznych budynków                    | 2022-12-13                              | 2027-12-13                                 |
| 1529 | ITB-KOT-2019/0811<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Łączniki WKSPW do<br>mocowania płyt warstwowych                                                                                              | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H.<br>Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                             | Łączniki do mocowania płyt<br>warstwowych.                                | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1530 | ITB-KOT-2019/0811<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki WKSPW do mocowania płyt warstwowych                                                             | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H.<br>Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                | do mocowania płyt warstwowych                                                                | 2024-11-14                              | 2029-11-14                                 |
| 1531 | ITB-KOT-2019/0812<br>wydanie 1                          | Stalowe sploty sprężające Hjulsbro z drutów gładkich                                                     | Hjulsbro Steel AB<br>Box 344<br>SE-581 03 Linköping<br>Szwecja                                          | Stalowe pręty przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                   | 2019-02-14                              | 2024-02-14                                 |
| 1532 | ITB-KOT-2019/0813<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów malarskich TIKKURILA VI do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | Tikkurila Polska S.A.<br>ul. Mościckiego 23<br>39-200 Dębica                                            | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. | 2019-12-24                              | 2024-12-24                                 |
| 1533 | ITB-KOT-2019/0813<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów malarskich TIKKURILA VI do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | PPG Deco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwidzyńska 8<br>51-416 WROCLAW                                        | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                            | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 1534 | ITB-KOT-2019/0814<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów malarskich TIKKURILA V do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych  | Tikkurila Polska S.A.<br>ul. Mościckiego 23<br>39-200 Dębica                                            | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1535 | ITB-KOT-2019/0814<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów malarskich TIKKURILA V do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                   | PPG Deco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwidzyńska 8<br>51-416 WROCLAW                                        | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                            | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 1536 | ITB-KOT-2019/0815<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów malarskich TIKKURILA III i TUKKURILA IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | Tikkurila Polska S.A.<br>ul. Mościckiego 23<br>39-200 Dębica                                            | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |
| 1537 | ITB-KOT-2019/0815<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów malarskich TIKKURILA III i TUKKURILA IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | PPG Deco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwidzyńska 8<br>51-416 WROCLAW                                        | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                            | 2024-12-23                              | 2029-12-23                                 |
| 1538 | ITB-KOT-2019/0816<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów malarskich TIKKURILA I i TUKKURILA II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych   | Tikkurila Polska S.A.<br>ul. Mościckiego 23<br>39-200 Dębica                                            | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |
| 1539 | ITB-KOT-2019/0816<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów malarskich TIKKURILA I i TUKKURILA II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych   | PPG Deco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwidzyńska 8<br>51-416 WROCLAW                                        | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                            | 2024-12-23                              | 2029-12-23                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1540 | ITB-KOT-2019/0817<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stal żebrowana FILIGRAN B500A w kręgach i prętach do zbrojenia betonu | FILIGRAN S.A.<br>ul. Lubliniecka 15<br>42-284 Herby                                                     | Zbrojenie elementów konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019-03-18                              | 2024-03-18                                 |
| 1541 | ITB-KOT-2019/0817<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stal żebrowana FILIGRAN B500A w kręgach i prętach do zbrojenia betonu | FILIGRAN S.A.<br>ul. Lubliniecka 15<br>42-284 Herby                                                     | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych oraz wykonywania zgrzewanych kratownic i siatek zbrojeniowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości A i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa; do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi | 2024-01-29                              | 2029-01-29                                 |
| 1542 | ITB-KOT-2019/0818<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Hybrydowe kleje do parkietu SOUDAL MS-30PLUS i MS-20 PLUS             | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | Hybrydowe kleje przeznaczone do klejenia podłóg drewnianych (z wyłączeniem podłóg z drewna egzotycznego): parkietów, desek podłogowych litych i klejonych warstwowo oraz mozaiki i bruku drewnianego. Kleje przeznaczone do klejenia podłóg do położonych porowatych: anhydrytowych, cementowych, betonu oraz drewna.                                                                                 | 2019-04-24                              | 2024-04-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1543 | ITB-KOT-2019/0818<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Hybrydowe kleje do podłóg drewnianych Soudal MS-30PLUS i MS-20 PLUS                           | Soudal Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | do klejenia podłóg drewnianych (z wyłączeniem podłóg z drewna egzotycznego): parkietów, desek podłogowych litych i klejonych warstwowo oraz mozaiki i bruku drewnianego                                                                  | 2024-12-18                              | 2029-12-18                                 |
| 1544 | ITB-KOT-2019/0819<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych SL KLIK                             | ZIEL-BRUK MAKAREWICZ,<br>Edward Makarewicz<br>Ploty, ul. Lubuska 28<br>66-016 Czerwieńsk                | Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych.                                                                                                                                                                               | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1545 | ITB-KOT-2019/0820<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K/M-PLUS do wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych | SCHOMBURG POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Skłęczkowska 18A<br>99-300 Kutno                                  | Zaprawa uszczelniająca do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych pomieszczeń mokrych, podziemnych części budynków i budowli, zbiorników na wodę pitną, basenów kąpielowych oraz zbiorników w oczyszczalniach ścieków. | 2019-03-12                              | 2024-03-12                                 |
| 1546 | ITB-KOT-2019/0820<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K/M-PLUS do wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych | SCHOMBURG<br>POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Skłęczkowska 18A<br>99-300 Kutno                                  | do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych pomieszczeń mokrych, podziemnych części budynków i budowli, zbiorników na wodę pitną, basenów kąpielowych oraz zbiorników w oczyszczalniach ścieków                         | 2025-03-25                              | 2030-03-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1547 | ITB-KOT-2019/0821<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.10.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Kurki kulowe MW / QIK                                                                                                                                        | PERFEXIM Sp. z o.o.<br>ul. Samotna 2<br>61-441 POZNAŃ                                                   | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %).                                                                                                                                            | 2019-03-14                              | 2024-03-14                                 |
| 1548 | ITB-KOT-2019/0821<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Kurki kulowe MW / QIK                                                                                                                                        | PERFEXIM Sp. z o.o.<br>ul. Samotna 2<br>61-441 POZNAŃ                                                   | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %)                                                                                                                                                                       | 2024-06-06                              | 2029-06-06                                 |
| 1549 | ITB-KOT-2019/0822<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Rury i kształtki jednościenne Wavin oraz rury dwuścienne Wavin X-Stream, TwinWall i IT-Serwer wchodzące w skład systemu drenarskiego i odwodnieniowego Wavin | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | Rury i kształtki do wykonywania systemów odsączających, rozsączających i odwadniających, układanych w gruncie, w sąsiedztwie obiektów budowlanych, na terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz terenach rolnych i leśnych, a także do rozsączania ścieków pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków lub innych urządzeń oraz zbierania odcieków ze składowisk odpadów. | 2019-03-19                              | 2024-03-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1550 | ITB-KOT-2019/0822<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Rury dwuścienne Wavin X-Stream, TwinWall i IT-Sewer systemu drenarskiego i odwodnieniowego Wavin                                   | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                                                                                                                                           | do wykonywania systemów odsączających (drenarskich), rozsączających, odwadniających, układanych w gruncie, w sąsiedztwie obiektów budowlanych, na terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz terenach rolnych i leśnych | 2024-03-21                              | 2029-03-21                                 |
| 1551 | ITB-KOT-2019/0823<br>wydanie 1                                          | Złączki zaciskowe (skręcane) PLAST z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych (PE)                                                | STP - Sociedad de Transformacion de Plasticos S.A.<br>Crta. Montacada, 608<br>08223 Terrassa (Barcelona)<br>Hiszpania<br>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDROBUD” B. Stefański, B. Janas Sp. J.<br>ul. H. Szafran 1<br>60-693 Poznań | Złączki zaciskowe przeznaczone do łączenia rur w instalacji wodociągowych zimnej wody.                                                                                                                                                         | 2019-02-26                              | 2024-02-26                                 |
| 1552 | ITB-KOT-2019/0824<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Preizolowane rury, kształtki, armatura oraz zespoły złączy i zakończeń FinpolRohr do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych | RADPOL S.A.<br>ul. Batorego 14<br>77-300 Człuchów                                                                                                                                                                                         | Preizolowane rury, kształtki, armatura oraz zespoły złączy i zakończeń przeznaczone do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych.                                                                                                          | 2019-08-23                              | 2024-08-23                                 |
| 1553 | ITB-KOT-2019/0824<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Preizolowane rury, kształtki, armatura oraz zespoły złączy i zakończeń RADPOL do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych     | RADPOL S.A.<br>ul. Batorego 14<br>77-300 Człuchów                                                                                                                                                                                         | do budowy wodnych, podziemnych, układanych bezpośrednio w gruncie, sieci ciepłowniczych do przesyłania nośnika ciepła (wody sieciowej)                                                                                                         | 2024-02-27                              | 2029-02-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1554 | ITB-KOT-2019/0824<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Preizolowanerury, kształtki, armatura oraz zespoły złączy i zakończeń RADPOL PIPES do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych | Radpol Pipes Sp. z o.o.<br>Kolonja Prawiedniki 57<br>20-515 Lublin                                      | do budowy wodnych, podziemnych, układanych bezpośrednio w gruncie, sieci ciepłowniczych do przesyłania nośnika ciepła (wody sieciowej)                                                                                                          | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 1555 | ITB-KOT-2019/0825<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.02.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Impregnat do ochrony drewna przed działaniem ognia DENDRODEX koncentrat / DREWIM / METRODACH / DREWNOLUX UNIEPALNIACZ               | MEEX-AG Ewa Sikora, Marek Sikora Sp. Jawna<br>ul. Borowcowa K/126<br>32-500 Chrzanów                    | do zabezpieczenia przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych (z wyjątkiem drewna egzotycznego), stosowanych wewnątrz obiektów budowlanych                                                              | 2019-03-18                              | 2024-03-18                                 |
| 1556 | ITB-KOT-2019/0825<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Impregnat do ochrony drewna przed działaniem ognia DENDRODEX koncentrat / DREWIM / METRODACH / DREWNOLUX UNIEPALNIACZ               | MEEX-AG Ewa Sikora, Marek Sikora Sp. Jawna<br>ul. Borowcowa K/126<br>32-500 Chrzanów                    | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i materiałów drewnopochodnych, stosowanych wewnątrz obiektów budowlanych, w środowisku kategorii Z <sub>2</sub> wg EAD 350865-00-1106 | 2024-12-20                              | 2029-12-20                                 |
| 1557 | ITB-KOT-2019/0826<br>wydanie 1                                                        | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe DACH - WIT                                                                                   | DACH-WIT Jacek Witecki<br>ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 120, Górki<br>05-311 Dębe Wielkie,          | Tworzywowo-metalowe łączniki przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                             | 2019-09-20                              | 2024-09-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1558 | ITB-KOT-2019/0827<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wkładki PREDL <sup>®</sup> ,<br>wykładziny PREDL-<br>CORPROTECT <sup>®</sup> i przejścia<br>szczelne PREDL <sup>®</sup> | PREDL GmbH<br>Mathias-Loi- Str. 1<br>04924 Bönitz<br>Niemcy                                             | Wkładki przeznaczone do<br>ochrony betonu przed<br>działaniem ścieków w obszarze<br>kanalu i ławy w betonowych<br>studzienkach kanalizacyjnych,<br>do zabezpieczania dolnych<br>części betonowych studzienek<br>kanalizacyjnych, nadbudowy<br>studzienek kanalizacyjnych<br>oraz renowacji istniejących<br>obiektów kanalizacyjnych (np.<br>rurociągów). Wkładki mogą<br>stanowić wyposażenie<br>betonowych studzienek<br>kanalizacyjnych.<br>Wykładziny przeznaczone do<br>ochrony betonu przed<br>działaniem ścieków w kręgach<br>studzienek o średnicach<br>nominalnych od DN 800 do<br>DN 2000, konusach i płytach<br>studziennych.<br>Przejścia szczelne<br>przeznaczone do łączenia<br>podstaw betonowych<br>studzienek kanalizacyjnych<br>z rurami kanalizacyjnymi<br>wykonanymi z: kamionki,<br>tworzywa sztucznego, betonu<br>i żeliwa. | 2019-02-26                              | 2024-02-26                                 |
| 1559 | ITB-KOT-2019/0827<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wkładki PREDL <sup>®</sup> ,<br>wykładziny PREDL-<br>CORPROTECT <sup>®</sup> i przejścia<br>szczelne PREDL <sup>®</sup> | PREDL GmbH<br>Mathias-Loi- Str. 1<br>04924 Bönitz<br>Niemcy                                             | do ochrony betonu przed<br>działaniem ścieków<br>w betonowych studzienkach<br>kanalizacyjnych; do łączenia<br>studzienek kanalizacyjnych<br>z rurami kanalizacyjnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-10-07                              | 2029-10-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1560 | ITB-KOT-2019/0828<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki SPIT do dynamicznego osadzania w podłożu betonowym i stalowym                                                                                                                             | SPIT SAS<br>150 Route de Lyon<br>F-26501 Bourg-Les-Valence<br>Francja                                   | Łączniki przeznaczone do zamocowań niekonstrukcyjnych i mocowania termoizolacji.                                                                     | 2019-06-13                              | 2024-06-13                                 |
| 1561 | ITB-KOT-2019/0828<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki SPIT do dynamicznego osadzania w podłożu betonowym i stalowym                                                                                                                             | SPIT SAS<br>150 Route de Lyon<br>F-26501 Bourg-Les-Valence<br>Francja                                   | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu z betonu lub stali                                                             | 2024-06-12                              | 2029-06-12                                 |
| 1562 | ITB-KOT-2019/0829<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Bezciśnieniowe zbiorniki Carat, Carat XL, Carat XXL, Cristal (Duo, Trio, Quatro), Columbus, Herkules, Platin, Flat (S, M, L), Li-Lo, G i Basic                                                     | GRAF Polska Sp. z o.o.<br>ul. Unii Europejskiej 26<br>96-100 Skierniewice                               | Bezciśnieniowe zbiorniki do okresowego magazynowania retencji: ścieków bytowych, sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, wody przeciwpożarowej.     | 2019-04-30                              | 2024-04-30                                 |
| 1563 | ITB-KOT-2019/0829<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Bezciśnieniowe zbiorniki Carat, Carat XL, Carat XXL, Cristal (Duo, Trio, Quatro), Columbus, Herkules, Platin, Platin XL, Platin XXL, Flat (S, M, L), Li-Lo, G, Basic, Modularis i Promo Tanksystem | GRAF Polska Sp. z o.o.<br>ul. Unii Europejskiej 26<br>96-100 Skierniewice                               | Bezciśnieniowe zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowych, sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, wody przeciwpożarowej. | 2021-02-11                              | 2026-02-11                                 |
| 1564 | ITB-KOT-2019/0830<br>wydanie 1                          | Zbiorniki BlueLine II, F-LINE, MONOLITH II, NEO, BlackLine i ET                                                                                                                                    | MPI s.c. M. Piasny,<br>S. Kaliszuk-Piasny<br>Zakrzewo, ul. Gajowa 22<br>62-070 Dopiewo                  | Zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowych, sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, wody przeciwpożarowej.                 | 2019-04-16                              | 2024-04-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1565 | ITB-KOT-2019/0831<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki ZINPLAST z polietylenu (PE)    | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                                  | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, przemysłowych, wody pitnej i technologicznej, przeciwpożarowej. | 2019-03-13                              | 2024-03-13                                 |
| 1566 | ITB-KOT-2019/0831<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki ZINPLAST z polietylenu (PE-HD) | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                                  | do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowych, sanitarnych, komunalnych i przemysłowych, wody deszczowej, wody pitnej i technologicznej                                                               | 2024-05-10                              | 2029-05-10                                 |
| 1567 | ITB-KOT-2019/0832<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiornik żelbetowy WIBROBET z elementów prefabrykowanych                      | Zakład Produkcji Prefabrykatów Betonowych Wibrobet S.C.<br>Aleksandria, ul. Zielona 34<br>42-274 Konopiska | Zbiornik żelbetowy przeznaczony do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                                                                                  | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |
| 1568 | ITB-KOT-2019/0832<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiornik żelbetowy WIBROBET z elementów prefabrykowanych                      | Zakład Produkcji Prefabrykatów Betonowych Wibrobet S.C.<br>Aleksandria, ul. Zielona 34<br>42-274 Konopiska | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków lub wody technologicznej                                                                                                                                          | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 1569 | ITB-KOT-2019/0833<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Prętowe elementy łączące BINDAX                                               | FORBUILD S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                            | Prętowe elementy łączące przeznaczone do łączenia prętów zbrojeniowych.                                                                                                                                            | 2019-03-27                              | 2024-03-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1570 | ITB-KOT-2019/0833<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Prętowe elementy łączące<br>BINDAX                   | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                                 | do łączenia prętów zbrojeniowych w złączach elementów monolitycznych betonowanych odcinkowo, konstrukcji prefabrykowanych oraz w połączeniach elementów prefabrykowanych z monolitycznymi | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 1571 | ITB-KOT-2019/0834<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zaprawa hydroizolacyjna<br>KÖSTER NB ELASTIK         | KÖSTER BAUCHEMIE GmbH<br>Dieselstrasse 1-10<br>D-26607 Aurich<br>Niemcy                                       | Zaprawa hydroizolacyjna do wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.                                                                 | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1572 | ITB-KOT-2019/0834<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zaprawa hydroizolacyjna<br>KÖSTER NB ELASTIK         | KOSTER BAUCHEMIE AG<br>Dieselstrasse 1-10<br>D-26607 Aurich<br>Niemcy                                         | do wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci                                                                                   | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 1573 | ITB-KOT-2019/0835<br>wydanie 1                          | Deski BAMBUS PRASOWANY Tamex                         | Przedsiębiorstwo Produkcji Wielobranżowej i Handlu Tamex Sp. z o.o.<br>ul. Kołobrzeska 7/37<br>10-444 Olsztyn | Deski przeznaczone do wykonywania pokryć podłogowych wewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 1574 | ITB-KOT-2019/0836<br>wydanie 1                          | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>Delta Royal 84WKW        | DELTA Zbigniew Różycki<br>ul. Magazynowa 21<br>40-424 Katowice                                                | Stalowe drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                           | 2019-04-03                              | 2024-04-03                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1575 | ITB-KOT-2019/0837<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Przewody wentylacyjne VDR o przekroju prostokątnym                                      | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Przewody wentylacyjne do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.              | 2019-03-04                              | 2024-03-04                                 |
| 1576 | ITB-KOT-2019/0837<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Przewody wentylacyjne VDR o przekroju prostokątnym                                      | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-06-05                              | 2024-06-05                                 |
| 1577 | ITB-KOT-2019/0837<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Przewody wentylacyjne VDR o przekroju prostokątnym                                      | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                        | 2023-02-21                              | 2028-02-21                                 |
| 1578 | ITB-KOT-2020/0838<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych StoVentec Glass | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                 | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych (okładzin elewacyjnych).                                                                                           | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1579 | ITB-KOT-2019/0839<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Maty z pianki polietylenowej<br>MIELTERM DUO         | Polsko-Koreańskie<br>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-<br>Handlowe JOONGPOL<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec                                                                                                                                    | Maty z pianki poliuretanowej przeznaczone do stosowania jako elastyczny podkład bezpośredni pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych.                                                        | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |
| 1580 | ITB-KOT-2019/0839<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Maty z pianki polietylenowej<br>MIELTERM DUO         | Polsko-Koreańskie<br>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-<br>Handlowe<br>JOONGPOL Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec                                                                                                                                    | do stosowania jako elastyczny podkład bezpośredni pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych i nie laminowanych                                                                                                                                    | 2024-08-21                              | 2029-08-21                                 |
| 1581 | ITB-KOT-2019/0840<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki żelbetowe T z elementów prefabrykowanych   | TOMEX Wijata Tomasz<br>Woźniak Tomasz s.c.<br>Bartodzieje 74<br>26-631 Jastrzębia<br><br>IRPOL s.c.<br>Lesiów 74A<br>26-631 Jastrzębia<br><br>DOM-BUT Dominik Anduła<br>Piastów 61<br>26-660 Jedlińsk<br><br>LUX-BET s.c.<br>Rajec Szlachecki 171 E<br>26-613 Radom | Zbiorniki żelbetowe przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji ścieków. Zbiorniki mogą być również stosowane jako obudowy urządzeń technologicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jako separatory, pompownie lub zbiorniki będące elementami oczyszczalni ścieków. | 2019-05-22                              | 2024-05-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1582 | ITB-KOT-2019/0840<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki żelbetowe T z elementów prefabrykowanych    | TOMEX Wijata Tomasz<br>Woźniak Tomasz s.c.<br>Bartodzieje 74<br>26-631 Jastrzębia<br>IRPOL s.c.<br>Lesiów 74A 26-631 Jastrzębia<br>DOM-BUT Dominik Andula<br>Piaśtów ul. Górna 41a<br>26-660 Jedlińsk                              | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                             | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 1583 | ITB-KOT-2019/0841<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zgrzewane siatki stalowe PSF do podkładów podłogowych | FPHU „PRODMET” Mariusz Papiński<br>ul. Mickiewicza 9<br>26-811 Wyśmierzyce<br><br>P.W. PAMAREX Bogusława Grabowska<br>ul. Żytnia 22<br>97-400 Bełchatów<br><br>PPHU „MARKON” Marek Dworaczek<br>ul. Legionów 115<br>05-200 Wołomin | Zgrzewane siatki stalowe przeznaczone do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych. | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1584 | ITB-KOT-2019/0841<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zgrzewane siatki stalowe PSF do podkładów podłogowych | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "PRODMET" Mariusz Papiński<br>ul. Mickiewicza 9<br>26-811 Wyśmierzyce<br><br>P.P.H.U. "MARKON" Marek Dworaczek<br>ul. Legionów 115<br>05-200 Wołomin                                           | do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych                                        | 2025-05-21                              | 2030-05-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1585 | ITB-KOT-2019/0842<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(12.10.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Wspornikiłaty kalenicowej<br>FAWIKOM                                     | Fawikom Honorata Weber<br>ul. Leśna 5, Rososzycza,<br>63-405 Sieroszewice<br><br>Fawikom-BIS Spółka<br>z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>ul. Leśna 5, Rososzycza<br>63-405 Sieroszewice | Wspornikiłaty kalenicowej<br>przeznaczone do mocowania<br>łaty gąsiorowej kalenicy<br>i grzbietu, do konstrukcji<br>drewnianej dachów o połaci<br>pochylej. | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1586 | ITB-KOT-2019/0842<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Wspornikiłaty kalenicowej<br>FAWIKOM                                     | Fawikom Honorata Weber<br>Rososzycza, ul. Leśna 5<br>63-405 Sieroszewice<br>Fawikom-BIS Sp. z o.o.<br>Rososzycza, ul. Leśna 5<br>63-405 Sieroszewice                                         | do mocowaniałaty<br>kalenicowej do konstrukcji<br>drewnianej dachów o połaci<br>pochylej                                                                    | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 1587 | ITB-KOT-2019/0843<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(12.10.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Grzebienie i kratki<br>wentylacyjne FAWIKOM                              | Fawikom Honorata Weber<br>ul. Leśna 5, Rososzycza,<br>63-405 Sieroszewice<br><br>Fawikom-BIS Spółka<br>z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>ul. Leśna 5, Rososzycza<br>63-405 Sieroszewice | Grzebienie i kratki<br>wentylacyjne przeznaczone do<br>wykończenia dachów<br>budynków i stanowią<br>wyposażenie pomocnicze<br>pokryć dachowych.             | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1588 | ITB-KOT-2019/0843<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Grzebienie i kratki<br>wentylacyjne FAWIKOM                              | Fawikom Honorata Weber<br>Rososzycza, ul. Leśna 5<br>63-405 Sieroszewice<br>Fawikom-BIS Sp. z o.o.<br>Rososzycza, ul. Leśna 5<br>63-405 Sieroszewice                                         | do wykończenia dachów<br>budynków, stanowią<br>wyposażenie pomocnicze<br>pokryć dachowych                                                                   | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 1589 | ITB-KOT-2019/0844<br>wydanie 1                                                        | Drewniane drzwi wewnętrzne<br>DREW BO, DREW PLUS BO<br>i DREW AKUSTIK BO | ASSA ABLOY Mercor Doors<br>Sp. z o.o.<br>ul. Arkońska 6 bud. A2<br>80-387 Gdańsk                                                                                                             | Drewniane drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                 | 2019-03-27                              | 2024-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1590 | ITB-KOT-2019/0845<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu rynnowego GALECO BEZOKAPOWY                                                    | GALECO Sp. z o.o.<br>ul. Uśmiechu 1<br>32-083 Balice                                                    | Elementy systemu rynnowego przeznaczone do wykonywania instalacji odprowadzających wodę opadową oraz wody z topniejącego śniegu z połaci dachów bezokapowych, w których rury spustowe są zabudowane w warstwie ocieplenia ściany zewnętrznej budynku. | 2019-05-08                              | 2024-05-08                                 |
| 1591 | ITB-KOT-2019/0845<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu rynnowego GALECO BEZOKAPOWY                                                    | GALECO Sp. z o.o.<br>ul. Uśmiechu 1<br>32-083 Balice                                                    | do wykonywania instalacji odprowadzających wodę opadową oraz wody z topniejącego śniegu z połaci dachów bezokapowych, w których rury spustowe są zabudowane w warstwie ocieplenia ściany zewnętrznej budynku                                          | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 1592 | ITB-KOT-2019/0846<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad WIŚNIEWSKI systemów CLASSIC, STYLE, LUX, VARIO i MODERN | WIŚNIEWSKI Sp. z o.o.<br>S.K.A.<br>33-311 Wielogłowy 153                                                | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania balustrad zabezpieczających przed niebezpieczeństwem upadku osoby stojącej lub poruszającej się po powierzchni ograniczonej balustradą.                                                                    | 2019-06-18                              | 2024-06-18                                 |
| 1593 | ITB-KOT-2019/0846<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad WIŚNIEWSKI systemów CLASSIC, STYLE, LUX, VARIO i MODERN | WIŚNIEWSKI Sp. z o.o.<br>S.K.A.<br>33-311 Wielogłowy 153                                                | do wykonywania balustrad, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń                                                                               | 2024-08-28                              | 2029-08-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1594 | ITB-KOT-2019/0847<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Łączniki prętów zbrojeniowych KBS2                                                                    | KONTAKT-SK S.R.O.<br>Staškov 1033<br>023 53 Staškov<br>Słowacja                                         | Łączniki prętów zbrojeniowych do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych.                        | 2019-03-18                              | 2024-03-18                                 |
| 1595 | ITB-KOT-2019/0847<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Łączniki prętów zbrojeniowych KBS1 i KBS2                                                             | KONTAKT-SK S.R.O.<br>Staškov 1033<br>02353 Staškov<br>Słowacja                                          | do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych                                                       | 2025-03-25                              | 2030-03-25                                 |
| 1596 | ITB-KOT-2019/0848<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(06.06.2022) | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu 4DECK                                     | GLOBAL-BIZNES<br>Sp. z o.o.<br>ul. Górczewska 222/69<br>01-460 Warszawa                                 | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń. | 2019-04-26                              | 2024-04-26                                 |
| 1597 | ITB-KOT-2019/0849<br>wydanie 1                                    | Drzwi wewnętrzne VS1Z2, VS1Z3 i VS1Z4 oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu VS1 | VETRO SYSTEMS Sp. z o.o.<br>Wojcieszyn, ul. Warszawska 549<br>05-082 Stare Babice                       | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych                               | 2019-06-05                              | 2024-06-05                                 |
| 1598 | ITB-KOT-2019/0850<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu VS2                                            | VETRO SYSTEMS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Warszawska 549,<br>Wojcieszyn<br>05-082 Stare Babice                 | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian wewnętrznych                           | 2019-12-05                              | 2024-12-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1599 | ITB-KOT-2019/0851<br>wydanie 1                                                                             | Kotwy szynowe KTA                                    | KONTAKT-SK S.R.O.<br>Staskov 1033<br>023 53 Staskov<br>Słowacja                                         | Kotwy przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji w zbrojonym lub niezbrojonym betonie niezarysowanym lub zarysowanym, klasy nie niższej niż C12/15 według normy PN-EN 206+A1:2006. | 2019-05-31                              | 2024-05-31                                 |
| 1600 | ITB-KOT-2019/0852<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Kominek wentylacyjny ICOPAL                          | ICOPAL Sp. z o.o.<br>ul. Łaska 169/197<br>98-220 Zduńska Wola                                           | Kominek wentylacyjny do odprowadzania pary wodnej gromadzącej się pod izolacją wodochronną z pap asfaltowych, w pokryciach dachowych.                                                                                      | 2019-05-27                              | 2024-05-27                                 |
| 1601 | ITB-KOT-2019/0852<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.04.2023) | Kominek wentylacyjny ICOPAL                          | BMI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wschodnia 26<br>45-449 Opole                                               | do odprowadzania pary wodnej gromadzącej się pod izolacją wodochronną z pap asfaltowych, w pokryciach dachowych                                                                                                            | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |
| 1602 | ITB-KOT-2019/0852<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Kominek wentylacyjny ICOPAL                          | BMI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wschodnia 26<br>45-449 Opole                                               | do odprowadzania pary wodnej gromadzącej się pod izolacją wodochronną z pap asfaltowych, w pokryciach dachowych                                                                                                            | 2025-12-04                              | 2030-12-04                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1603 | ITB-KOT-2019/0853<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Taśmy dachowe ołowiane BLEI COLOR, BLEI COLOR-SK i PB-ROLL             | IVT Sp. z o.o.<br>Wysogotowo, ul. Kamienna 26B<br>62-081 Przeźmierowo                                              | Taśmy kominowe przeznaczone do łączenia pokrycia dachowego z elementami murowymi, wystającymi ponad połac dachową, np. kominami.<br>Taśmy kalenicowe przeznaczone do wentylowania przestrzeni pod pokryciem dachowym oraz zabezpieczenia przed insektami i nawiewaniem śniegu oraz wody. | 2019-03-26                              | 2024-03-26                                 |
| 1604 | ITB-KOT-2019/0853<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Taśmy kominowe ołowiane BLEI COLOR-SK                                  | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                              | do zabezpieczenia miejsca styku pokrycia dachowego z elementem murowym, wyprowadzonym powyżej powierzchni połaci dachowej, np. kominem                                                                                                                                                   | 2024-06-25                              | 2029-06-25                                 |
| 1605 | ITB-KOT-2019/0854<br>wydanie 1                          | Łączniki zbrojeniowe IZORABA z izolacją termiczną                      | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Realizacji Inwestycji RABA Sp. z o.o.<br>ul. Drogowców 8<br>32-400 Myślenice | Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną przeznaczone do wykonywania połączeń dwóch elementów żelbetowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz.                                                                                                       | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1606 | ITB-KOT-2019/0855<br>wydanie 1                          | Elementy z tworzyw sztucznych i włókien tekstylnych Wootex / Retextile | VIVE Innovation Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 6<br>25-663 Kielce                                                  | Elementy z tworzyw sztucznych i włókien tekstylnych przeznaczone do wykonywania nawierzchni tarasów, ścieżek, kładek dla pieszych, wejść na plażę, pomostów, schodów, promenad, elementów małej architektury itp., na zewnątrz pomieszczeń.                                              | 2019-06-27                              | 2024-06-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1607 | ITB-KOT-2019/0856<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.01.2021)<br>(zob. wydanie 2)      | Ogniochronny kit silikonowy Den Braven SILIKON FIRE (Pyropol) oraz ogniochronne piany poliuretanowe Den Braven PUR FOAM FIRE (DBS-9802 PUR) / Bostik FP 404 FIRE RETARDANT PU FOAM i Den Braven GUN FOAM FIRE (DBS-9802 NBS) / Bostik FP 404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | Ogniochronny kit silikonowy oraz ogniochronne piany poliuretanowe.                                                                                    | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1608 | ITB-KOT-2019/0856<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.10.2024)<br>(zastępuje wydanie 1) | Piana poliuretanowa Den Braven GUN FOAM FIRE (DBS-9802 NBS) / Bostik FP 404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM / PIANA PISTOLETOWA OGNIOPRONNA PREFIX B1 / PERFECT PIANA B1 PRZECIWOGNIOWA                                                                                      | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2024-06-10                              | 2029-06-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1609 | ITB-KOT-2019/0857<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kratki wentylacyjne okapu dachowego METPOL            | METPOL Sp. z o.o.<br>ul. Szyszkowa 6<br>62-002 Suchy Las                                                | Kratki wentylacyjne przeznaczone do wykończenia dachów budynków i stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych, do stosowania jako element zabezpieczający przestrzeń okapową dachu przed przedostawaniem się ptaków, gryzoni i owadów pod pokrycie, do zabezpieczenia przed nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń pod połąć dachową, umożliwiając jednocześnie prawidłową wentylację przestrzeni dachowych. | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1610 | ITB-KOT-2019/0857<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kratki wentylacyjne okapu dachowego METPOL            | METPOL Sp. z o.o.<br>ul. Szyszkowa 6<br>62-002 Suchy Las                                                | do wykończenia dachów budynków i stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-02-20                              | 2029-02-20                                 |
| 1611 | ITB-KOT-2019/0858<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne PWP-WS o przekroju prostokątnym | WENT-SERWIS Krzysztof Urbanik<br>ul. Świątosława 270<br>39-200 Dębica                                   | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                                                                                                                                              | 2019-06-05                              | 2024-06-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1612 | ITB-KOT-2019/0858<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne PWP-WS o przekroju prostokątnym | WENT-SERWIS Krzysztof Urbanik<br>ul. Świątosława 270<br>39-200 Dębica                                   | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024-06-25                              | 2029-06-25                                 |
| 1613 | ITB-KOT-2019/0859<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Urządzenia z układami pompowymi Ecol-Unicon           | ECOL-UNICON Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-067 Gdańsk                                                  | Urządzenia z układami pompowymi przeznaczone do przesyłania wody i ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia wody i ścieków. Urządzenia mogą być stosowane w systemach kanalizacji grawitacyjnej w celu uniknięcia nadmiernych zagłębień lub do skanalizowania terenów położonych niżej. Mogą być również stosowane w przelewach kanalizacji ogólnospławnej, do odprowadzania ścieków do oczyszczalni lub do odbiornika, a także jako urządzenia regulujące lub ograniczające odpływ w układach retencyjnych. | 2019-05-22                              | 2024-05-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1614 | ITB-KOT-2019/0859<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Urządzenia z układami pompowymi Ecol-Unicon          | ECOL-UNICON Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-067 Gdańsk                                                  | do przesyłania wody, wody opadowej i roztopowej lub ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia wody, wody opadowej i roztopowej lub ścieków, mogą być stosowane w systemach kanalizacji grawitacyjnej lub tłocznej w celu uniknięcia nadmiernych zagłębień lub do skanalizowania terenów położonych niżej | 2024-05-23                              | 2029-05-23                                 |
| 1615 | ITB-KOT-2019/0859<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Urządzenia z układami pompowymi Ecol-Unicon          | ECOL-UNICON Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-067 Gdańsk                                                  | do przesyłania wody, wody opadowej i roztopowej lub ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia wody, wody opadowej i roztopowej lub ścieków, mogą być stosowane w systemach kanalizacji grawitacyjnej lub tłocznej w celu uniknięcia nadmiernych zagłębień lub do skanalizowania terenów położonych niżej | 2025-03-10                              | 2029-05-23                                 |
| 1616 | ITB-KOT-2019/0860<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Drzwi przesuwne, wewnętrzzłokalne systemu DRE        | D.R.E. Sp. z o.o.<br>ul. Nefrytowa 4, Gronowo Górne<br>82-300 Elbląg                                    | Drzwi wewnętrzzłokalne, przesuwne.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019-03-22                              | 2024-03-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1617 | ITB-KOT-2019/0860<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi przesuwne,<br>wewnątrzlokalowe systemu<br>DRE                                                                                                       | D.R.E. Sp. z o.o.<br>Gronowo Górne<br>ul. Nefrytowa 4<br>82-300 Elbląg                                  | do stosowania jako drzwi<br>przesuwne wewnątrzlokalowe                                                                       | 2024-03-22                              | 2029-03-22                                 |
| 1618 | ITB-KOT-2019/0861<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zgrzewane siatki stalowe<br>MEST do podkładów<br>podłogowych                                                                                              | Firma Produkcyjno-Handlowa<br>MEST Kulesza Piotr<br>ul. Krzemowa 16<br>19-300 Elk                       | Zgrzewane siatki stalowe<br>przeznaczone do<br>przeciwskurczowego zbrojenia<br>podkładów podłogowych.                        | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |
| 1619 | ITB-KOT-2019/0861<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zgrzewane siatki stalowe<br>MEST do podkładów<br>podłogowych                                                                                              | Firma Produkcyjno-Handlowa<br>Mest Kulesza Piotr<br>ul. Krzemowa 16<br>19-300 Elk                       | do przeciwskurczowego<br>zbrojenia podkładów<br>podłogowych                                                                  | 2024-07-19                              | 2029-07-19                                 |
| 1620 | ITB-KOT-2019/0862<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne ATB 42 i<br>GTB 10 oraz zestaw wyrobów<br>do wykonywania ścian<br>działowych<br>przeciwpżarowych i bez<br>odporności ogniowej<br>LINDNER | LINDNER Polska Sp. z o.o.<br>ul. Spokojna 5<br>01-044 Warszawa                                          | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw<br>wyrobów do wykonywania<br>ścian działowych<br>przeciwpżarowych i bez<br>odporności ogniowej. | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 1621 | ITB-KOT-2019/0862<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ścian<br>działowych<br>przeciwpżarowych i bez<br>odporności ogniowej<br>LINDNER                                          | LINDNER Polska Sp. z o.o.<br>ul. Spokojna 5<br>01-044 Warszawa                                          | do wykonywania ścian<br>działowych<br>przeciwpżarowych i bez<br>odporności ogniowej                                          | 2025-12-17                              | 2027-12-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                            | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1622 | ITB-KOT-2019/0863<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                          | Łączniki prętów zbrojeniowych ForTec BF                                                       | FORBUILD S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                         | Łączniki prętów zbrojeniowych przeznaczone do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych w elementach konstrukcji żelbetowych pracujących pod obciążeniami statycznymi lub przyjmowanymi jako statyczne (quasi-statycznymi). | 2019-05-21                              | 2024-05-21                                 |
| 1623 | ITB-KOT-2019/0863<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                     | Łączniki prętów zbrojeniowych ForTec BF                                                       | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                           | do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych o średnicach od 12 do 40 mm, w elementach konstrukcji żelbetowych pracujących pod obciążeniami statycznymi lub przyjmowanymi jako statyczne (quasi-statycznymi)                | 2024-05-21                              | 2029-05-21                                 |
| 1624 | ITB-KOT-2019/0864<br>wydanie 1                                              | Ogniochronna piana poliuretanowa Promafoam-C                                                  | PROMAT TOP Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                          | Ogniochronna piana poliuretanowa.                                                                                                                                                                                           | 2019-09-16                              | 2024-09-16                                 |
| 1625 | ITB-KOT-2019/0865<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                          | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających SDS | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających.                                                                                                                                  | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1626 | ITB-KOT-2019/0865<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>(zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających SDS | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęż 678<br>32-003 Podłęż                                                          | do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                                                                               | 2022-11-09                              | 2024-06-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1627 | ITB-KOT-2019/0865<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających SDS | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęż 678<br>32-003 Podłęż                                                          | do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych, poziomych przewodów oddymiających, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 1628 | ITB-KOT-2019/0866<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Pianobetony INSULARIS PIANO                                                                   | CEMEX Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krakowiaków 146<br>02-255 Warszawa                                       | Pianobetony do wykonywania termoizolacyjnych warstw wyrównawczych do podkładów podłogowych oraz warstw termoizolacyjnych w stropach i dachach płaskich.  | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1629 | ITB-KOT-2019/0866<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Pianobetony INSULARIS PIANO                                                                   | CEMEX Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krakowiaków 46<br>02-255 Warszawa                                        | do wykonywania termoizolacyjnych warstw wyrównawczych podkładów podłogowych oraz warstw termoizolacyjnych w stropach i dachach płaskich                  | 2024-12-31                              | 2029-12-31                                 |
| 1630 | ITB-KOT-2019/0867<br>wydanie 1                          | Uchwyty stalowe METALEX do mocowania przewodów instalacyjnych                                 | Zakład Produkcyjno-Usługowy METALEX Marian Baranik<br>32-445 Krzyszkowice 242                           | Uchwyty przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                           | 2019-05-31                              | 2024-05-31                                 |
| 1631 | ITB-KOT-2019/0868<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Trzpienie dylatacyjne X-TEC                                                                   | EXTREA S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                               | Trzpienie dylatacyjne przeznaczone do przenoszenia sił ścinających.                                                                                      | 2019-06-27                              | 2024-06-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1632 | ITB-KOT-2019/0868<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Trzpienie dylatacyjne X-TEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXTREA Sp. z o. o.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                                                  | do przenoszenia sił<br>ścinających, powstających<br>w miejscach dylatacji<br>elementów żelbetowych                                          | 2022-09-28                              | 2027-09-28                                 |
| 1633 | ITB-KOT-2019/0868<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Trzpienie dylatacyjne X-TEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXTREA Sp. z o. o.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                                                  | do przenoszenia sił<br>ścinających, powstających<br>w miejscach dylatacji<br>elementów żelbetowych                                          | 2023-06-27                              | 2027-09-28                                 |
| 1634 | ITB-KOT-2020/0869<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.03.2024)          | Łączniki wklejane Neoblock<br>do wzmacniania betonowych<br>ścian warstwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NEOTHERM HERZYK,<br>RUTKA, NOWAK spółka<br>komandytowa<br>ul. gen. Mieczysława Boruty-<br>Spiechowicza 68<br>43-300 Bielsko-Biała | do wzmacniania<br>prefabrykowanych,<br>betonowych i żelbetowych<br>ścian warstwowych                                                        | 2020-07-15                              | 2025-07-15                                 |
| 1635 | ITB-KOT-2019/0870<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Wewnętrzne drzwi<br>przeciwpożarowe i/lub<br>dymoszczelne systemów<br>JANISOL <sup>®</sup> 2, JANISOL <sup>®</sup> 2-<br>70, JANISOL <sup>®</sup> 3, JANISOL <sup>®</sup><br>3-70, JANISOL <sup>®</sup> C3 i<br>JANISOL <sup>®</sup> C4 oraz zestaw<br>wyrobów do wykonywania<br>przeciwpożarowych ścian<br>wewnętrznych systemów<br>JANISOL <sup>®</sup> 2, JANISOL <sup>®</sup> 2-70,<br>JANISOL <sup>®</sup> 3, JANISOL <sup>®</sup> 3-<br>70, JANISOL <sup>®</sup> C3,<br>JANISOL <sup>®</sup> C3PL, JANISOL <sup>®</sup><br>C4, JANISOL <sup>®</sup> C4PL i<br>JANISOL <sup>®</sup> C5 | KÖNIG STAHL<br>Spółka z o.o.<br>ul. Cybernetyki 10<br>02-677 Warszawa                                                             | Wewnętrzne drzwi<br>przeciwpożarowe i/lub<br>dymoszczelne oraz zestaw<br>wyrobów do wykonywania<br>przeciwpożarowych ścian<br>wewnętrznych. | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1636 | ITB-KOT-2019/0870<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów JANISOL <sup>®</sup> 2, JANISOL <sup>®</sup> 2-70, JANISOL <sup>®</sup> 3, JANISOL <sup>®</sup> 3-70, JANISOL <sup>®</sup> C3 i JANISOL <sup>®</sup> C4 oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemów JANISOL <sup>®</sup> 2, JANISOL <sup>®</sup> 2 70, JANISOL <sup>®</sup> 3, JANISOL <sup>®</sup> 3-70, JANISOL <sup>®</sup> C3, JANISOL <sup>®</sup> C3PL, JANISOL <sup>®</sup> C4, JANISOL <sup>®</sup> C4PL i JANISOL <sup>®</sup> C5 | KÖNIG STAHL Spółka z o.o.<br>ul. Cybernetyki 10<br>02-677 Warszawa                                      | do stosowania jako wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne oraz do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych | 2025-05-12                              | 2030-05-12                                 |
| 1637 | ITB-KOT-2019/0871<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Akcesoria dachowe DAFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DAFA Polska sp. z o.o.<br>ul. Chemiczna 18, Natolin<br>05-825 Grodzisk Mazowiecki                       | Akcesoria dachowe przeznaczone do stosowania jako wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych.                                      | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1638 | ITB-KOT-2019/0871<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria dachowe DAFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DAFA Polska sp. z o.o.<br>ul. Chemiczna 18, Natolin<br>05-825 Grodzisk Mazowiecki                       | do łączenia elementów dachów                                                                                                    | 2023-12-14                              | 2028-12-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                     | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1639 | ITB-KOT-2019/0872<br>wydanie 1                          | Płyty kompozytowe<br>PONZIOBOND PE,<br>PONZIOBOND FR i<br>PONZIOBOND A2 | PONZIO POLSKA Sp. z o.o.<br>Cekanowo, ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                                   | Płyty kompozytowe do<br>mocowania okładzin ściennych<br>i sufitowych oraz okładzin<br>słupów, warstw elewacyjnych<br>lekkich ścian osłonowych<br>o konstrukcji szkieletowej,<br>niekonstrukcyjnych wypełnień<br>balustrad balkonowych,<br>warstw elewacyjnych ociepleń<br>ścian zewnętrznych<br>wykonywanych metodą lekką,<br>suchą, w budynkach<br>nowowznoszonych,<br>modernizowanych<br>i remontowanych. | 2019-03-20                                          | 2024-03-20                                             |
| 1640 | ITB-KOT-2019/0873<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studnia chłonna 1200<br>"CENTROPLAST"                                   | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-<br>Handlowe "CENTROPLAST"<br>Sp. z o.o.<br>Mazury 51<br>97-400 Bełchatów                 | Studnie chłonne przeznaczone<br>do odprowadzania wstępnie<br>oczyszczonych ścieków<br>z oczyszczalni przydomowej<br>i osadnika gnilnego do gruntu<br>oraz do rozprowadzania,<br>retencji i rozsączania wód<br>deszczowych.                                                                                                                                                                                  | 2019-03-25                                          | 2024-03-25                                             |
| 1641 | ITB-KOT-2019/0873<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studnia chłonna 1200<br>"CENTROPLAST"                                   | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-<br>Handlowe "CENTROPLAST"<br>Sp. z o.o.<br>Mazury 51<br>97-400 Bełchatów                 | do bezciśnieniowego<br>rozprowadzania, retencji<br>i rozsączania oczyszczonej<br>wody deszczowej,<br>podczyszczonych ścieków<br>bytowych z przydomowych<br>oczyszczalni ścieków<br>i osadników gnilnych                                                                                                                                                                                                     | 2024-03-26                                          | 2029-03-26                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                                                               | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1642 | ITB-KOT-2019/0874<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                                                                                             | Profile podtynkowe PROFIGIPS                         | PROFIGIPS Wiśnik, Pecyna<br>Spółka Jawna<br>ul. Mościckiego 15<br>97-220 Rzeszyca                                                                           | Profile podtynkowe przeznaczone do wzmacniania naroży ścian i wykańczania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń między tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową.      | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1643 | ITB-KOT-2019/0874<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                                                                                        | Profile podtynkowe PROFIGIPS                         | PROFIGIPS Sp. z o.o.<br>ul. Mościckiego 15<br>97-220 RZESZYCA                                                                                               | do wzmacniania naroży ścian i wykańczania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń między tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową                                       | 2025-06-23                              | 2030-06-23                                 |
| 1644 | ITB-KOT-2019/0875<br>wydanie 1                                                                                                                                                                 | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu    | Metallurgical Plant Tyumen Electrosteel, branch of UMMC - Steel Corporation<br>Stary Tobolsky trakt, 1 <sup>st</sup> km, bldg. 21<br>625014 Tyumen<br>Rosja | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia betonu.                                                                                                                                  | 2019-05-16                              | 2024-05-16                                 |
| 1645 | ITB-KOT-2019/0876<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(23.08.2019)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(18.08.2020)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(19.11.2020)<br>+<br>Aneks nr 4<br>(25.05.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Taśmy i maty uszczelniające SWISSPOL / UNIBEST       | SWISSPOL Sp. z o.o.<br>ul. Żwirowa 1<br>64-920 Pila<br><br>Unibest Sp. z o.o.<br>ul. Unii Europejskiej 4<br>86-050 Solec Kujawski                           | Taśmy i maty do zwiększania szczelności miejsc narażonych na zawilgocenie oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                                                     | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1646 | ITB-KOT-2019/0876<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.09.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(30.11.2021)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(17.03.2022)<br>(zob. wydanie 3) | Taśmy i maty uszczelniające<br>Jaeger Polska                                                | JAEGER Polska Sp. z o.o.<br>ul. Żwirowa 1<br>64-920 Pila                                                | Taśmy i maty do zwiększania szczelności miejsc narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |
| 1647 | ITB-KOT-2019/0876<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(02.08.2023)                                                                                           | Taśmy i maty uszczelniające<br>Jaeger Polska                                                | JAEGER Polska Sp. z o.o.<br>ul. Żwirowa 1<br>64-920 Pila                                                | do zwiększania szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |
| 1648 | ITB-KOT-2019/0877<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                                                                                   | Gwoździe wstrzeliwane XHA i TKA do wykonywania zamocowań w podłożach betonowych i stalowych | CELO Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poprzeczna 50<br>95-050 Konstantynów Łódzki                               | Gwoździe wstrzeliwane przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania w podłożach betonowych i stalowych.                                                                                                                                                                                                                | 2019-09-13                              | 2024-09-13                                 |
| 1649 | ITB-KOT-2019/0877<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                                                                              | Gwoździe wstrzeliwane XHA i TKA do wykonywania zamocowań w podłożach betonowych i stalowych | CELO Polska Sp. z o.o.<br>ul. Zbąszyńska 2aa<br>91-342 Łódź                                             | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania w podłożach z betonu zwykłego i blachy stalowej                                                                                                                                                                                                                                       | 2024-10-24                              | 2029-10-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1650 | ITB-KOT-2019/0878<br>wydanie 1                          | Stalowe drzwi wewnętrzne DELTA MAGNUM, DELTA DE LUXE, DELTA UNIVERSAL, DELTA SPECIAL, DELTA PREMIUM i DELTA MASTER | DELTA Zbigniew Różycki<br>ul. Magazynowa 21<br>40-424 Katowice                                          | Stalowe drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.         | 2019-04-18                              | 2024-04-18                                 |
| 1651 | ITB-KOT-2019/0879<br>wydanie 1                          | Parapety okienne JUAN                                                                                              | JUAN E. Szalańska<br>Spółka jawna<br>ul. Palisadowa 20 A<br>01-940 Warszawa                             | Parapety przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń.                              | 2019-03-28                              | 2024-03-28                                 |
| 1652 | ITB-KOT-2019/0880<br>wydanie 1                          | Stalowe sploty sprężające VOESTALPINE z drutów gładkich                                                            | voestalpine Wire Austria GmbH<br>Bahnhofstrasse 2<br>8600 Bruck an der Mur<br>Austria                   | Stalowe sploty sprężające przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych. | 2019-03-29                              | 2024-03-29                                 |
| 1653 | ITB-KOT-2020/0881<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                                  | BSW BADISCHE STAHLWERKE GMBH<br>Graudenzer Strasse 45<br>77694 Kehl/Rhein<br>Niemcy                     | Stalowe pręty żebrowane przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych. | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 1654 | ITB-KOT-2020/0881<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                                  | BADISCHE STAHLWERKE GMBH<br>Graudenzer Strasse 45<br>77694 Kehl/Rhein<br>Niemcy                         | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                       | 2025-02-04                              | 2030-02-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1655 | ITB-KOT-2019/0882<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kasetony elewacyjne Liberta Cor-Ten 600, Liberta Cor-Ten 700, Liberta Cor-Ten 800, panele elewacyjne Lamella Cor-Ten 20, Lamella Cor-Ten 30, blachy profilowane Design Cor-Ten S7, elewacyjne obróbki blacharskie oraz blachy płaskie systemu RUUKKI                                                                                                           | RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Jaktorowska 13<br>96-300 Żyrardów                                       | Kasetony przeznaczone do wykonywania okładzin ściennych i sufitowych, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Obróbki blacharskie przeznaczone do stosowania jako elementy wykończeniowe przy wykonywaniu obudowy ścian i sufitów, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Blacha płaska przeznaczona do wykonywania elementów okładzin ściennych i sufitowych, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. | 2019-05-15                              | 2024-05-15                                 |
| 1656 | ITB-KOT-2019/0882<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kasetony elewacyjne Liberta Cor-Ten 600, Liberta Cor-Ten 700, Liberta Cor-Ten 800, panele elewacyjne Lamella Cor-Ten 20, Lamella Cor-Ten 30, blachy profilowane Design Cor-Ten S7, Design Venice S10, Design Tokyo S18, Design Rome S34, Design Rome S S34, blachy trapezowe T20, T35 i T45, elewacyjne obróbki blacharskie oraz blachy płaskie systemu RUUKKI | RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Jaktorowska 13<br>96-300 Żyrardów                                       | do wykonywania okładzin ściennych i sufitowych, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024-05-16                              | 2029-05-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                            | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1657 | ITB-KOT-2019/0883<br>wydanie 1                                                                                                                              | Włókniny EKRAN tłumiące pole elektromagnetyczne (PEM) do stosowania w ścianach wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa<br>ul. Brzezińska 5/15<br>92-103 Łódź                | Włókniny przeznaczone do stosowania w ścianach wewnętrznych jako materiał tłumiący pole elektromagnetyczne, mogą być stosowane jako okładziny ścian wewnętrznych lub w układach warstwowych np. przykryte płytą gipsowo-kartonową lub warstwą izolacji cieplnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019-06-26                              | 2024-06-26                                 |
| 1658 | ITB-KOT-2019/0884<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(07.03.2023)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(05.06.2024)<br>(zob. wydanie 2) | Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ UNIWERSALNY / TYTAN PROFESSIONAL WINS PIANOKLEJ DO PARAPETÓW / TYTAN PROFESSIONAL UNIWERSALNY KLEJ BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL UNIWERSALNY KLEJ PU BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL KLEJ PU BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL KLEJ BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ UNIWERSALNY BUDOWLANY | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do ścian oraz płyt drewnopochodnych (OSB/3) do ścian i podłóg, elementów wykończeniowych i płytek dekoracyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS), gipsu, PVC, drewna, MDF i HDF, do ścian i sufitów, elementów wykończeniowych, płytek dekoracyjnych z kamienia naturalnego i metalu, do ścian i sufitów, elementów z kamienia naturalnego i metalu, do ścian i sufitów oraz jako okładzin parapetów i schodów betonowych (przyklejania stopnic i podstopnic), elementów wykończeniowych i płytek dekoracyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS) i PVC | 2019-06-26                              | 2024-06-26                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1659 | ITB-KOT-2019/0884<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ<br>UNIWERSALNY / TYTAN PROFESSIONAL WINS PIANOKLEJ DO PARAPETÓW / TYTAN PROFESSIONAL UNIWERSALNY KLEJ BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL UNIWERSALNY KLEJ PU BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL KLEJ PU BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL KLEJ BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY BUDOWLANY / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ UNIWERSALNY BUDOWLANY | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                                  | do stosowania wewnątrz budynków, na podłogach mineralnych, do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do ścian oraz płyt drewnopochodnych (OSB/3) do ścian i podłóg, elementów wykończeniowych i dekoracyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS), gipsu, PVC, drewna, MDF i HDF, do ścian i sufitów, elementów wykończeniowych i dekoracyjnych z kamienia naturalnego, betonu i metalu, do ścian i sufitów, elementów wykończeniowych z kamienia naturalnego i metalu, stosowanych jako okładziny parapetów i schodów betonowych (stopnie i podstopnice) | 2024-07-30                              | 2029-07-30                                 |
| 1660 | ITB-KOT-2019/0885<br>wydanie 1                          | Rury i kształtki VESBO INCOLA z polipropylenu (PP) wzmocnionego materiałem mineralnym do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOVAPLAST PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S.<br>Defterdar mah. Otakilar Cad<br>No. 80 Eyup<br>34050 Istambul<br>Turcja | Rury i kształtki do instalacji kanalizacji niskosumowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019-04-12                              | 2024-04-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1661 | ITB-KOT-2019/0886<br>wydanie 1                          | Pętlowe zestawy łączące PFEIFER-VS® i PFEIFER-FS                 | PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GmbH<br>Dr. Karl Lenz Straße 66<br>D-87700 Memmingen<br>Niemcy<br>JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępiec k/Wrocławia | Pętlowe zestawy łączące przeznaczone do łączenia prefabrykowanych elementów betonowych (żelbetowych).                                                                                                     | 2019-05-23                              | 2024-05-23                                 |
| 1662 | ITB-KOT-2019/0887<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem KLEIB SG | KLEIB Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43<br>87-880 Brześć Kujawski                                                                                                                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów                                                                                                                                                            | 2019-04-18                              | 2024-04-18                                 |
| 1663 | ITB-KOT-2019/0887<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem KLEIB SG | KLEIB Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43<br>87-880 Brześć Kujawski                                                                                                                                               | do wykonywania ociepleń stropów                                                                                                                                                                           | 2024-05-21                              | 2029-05-21                                 |
| 1664 | ITB-KOT-2019/0888<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Bezcisnieniowe zbiorniki WOBET-HYDRET z polietylenu (PE)         | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                                                                                                                       | Zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych oraz pochodzenia rolniczego, wody technologicznej i przeciwpożarowej. | 2019-05-09                              | 2024-05-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1665 | ITB-KOT-2019/0888<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Bezziśnieniowe zbiorniki WOBET-HYDRET z polietylenu (PE)       | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                      | do okresowego magazynowania lub retencji wody i ścieków, w tym: ścieków bytowych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, przemysłowych, pochodzenia rolniczego, wody technologicznej itd.         | 2022-11-15                              | 2027-11-15                                 |
| 1666 | ITB-KOT-2019/0888<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Bezziśnieniowe zbiorniki WOBET-HYDRET z polietylenu (PE)       | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                      | do okresowego magazynowania lub retencji wody i ścieków, w tym: ścieków bytowych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, przemysłowych, pochodzenia rolniczego, wody technologicznej itd.         | 2023-03-15                              | 2028-03-15                                 |
| 1667 | ITB-KOT-2019/0888<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Bezziśnieniowe zbiorniki WOBET-HYDRET z polietylenu (PE)       | WOBET-HYDRET SP. J.<br>Cichecki<br>Wola Grzymkowa 25A<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                      | do okresowego magazynowania lub retencji wody i ścieków, w tym: ścieków bytowych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, przemysłowych, pochodzenia rolniczego, wody pitnej, technologicznej itd. | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 1668 | ITB-KOT-2019/0889<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy systemu CADDY do mocowania przewodów instalacyjnych   | ERICO EUROPE B.V.<br>Jules Verneweg 75<br>NL-5015 BG Tilburg<br>Holandia                                | Elementy przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                      | 2019-06-19                              | 2024-06-19                                 |
| 1669 | ITB-KOT-2019/0889<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Elementy systemu CADDY I do mocowania przewodów instalacyjnych | ERICO EUROPE B.V.<br>Jules Verneweg 75<br>NL-5015 BG Tilburg<br>Holandia                                | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                             | 2025-12-17                              | 2030-12-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1670 | ITB-KOT-2019/0890<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Stopnie włazowe ZINPLAST z polietylenu (PE-HD)                            | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                               | Stopnie włazowe do montażu we włazowych studzienkach kanalizacyjnych wykonanych z polietylenu (PE-HD). Mogą być również montowane w zbiornikach wykonanych z polietylenu (PE-HD), z dostępem dla personelu. | 2019-04-12                              | 2024-04-12                                 |
| 1671 | ITB-KOT-2019/0890<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Stopnie włazowe ZINPLAST z polietylenu (PE-HD)                            | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                               | do montażu we włazowych studzienkach kanalizacyjnych wykonanych z polietylenu (PE-HD), mogą być również montowane w zbiornikach wykonanych z polietylenu (PE-HD), z dostępem dla personelu                  | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 1672 | ITB-KOT-2019/0891<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic okien i drzwi | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Torowa 41<br>32-050 Skawina                | Łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi oraz do wykonywania innych niekonstrukcyjnych zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2019-07-05                              | 2024-07-05                                 |
| 1673 | ITB-KOT-2019/0891<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.05.2023)<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe STALCO KO do mocowania ościeżnic okien i drzwi | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi oraz do wykonywania innych niekonstrukcyjnych zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych                                  | 2022-09-14                              | 2027-09-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1674 | ITB-KOT-2019/0892<br>wydanie 1                                    | Łączniki stalowe STALCO WO i STALCO WOD do mocowania ościeżnic okien i drzwi       | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Torowa 41<br>32-050 Skawina                | Łączniki stalowe przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi oraz do wykonywania innych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2019-07-22                              | 2024-07-22                                 |
| 1675 | ITB-KOT-2019/0893<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023) | Impregnat TYTAN PROFESSIONAL IMPREGNAT OGNIOSCHRONNY DO DREWNA                     | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna krajowego, pochodzącego z umiarkowanej strefy klimatycznej, wewnątrz obiektów budowlanych                                         | 2019-12-17                              | 2024-12-17                                 |
| 1676 | ITB-KOT-2019/0894<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Łączniki zaprasowywane Viega Prestabo ze stali niestopowej, ocynkowane zewnętrznie | VIEGA Technology GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>D-57439 Attendorn<br>Niemcy                          | Łączniki zaprasowywane do łączenia rur ze stali niestopowej wg normy PN-EN 10350-3:2016, w instalacjach ogrzewania wodnego zamkniętego.                                                                   | 2019-04-24                              | 2024-04-24                                 |
| 1677 | ITB-KOT-2019/0894<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Łączniki zaprasowywane Viega Prestabo ze stali niestopowej, ocynkowane zewnętrznie | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                       | do łączenia rur ze stali niestopowej wg normy PN-EN 10350-3:2016, w instalacjach ogrzewania wodnego                                                                                                       | 2024-06-11                              | 2029-06-11                                 |
| 1678 | ITB-KOT-2019/0895<br>wydanie 1                                    | Stalowe drzwi wewnętrzne LA PORTE: LP, LPA, LE i LS                                | LA PORTE Sp. z o.o.<br>i Wspólnicy Spółka Komandytowa<br>ul. Polczyńska 66<br>01-337 Warszawa           | Stalowe drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                                 | 2019-07-24                              | 2024-07-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                                                                                      | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                           | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1679 | ITB-KOT-2019/0896<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                       | Stalowe łączniki rozporowe<br>R-XPT-HD                                                                    | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                    | Stalowe łączniki rozporowe do<br>mocowania statycznie<br>obciążonych elementów<br>konstrukcji budowlanych.                                                                 | 2019-12-09                                          | 2024-12-09                                             |
| 1680 | ITB-KOT-2019/0896<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Stalowe łączniki rozporowe<br>R-XPT-HD                                                                    | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                    | do wykonywania zamocowań<br>statycznie obciążonych<br>elementów konstrukcji<br>budowlanych                                                                                 | 2025-05-07                                          | 2030-05-07                                             |
| 1681 | ITB-KOT-2019/0897<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.09.2019)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(27.06.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania<br>wielkogabarytowych,<br>jednostrefowych przewodów<br>oddymiających 2KP | 2KAN Sp. z o.o.<br>ul. Rajdowa 10<br>05-850 Konotopa                                                                   | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania<br>wielkogabarytowych,<br>jednostrefowych przewodów<br>oddymiających.                                                                     | 2019-09-30                                          | 2024-05-30                                             |
| 1682 | ITB-KOT-2019/0897<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 2)                                                                  | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania<br>wielkogabarytowych,<br>jednostrefowych przewodów<br>oddymiających 2KP | 2KAN Sp. z o.o.<br>ul. Rajdowa 10<br>05-850 Konotopa                                                                   | do wykonywania<br>wielkogabarytowych,<br>jednostrefowych, poziomych<br>przewodów oddymiających,<br>stosowanych w systemach<br>kontroli rozprzestrzeniania<br>dymu i ciepła | 2024-05-28                                          | 2029-05-28                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1683 | ITB-KOT-2019/0898<br>wydanie 1<br>(zab. wydanie 2)                      | Żebrowana stal w prętach i w kręgach B500B do zbrojenia betonu                            | JSC MOLDOVA STEEL WORKS<br>1, Industrialnaya Street<br>5500 Rybnitsa<br>Moldawia                        | Stal żebrowana przeznaczona do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PNE-EN 1992-1-1;2008 (eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości B i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa. | 2019-05-29                              | 2024-05-29                                 |
| 1684 | ITB-KOT-2019/0898<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Stal żebrowana w prętach i w kręgach B500B do zbrojenia betonu                            | JSC MOLDOVA STEEL WORKS<br>1, Industrialnaya Street<br>5500 Rybnitsa<br>Moldawia                        | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                                                                                                                            | 2024-06-10                              | 2029-06-10                                 |
| 1685 | ITB-KOT-2019/0899<br>wydanie 1                                          | Wyroby do wykonywania tynków dźwiękochłonnych Sonaspray K-13 Standard i Sonaspray K-13 FC | PHU WIBRO-AKUSTYKA<br>Wiesław Fiebig<br>ul. Grabowska 248<br>63-400 Ostrów Wielkopolski                 | Wyroby przeznaczone do wykonywania tynków dźwiękochłonnych.                                                                                                                                                                                                 | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1686 | ITB-KOT-2019/0900<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Wyroby HEMPEL KOT-1-A do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych   | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                                      | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1687 | ITB-KOT-2019/0900<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Wyroby HEMPEL KOT-1-A do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych   | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                                      | 2020-12-04                              | 2025-12-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1688 | ITB-KOT-2019/0900<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Wyroby HEMPEL KOT-1-A do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych    | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                             | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |
| 1689 | ITB-KOT-2020/0901<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przeciwpożarowe, ściennie i sufitowe klapy rewizyjne Alumatic i SecuTecna                  | RUG Semin GmbH<br>Pittlerstraße 21<br>63225 Langen<br>Niemcy                                            | Przeciwpożarowe, ściennie i sufitowe klapy rewizyjne.                                                                                                                                                                              | 2020-02-28                              | 2025-02-28                                 |
| 1690 | ITB-KOT-2020/0901<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przeciwpożarowe, ściennie i sufitowe klapy rewizyjne Alumatic, SecuTecna i FireProtect     | RUG Semin GmbH<br>Pittlerstraße 21<br>63225 Langen<br>Niemcy                                            | do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w ścianach działowych, ścianach szachtów instalacyjnych i sufitach podwieszanych o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych, z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych | 2023-05-09                              | 2028-05-09                                 |
| 1691 | ITB-KOT-2019/0902<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem StoTherm Vario | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDŁOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1692 | ITB-KOT-2019/0902<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemem StoTherm Vario | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                                | do wykonywania izolacji<br>ciepłej ścian zewnętrznych<br>budynków nowowznoszonych<br>i użytkowanych<br>(modernizowanych) - na<br>podłożach mineralnych:<br>z elementów murowych lub<br>betonu, z warstwą tynku lub<br>bez oraz ścian zewnętrznych<br>budynków w przypadku, gdy<br>istniejące ocieplenie, na<br>podłożu z elementów<br>murowych lub betonu,<br>z warstwą zbrojoną i/lub<br>z warstwą tynku z farbą lub<br>bez farby, nie spełnia<br>wymagań cieplnych lub, gdy<br>z uwagi na stan techniczny<br>wymaga renowacji | 2024-12-18                                          | 2029-12-18                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                     | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1693 | ITB-KOT-2019/0902<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemem StoTherm Vario | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                                | do wykonywania izolacji<br>cieplnej ścian zewnętrznych<br>budynków nowowznoszonych i<br>użytkowanych<br>(modernizowanych) - na<br>podłożach mineralnych:<br>z elementów murowych lub<br>betonu, z warstwą tynku lub<br>bez oraz ścian zewnętrznych<br>budynków w przypadku, gdy<br>istniejące ocieplenie, na<br>podłożu z elementów<br>murowych lub betonu,<br>z warstwą zbrojoną i/lub<br>z warstwą tynku z farbą lub<br>bez farby, nie spełnia<br>wymagań cieplnych lub, gdy<br>z uwagi na stan techniczny<br>wymaga renowacji | 2025-11-18                                          | 2029-12-18                                             |
| 1694 | ITB-KOT-2019/0903<br>wydanie 1                          | Płyty kompozytowe<br>ALUCOCLAD                                                                      | 3A Composites GmbH<br>Alusingenplatz 1<br>D-78224 Singen<br>Niemcy                                                     | Płyty kompozytowe<br>przeznaczone do wykonywania<br>zewnętrznych i wewnętrznych<br>okładzin ściennych<br>i sufitowych oraz okładzin<br>słupów; warstw elewacyjnych<br>lekkich ścian osłonowych<br>o konstrukcji szkieletowej;<br>niekonstrukcyjnych wypełnień<br>balustrad balkonowych;<br>warstw elewacyjnych ociepleń<br>ścian zewnętrznych,<br>wykonywanych metodą lekką,<br>suchą, w budynkach<br>nowowznoszonych,<br>modernizowanych<br>i remontowanych.                                                                    | 2019-07-12                                          | 2024-07-12                                             |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>                       | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                                                | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                           | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1695       | ITB-KOT-2019/0904<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Elementy systemu WÜRTH<br>VARIFIX do mocowania<br>przewodów instalacyjnych                                                             | Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa                                                              | Elementy przeznaczone do<br>mocowania przewodów<br>instalacyjnych.                                  | 2019-06-28                                                     | 2024-06-28                                                        |
| 1696       | ITB-KOT-2019/0904<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Elementy systemu WÜRTH<br>VARIFIX do mocowania<br>przewodów instalacyjnych                                                             | Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa                                                              | do mocowania przewodów<br>instalacyjnych.                                                           | 2024-06-28                                                     | 2029-06-28                                                        |
| 1697       | ITB-KOT-2019/0905<br>wydanie 1                                    | Rury i kształtki z<br>polipropylenu (PP) CONEL<br>DRAIN do kanalizacji<br>wewnętrznej niskoszumowej<br>oraz obejmy stalowe<br>RAUPIANO | CONEL GmbH<br>Margot-Kalinke-Strasse 9<br>80939 Munchen<br>Niemcy                                                                  | Rury i kształtki oraz obejmy<br>stalowe przeznaczone do<br>instalacji kanalizacji<br>niskoszumowej. | 2019-06-25                                                     | 2024-06-25                                                        |
| 1698       | ITB-KOT-2019/0906<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023) | Kleje ARTELIT<br>PROFESSIONAL do<br>wykładzin podłogowych<br>i okładzin ściennych                                                      | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                                                  | do mocowania wykładzin<br>podłogowych                                                               | 2019-12-30                                                     | 2024-12-30                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1699 | ITB-KOT-2019/0907<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.03.2023)<br>(zob. wydanie 2)      | Hybrydowe kleje montażowe<br>TYTAN PROFESSIONAL                                                            | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do klejenia elementów z drewna, materiałów drewnopochodnych, marmuru, kamienia, surowego aluminium, szkła lakierowanego i PVC, elementów okładzinowych z płyt lustrzanych oraz wykończeniowych elementów dekoracyjnych z EPS oraz XPS, do podłoża betonowego, wewnątrz i na zewnątrz budynków | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 1700 | ITB-KOT-2019/0907<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Hybrydowe kleje montażowe<br>TYTAN PROFESSIONAL                                                            | SELENA S.A.<br>Legnicka 48 A<br>54-202 Wrocław<br>SELENA F.M S.A.<br>Legnicka 48 A<br>54-202 Wrocław    | do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych (klejenia) wewnątrz budynków                                                                                                                                                                                                                      | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 1701 | ITB-KOT-2019/0908<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Kleje montażowe dyspersyjne<br>Tytan Professional Klej do styropianu i Tytan Professional Klej ekologiczny | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Kleje przeznaczone do mocowania elementów wykończeniowych.                                                                                                                                                                                                                                    | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1702 | ITB-KOT-2019/0908<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023) | Dyspersyjne kleje montażowe<br>Tytan Professional Klej do styropianu i Tytan Professional Klej ekologiczny | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania elementów wykończeniowych z polistyrenu ekspandowanego (EPS)                                                                                                                                                                                                                     | 2021-04-29                              | 2026-04-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                     | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1703 | ITB-KOT-2019/0909<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023)<br>(zob. wydanie 2)                | Poliuretanowe kleje montażowe TYTAN PROFESSIONAL KLEJ MONTAŻOWY POLIURETANOWY i TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY D4 | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                         | do klejenia parapetów, stopnic i progów z drewna, marmuru, kamienia i PVC, do betonu                                                                             | 2019-12-19                              | 2024-12-19                                 |
| 1704 | ITB-KOT-2019/0909<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                              | Poliuretanowe kleje montażowe TYTAN PROFESSIONAL PU FIX KLEJ MONTAŻOWY i TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY D4        | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław<br>Selena FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław | do klejenia parapetów, stopnic i progów, wykonanych z drewna, marmuru, kamienia naturalnego i PVC-U, do betonu, wewnątrz i na zewnątrz budynków                  | 2024-11-25                              | 2029-11-25                                 |
| 1705 | ITB-KOT-2020/0910<br>wydanie 1                                                                       | Klej do posadzek drewnianych TYTAN PROFESSIONAL KLEJ POLIURETANOWY PB-140                                                | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                        | Klej przeznaczony do klejenia posadzek drewnianych.                                                                                                              | 2020-03-13                              | 2025-03-13                                 |
| 1706 | ITB-KOT-2020/0911<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.09.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(22.02.2023) | Kleje do posadzek drewnianych ARTELIT PROFESSIONAL                                                                       | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                         | do klejenia posadzek drewnianych: parkietów, desek podłogowych litych i klejonych warstwowo oraz mozaiki i bruku drewnianego                                     | 2020-03-13                              | 2025-03-13                                 |
| 1707 | ITB-KOT-2019/0912<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                   | Kleje montażowe TYTAN PROFESSIONAL                                                                                       | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                        | Kleje przeznaczone do mocowania płyt ściennych, elementów wykończeniowych i listew przypodłogowych na podłożach mineralnych, wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1708 | ITB-KOT-2019/0912<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(07.03.2023)            | Kleje montażowe TYTAN PROFESSIONAL                                                                                                                                                                                  | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                         | do mocowania płyt ściennych, elementów wykończeniowych i listew przypodłogowych na podłożach mineralnych, wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz | 2022-06-27                              | 2024-12-30                                 |
| 1709 | ITB-KOT-2019/0912<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                                  | Kleje montażowe TYTAN PROFESSIONAL                                                                                                                                                                                  | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław<br>SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław | do niekonstrukcyjnych zamocowań płyt ściennych, elementów wykończeniowych i listew przypodłogowych                                           | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 1710 | ITB-KOT-2019/0913<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(15.12.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki TDP-60-KDH-5, TDP-60-KDHT-5, TD-60-KDH-5, TD-60-KDHT-5, TDP-60-KDH-6, TDP-60-KDHT-6, TD-60-KDH-6, TD-60-KDHT-6, TDP-60-WDB, TD-60-WDB, TDP-60-WSR, TD-60-WSR, DRIVE-S i DRIVE-W do mocowania termoizolacji | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kućnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów              | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej                                                        | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |
| 1711 | ITB-KOT-2019/0913<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Łączniki TDP-60-KDH-5, TDP-60-KDHT-5, TD-60-KDH-5, TD-60-KDHT-5, TDP-60-KDH-6, TDP-60-KDHT-6, TD-60-KDH-6, TD-60-KDHT-6, TDP-60-WDB, TD-60-WDB, TDP-60-WSR, TD-60-WSR, DRIVE-S i DRIVE-W do mocowania termoizolacji | WKREŃ-MET Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 170/176,<br>Kućnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów           | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej                                                        | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1712 | ITB-KOT-2019/0915<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022)<br>(zob. wydanie 2)                                    | Łączniki WB6P do mocowania płyt warstwowych w podłożu betonowym      | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | Łączniki do mocowania płyt warstwowych do podłoża z betonu zwykłego, niezarysowanego i zarysowanego, klasy C20/25 ÷ C50/60 wg normy PN-EN 206+A1:2016.                                                                                                               | 2019-10-25                              | 2024-10-25                                 |
| 1713 | ITB-KOT-2019/0915<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Łączniki WB6P do mocowania płyt warstwowych                          | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | do mocowania płyt warstwowych                                                                                                                                                                                                                                        | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 1714 | ITB-KOT-2019/0916<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.03.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(10.11.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Impregnat VIDARON<br>IMPREGNAT OCHRONNY<br>DO DREWNA -<br>GRUNTUJĄCY | Fabryka Farb i Lakierów<br>ŚNIEŻKA S.A.<br>ul. Chłodna 51<br>00-867 Warszawa                            | do konserwacji konstrukcji drewnianych i zabezpieczania przed korozją biologiczną: grzybami - podstawczakami rozkładającymi drewno, sinizną wtórną oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodą powierzchniową | 2019-06-26                              | 2024-06-26                                 |
| 1715 | ITB-KOT-2019/0916<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Impregnat VIDARON<br>IMPREGNAT OCHRONNY<br>DO DREWNA -<br>GRUNTUJĄCY | Fabryka Farb i Lakierów<br>ŚNIEŻKA S.A.<br>ul. Chłodna 51<br>00-867 Warszawa                            | do konserwacji konstrukcji drewnianych i zabezpieczania przed korozją biologiczną: grzybami - podstawczakami rozkładającymi drewno, sinizną wtórną oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodą powierzchniową | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1716 | ITB-KOT-2020/0917<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne KKP o przekroju prostokątnym                      | DARCO Sp. z o.o.<br>ul. Metalowców 43<br>39-200 Dębica                                                  | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-05-29                              | 2025-05-29                                 |
| 1717 | ITB-KOT-2020/0917<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne KKP o przekroju prostokątnym                      | DARCO Sp. z o.o.<br>ul. Metalowców 43<br>39-200 Dębica                                                  | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                    | 2025-06-10                              | 2030-06-10                                 |
| 1718 | ITB-KOT-2020/0918<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne KKO o przekroju kołowym                           | DARCO Sp. z o.o.<br>ul. Metalowców 43<br>39-200 Dębica                                                  | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2020-05-29                              | 2025-05-29                                 |
| 1719 | ITB-KOT-2021/0920<br>wydanie 1                          | Kurki kulowe i zawory przelotowe z PP-R/PP-RCT systemu Wavin-Ekoplastik | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | Kurki kulowe i zawory przelotowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa, w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych.                                                              | 2021-04-29                              | 2026-04-29                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1720 | ITB-KOT-2019/0921<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rozdzielacze i zestawy pompowo-mieszające CAPRICORN do instalacji ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                      | Rozdzielacze przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego. Zestawy pompowo-mieszające przeznaczone do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego. | 2019-04-30                              | 2024-04-30                                 |
| 1721 | ITB-KOT-2019/0921<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rozdzielacze i zespoły pompowo-mieszające CAPRICORN do instalacji ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                      | Rozdzielacze przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego. Zestawy pompowo-mieszające przeznaczone do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego. | 2021-12-09                              | 2026-12-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                     | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                        | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                       | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1722 | ITB-KOT-2019/0922<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kratownice stalowe<br>FILIGRAN do zbrojenia<br>betonu         | FILIGRAN S.A.<br>ul. Lubliniecka 15<br>42-284 Herby<br><br>FILIGRAN<br>TRÄGERSYSTEME GmbH &<br>Co. KG<br>Am Zappenberg 6<br>D-31633 Leese<br>Niemcy<br><br>FILIRAN<br>TRÄGERSYSTEME GmbH &<br>Co. KG<br>Gewerbegebiet Haide Feld<br>D-06869 Klieken<br>Niemcy | Kratownice stalowe<br>przeznaczone do zbrojenia<br>elementów i konstrukcji<br>żelbetowych.                                                                                                                                                             | 2019-07-05                                          | 2024-07-05                                             |
| 1723 | ITB-KOT-2019/0922<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kratownice stalowe<br>FILIGRAN do zbrojenia<br>betonu         | FILIGRAN S.A.<br>ul. Lubliniecka 15<br>42-284 Herby<br>FILIGRAN<br>TRÄGERSYSTEME GmbH &<br>Co. KG<br>D-31633 Leese Am Zappenberg<br>6 Niemcy<br>FILIGRAN<br>TRÄGERSYSTEME GmbH &<br>Co. KG<br>D-06869 Klieken<br>Gewerbegebiet Haide Feld<br>Niemcy           | do zbrojenia elementów<br>i konstrukcji żelbetowych,<br>projektowanych według zasad<br>i wymagań określonych<br>w normie PN-EN 1992-1-<br>1:2008 (Eurokod 2) dla stali<br>klasy ciągliwości A<br>i charakterystycznej granicy<br>plastyczności 500 MPa | 2024-05-29                                          | 2029-05-29                                             |
| 1724 | ITB-KOT-2019/0923<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne lokalowe<br>systemu PRESTIGE                 | WINDOOR Paweł Redestowicz<br>ul. Zofii Holszańskiej 5<br>26-600 Radom<br><br>WINFLOOR Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 12A<br>26-600 Radom                                                                                                                          | Drzwi wewnętrzne lokalowe.                                                                                                                                                                                                                             | 2019-07-12                                          | 2024-07-12                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1725 | ITB-KOT-2019/0924<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(06.09.2019) | Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu                                                        | LIBERTY OSTRAVA A.S.<br>Vratimovska 689/117<br>719 00 Ostrava-Kuncice<br>Republika Czeska               | Żebrowana stal przeznaczona do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019-09-06                              | 2024-05-23                                 |
| 1726 | ITB-KOT-2019/0925<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu Hartika Tarase Home I klass                   | 3Spare Sp. z o.o.<br>ul. Branickiego 17A lok. 106<br>15-085 Białystok                                   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019-05-15                              | 2024-05-15                                 |
| 1727 | ITB-KOT-2019/0925<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu Hartika Tarase Home, Klass, Pro, Ligno i Base | HARTIKA Sp. z o.o.<br>ul. Wąska 79 A<br>15-122 Białystok                                                | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 1728 | ITB-KOT-2019/0926<br>wydanie 1                                    | Mata termoizolacyjna ALUFOX                                                                               | ALUFOX Witold Symonajć<br>ul. Lubelska 27<br>10-406 Olsztyn                                             | Mata termoizolacyjna przeznaczona do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w dachach, w ścianach szkieletowych od strony wewnętrznej oraz w ścianach pełnych, jako zewnętrzna warstwa odbijająca, poprawiająca izolacyjność cieplną wyrobów; jako izolacja cieplna w posadzkach z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem, że temperatura układu grzewczego nie przekracza 50°C. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1729 | ITB-KOT-2019/0927<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy systemu HILTI MQ do mocowania przewodów instalacyjnych | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                          | Elementy przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1730 | ITB-KOT-2019/0927<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Elementy systemu Hilti MQ do mocowania przewodów instalacyjnych | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | Elementy do podwieszania przewodów instalacyjnych.           | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 1731 | ITB-KOT-2019/0927<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Elementy systemu HILTI MQ do mocowania przewodów instalacyjnych | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do mocowania przewodów instalacyjnych                        | 2025-03-06                              | 2027-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1732 | ITB-KOT-2019/0928<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.08.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Klej poliuretanowy BOSMAN<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>POLYSTYROL FIXFOAM / „OD<br>A DO Z” KLEJ DO<br>STYROPIANU POLYSTYROL<br>FIXFOAM / „OD A DO Z<br>IZOFLEX” KLEJ DO<br>STYROPIANU POLYSTYROL<br>FIXFOAM / „OD A DO Z EASY<br>FLEX” KLEJ DO STYROPIANU<br>POLYSTYROL FIXFOAM / „OD<br>A DO Z FORMULA 1” KLEJ DO<br>STYROPIANU POLYSTYROL<br>FIXFOAM / „BOSMAN<br>STANDARD DLA KAŻDEGO”<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>POLYSTYROL FIXFOAM /<br>„BOSMAN LUX” KLEJ DO<br>STYROPIANU POLYSTYROL<br>FIXFOAM / „OD A DO Z FLEX”<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>POLYSTYROL FIXFOAM /<br>„FORMULA 1” KLEJ DO<br>STYROPIANU POLYSTYROL<br>FIXFOAM / „BOR-NA-MAX”<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>POLYSTYROL FIXFOAM / „OD<br>A DO Z F1” KLEJ DO<br>STYROPIANU POLYSTYROL<br>FIXFOAM / „MEGA FLEX”<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>POLYSTYROL FIXFOAM /<br>„MUSTANG” KLEJ DO<br>STYROPIANU POLYSTYROL<br>FIXFOAM / „TODO”<br>professional KLEJ DO<br>STYROPIANU POLYSTYROL<br>FIXFOAM | "Od A DO Z" S.A.<br>ul. Helska 47/61<br>91-342 Łódź                                                     | Klej poliuretanowy do<br>mocowania płyt EPS. | 2019-04-18                              | 2024-04-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1733 | ITB-KOT-2019/0928<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej poliuretanowy BOSMAN<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>POLYSTYROL FIXFOAM | "Od A - DO Z" S.A.<br>ul. Helska 47/61<br>91-342 Łódź                                                         | do mocowania płyt termoizolacyjnych z białego i grafitowego polistyrenu ekspandowanego (EPS) - styropianu, polistyrenu ekstrudowanego (XPS), skalnej wełny mineralnej lamelowej (WM), do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS); do mocowania płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) jedno- lub dwustronnie oklejonych papą asfaltową i płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do powierzchni dachów płaskich, na podłożach mineralnych | 2024-06-06                              | 2029-06-06                                 |
| 1734 | ITB-KOT-2019/0929<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne IRMARK o przekroju prostokątnym                 | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>ul. Borecka 4B<br>03-034 Warszawa | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019-07-10                              | 2024-07-10                                 |
| 1735 | ITB-KOT-2019/0929<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne IRMARK o przekroju prostokątnym                 | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>ul. Borecka 4B<br>03-034 Warszawa | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023-06-15                              | 2028-06-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1736 | ITB-KOT-2019/0930<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjnych IRMARK o przekroju kołowym                                  | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>ul. Borecka 4B<br>03-034 Warszawa | Przewody wentylacyjnych przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2019-06-14                              | 2024-06-14                                 |
| 1737 | ITB-KOT-2019/0930<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne IRMARK o przekroju kołowym                                    | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>ul. Borecka 4B<br>03-034 Warszawa | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                               | 2023-02-09                              | 2028-02-09                                 |
| 1738 | ITB-KOT-2019/0931<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury PVC-U SN2 3W o ścianie strukturalnej do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                               | Rury do budowy kanalizacji bezciśnieniowej, sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, w obszarze "U" wg normy PN-EN 13476-1:2008 (poza konstrukcjami budowli) oraz poza terenami obciążonymi ruchem drogowym.   | 2019-05-17                              | 2024-05-17                                 |
| 1739 | ITB-KOT-2019/0931<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury PVC-U SN2 3W o ścianie strukturalnej do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                               | do budowy kanalizacji bezciśnieniowej, sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, w obszarze "U" wg normy PN-EN 13476-1:2018+A1:2020 (poza konstrukcjami budowli) oraz poza terenami obciążonymi ruchem drogowym | 2024-04-22                              | 2029-04-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1740 | ITB-KOT-2019/0932<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki przejściowe >B< Oyster                                                                                                           | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława<br>Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań              | Łączniki przejściowe przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057+A1:2010, w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach ogrzewania wodnego.                          | 2019-05-27                              | 2024-05-27                                 |
| 1741 | ITB-KOT-2019/0932<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki przejściowe >B< Oyster                                                                                                           | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława<br>Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań              | do łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057+A1:2010 oraz elementów instalacji np. zaworów; mogą być stosowane w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach ogrzewania wodnego    | 2025-02-05                              | 2030-02-05                                 |
| 1742 | ITB-KOT-2019/0934<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Obudowy przeciwpożarowe wentylatorów ER o klasach EI 60, EI 90, EI 120 odporności ogniowej, spełniające kryteria klasy dymoszczelności S  | MAICO POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Budowlanych 31<br>80-298 Gdańsk                                          | Obudowy przeciwpożarowe wentylatorów.                                                                                                                                                                          | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1743 | ITB-KOT-2019/0934<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Obudowy przeciwpożarowe wentylatorów ER o klasach EI 60, EI 90 i EI 120 odporności ogniowej, spełniające kryteria klasy dymoszczelności S | MAICO POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Budowlanych 31<br>80-298 Gdańsk                                          | obudowy przeciwpożarowe do stosowania wraz z wentylatorami, usytuowanymi oddzielnie w każdym pomieszczeniu, w systemach mechanicznej, zdecentralizowanej wentylacji wywiewnej ze zbiorczym przewodem wywiewnym | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1744 | ITB-KOT-2019/0935<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki WKSX i WKSX SH do mocowania blach i elementów metalowych w podłożu betonowym             | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                   | Łączniki przeznaczone do mocowania blach i elementów metalowych do podłoży z betonu zwykłego, zarysowanego lub niezarysowanego, klasy nie niższej niż C20/25 według normy PN-EN 206+A1:2016. | 2019-05-28                              | 2024-05-28                                 |
| 1745 | ITB-KOT-2019/0935<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki WKSX i WKSX SH do mocowania blach i elementów stalowych w podłożu betonowym i drewnianym | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                   | do mocowania blach i elementów metalowych w podłożu betonowym i drewnianym                                                                                                                   | 2024-08-12                              | 2029-08-12                                 |
| 1746 | ITB-KOT-2019/0935<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki WKSX i WKSX SH do mocowania blach i elementów stalowych w podłożu betonowym i drewnianym | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                   | do mocowania blach i elementów metalowych w podłożu betonowym i drewnianym                                                                                                                   | 2024-08-28                              | 2029-08-28                                 |
| 1747 | ITB-KOT-2019/0936<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem MAPETHERM CEIL                            | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów.                                                                                                                                              | 2019-05-24                              | 2024-05-24                                 |
| 1748 | ITB-KOT-2019/0936<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem MAPETHERM CEIL                            | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | do wykonywania ociepleń stropów                                                                                                                                                              | 2024-05-20                              | 2029-05-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1749 | ITB-KOT-2019/0937<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Stalowe sploty sprężające<br>SBN Y1860S7 z drutów<br>gładkich          | SBN RUNOWO Sp. z o.o.<br>Runowo Krajeńskie 3A<br>89-410 Więcbork                                        | Stalowe sploty sprężające do<br>sprężania elementów<br>konstrukcji budowlanych.                                                                                                                                                                                        | 2019-05-17                              | 2024-05-17                                 |
| 1750 | ITB-KOT-2019/0937<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Stalowe sploty sprężające<br>SBN Y1860S7 z drutów<br>gładkich          | SBN RUNOWO Sp. z o.o.<br>Runowo Krajeńskie 3A<br>89-410 Więcbork                                        | do sprężania elementów<br>konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                                                      | 2024-05-17                              | 2029-05-17                                 |
| 1751 | ITB-KOT-2019/0938<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Podtynkowe ramy montażowe<br>CERSANIT do wiszących<br>misek ustępowych | Cersanit S.A.<br>Al. Solidarności 36<br>25-323 Kielce                                                   | Podtynkowe ramy montażowe<br>przeznaczone do mocowania<br>wiszących misek ustępowych<br>(w tym misek ustępowych dla<br>osób niepełnosprawnych)<br>i zabudowanego montażu<br>osprzętu instalacji<br>wodociągowej i kanalizacyjnej,<br>w pomieszczeniach<br>sanitarnych. | 2019-07-04                              | 2024-07-04                                 |
| 1752 | ITB-KOT-2019/0938<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Podtynkowe ramy montażowe<br>CERSANIT do wiszących<br>misek ustępowych | Cersanit S.A.<br>Al. Solidarności 36<br>25-323 Kielce                                                   | Podtynkowe ramy montażowe<br>przeznaczone do mocowania<br>wiszących misek ustępowych<br>(w tym misek ustępowych dla<br>osób niepełnosprawnych) i<br>zabudowanego montażu<br>osprzętu instalacji<br>wodociągowej i kanalizacyjnej,<br>w pomieszczeniach<br>sanitarnych. | 2020-05-27                              | 2025-05-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1753 | ITB-KOT-2019/0938<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Podtynkowe ramy montażowe<br>CERSANIT / MEISSEN<br>KERAMIK do urządzeń<br>sanitarnych                    | Cersanit S.A.<br>Al. Solidarności 36<br>25-323 Kielce<br><br>Meissen Keramik GmbH<br>Fabrikstr. 9/10<br>D-01662 Meissen<br>Niemcy | Podtynkowe ramy montażowe<br>przeznaczone do mocowania<br>urządzeń sanitarnych:<br>wiszących misek ustępowych<br>(w tym misek ustępowych dla<br>osób niepełnosprawnych)<br>i toalet myjących oraz<br>zabudowanego montażu<br>osprzętu instalacji<br>wodociągowej i kanalizacyjnej,<br>w pomieszczeniach<br>sanitarnych. | 2022-04-27                              | 2027-04-27                                 |
| 1754 | ITB-KOT-2019/0938<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                    | Podtynkowe ramy montażowe<br>CERSANIT / MEISSEN<br>KERAMIK do urządzeń<br>sanitarnych                    | Cersanit S.A.<br>Al. Solidarności 36<br>25-323 Kielce<br>Meissen Keramik GmbH<br>Fabrikstr. 9/10<br>D-01662 Meissen<br>Niemcy     | do mocowania urządzeń<br>sanitarnych: wiszących misek<br>ustępowych (w tym misek<br>ustępowych dla osób<br>niepełnosprawnych) i toalet<br>myjących oraz zabudowanego<br>montażu osprzętu instalacji<br>wodociągowej i kanalizacyjnej,<br>w pomieszczeniach<br>sanitarnych                                               | 2023-06-30                              | 2028-06-30                                 |
| 1755 | ITB-KOT-2020/0939<br>wydanie 1                                             | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemem ATLAS TERMO<br>PLUS | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                                             | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                                                                               | 2020-02-27                              | 2025-02-27                                 |
| 1756 | ITB-KOT-2019/0940<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Elementy systemu STRUT do<br>mocowania przewodów<br>instalacyjnych                                       | ALNOR - Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                                               | Elementy przeznaczone do<br>mocowania przewodów<br>instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019-05-24                              | 2024-05-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1757 | ITB-KOT-2019/0940<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu STRUT do mocowania przewodów instalacyjnych    | ALNOR - Systemy Wentylacji Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                        | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                | 2025-03-25                              | 2030-03-25                                 |
| 1758 | ITB-KOT-2019/0941<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu Rainplus do mocowania przewodów instalacyjnych | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Elementy przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych (w tym rur instalacji podciśnieniowego odwadniania dachów).                                              | 2019-05-29                              | 2024-05-29                                 |
| 1759 | ITB-KOT-2019/0941<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu Rainplus do mocowania przewodów instalacyjnych | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | do mocowania przewodów instalacyjnych (w tym rur instalacji podciśnieniowego odwadniania dachów)                                                                     | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |
| 1760 | ITB-KOT-2019/0942<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ościeżnice aluminiowe drzwi wewnątrzlokalowych HARMONY          | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | Ościeżnice przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych wewnątrzlokalowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych. | 2019-05-29                              | 2024-05-29                                 |
| 1761 | ITB-KOT-2019/0942<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ościeżnice aluminiowe drzwi wewnątrzlokalowych HARMONY          | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych wewnątrzlokalowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych                          | 2024-05-08                              | 2029-05-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                     | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1762 | ITB-KOT-2019/0943<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe druty i pręty gładkie<br>B500A+G                      | SBS Sachsische<br>Bewehrungsstahl GmbH<br>Industriestrasse A 4<br>D-01612 Glaubitz<br>Niemcy                           | Druty i pręty przeznaczone do<br>zbrojenia studzienek<br>włazowych i niewłazowych,<br>rur i kształtek oraz innych<br>elementów prefabrykowanych<br>z betonu, które nie są<br>projektowane według normy<br>PN-EN 1992-1-1:2008<br>(Eurokod 2). Druty i pręty<br>gładkie mogą być również<br>stosowane do produkcji<br>krzyżulców dźwigarów<br>kratownicowych (kratownic<br>stalowych) do zbrojenia<br>betonu, o ile jest to zgodne<br>z właściwym dokumentem<br>odniesienia. | 2019-05-22                                          | 2024-05-22                                             |
| 1763 | ITB-KOT-2019/0943<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stal gładka B500A+G<br>w kręgach i prętach                    | SBS Sachsische<br>Bewehrungsstahl GMBH<br>Industriestrasse A4<br>01612 Glaubitz<br>Niemcy                              | do zbrojenia studzienek<br>włazowych i niewłazowych,<br>rur i kształtek oraz innych<br>elementów prefabrykowanych<br>z betonu, które nie są<br>projektowane według normy<br>PN-EN 1992-1-1:2008<br>(Eurokod 2); do produkcji<br>krzyżulców dźwigarów<br>kratownicowych (kratownic<br>stalowych) do zbrojenia<br>betonu                                                                                                                                                      | 2024-03-26                                          | 2029-03-26                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1764 | ITB-KOT-2019/0944<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.05.2022)<br>(zob. wydanie 2)      | Piany poliuretanowe Sika Boom <sup>®</sup> -520 Low Expansion / Sika Boom <sup>®</sup> -580 / Sika Boom <sup>®</sup> -583, Sika Boom <sup>®</sup> -120 Low Expansion i Sika Boom <sup>®</sup> GP | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC-U oraz do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1765 | ITB-KOT-2019/0944<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Piany poliuretanowe Sika Boom <sup>®</sup> -520 Low Expansion / Sika Boom <sup>®</sup> -580 / Sika Boom <sup>®</sup> -583 i Sika Boom <sup>®</sup> -180                                          | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                                             | 2023-08-24                              | 2028-08-24                                 |
| 1766 | ITB-KOT-2019/0945<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Łączniki zbrojeniowe TIPOMEGA z izolacją termiczną                                                                                                                                               | iBALKON Dariusz Glaza<br>ul. Trzy Lipy 3<br>80-172 Gdańsk                                               | Łączniki do wykonywania połączeń dwóch elementów żelbetonowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz.                                                                                                                                                                            | 2019-08-23                              | 2024-08-23                                 |
| 1767 | ITB-KOT-2019/0945<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(16.12.2021) | Łączniki zbrojeniowe TIPOMEGA z izolacją termiczną                                                                                                                                               | TIPOMEGA Prosta Spółka Akcyjna<br>ul. Trzy Lipy 3<br>80-172 Gdańsk                                      | Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną do wykonywania połączeń dwóch elementów żelbetonowych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz.                                                                                                                                           | 2021-04-22                              | 2026-04-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1768 | ITB-KOT-2019/0946<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.03.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Rury wielowarstwowe PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI Systemu TRINNITY stabilizowane włóknem szklanym do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania | DETAL-MET Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                         | do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania                                                                                                                            | 2019-05-27                              | 2024-05-27                                 |
| 1769 | ITB-KOT-2019/0946<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rury wielowarstwowe PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI Systemu TRINNITY                                                                                            | DETAL-MET Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                         | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania                                                                                                                          | 2024-05-27                              | 2029-05-27                                 |
| 1770 | ITB-KOT-2019/0947<br>wydanie 1<br>(zab. wydanie 2)                                    | Rury wielowarstwowe PP-R/Al/PP-R STABI Systemu TRINNITY stabilizowane warstwą aluminium do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania     | DETAL-MET Spółka z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                      | Rury wielowarstwowe przeznaczone do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.                                                                                          | 2019-05-27                              | 2024-05-27                                 |
| 1771 | ITB-KOT-2019/0947<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rury wielowarstwowe PP-R/Al/PP-R STABI Systemu TRINNITY                                                                                                 | DETAL-MET Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                         | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania                                                                                                                          | 2024-05-27                              | 2029-05-27                                 |
| 1772 | ITB-KOT-2019/0948<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Przewody wentylacyjne FRAPOL o przekroju prostokątnym                                                                                                   | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-06-19                              | 2024-06-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1773 | ITB-KOT-2019/0948<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne FRAPOL o przekroju prostokątnym                                              | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Przewody wentylacyjne do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                                                                          | 2022-05-24                              | 2027-05-24                                 |
| 1774 | ITB-KOT-2019/0949<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem GOLDMURIT THERM 200 ST | Konsorcjum Handlowe Stofarb S.A.<br>ul. Gościnną 1<br>41-500 Chorzów                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019-07-04                              | 2024-07-04                                 |
| 1775 | ITB-KOT-2019/0950<br>wydanie 1                          | Metalowe łączniki rozporowe HWZ i HWS                                                              | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H.<br>Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                | Łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych.                                                                                                                                                                                                                                        | 2019-09-27                              | 2024-09-27                                 |
| 1776 | ITB-KOT-2019/0951<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza SMAY                                                        | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i inwentarskich. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1777 | ITB-KOT-2019/0951<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza SMAY                                 | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                               | 2022-09-09                              | 2027-09-09                                 |
| 1778 | ITB-KOT-2019/0952<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe SM0WA / S-WA                                     | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zarysowanego lub niezarysowanego.              | 2019-07-03                              | 2024-07-03                                 |
| 1779 | ITB-KOT-2019/0952<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe SM00WA / S-WA                                    | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zarysowanego lub niezarysowanego, klasy C20/25 - C50/60 według normy PN-EN 206+A2:2021 | 2024-07-02                              | 2029-07-02                                 |
| 1780 | ITB-KOT-2019/0953<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty kompozytowe QBOND A2, QBOND FR, QBOND PE, QBOND 0,4 FR i QBOND 0,4 PE | TUPLEX Sp. z o.o.<br>ul. Księcia Ziemowita 19<br>03-778 Warszawa                                        | Płyty kompozytowe do wykonywania okładzin ściennych i sufitowych, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych i ociepleń ścian zewnętrznych.                                                         | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1781 | ITB-KOT-2019/0953<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty kompozytowe QBOND A2, QBOND FR, QBOND PE, QBOND 0,4 FR i QBOND 0,4 PE | Tuplex TD Sp. z o.o.<br>ul. Księcia Ziemowita 19<br>03-778 Warszawa                                     | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych                                                                                                                            | 2023-06-30                              | 2028-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1782 | ITB-KOT-2019/0954<br>wydanie 1                                          | Klej poliuretanowy Montage gunfix do styropianu, płyt EPS, XPS                                       | TARGET Polska Spółka z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                     | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt EPS i XPS.                                                                                  | 2019-05-17                              | 2024-05-17                                 |
| 1783 | ITB-KOT-2019/0955<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających PD         | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających.                                                    | 2019-06-24                              | 2024-06-24                                 |
| 1784 | ITB-KOT-2019/0955<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających PD         | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających.                                                    | 2020-07-29                              | 2025-07-29                                 |
| 1785 | ITB-KOT-2019/0955<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających PD         | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 1786 | ITB-KOT-2020/0956<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>17.04.2025)        | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych systemu ALUPROF® MB-45 OFFICE | ALUPROF Spółka Akcyjna<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                    | do stosowania jako drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych                                                     | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1787 | ITB-KOT-2020/0956<br>wydanie 2                          | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych systemu ALUPROF® MB-45 OFFICE                                                                                              | ALUPROF Spółka Akcyjna<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                    | do stosowanie jako drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych                                                                          | 2025-04-25                              | 2026-04-25                                 |
| 1788 | ITB-KOT-2019/0957<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ETICS / ETICS-PSB/ETICS-PREMIUM / ETICS-EGOMIX / ETICS-CERFIX / ETICS-NEOTHERM STANDARD / ETICS-OPTIMIX / ETICS-TOTEN | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków.                                                                          | 2019-07-05                              | 2024-07-05                                 |
| 1789 | ITB-KOT-2019/0958<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe sploty sprężające Bekaert Hlohovec a.s. Y 1860S7 z drutów gładkich                                                                                                                        | BEKAERT HLOHOVEC, a.s.<br>Mierova 2317<br>920 28 Hlohovec<br>Słowacja                                   | Stalowe sploty sprężające przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                                                                             | 2019-06-13                              | 2024-06-13                                 |
| 1790 | ITB-KOT-2019/0958<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe sploty sprężające Bekaert Hlohovec a.s. Y1860S7 z drutów gładkich                                                                                                                         | BEKAERT HLOHOVEC, a.s.<br>Mierova 2317<br>920 28 Hlohovec<br>Słowacja                                   | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                                                                                                                     | 2024-08-28                              | 2029-08-28                                 |
| 1791 | ITB-KOT-2019/0959<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki systemu Geberit Silent-PP z polipropylenu wzmocnionego materiałem mineralnym do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej                                                            | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budynku „B” oraz na zewnątrz konstrukcji budynku „BD”. | 2019-08-23                              | 2024-08-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1792 | ITB-KOT-2019/0959<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Rury i kształtki systemu Geberit Silent-PP z polipropylenu (PP) wzmocnionego materiałem mineralnym do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych | 2024-08-26                              | 2029-08-26                                 |
| 1793 | ITB-KOT-2019/0960<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury i kształtki NIBCO z PVC-U do instalacji wody zimnej                                                                                    | NIBCO Sp. z o.o.<br>ul. Polskich Kolei Państwowych 6<br>92-402 Łódź                                     | Rury i kształtki do budowy instalacji wody zimnej.                                                                                                            | 2019-08-23                              | 2024-08-23                                 |
| 1794 | ITB-KOT-2019/0960<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury i kształtki NIBCO z PVC-U do instalacji wody zimnej                                                                                    | NIBCO Sp. z o.o.<br>ul. Polskich Kolei Państwowych 6<br>92-402 Łódź                                     | Rury i kształtki do budowy instalacji wody zimnej.                                                                                                            | 2020-03-30                              | 2025-03-30                                 |
| 1795 | ITB-KOT-2019/0960<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury i kształtki NIBCO z PVC-U do instalacji wody zimnej                                                                                    | NIBCO Sp. z o.o.<br>ul. Polskich Kolei Państwowych 6<br>92-402 Łódź                                     | do budowy instalacji wody zimnej, wewnątrz budynków                                                                                                           | 2025-02-20                              | 2030-02-20                                 |
| 1796 | ITB-KOT-2019/0961<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rozdzielacze mosiężne FN5C                                                                                                                  | TWEETOP Sp. z o.o.<br>ul. Ludowa 24C<br>71-700 Szczecin                                                 | Rozdzielacze przeznaczone do stosowania w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.                                                               | 2019-06-24                              | 2024-06-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1797 | ITB-KOT-2019/0961<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rozdzielacze mosiężne FN5C i zespoły pompowo-mieszające Z3 i Z4                       | TWEETOP Sp. z o.o.<br>ul. Ludowa 24C<br>71-700 Szczecin                                                 | Rozdzielacze i zespoły pompowo-mieszające do stosowania w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.                                                                  | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |
| 1798 | ITB-KOT-2019/0961<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rozdzielacze mosiężne FN5C oraz zespoły pompowo-mieszające Z3, Z4 i Optimum           | TWEETOP Sp. z o.o.<br>ul. Ludowa 24C<br>71-700 Szczecin                                                 | do rozdziálu czynnika roboczego na poszczególne sekcje; do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego oraz wymuszenia obiegu czynnika grzewczego | 2025-08-26                              | 2030-08-26                                 |
| 1799 | ITB-KOT-2019/0962<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania wewnętrznych tynków dźwiękochłonnych StoSilent Miral AP | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania wewnętrznych tynków dźwiękochłonnych.                                                                                                              | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1800 | ITB-KOT-2019/0963<br>wydanie 1                                          | Podtynkowe ramy montażowe IDEAL STANDARD W370567 i VIDIMA W371167                     | IDEAL STANDARD POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowskiego 7<br>53-238 Wrocław                                | Podtynkowe ramy montażowe przeznaczone do mocowania misek ustępowych.                                                                                                            | 2019-06-04                              | 2024-06-04                                 |
| 1801 | ITB-KOT-2021/0964<br>wydanie 1                                          | Przewody wentylacyjne AIRWENT SYSTEM o przekroju kołowym                              | Airwent System Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                          | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach.                                         | 2021-11-25                              | 2026-11-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1802 | ITB-KOT-2021/0965<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne<br>AIRWENT SYSTEM<br>o przekroju prostokątnym              | Airwent System<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                                                                                          | Przewody wentylacyjne<br>o przekroju prostokątnym<br>przeznaczone do<br>rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach. | 2021-11-25                              | 2026-11-25                                 |
| 1803 | ITB-KOT-2021/0965<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne<br>AIRWENT SYSTEM<br>o przekroju prostokątnym              | Airwent System<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                                                                                          | do rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                       | 2022-11-09                              | 2027-11-09                                 |
| 1804 | ITB-KOT-2019/0966<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy linowego systemu<br>Gripple do podwieszania<br>przewodów instalacyjnych | Gripple Limited The Old West<br>Gun Works<br>Savile Street East<br>S4 7UQ Sheffield<br>Wielka Brytania<br><br>GRIPPLE Sp. z o.o.<br>ul. Chelmszyńska 70<br>04-247 Warszawa | Elementy przeznaczone do<br>podwieszania przewodów<br>instalacyjnych.                                                                                        | 2019-08-14                              | 2024-08-14                                 |
| 1805 | ITB-KOT-2019/0966<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy linowego systemu<br>Gripple do podwieszania<br>przewodów instalacyjnych | Gripple Limited The Old West<br>Gun Works<br>Savile Street East<br>S4 7UQ Sheffield<br>Wielka Brytania<br>GRIPPLE Sp. z o.o.<br>ul. Chelmszyńska 70<br>04-247 Warszawa     | do podwieszania (mocowania)<br>przewodów instalacyjnych                                                                                                      | 2024-10-21                              | 2029-10-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1806 | ITB-KOT-2019/0967<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu Gripple do podwieszania przewodów instalacyjnych | Gripple Limited The Old West Gun Works<br>Savile Street East<br>S4 7UQ Sheffield<br>Wielka Brytania<br><br>Gripple Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 70<br>04-247 Warszawa | Elementy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                          | 2019-07-22                              | 2024-07-22                                 |
| 1807 | ITB-KOT-2019/0967<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu Gripple do podwieszania przewodów instalacyjnych | Gripple Limited The Old West Gun Works<br>Savile Street East<br>S4 7UQ Sheffield<br>Wielka Brytania<br>GRIPPLE Sp. z o.o.<br>ul. Chełmżyńska 70<br>04-247 Warszawa     | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                 | 2025-03-24                              | 2030-03-24                                 |
| 1808 | ITB-KOT-2019/0968<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowe KCX do mocowania termoizolacji                | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                                                                    | Łączniki tworzywowe przeznaczone do mechanicznego mocowania płyt izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej. | 2019-11-14                              | 2024-11-14                                 |
| 1809 | ITB-KOT-2019/0968<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowe KCX do mocowania termoizolacji                | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                                                                    | do mechanicznego mocowania płyt izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej                                   | 2024-11-14                              | 2029-11-14                                 |
| 1810 | ITB-KOT-2019/0969<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zaprawy wyrównująco-izolacyjne Polytech - Styrobeton              | TECH SERVICE Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zielona 11<br>43-502 Czechowice-Dziedzice<br><br>AKCES BK Sp. z o.o.<br>ul. Zielona 11<br>43-502 Czechowice - Dziedzice       | Zaprawy przeznaczone do wykonywania warstw izolacyjnych, wyrównujących i wyrównująco-izolacyjnych.                       | 2019-07-16                              | 2024-07-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1811 | ITB-KOT-2019/0969<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zaprawy wyrównująco-izolacyjne Polytech - Styrobeton                     | TECH SERVICE Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zielona 11<br>43-502 Czechowice-Dziedzice<br><br>Akces BK Sp. z o.o.<br>ul. Zielona 11<br>43-502 Czechowice-Dziedzice | Zaprawy przeznaczone do wykonywania warstw izolacyjnych, wyrównujących i wyrównująco-izolacyjnych.    | 2019-09-20                              | 2024-09-20                                 |
| 1812 | ITB-KOT-2019/0969<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zaprawy wyrównująco-izolacyjne Polytech - Styrobeton                     | TECH SERVICE Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zielona 11<br>43-502 Czechowice-Dziedzice<br>AKCES BK Sp. z o.o.<br>ul. Zielona 11<br>43-502 Czechowice-Dziedzice     | do wykonywania warstw izolacyjnych, wyrównujących i wyrównująco-izolacyjnych                          | 2024-08-28                              | 2029-08-28                                 |
| 1813 | ITB-KOT-2019/0970<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zawory kulowe VERO PN25                                                  | VERO Sp. J. G. Gniadek, J. Gniadek-Chwała, M. Skąła<br>ul. Myślenicka 133<br>30-698 Kraków                                                                     | Zawory kulowe przeznaczone do instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania. | 2019-08-08                              | 2024-08-08                                 |
| 1814 | ITB-KOT-2019/0970<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zawory kulowe VERO PN25                                                  | VERO Sp. J. G. Gniadek, I. Gniadek-Chwała, M. Skąła<br>ul. Myślenicka 133<br>30-698 Kraków                                                                     | do instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania                             | 2024-08-28                              | 2029-08-28                                 |
| 1815 | ITB-KOT-2019/0971<br>wydanie 1                                          | Zawory kulowe NILE TP VA / CONCEPT oraz zawory czterpalne SENA / CONCEPT | Valvulas ARCO S.L.<br>Avda del Cid, 16<br>46134 Foios - Valencia<br>Hiszpania                                                                                  | Zawory kulowe przeznaczone do instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania.  | 2019-07-16                              | 2024-07-16                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                                                                                                                                     | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1816 | ITB-KOT-2020/0972<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.11.2020)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(09.06.2021)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(02.09.2021)<br>+<br>Aneks nr 4<br>(27.06.2022)<br>+<br>Aneks nr 5<br>(27.12.2023)<br>+<br>Aneks nr 6<br>(20.03.2025)<br>(zob. wydanie 2) | Kleje montażowe 48A / 49A / 100A / T-Rex błyskawiczny / Casto klej montażowy / Toten klej montażowy neoprenowy / Profil klej montażowy / Soudagrip / Klej montażowy Gold Door, 50A / Eco fix / Montage Fix / T-Rex supermocny / Mardom Fix Pro / Creativa klej montażowy do sztukaterii / RECYBOND / Axton MEGA FIX / Majestik Eco-stik, T-REX bezbarwny, FIX ALL FLEXI / Multibond / Greinplast EMX – uszczelniaacz multifunkcyjny, FIX ALL CRYSTAL / Fix All High Tack Clear / Greinplast EMX Transparent – uszczelniaacz multifunkcyjny / T-REX GOLD CRYSTAL, T-REX HYBRYDOWY / Fix All High Tack / Fix All X-TREME / Fix All X-Treme EXPRESS / T-REX GOLD STRONG / T-REX GOLD TURBO / T-REX HYBRID, FIX ALL TURBO i PUROCOL EXPRESS / PUROCOL / 60A / Mardom Fix Extra / Creativa klej do łączeń sztukaterii | SODAL Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                             | do mocowania elementów do wykańczania ścian wewnętrznych: listew ościeżnicowych i przypodłogowych, wykonanych z MDF, do podłoży mineralnych | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1817 | ITB-KOT-2020/0972<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(05.09.2025) | Kleje montażowe 48A / 49A / 100A / T-Rex błyskawiczny / Profil klej montażowy / Soudagrip / Klej montażowy Gold Door, 50A / Eco fix / Montage Fix / T-Rex supermocny / Mardom Fix Pro / Creativa klej montażowy do sztukaterii / RECYBOND / Axton MEGA FIX / Majestik Eco-stik, T-REX bezbarwny, FIX ALL FLEXI / Multibond / Greinplast EMX – uszczelniaacz multifunkcyjny, FIX ALL CRYSTAL / Fix All High Tack Clear / Greinplast EMX Transparent – uszczelniaacz multifunkcyjny / T-REX GOLD CRYSTAL, T-REX HYBRYDOWY / Fix All High Tack / Fix All X-TREME / Fix All X-Treme EXPRESS / T-REX GOLD STRONG / T-REX GOLD TURBO / T-REX HYBRID, FIX ALL TURBO i PUROCOL EXPRESS / PUROCOL / 60A / Mardom Fix Extra / Creativa klej do łączeń sztukaterii | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki,<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | do mocowania elementów do wykańczania ścian wewnętrznych: listew ościeżnicowych i przypodłogowych, wykonanych z MDF, do podłoży mineralnych | 2025-09-04                              | 2030-09-04                                 |
| 1818 | ITB-KOT-2019/0973<br>wydanie 1                                                             | Kleje montażowe Titan Super, Titan Plus, Titan Premium i Titan Akryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MARBET Sp. z o.o.<br>ul. Chocholowska 28<br>43-346 Bielsko-Biała                                        | Kleje montażowe przeznaczone do mocowania elementów wykończeniowych z polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS).  | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1819 | ITB-KOT-2019/0974<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne Komet-Went o przekroju prostokątnym | Komet-Went Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 55<br>43-100 Tychy                                             | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-06-27                              | 2024-06-27                                 |
| 1820 | ITB-KOT-2019/0974<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne Komet-Went o przekroju prostokątnym | Komet-Went Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 55<br>43-100 Tychy                                             | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                        | 2024-06-11                              | 2026-12-31                                 |
| 1821 | ITB-KOT-2019/0975<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne KSP o przekroju kołowym             | Krzys-Pol Sp. z o.o.<br>ul. Św. Michała 77<br>61-005 Poznań                                             | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-07-15                              | 2024-07-15                                 |
| 1822 | ITB-KOT-2019/0975<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne KSP o przekroju kołowym             | Krzys-Pol Sp. z o.o.<br>ul. Św. Michała 77<br>61-005 Poznań                                             | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                        | 2024-12-03                              | 2029-12-03                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1823 | ITB-KOT-2019/0976<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne HALMAR o przekroju kołowym               | HALMAR Halina Kwak<br>Rogoźnik 45 A<br>34-471 Ludźmierz                                                 | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budyniach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-06-27                              | 2024-06-27                                 |
| 1824 | ITB-KOT-2019/0976<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne HALMAR o przekroju kołowym               | HALMAR Halina Kwak<br>os. Za Torem 51<br>34-471 Rogoźnik                                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                        | 2024-06-24                              | 2026-12-31                                 |
| 1825 | ITB-KOT-2019/0977<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne SPLIT o przekroju prostokątnym           | "SPLIT - 2" S.C. A. Kwak, P.<br>Oskwarek<br>Rogoźnik 45a<br>34-471 Ludźmierz                            | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-06-27                              | 2024-06-27                                 |
| 1826 | ITB-KOT-2019/0977<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne SPLIT o przekroju prostokątnym           | "SPLIT - 2" S.C. A. Kwak, P.<br>Oskwarek<br>os. Za Torem 51<br>34-471 Rogoźnik                          | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                        | 2024-06-25                              | 2026-12-31                                 |
| 1827 | ITB-KOT-2019/0978<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu PURE FS | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 19 C<br>25-663 Kielce                                          | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian działowych.                                                                                                                                 | 2019-07-23                              | 2024-07-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1828 | ITB-KOT-2019/0978<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów PURE FS i SILENCE FS                                                         | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 19 C<br>25-663 Kielce                                                                 | Zestawy wyrobów przeznaczone do wykonywania nienośnych ścian działowych.                                                                                                                                                          | 2019-11-05                              | 2024-11-05                                 |
| 1829 | ITB-KOT-2019/0978<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów PURE FS, PURE AS, SILENCE FS, SILENCE AS, ULTRA SILENCE FS i ULTRA SILENCE AS | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 23<br>25-663 Kielce                                                                   | do wykonywania ścian działowych w obiektach budowlanych                                                                                                                                                                           | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 1830 | ITB-KOT-2019/0979<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zaprawa montażowa CERESIT CX 20 COMFORT                                                                                               | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                                   | do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do mocowania elementów z metalu i z tworzyw sztucznych w podłogach betonowych i cementowych, wypełniania ubytków i pęknięć o głębokości do 50 mm w tynkach i posadzkach cementowych | 2024-07-30                              | 2029-07-30                                 |
| 1831 | ITB-KOT-2019/0979<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zaprawa montażowa CERESIT CX 20 COMFORT                                                                                               | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                                   | Zaprawa montażowa.                                                                                                                                                                                                                | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1832 | ITB-KOT-2023/0980<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Reviblock NRO+                                            | NEOTHERM HERZYK, RUTKA, NOWAK spółka komandytowa<br>ul. gen. Mieczysława Boruty<br>ul. Spiechowicza 68<br>43-300 Bielsko-Biała | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych), z istniejącym ociepleniem                                                                                          | 2023-09-12                              | 2028-09-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1833 | ITB-KOT-2019/0981<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne<br>Lindab o przekroju kołowym  | LINDAB Sp. z o.o.<br>ul. Sochaczewska 144,<br>Wieruchów<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                     | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                                                            | 2019-06-26                              | 2024-06-26                                 |
| 1834 | ITB-KOT-2019/0981<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne<br>Lindab o przekroju kołowym  | LINDAB Sp. z o.o.<br>ul. Sochaczewska 144,<br>Wieruchów<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                     | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                                                     | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 1835 | ITB-KOT-2019/0982<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elastyczna piana poliuretanowa FLEXIFOAM / RIGIROC   | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki,<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | Piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC-U, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1836 | ITB-KOT-2019/0982<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elastyczna piana poliuretanowa FLEXIFOAM             | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                                                              | 2024-09-24                              | 2029-09-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1837 | ITB-KOT-2019/0983<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Przewody wentylacyjne KRISKO-WENT o przekroju prostokątnym                              | P.P.H.U. "KRISKO-WENT"<br>Kamil Ślepowroński<br>ul. Równoległa 16<br>05-092 Łomianki                    | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1838 | ITB-KOT-2019/0983<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Przewody wentylacyjne KRISKO-WENT o przekroju prostokątnym                              | P.P.H.U. "KRISKO-WENT"<br>Kamil Ślepowroński<br>ul. Równoległa 16<br>05-092 Łomianki                    | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                        | 2024-06-11                              | 2029-06-11                                 |
| 1839 | ITB-KOT-2019/0984<br>wydanie 1                                          | Obróbki blacharskie BLACHDOM PLUS                                                       | "BLACHDOM PLUS"<br>Jan Gluc<br>ul. Żywiecka 873<br>43-378 Rybarzowice                                   | Elementy do wykończania dachów budynków.                                                                                                                                                                | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1840 | ITB-KOT-2019/0985<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Wyroby HEMPEL KOT-1-B do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                               | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 1841 | ITB-KOT-2019/0985<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Wyroby HEMPEL KOT-1-B do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                  | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1842 | ITB-KOT-2019/0985<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Wyroby malarskie HEMPEL KOT-1-B do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                             | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                  | 2025-12-15                              | 2030-12-15                                 |
| 1843 | ITB-KOT-2019/0986<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Wyroby HEMPEL KOT-1-C do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych oraz metalizowanych natryskowo           | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                             | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1844 | ITB-KOT-2019/0986<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Wyroby HEMPEL KOT-1-C do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych oraz metalizowanych natryskowo           | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                             | 2020-12-04                              | 2025-12-04                                 |
| 1845 | ITB-KOT-2019/0986<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Wyroby malarskie HEMPEL KOT-1-C do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych oraz metalizowanych natryskowo | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych oraz metalizowanych natryskowo                      | 2025-12-04                              | 2030-12-04                                 |
| 1846 | ITB-KOT-2019/0987<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rozdzielacze i moduły mieszające GORGIEL / TRINNITY do instalacji ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego                                  | GORGIEL GROUP<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Poznańska 10, Karpicko<br>64-200 Wolsztyn                     | Rozdzielacze i moduły mieszające przeznaczone do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego. | 2019-09-19                              | 2024-09-19                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1847 | ITB-KOT-2019/0987<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rozdzielacze i zespoły pompowo-mieszające GORGIEL / TRINNITY do instalacji ogrzewania i wody użytkowej          | GORGIEL Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 10, Karpicko<br>64-200 Wolsztyn                                     | do rozdziału czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach wody użytkowej oraz instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego; do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego oraz wymuszenia obiegu czynnika grzewczego | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 1848 | ITB-KOT-2019/0988<br>wydanie 1                                                        | Aluminiowe ościeżnice drzwi NUOVO PALERMO                                                                       | CDA Polska Sp. z o.o.<br>Sp. Komandytowa<br>ul. Robotnicza 60<br>53-608 Wrocław                         | Aluminiowe ościeżnice przeznaczone do drzwi rozwieranych wewnątrzlokalowych.                                                                                                                                                                                                  | 2019-06-27                              | 2024-06-27                                 |
| 1849 | ITB-KOT-2019/0989<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Łączniki stalowe SMMKP, SMC i SMP do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych                               | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma<br>Redena 3<br>41-807 Zabrze                            | Łączniki stalowe do wykonywania wielopunktowych, niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych.                                                                                                                                                             | 2019-09-17                              | 2024-09-17                                 |
| 1850 | ITB-KOT-2019/0989<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Łączniki stalowe SM0MKP, SM0WSC i SM0WSF do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych                        | PGB-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma<br>Redena 3<br>41-807 Zabrze                            | do wykonywania wielopunktowych, niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych, w podłogach z betonu i cegieł ceramicznych pełnych                                                                                                                           | 2024-09-16                              | 2029-09-16                                 |
| 1851 | ITB-KOT-2019/0990<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(31.01.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Dymoszczelne drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu ACS | ALURON Sp. z o.o.<br>ul. Podmiejska 11<br>42-400 Zawiercie                                              | Dymoszczelne drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych.                                                                                                                                                                          | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1852 | ITB-KOT-2019/0990<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.03.2025) | Dymoszczelne drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu ACS | Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.<br>ul. Podmiejska 11<br>42-400 Zawiercie                                                                         | do stosowania jako drzwi wewnętrzne i do wykonywania ścian działowych   | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 1853 | ITB-KOT-2019/0991<br>wydanie 1                                                             | Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05                                                                            | HALFEN GmbH<br>Liebigstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br><br>HALFEN Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 287<br>60-691 Poznań                      | Łączniki przeznaczone do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych.     | 2019-06-26                              | 2024-06-26                                 |
| 1854 | ITB-KOT-2019/0992<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM do cienkich spoin                                                            | WÜRTH International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria                                                                          | Poliuretanowa zaprawa murarska do wznoszenia murów z cienkimi spoinami. | 2019-06-24                              | 2024-06-24                                 |
| 1855 | ITB-KOT-2019/0992<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin<br>POLIURETANOWA ZAPRAWA MURARSKA TBM DO CIENKICH SPOIN           | Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa<br>WÜRTH International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria | do wznoszenia murów (ścian nośnych i nienośnych) z cienkimi spoinami    | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 1856 | ITB-KOT-2019/0993<br>wydanie 1                                                             | Poliuretanowa zaprawa murarska do cienkich spoin<br>construction mfix                                           | TARGET Polska Spółka z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                                                                 | Poliuretanowa zaprawa murarska do wznoszenia murów z cienkimi spoinami. | 2019-06-24                              | 2024-06-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1857 | ITB-KOT-2019/0994<br>wydanie 1                          | Poliuretanowa zaprawa murarska ISUM do cienkich spoin                                                        | Agnieszka Mikulska<br>ul. Okólna 55j/2<br>05-270 Marki                                                  | Poliuretanowa zaprawa murarska do wznoszenia murów z cienkimi spoinami.                                                                                                                                           | 2019-06-24                              | 2024-06-24                                 |
| 1858 | ITB-KOT-2019/0995<br>wydanie 1                          | Rury i kształtki systemu TOPTERM z PVC-C (w całowym systemie wymiarowym) do instalacji wody zimnej i ciepłej | VESBO POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Morgowa 9<br>91-223 Łódź                                                 | Rury i kształtki przeznaczone do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej.                                                                                                                                   | 2019-08-23                              | 2024-08-23                                 |
| 1859 | ITB-KOT-2021/0996<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne PKC o przekroju kołowym                                                                | CIECHOLEWSKI Wentylacje Sp. z o.o.<br>Koźmin 30<br>83-236 Pogódki                                       | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2021-12-14                              | 2026-12-14                                 |
| 1860 | ITB-KOT-2021/0996<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne PKC o przekroju kołowym                                                                | CIECHOLEWSKI Wentylacje Sp. z o.o.<br>Koźmin 30<br>83-236 Pogódki                                       | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                  | 2023-12-14                              | 2028-12-14                                 |
| 1861 | ITB-KOT-2021/0997<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne PPC o przekroju prostokątnym                                                           | CIECHOLEWSKI Wentylacje Sp. z o.o.<br>Koźmin 30<br>83-236 Pogódki                                       | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-14                              | 2026-12-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1862 | ITB-KOT-2021/0997<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Przewody wentylacyjne PPC<br>o przekroju prostokątnym | CIECHOLEWSKI Wentylacje<br>Sp. z o.o.<br>Kozmin 30<br>83-236 Pogódki                                    | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                                            | 2025-08-29                              | 2030-08-29                                 |
| 1863 | ITB-KOT-2020/0998<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Przewody wentylacyjne BLT<br>o przekroju prostokątnym | BerlinerLuft. Technik<br>Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                             | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 1864 | ITB-KOT-2020/0998<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Przewody wentylacyjne BLT<br>o przekroju prostokątnym | BerlinerLuft. Technik<br>Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                             | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |
| 1865 | ITB-KOT-2020/0998<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Przewody wentylacyjne BLT<br>o przekroju prostokątnym | BerlinerLuft. Technik<br>Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                             | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2022-06-01                              | 2027-06-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1866 | ITB-KOT-2020/0999<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne BLT o przekroju kołowym                                       | BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                                | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-09-28                              | 2025-09-28                                 |
| 1867 | ITB-KOT-2020/0999<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne BLT o przekroju kołowym                                       | BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                          | 2024-12-05                              | 2026-12-31                                 |
| 1868 | ITB-KOT-2019/1000<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem OPTYZAR | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych), bez istniejącego ocieplenia.                                                                | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1869 | ITB-KOT-2019/1001<br>wydanie 1                          | Stalowe druty i pręty żebrowane B500A do zbrojenia betonu                           | CMC POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Pilsudskiego 82<br>42-400 Zawiercie                                        | Druty i pręty żebrowane do zbrojenia betonu.                                                                                                                                                                              | 2019-06-26                              | 2024-06-26                                 |
| 1870 | ITB-KOT-2019/1002<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                  | CMC Poland Sp. z o.o.<br>ul. Pilsudskiego 82<br>42-400 Zawiercie                                        | Zgrzewane siatki stalowe do zbrojenia betonu.                                                                                                                                                                             | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1871 | ITB-KOT-2019/1002<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                 | CMC Poland sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 82<br>42-400 Zawiercie                                        | do zbrojenia betonu                                                                                                                                                                                                        | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 1872 | ITB-KOT-2019/1003<br>wydanie 1                                                        | Deski podłogowe GLOBALWOOD® z bambusa prasowanego i skręcanego     | Biuro Styl Sp. z o.o.<br>ul. Wiktora Jankowskiego 9<br>61-248 Poznań                                    | Deski podłogowe przeznaczone do wykonywania pokryć podłogowych wewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                       | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1873 | ITB-KOT-2019/1004<br>wydanie 1                                                        | Kątowniki stalowe JW do wykonywania połączeń elementów żelbetowych | JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice            | Kątowniki stalowe przeznaczone do wykonywania połączeń elementów żelbetowych.                                                                                                                                              | 2019-12-03                              | 2024-12-03                                 |
| 1874 | ITB-KOT-2019/1005<br>wydanie 1                                                        | Ogniochronna piana poliuretanowa Sika Boom® - 400 Fire             | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Ogniochronna piana poliuretanowa.                                                                                                                                                                                          | 2019-07-30                              | 2024-07-30                                 |
| 1875 | ITB-KOT-2019/1006<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.05.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Klej poliuretanowy Sika Boom®-521 FoamFix / Sika Boom®-582         | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania białych płyt z EPS oraz płyt z XPS, do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych lub z betonu komórkowego, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETIC). | 2019-07-30                              | 2024-07-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1876 | ITB-KOT-2019/1006<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej poliuretanowy Sika Boom®-582                                                                                                                                                       | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | do mocowania płyt z białego polistyrenu ekspandowanego - styropianu (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych lub z betonu komórkowego, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETIC)                                         | 2024-07-30                              | 2029-07-30                                 |
| 1877 | ITB-KOT-2019/1007<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kominki wentylacyjne EUROVENT VENTOS / EUROVENT VENTOS X                                                                                                                                | EUROSYSTEM POLSKA<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Wiejska 13<br>40-055 Przywory                             | Kominki wentylacyjne przeznaczone do odprowadzania pary wodnej gromadzącej się pod izolacją wodochronną lub ciepłą w pokryciach dachowych.                                                                                                                                                               | 2019-09-02                              | 2024-09-02                                 |
| 1878 | ITB-KOT-2019/1007<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kominki wentylacyjne EUROVENT VENTOS / EUROVENT VENTOS X / VENTOS / VENTOS X                                                                                                            | Eurosystem Polska Sp. z o.o.<br>Sp. K.<br>ul. Wiejska 13<br>46-055 Przywory                             | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych                                                                                                                                                                                                                | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |
| 1879 | ITB-KOT-2019/1008<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Okucia obwiedniowe activPilot Concept, activPilot Select, activPilot topStar i activPilot Comfort do okien i drzwi balkonowych z drewna lub PVC-U, o zwiększonej odporności na włamanie | WINKHAUS Polska<br>Beteiligungs<br>Sp. z o.o. Spółka Komandytowa<br>ul. Przemysłowa 1<br>64-130 Rydzyna | Okucia przeznaczone do otwierania (uchylania i rozwierania) oraz zamykania i ryglowania prostokątnych skrzydeł okien i drzwi balkonowych, jedno- lub dwuskrzydłowych, z drewna lub nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), o odporności na włamanie klasy RC2 / RC2N wg normy PN-EN 1627:2012, | 2019-06-27                              | 2024-06-27                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>             | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDŁOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                        | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1880       | ITB-KOT-2019/1008<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Okucia obwiedniowe<br>activPilot Concept, activPilot<br>Select, activPilot topStar,<br>activPilot Comfort i activPilot<br>Giant, do okien i drzwi<br>balkonowych z drewna, PVC-<br>U lub aluminium, o<br>zwiększonej odporności na<br>włamanie | WINKHAUS Polska<br>Beteiligungs Sp. z o.o. Spółka<br>Komandytowa<br>ul. Przemysłowa 1<br>64-130 Rydzyna                            | Okucia przeznaczone do<br>otwierania (uchylania i<br>rozwierania) oraz zamykania i<br>ryglowania prostokątnych<br>skrzydeł okien i drzwi<br>balkonowych, jedno- lub<br>dwuskrzydłowych, z drewna,<br>nieplastifikowanego<br>poli(chlorku winylu) (PVC-U)<br>lub aluminium, o odporności<br>na włamanie klasy RC2 /<br>RC2N wg normy PN-EN<br>1627:2012, stosowanych w<br>budynkach. | 2021-09-27                                                     | 2026-09-27                                                        |



| LP.   | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1881. | ITB-KOT-2019/1009<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Siłowniki liniowe BS, BS 500EN, BS 800EN, BS 1000EN, KM25iD, KM30EN, KM35EN, SM1500EN i WAL, do okien i drzwi, w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | ESCO Polska Sp. z o.o.<br>ul. Rzeczna 10<br>03-794 Warszawa                                             | Siłowniki liniowe przeznaczone do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, do otwierania drzwi w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego i przewietrzania pomieszczeń. Siłowniki liniowe BS 500EN, BS 800EN, BS 1000EN, KM25iD, KM30EN, KM35EN, SM1500EN i WAL przeznaczone do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, do otwierania i zamykania okien, w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego / oddymiania pomieszczeń lub w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego / oddymiania pomieszczeń oraz ich przewietrzania. Siłownik liniowy WAL może być również stosowany do ryglowania (blokowania) skrzydeł okien. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1882 | ITB-KOT-2019/1009<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Silowniki liniowe BS, BS 500EN, BS 800EN, BS 1000EN, KM30EN i SM1500EN, do okien i drzwi, w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | ESCO-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Annopol 19 A<br>03-236 Warszawa                                           | do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, do otwierania drzwi w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego i przewietrzania pomieszczeń; do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, do otwierania i zamykania okien, w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego / oddymiania pomieszczeń lub w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego / oddymiania pomieszczeń oraz ich przewietrzania | 2024-06-24                              | 2029-06-24                                 |
| 1883 | ITB-KOT-2019/1009<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Silowniki liniowe BS, BS 500EN, BS 800EN, BS 1000EN, KM30EN i SM1500EN, do okien i drzwi, w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | ESCO Polska Sp. z o.o.<br>ul. Annopol 19 A<br>03-236 Warszawa                                           | do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, do otwierania drzwi w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego i przewietrzania pomieszczeń; do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, do otwierania i zamykania okien, w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego / oddymiania pomieszczeń lub w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego / oddymiania pomieszczeń oraz ich przewietrzania | 2024-07-22                              | 2029-06-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1884 | ITB-KOT-2019/1009<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3) | Silowniki liniowe BS, BS 500EN, BS 800EN, BS 1000EN, KM30EN, KM40IID i SM1500EN, do okien i drzwi, w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | ESCO Polska Sp. z o.o.<br>Annopol 19 A<br>03-236 Warszawa                                               | do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, do otwierania drzwi w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego i przewietrzania pomieszczeń; do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, do otwierania i zamykania okien, w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego / oddymiania pomieszczeń lub w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego / oddymiania pomieszczeń oraz ich przewietrzania | 2025-05-27                              | 2029-06-24                                 |
| 1885 | ITB-KOT-2019/1010<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Dachowe czerpnie i wyrzutnie powierza SMAY                                                                                                               | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Dachowe czerpnie i wyrzutnie powietrza przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i inwentarskich.                                                                                                                 | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1886 | ITB-KOT-2019/1010<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Dachowe czerpnie i wyrzutnie powierza SMAY                                                                                                               | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęż 678<br>32-003 Podłęż                                                          | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022-09-09                              | 2027-09-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1887 | ITB-KOT-2019/1011<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Kratki wentylacyjne SMAY                                      | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                                | Kratki wentylacyjne do<br>doprowadzania i/lub<br>odprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji i/lub<br>klimatyzacji w budynkach,<br>w tym budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej. Mogą być także<br>stosowane w budynkach<br>magazynowych,<br>przemysłowych<br>i gospodarczych. | 2019-06-28                                          | 2024-06-28                                             |
| 1888 | ITB-KOT-2019/1011<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Kratki wentylacyjne SMAY                                      | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                                | Kratki wentylacyjne do<br>doprowadzania i/lub<br>odprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji i/lub<br>klimatyzacji w budynkach,<br>w tym budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej. Mogą być także<br>stosowane w budynkach<br>magazynowych,<br>przemysłowych<br>i gospodarczych. | 2021-12-30                                          | 2026-12-30                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1889 | ITB-KOT-2019/1011<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Kratki wentylacyjne SMAY                             | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Kratki wentylacyjne do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.               | 2022-02-24                              | 2026-12-30                                 |
| 1890 | ITB-KOT-2019/1011<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Kratki wentylacyjne SMAY                             | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                       | 2022-09-08                              | 2027-09-08                                 |
| 1891 | ITB-KOT-2019/1012<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Nawiewniki i wywiewniki SMAY                         | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Nawiewniki i wywiewniki przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza, w instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1892 | ITB-KOT-2019/1012<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Nawiewniki i wywiewniki SMAY                              | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Nawiewniki i wywiewniki do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza, w instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |
| 1893 | ITB-KOT-2019/1012<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Nawiewniki i wywiewniki SMAY                              | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                | 2022-09-15                              | 2027-09-15                                 |
| 1894 | ITB-KOT-2019/1012<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Nawiewniki i wywiewniki SMAY                              | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 1895 | ITB-KOT-2019/1013<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Przepustnice wielopłaszczyznowe i jednopłaszczyznowe SMAY | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Przepustnice wielopłaszczyznowe i jednopłaszczyznowe przeznaczone do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji.                                                                                                                                 | 2019-09-12                              | 2024-09-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1896 | ITB-KOT-2019/1013<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przepustnice wielopłaszczyznowe i jednopłaszczyznowe SMAY                              | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęż 678<br>32-003 Podłęż                                                          | do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                         | 2022-10-11                              | 2027-10-11                                 |
| 1897 | ITB-KOT-2019/1014<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wiercące samogwintujące MPTC i MPTC IW do mocowania blach w podłożu betonowym | Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                             | Łączniki wiercące samogwintujące przeznaczone do mocowania blach do podłoży z betonu zwykłego, niezarysowanego, klasy C20/25 - C50/60 wg normy PN-EN 206+A1:2016. | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |
| 1898 | ITB-KOT-2019/1014<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki wiercące samogwintujące MPTC i MPTC IW do mocowania blach w podłożu betonowym | Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                             | do mocowania blach stalowych do podłoży z betonu zwykłego, niezarysowanego i zarysowanego, klasy C20/25 ÷ C50/60 według normy PN-EN 206+A2:2021                   | 2024-12-10                              | 2029-12-10                                 |
| 1899 | ITB-KOT-2019/1015<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemów DKG i 7D                  | Croswood Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Lipnowska 21-23<br>87-100 Toruń                                       | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                        | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1900 | ITB-KOT-2019/1016<br>wydanie 1                          | Średniowarstwowe zaprawy klejowe SOPRO TR 414 i SOPRO TR 280                           | SOPRO Polska Sp. z o.o.<br>ul. Komitetu Obrony Robotników 45A<br>02-146 Warszawa                        | Średniowarstwowe zaprawy klejowe do mocowania okładzin i wykładzin ceramicznych, z betonu lub kamienia naturalnego na ścianach i podłogach.                       | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1901 | ITB-KOT-2020/1017<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne ESPES PEJZAŻ i HR oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu ESPES PEJZAŻ | ESPES Sp. z o.o.<br>ul. Ewy 4, Opacz Kolonia<br>05-816 Michałowice                                      | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian wewnętrznych                                                                                                                                                                                                          | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 1902 | ITB-KOT-2019/1018<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Klej budowlany SOUDABOND EASY                                                                               | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki,<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | Klej budowlany przeznaczony do klejenia płyt termoizolacyjnych z białego styropianu (EPS) oraz skalnej wełny mineralnej (MW), do płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS), w budynkach o konstrukcji szkieletowej z drewna i stali.      | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1903 | ITB-KOT-2019/1018<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej budowlany SOUDABOND EASY                                                                               | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki,<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | do mocowania płyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS), białego i skalnej wełny mineralnej (MW) zwykłej, do płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych typu H i F, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS), w budynkach o konstrukcji szkieletowej z drewna i stali | 2023-08-07                              | 2028-08-07                                 |
| 1904 | ITB-KOT-2019/1019<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe R-XPT                                                                            | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do mocowania statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                                                                                                                                      | 2019-11-12                              | 2024-11-12                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1905 | ITB-KOT-2019/1019<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe R-XPT                                                    | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych, w podłogach z betonu i podłogach murowych                                  | 2024-11-07                              | 2029-11-07                                 |
| 1906 | ITB-KOT-2019/1020<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drewniane drzwi wewnętrzne 1N, 2N, 3N, 13N, 4N, 14N, 5N i 6N                        | HORMANN Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne (w tym przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne).                                             | 2019-12-17                              | 2024-12-17                                 |
| 1907 | ITB-KOT-2019/1020<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drewniane drzwi wewnętrzne 1N, 2N, 3N, 13N, 4N, 14N, 5N i 6N                        | HÖRMANN<br>POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                            | 2024-12-16                              | 2029-12-16                                 |
| 1908 | ITB-KOT-2019/1021<br>wydanie 1                          | Trzpienie stalowe NH do przenoszenia sił ścinających w miejscach podparć punktowych | NOVA Sp. z o.o.<br>ul. Narbutta 42/20<br>02-541 Warszawa                                                | Trzpienie stalowe przeznaczone do stosowania jako elementy zbrojenia przenoszącego siły ścinające w płytach żelbetowych w miejscach ich punktowego podparcia. | 2019-09-20                              | 2024-09-20                                 |
| 1909 | ITB-KOT-2019/1022<br>wydanie 1                          | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe LI-KIERCZAK do mocowania termoizolacji    | P.P.U.H. MKT-KIERCZAK<br>Małgorzata Kierczak<br>ul. Krakowska 18<br>32-652 Bulowice                     | Łączniki przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej.                                                  | 2019-07-01                              | 2024-07-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1910 | ITB-KOT-2019/1023<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MANFACH SYSTEM | ARSANIT Sp. z o.o.<br>ul. Obwodowa 17<br>41-100 Siemianowice Śląskie                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                     | 2019-06-28                              | 2024-06-28                                 |
| 1911 | ITB-KOT-2019/1024<br>wydanie 1                          | Piana poliuretanowa TYTAN Professional Piana poliuretanowa 65 zimowa                       | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżkami a ościeżnicami okien i drzwi.           | 2019-11-26                              | 2024-11-26                                 |
| 1912 | ITB-KOT-2019/1025<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowe ARAS do mocowania termoizolacji                                        | P.P.U.H. „ARAS” s.c. Elżbieta i Bogdan Kozak<br>ul. Traczykówka 91<br>34-700 Rabka-Zdrój                | Łączniki tworzywowe przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej. | 2019-07-05                              | 2024-07-05                                 |
| 1913 | ITB-KOT-2019/1025<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowe ARAS do mocowania termoizolacji                                        | PPUH ARAS s.c. Elżbieta i Bogdan Kozak<br>ul. Traczykówka 91<br>34-700 Rabka-Zdrój                      | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej                                   | 2024-06-20                              | 2029-06-20                                 |
| 1914 | ITB-KOT-2019/1026<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM P-WM | QUICK-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                                 | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków.                                            | 2019-08-21                              | 2024-08-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1915 | ITB-KOT-2019/1026<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.09.2023) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM P-WM         | Sievert Polska Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                            | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                                                                    | 2020-06-29                              | 2025-06-29                                 |
| 1916 | ITB-KOT-2019/1026<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem quick-mix P-WM         | Sievert Polska Spółka z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                         | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                                                                    | 2025-06-27                              | 2030-06-27                                 |
| 1917 | ITB-KOT-2019/1027<br>wydanie 1                                                                                | Pętlowe zestawy łączące KSK                                                                        | KONTAKT-SK S.R.O.<br>Staškov 1033<br>02353 Staškov<br>Słowacja                                          | Pętlowe zestawy łączące przeznaczone do łączenia prefabrykowanych elementów betonowych (żelbetowych).                                                                                                                                  | 2019-09-13                              | 2024-09-13                                 |
| 1918 | ITB-KOT-2019/1028<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                            | Rury i kształtki z polipropylenu (PP) systemu MASTER3 PLUS do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | PIPELIFE Polska S.A.<br>Kartoszyń, ul. Torfowa 4<br>84-110 Krokowa                                      | Rury i kształtki z polipropylenu przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C w obszarze „B” i „BD”.                                                                                   | 2019-07-24                              | 2024-07-24                                 |
| 1919 | ITB-KOT-2019/1028<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)                                    | Rury i kształtki z polipropylenu (PP) systemu MASTER3 PLUS do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | PIPELIFE Polska S.A.<br>Kartoszyń, ul. Torfowa 4<br>84-110 Krokowa                                      | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C), w instalacjach kanalizacji wewnętrznej niskosumowej, projektowanych wg norm PN-EN 12056-1:2002 i PN-EN 12056-2:2002 | 2022-10-28                              | 2027-10-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1920 | ITB-KOT-2019/1028<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.03.2024) | Rury i kształtki systemu MASTER3 PLUS z polipropylenu (PP) i rury systemu MASTER3 z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | PIPELIFE Polska S.A.<br>Kartoszyń, ul. Torfowa 4<br>84-110 Krokowa                                      | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C), w instalacjach kanalizacji wewnętrznej niskosumowej, projektowanych wg norm PN-EN 12056-1:2002 i PN-EN 12056-2:2002 | 2023-08-24                              | 2028-08-24                                 |
| 1921 | ITB-KOT-2019/1029<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Integrator RM110 systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej oraz systemów bezpieczeństwa i urządzeń technicznych                             | Rail-Mil Computers Sp. z o.o.<br>Sp. komandytowa<br>ul. Kosmatki 82<br>03-982 Warszawa                  | Integrator przeznaczony do ochrony przeciwpożarowej oraz systemów bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń technicznych obiektu.                                                                                                           | 2019-09-16                              | 2024-09-16                                 |
| 1922 | ITB-KOT-2019/1029<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.01.2024) | Integrator RM110 systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej oraz systemów bezpieczeństwa i urządzeń technicznych                             | Rail-Mil Computers Sp. z o.o.<br>Wał Miedzeszyński 628<br>03-994 Warszawa                               | do wizualizacji, zarządzania, sterowania i integracji systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej oraz systemów bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń technicznych obiektu                                                             | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 1923 | ITB-KOT-2019/1030<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.11.2020)<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowe LT-10-BARTEK do mocowania termoizolacji                                                                                    | Firma Handlowo-Usługowa "BARTEK" Bartłomiej Tatowicz<br>ul. Innowacyjna 9<br>36-060 Głogów Małopolski   | Łączniki tworzywowe do mocowania termoizolacji.                                                                                                                                                                                        | 2019-07-30                              | 2024-07-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1924 | ITB-KOT-2019/1030<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Łączniki tworzywowe LT-10-BARTEK do mocowania termoizolacji                                                                                                   | Firma Handlowo-Usługowa "BARTEK" Bartłomiej Tatowicz<br>ul. Innowacyjna 9<br>36-060 Głogów Małopolski   | do mechanicznego mocowania płyt izolacji termicznej z polistyrenu ekspandowanego (styropianu EPS) lub wełny mineralnej (WM), do podłoży z cegieł silikatowych pełnych, cegieł ceramicznych pełnych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego | 2024-06-10                              | 2029-06-10                                 |
| 1925 | ITB-KOT-2019/1032<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Taśmy uszczelniające Integra Platinum Outside - zewnętrzna i Integra Platinum Inside - wewnętrzna                                                             | AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.<br>ul. Przemysłowa 22<br>44-190 Knurów                | Taśmy uszczelniające przeznaczone do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien.                                                                                                                                                     | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1926 | ITB-KOT-2019/1032<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Taśmy uszczelniające Integra Platinum Outside zewnętrzna i Integra Platinum Inside - wewnętrzna                                                               | AIB Spółka Akcyjna<br>ul. Przemysłowa 22<br>44-190 Knurów                                               | do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien                                                                                                                                                                                        | 2025-01-23                              | 2030-01-23                                 |
| 1927 | ITB-KOT-2019/1032<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Taśmy uszczelniające Integra Platinum Outside - zewnętrzna, Integra Platinum Inside - wewnętrzna i Integra Platinum Vario - uniwersalna                       | AIB Spółka Akcyjna<br>ul. Przemysłowa 22<br>44-190 Knurów                                               | do uszczelniania połączeń ościeżnicy z ościeżnicami drzwi i okien                                                                                                                                                                                     | 2025-07-29                              | 2030-07-29                                 |
| 1928 | ITB-KOT-2020/1033<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów malarskich JOTUN 5 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych i stalowych z natryskiem cieplnym | JOTUN POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Magnacka 15<br>80-180 Kowale                                             | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych i stalowych z natryskiem cieplnym.                                                                                               | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1929 | ITB-KOT-2020/1034<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne KRZYS-POL o przekroju prostokątnym | Krzys-Pol Sp. z o.o.<br>ul. Św. Michała 77<br>61-005 Poznań                                             | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-10-29                              | 2025-10-29                                 |
| 1930 | ITB-KOT-2020/1034<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne KRZYS-POL o przekroju prostokątnym | Krzys-Pol Sp. z o.o.<br>ul. Św. Michała 77<br>61-005 Poznań                                             | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                  | 2023-08-28                              | 2028-08-28                                 |
| 1931 | ITB-KOT-2019/1035<br>wydanie 1                          | Pręty nagwintowane PGO i nakrętki złączne ZN             | KLIMAS Sp. z o.o.<br>Kućnica Kiedrzyńska, ul.<br>Wincentego Witosa 135/137<br>42-233 Mykanów            | Pręty nagwintowane przeznaczone do wykonywania ściąągów łączących elementy konstrukcji metalowych, betonowych i drewnianych. Wyroby mogą być stosowane do podwieszania elementów instalacyjnych.                  | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1932 | ITB-KOT-2019/1036<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne SPIRAL@system o przekroju kołowym  | ALNOR - Systemy Wentylacji Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                        | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                      | 2019-08-27                              | 2024-08-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1933 | ITB-KOT-2019/1036<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym                                              | ALNOR - Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                     | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                   | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 1934 | ITB-KOT-2020/1037<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne ALNOR o przekroju prostokątnym                                                 | ALNOR Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                       | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                  | 2020-03-12                              | 2025-03-12                                 |
| 1935 | ITB-KOT-2020/1037<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne ALNOR o przekroju prostokątnym                                                 | ALNOR - Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                     | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 1936 | ITB-KOT-2020/1038<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów Sika® CarboDur® z matą SikaWrap®-930 G do wzmocnienia i napraw konstrukcji betonowych | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Zestaw wyrobów do wzmocnienia i napraw konstrukcji betonowych.                                                                                                                                                                 | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1937 | ITB-KOT-2021/1039<br>wydanie 1                                          | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki MAX, RAIN i ODM                       | Delfin Sp. z o.o.<br>ul. Chorzowska 22<br>25-852 Kielce                                                 | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki do gromadzenia i magazynowania ścieków oraz magazynowania i retencji wody opadowej.                                                                                    | 2021-04-13                              | 2026-04-13                                 |
| 1938 | ITB-KOT-2019/1041<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Maty z pianki polietylenowej CONTACTFOAM pod cementowe podkłady podłogowe | Jiffy Packaging Sp. z o.o.<br>Aleja Jana Nowaka<br>Jeziorańskiego 39<br>44-102 Gliwice                  | Maty z pianki polietylenowej przeznaczone do wykonywania izolacji akustycznej, układanej pod cementowe podkłady podłogowe (wylewki i jastrychy) w podłogach pływających.                                   | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 1939 | ITB-KOT-2019/1041<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Maty z pianki polietylenowej CONTACTFOAM pod cementowe podkłady podłogowe | Jiffy Packaging Sp. z o.o.<br>Aleja Jana Nowaka<br>Jeziorańskiego 39<br>44-102 Gliwice                  | Maty przeznaczone do wykonywania izolacji akustycznej, układanej pod cementowe podkłady podłogowe w podłogach pływających, w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych. | 2021-03-23                              | 2026-03-23                                 |
| 1940 | ITB-KOT-2019/1041<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Maty z pianki polietylenowej CONTACTFOAM pod cementowe podkłady podłogowe | Jiffy Packaging Sp. z o.o.<br>Aleja Jana Nowaka<br>Jeziorańskiego 39<br>44-102 Gliwice                  | do wykonywania izolacji akustycznej, układanej pod cementowe podkłady podłogowe w podłogach pływających, w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych                    | 2025-10-22                              | 2030-10-22                                 |
| 1941 | ITB-KOT-2019/1042<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki rozporowe, wbijane KMW                                           | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki rozporowe, wbijane przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                         | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1942 | ITB-KOT-2019/1042<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Łączniki rozporowe, wbijane KMW                                           | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                          | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                                                                                 | 2024-09-25                              | 2029-09-25                                 |
| 1943 | ITB-KOT-2020/1043<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Zestaw wyrobów TITAN do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych | TITAN POLSKA<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Milkowskiego 3/801<br>30-349 Kraków           | Wyroby przeznaczone do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych.                                                                                                                                                                                                                                                | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 1944 | ITB-KOT-2020/1043<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.05.2024) | Zestaw wyrobów TITAN do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych | ISCHEBECK TITAN<br>POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Milkowskiego 3/801<br>30-349 Kraków | do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021-12-28                              | 2026-12-28                                 |
| 1945 | ITB-KOT-2019/1044<br>wydanie 1                                                             | Giętkie przewody przyłączeniowe FLEXIRA ze stali odpornej na korozję      | Flexira Sp. z o.o.<br>ul. Słowackiego 6<br>34-120 Andrychów                                                  | Giętkie przewody przyłączeniowe przeznaczone do przyłączania zbiorników, urządzeń instalacyjnych, armatury i przyborów sanitarnych, w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania, w którym czynnikiem grzewczym jest woda lub wodny roztwór glikolu (w tym w instalacjach solarnych). | 2019-07-24                              | 2024-07-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1946 | ITB-KOT-2019/1045<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Napędy A1400 AIR, A1400 AIR DM i A1400 AIR RD do drzwi przesuwnych | FAAC Polska Sp. z o. o.<br>ul. Kopijników 12<br>03-274 Warszawa                                         | Napędy przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych. Napędy mogą być również stosowane w drzwiach przesuwnych w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych.         | 2019-07-24                              | 2024-07-24                                 |
| 1947 | ITB-KOT-2019/1045<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Napędy A1400 AIR, A1400 AIR DM i A1400 AIR RD do drzwi przesuwnych | FAAC Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kopijników 12<br>03-274 Warszawa                                          | do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych; do stosowania w drzwiach przesuwnych ogólnego stosowania; oraz w drzwiach przesuwnych w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych | 2024-07-18                              | 2029-07-18                                 |
| 1948 | ITB-KOT-2019/1046<br>wydanie 1                          | Stal żebrzana B500A w kręgach do zbrojenia betonu                  | UAB "LITMET"<br>Rietavo 7<br>LT-90161 Plunge<br>Litwa                                                   | Stal żebrzana przeznaczona do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1949 | ITB-KOT-2019/1047<br>wydanie 1                          | Rury wielowarstwowe POLIMARKY PP HFFR/GF/PP-RCT / ARTERIUS PP HFFR/GF/PP-RCT                                                                                                                           | POLIMARKY Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Bieszczadzka 10A<br>35-082 Rzeszów                                                                                          | Rury wielowarstwowe do stosowania w instalacjach wody lodowej w klimatyzacji oraz w instalacjach centralnego ogrzewania.                                                                                        | 2019-11-06                              | 2024-11-06                                 |
| 1950 | ITB-KOT-2019/1048<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Listwy podtynkowe i wykończeniowe DELKAR                                                                                                                                                               | Zakład Produkcyjno-Usługowy "DELKAR" Ryszard Delewski<br>Zgórsko, ul. Leśna 18<br>26-052 Nowiny<br>DELKAR Sp. z o.o.<br>ul. Leśna 18, Zgórsko<br>26-052 Nowiny | Listwy podtynkowe i narożnikowe przeznaczone do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową oraz do wykonywania boni. | 2019-09-13                              | 2024-09-13                                 |
| 1951 | ITB-KOT-2019/1048<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Listwy podtynkowe i wykończeniowe DELKAR                                                                                                                                                               | Zakład Produkcyjno-Usługowy "DELKAR" Sp. z o.o.<br>ul. Leśna 18, Zgórsko,<br>26-052 Nowiny<br>DELKAR Sp. z o.o.<br>ul. Leśna 18, Zgórsko<br>26-052 Nowiny      | do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową oraz do wykonywania boni                                               | 2024-12-12                              | 2029-12-12                                 |
| 1952 | ITB-KOT-2019/1049<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Dachowe płyty warstwowe HPTTK5 z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) w okładzinie zewnętrznej z blachy stalowej i okładzinie wewnętrznej z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym | MARCEGAGLIA Poland Sp. z o.o.<br>ul. Kaliska 72<br>46-320 Praszka                                                                                              | Dachowe płyty warstwowe przeznaczone do stosowania jako elementy pokryć dachowych.                                                                                                                              | 2019-12-09                              | 2024-12-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1953 | ITB-KOT-2019/1049<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Dachowe płyty warstwowe HPTTK5 z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) w okładzinie zewnętrznej z blachy stalowej i okładzinie wewnętrznej z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym | ISOPAN POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Kaliska 72<br>46-320 Praszka                                            | do stosowania jako elementy przekryć dachowych                                                                                                                                     | 2024-12-31                              | 2029-12-31                                 |
| 1954 | ITB-KOT-2019/1050<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HPL30 A-1                                                                                                                                                     | HÖRMANN Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | Stalowe wewnętrzne drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe.                                                                          | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 1955 | ITB-KOT-2019/1050<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HPL30 A-1                                                                                                                                                     | HÖRMANN POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe                                                                                                                 | 2024-08-22                              | 2029-08-22                                 |
| 1956 | ITB-KOT-2019/1050<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HPL30 A-1                                                                                                                                                     | HÖRMANN POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe                                                                                                                 | 2025-09-18                              | 2029-08-22                                 |
| 1957 | ITB-KOT-2019/1051<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Kotwy BUD-POL K1 i BUD-POL K2 do łączenia elementów murowych                                                                                                                                           | FIRMA KAMIENIARZ<br>Tadeusz Modliński<br>ul. Cedro-Mazur 6<br>25-252 Kielce                             | Kotwy przeznaczone do łączenia elementów murowych, w postaci prefabrykatów z autoklawizowanego betonu komórkowego (gazobetonu) ze stalowymi lub betonowymi elementami konstrukcji. | 2019-08-22                              | 2024-08-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1958 | ITB-KOT-2019/1051<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kotwy BUD-POL K1 i BUD-POL K2 do łączenia elementów murowych                                   | FIRMA KAMIENIARZ<br>Tadeusz Modliński<br>ul. Cedro-Mazur 6<br>25-252 Kielce                             | do łączenia elementów murowych, w postaci prefabrykatów z autoklawizowanego betonu komórkowego (gazobetonu) ze stalowymi lub betonowymi elementami konstrukcji                                 | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |
| 1959 | ITB-KOT-2019/1052<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rozdzielacze mosiężne i stalowe oraz grupy pompowe VALVEX                                      | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Rozdzielacze mosiężne i stalowe oraz grupy pompowe przeznaczone do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego. | 2019-08-22                              | 2024-08-22                                 |
| 1960 | ITB-KOT-2019/1052<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rozdzielacze mosiężne i stalowe oraz zespoły pompowo-mieszające VALVEX                         | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | do rozdzielenia czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego oraz do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody                  | 2024-03-25                              | 2029-03-25                                 |
| 1961 | ITB-KOT-2019/1053<br>wydanie 1                          | Rury aquatherm green pipe SDR 7,4 MF i aquatherm green pipe SDR 9 MF                           | AQUATHERM GmbH<br>Biggen 5<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                                 | Rury do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.                                                                                                           | 2019-08-27                              | 2024-08-27                                 |
| 1962 | ITB-KOT-2019/1054<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm NOVA W | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                            | 2019-08-23                              | 2024-08-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1963 | ITB-KOT-2019/1056<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(02.12.2019)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(29.05.2024)<br>(zob. wydanie 2) | Klej poliuretanowy Grafen Professional Klej do styropianu / Grafen Professional Klej do styropianu grafitowego GRAPHITE STYRO ADHESIVE / MAJESTIK Klej do styropianu / KLEJ DO STYROPIANU SA / Klej do styropianu Toolsen / Klej do styropianu Toolsen XL / GOLDEN PLAST Klej do styropianu XPS BSO / GOLDEN PLAST Klej do styropianu XXL XPS EPS | MADEJSKI Spółka Komandytowa<br>ul. Makuszyńskiego 28<br>31-752 Kraków                                   | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) | 2019-11-26                              | 2024-11-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1964 | ITB-KOT-2019/1056<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Klej poliuretanowy Grafen Professional Klej do styropianu / Grafen Professional Klej do styropianu grafitowego GRAPHITE STYRO ADHESIVE / MAJESTIK TERMOSTIK Klej do styropianu / Klej do styropianu Toolsen / Klej do styropianu Toolsen XL / GOLDEN PLAST Klej do styropianu XPS BSO / GOLDEN PLAST Klej do styropianu XXL XPS EPS / SFIX KLEJ DO STYROPIANU / FAST MAX KLEJ DO STYROPIANU EPS XPS / Grafen Professional szybkoschnący klej do styropianu / BORAMAX ultra szybki klej do styropianu | MADEJSKI Spółka Komandytowa<br>ul. Makuszyńskiego 28<br>31-752 Kraków                                   | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)      | 2025-02-20                              | 2030-02-20                                 |
| 1965 | ITB-KOT-2020/1057<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki wierzące samogwintujące WB6, WB6P, WSPCV, WSDSK i WSDST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | Łączniki przeznaczone do mocowania blach, elementów metalowych i innych elementów do podłoży z betonu zwykłego lub ze stali. | 2020-03-05                              | 2025-03-05                                 |
| 1966 | ITB-KOT-2020/1057<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Łączniki wierzące samogwintujące WB6, WB6P, WSPCV, WSDSK i WSDST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WKREŹ-MET Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 170/176,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów         | do zamocowań blach i elementów stalowych                                                                                     | 2025-11-03                              | 2030-11-03                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1967 | ITB-KOT-2022/1058<br>wydanie 1                                                             | Domieszki do betonów MasterLife SRA 150 i MasterLife SRA 925               | Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kazimierza Wielkiego 58<br>32-400 Myślenice          | do modyfikacji betonów, w zakresie redukcji skurczu                                                                                                                                                                                              | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 1968 | ITB-KOT-2022/1059<br>wydanie 1                                                             | Domieszka do betonów i zapraw MasterLife ADH 157                           | Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kazimierza Wielkiego 58<br>32-400 Myślenice          | do modyfikacji betonów i zapraw, w zakresie zwiększenia ich mrozoodporności                                                                                                                                                                      | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 1969 | ITB-KOT-2019/1060<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.06.2022)<br>(zob. wydanie 2)      | Piany poliuretanowe KRIMELTE w wersji pistoletowej (GF) i wężykowej (MF)   | Wolf Group OÜ<br>Suur-Paala 10<br>13619 Tallinn<br>Estonia                                              | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1970 | ITB-KOT-2019/1060<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(15.10.2025) | Piany poliuretanowe Wolf Group w wersji pistoletowej (GF) i wężykowej (MF) | Wolf Group OÜ<br>SUUR-PAALA 10<br>13619 Tallinn<br>Estonia                                              | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                    | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 1971 | ITB-KOT-2021/1061<br>wydanie 1                                                             | Mineralno-akrylowe płyty okładzinowe AKRILIKA                              | Akrilika Poland Sp. z o.o.<br>ul. Szczepankowice Małe 2 A<br>55-040 Wierzbice                           | Mineralno-akrylowe płyty okładzinowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów, wewnątrz budynków.                                                                                                                                    | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1972 | ITB-KOT-2019/1062<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Płyty termoizolacyjne<br>MEGASTYRO PLUS                               | MEGASTYRO Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 3<br>26-065 Piekoszów                                           | Płyty przeznaczone do wykonywania zamocowań elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu.                               | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1973 | ITB-KOT-2019/1062<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Płyty termoizolacyjne<br>MEGASTYRO PLUS                               | MEGASTYRO Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 3<br>26-065 Piekoszów                                           | Płyty termoizolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów.               | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |
| 1974 | ITB-KOT-2019/1062<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Płyty termoizolacyjne<br>MEGASTYRO PLUS                               | MEGASTYRO Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 3<br>26-065 Piekoszów                                           | Płyty termoizolacyjne do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów, jako termoizolacja podłóg. | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 1975 | ITB-KOT-2019/1062<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Warstwowe płyty termoizolacyjne<br>MEGASTYRO PLUS                     | MEGASTYRO Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 3<br>26-065 Piekoszów                                           | do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów, jako termoizolacja podłóg                        | 2024-06-10                              | 2029-06-10                                 |
| 1976 | ITB-KOT-2020/1063<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy systemu M.C. GOOD WORK do mocowania przewodów instalacyjnych | "GOOD WORK" Mieczysław Cymbalak<br>Mikówiec,<br>ul. Adamowicza 28<br>05-530 Góra Kalwaria               | Elementy do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                                 | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1977 | ITB-KOT-2020/1063<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Elementy systemu M.C. GOOD WORK do mocowania przewodów instalacyjnych              | "GOOD WORK" Mieczysław Cymbalak<br>Mikówiec, ul. Adamowicza 28<br>05-530 Góra Kalwaria                  | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                           | 2025-12-01                              | 2030-12-01                                 |
| 1978 | ITB-KOT-2019/1064<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Taśmy i rury uszczelniające BESAPLAST® do dylatacji i przerw roboczych             | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                           | Taśmy i rury uszczelniające przeznaczone do wykonywania uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i przerw roboczych.                                                               | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 1979 | ITB-KOT-2019/1064<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Uszczelniające taśmy BESAPLAST® i rury BESAFLEX® S do dylatacji i przerw roboczych | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                           | Uszczelniające taśmy i rury przeznaczone do wykonywania uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i przerw roboczych.                                                               | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 1980 | ITB-KOT-2019/1064<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Uszczelniające taśmy BESAPLAST® i rury BESAFLEX® S do dylatacji i przerw roboczych | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                           | do wykonywania uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i przerw roboczych                                                                                                         | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |
| 1981 | ITB-KOT-2019/1065<br>wydanie 1                                          | Piany poliuretanowe KNAUFMANN                                                      | KNAUFMANN INTERNATIONAL<br>Sp. z o.o.<br>ul. J. J. Haffnera 7-9, lok. U-3<br>81-717 Sopot               | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2019-10-02                              | 2024-10-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1982 | ITB-KOT-2019/1066<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Pustaki wentylacyjne Schiedel i Wulkan                                      | SCHIEDEL Sp. z o.o.<br>ul. Wschodnia 24<br>45-449 Opole                                                 | Pustaki wentylacyjne przeznaczone do wykonywania przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach.                     | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |
| 1983 | ITB-KOT-2019/1066<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Pustaki wentylacyjne Schiedel                                               | SCHIEDEL Sp. z o.o.<br>ul. Wschodnia 24<br>45-449 Opole                                                 | do wykonywania przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach                                                        | 2025-03-19                              | 2030-03-19                                 |
| 1984 | ITB-KOT-2019/1067<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Taśmy MAAN do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                          | Firma Produkcyjno-Handlowa „MAAN” Andrzej Matoga<br>ul. Galicyjska 59<br>32-040 Rzeszotary              | Taśmy przeznaczone do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                          | 2019-09-27                              | 2024-09-27                                 |
| 1985 | ITB-KOT-2019/1067<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Taśmy MAAN do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                          | Firma Produkcyjno-Handlowa MAAN Andrzej Matoga<br>ul. Galicyjska 59<br>32-040 Rzeszotary                | do wzmacniania wyprawy tynkarskiej i zabezpieczania jej przed pękaniem w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych | 2024-05-20                              | 2029-05-20                                 |
| 1986 | ITB-KOT-2019/1068<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Hydrostop - MIESZANKA PROFESJONALNA do uszczelniania powierzchni betonowych | HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz<br>ul. Bruszeńska 10<br>03-046 Warszawa                              | Wyrób przeznaczony do wykonywania wypraw uszczelniających powierzchnie betonowe i żelbetowe.                         | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1987 | ITB-KOT-2019/1068<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA do uszczelniania powierzchni betonowych                                                                                                           | HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz<br>ul. Bruszewska 10<br>03-046 Warszawa                              | do wykonywania wypraw lub powłok uszczelniających powierzchnie betonowe i żelbetowe, wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków                                   | 2024-09-17                              | 2029-09-17                                 |
| 1988 | ITB-KOT-2019/1069<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury z polietylenu PE 100RC TYTAN Typ 1, TYTAN Typ2/2, TYTAN Typ2/3, TYTAN Typ3 i TYTAN Typ3 PLUS do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacyjnych  | Kaczmarek Malewo Spółka jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                              | Rury z polietylenu przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz do instalacji i sieci ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej. | 2019-08-23                              | 2024-08-23                                 |
| 1989 | ITB-KOT-2019/1069<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury TYTAN Typ 1, TYTAN Typ2/2, TYTAN Typ2/3, TYTAN Typ3 i TYTAN Typ3 PLUS z polietylenu PE 100 RC do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacyjnych | Kaczmarek Malewo Spółka jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                              | do budowy instalacji i sieci wodociągowych, ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej                        | 2022-07-25                              | 2027-07-25                                 |
| 1990 | ITB-KOT-2019/1070<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF® MB-118EI                                                                           | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych.                                                                                 | 2019-11-08                              | 2024-11-08                                 |
| 1991 | ITB-KOT-2019/1070<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF® MB-118EI                                                                           | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                 | 2024-11-07                              | 2029-11-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1992 | ITB-KOT-2019/1071<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Zestawy stalowych kotew prętowych HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowych łączników słupowych HCC | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br><br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz | Zestawy stalowych kotew prętowych i stalowych łączników słupowych do wykonywania połączeń prefabrykowanych słupów żelbetowych oraz połączeń tych słupów lub słupów stalowych z podłożem żelbetowym lub betonowym. | 2019-08-23                              | 2024-08-23                                 |
| 1993 | ITB-KOT-2019/1071<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestawy stalowych kotew prętowych HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowych łączników słupowych HCC | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz     | do wykonywania połączeń prefabrykowanych słupów żelbetowych oraz połączeń słupów żelbetowych / stalowych z podłożem żelbetowym / betonowym                                                                        | 2024-08-21                              | 2029-08-21                                 |
| 1994 | ITB-KOT-2019/1072<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Elementy systemu HILTI MI PLUS do mocowania przewodów instalacyjnych                               | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                                                | Elementy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                   | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |
| 1995 | ITB-KOT-2019/1072<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Elementy systemu HILTI MI PLUS do mocowania przewodów instalacyjnych                               | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                    | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                          | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1996 | ITB-KOT-2019/1073<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Przewody wentylacyjne<br>Kanały.pl o przekroju prostokątnym | GEPRO Sp. z o.o.<br>ul. Kasztanowa 15<br>32-085 Modlniczka                                              | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-12-09                              | 2024-12-09                                 |
| 1997 | ITB-KOT-2019/1073<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Przewody wentylacyjne<br>Kanały.pl o przekroju prostokątnym | IZO-COLD Karolina<br>Jakubczyk<br>ul. Wiśniowa 30A<br>32-332 Bukowno                                    | Przewody wentylacyjne przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.              | 2021-05-20                              | 2026-05-20                                 |
| 1998 | ITB-KOT-2019/1073<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Przewody wentylacyjne<br>Kanały.pl o przekroju prostokątnym | IZO-COLD Karolina<br>Jakubczyk<br>ul. Wiśniowa 30A<br>32-332 Bukowno                                    | Przewody wentylacyjne do rozprowadzania powietrza w instalacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                           | 2022-05-24                              | 2027-05-24                                 |
| 1999 | ITB-KOT-2019/1073<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Przewody wentylacyjne<br>Kanały.pl o przekroju prostokątnym | IZO-COLD Karolina<br>Jakubczyk<br>ul. Wiśniowa 30A<br>32-332 Bukowno                                    | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                        | 2024-06-28                              | 2027-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2000 | ITB-KOT-2020/1074<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne RES o przekroju prostokątnym                  | RESWENT s.c. Piotr Karnasiewicz, Robert Mendoń,<br>Kinga Falandysz<br>Pogwizdów Nowy 662<br>36-062 Zaczernie | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-09-16                              | 2025-09-16                                 |
| 2001 | ITB-KOT-2019/1075<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przeciwpożarowe, ściennie i sufitowe klapy rewizyjne systemu Promat | PROMAT TOP Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                               | Przeciwpożarowe, ściennie i sufitowe klapy rewizyjne.                                                                                                                                                               | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 2002 | ITB-KOT-2019/1075<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przeciwpożarowe, ściennie i sufitowe klapy rewizyjne systemu Promat | Etex Poland Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                              | do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach budowlanych                                                                                                                                         | 2024-09-23                              | 2029-09-23                                 |
| 2003 | ITB-KOT-2019/1076<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnątrzlokalowe rozwierane i wahadłowe systemu LEON          | LEON WITAS Sp. J.<br>ul. Dąbrowska 205<br>42-504 Będzin                                                      | Drzwi wewnątrzlokalowe rozwierane i wahadłowe                                                                                                                                                                       | 2019-08-14                              | 2024-08-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2004 | ITB-KOT-2019/1077<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy montażowe Geberit:<br>Kombifix, KombifixBasic,<br>Duofix i DuofixBasic, do<br>mocowania przyborów<br>sanitarnych           | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Wyroby przeznaczone do<br>mocowania przyborów<br>sanitarnych: wiszących misek<br>ustępowych (w tym misek<br>ustępowych dla osób<br>niepełnosprawnych), stojących<br>misek ustępowych, bidetów,<br>pisuarów, umywalek, zaworów<br>wypływowych baterii,<br>ściennych odpływów<br>natryskowych, uchwyty i poręczy dla osób<br>niepełnosprawnych oraz<br>zabudowanego montażu<br>osprzętu instalacji<br>wodociągowej i kanalizacyjnej,<br>w pomieszczeniach<br>sanitarnych.                                             | 2019-08-14                              | 2024-08-14                                 |
| 2005 | ITB-KOT-2019/1077<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy montażowe Geberit:<br>Kombifix, KombifixBasic,<br>Duofix i DuofixBasic, do<br>mocowania armatury<br>i urządzeń sanitarnych | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do mocowania armatury<br>i urządzeń sanitarnych:<br>wiszących misek ustępowych<br>(w tym misek ustępowych dla<br>osób niepełnosprawnych),<br>stojących misek ustępowych,<br>bidetów, pisuarów, umywalek,<br>zaworów wypływowych baterii<br>(w tym zaworów<br>wypływowych baterii<br>natryskowych), ściennych<br>odpływów natryskowych,<br>uchwyty i poręczy dla osób<br>niepełnosprawnych oraz<br>zabudowanego montażu<br>osprzętu instalacji<br>wodociągowej i kanalizacyjnej,<br>w pomieszczeniach<br>sanitarnych | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2006 | ITB-KOT-2019/1078<br>wydanie 1                          | Zgrzewane siatki stalowe SŁAWEX / SŁAWEX 2 do podkładów podłogowych                                                 | PPHU SŁAWEX TWÓJ STYL<br>JOANNA SZKULIK<br>ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95<br>42-400 Zawiercie<br><br>PPHU SŁAWEX TWÓJ STYL<br>2 Błażej Szkulik<br>ul. Fabryczna 5a<br>42-450 Wysoka<br><br>PH MEBEL LESZEK ŻELAZKO<br>ul. Otwock Mały 5a<br>05-480 Karczew | Zgrzewane siatki stalowe przeznaczone do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych.                                                                                                                                | 2019-09-18                              | 2024-09-18                                 |
| 2007 | ITB-KOT-2019/1079<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki Mapress C-Stahl ze stali nierostowej, ocynkowane zewnętrznie                                               | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                                                                                                                                                                       | Łączniki przeznaczone do łączenia rur ze stali nierostowej w instalacjach grzewczych i solarnych.                                                                                                                           | 2019-08-23                              | 2024-08-23                                 |
| 2008 | ITB-KOT-2019/1079<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaprasowywane Geberit Mapress C-Stahl ze stali nierostowej, ocynkowane zewnętrznie                         | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                                                                                                                                                                       | do łączenia rur ze stali nierostowej, według normy PN-EN 10305-3:2016, w zamkniętych instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach solarnych, gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem (do 50% glikolu) | 2024-05-27                              | 2029-05-27                                 |
| 2009 | ITB-KOT-2019/1080<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania bezszprowych, całoszklanych ścian wewnętrznych z drzwiami systemu Yawal® PBI 50 Glass | YAWAL S.A.<br>ul. Lubliniecka 36<br>42-284 Herby                                                                                                                                                                                                             | Zestaw wyrobów do wykonywania bezszprowych, całoszklanych ścian wewnętrznych z drzwiami.                                                                                                                                    | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2010 | ITB-KOT-2020/1082<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Uchwyty HYDROLAND do mocowania przewodów instalacyjnych                                       | HYDROLAND Chorobik<br>Gawęda Malec Wojtycza<br>Spółka Jawna<br>Jawornik 658<br>32-400 Myślenice         | Uchwyty przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                            | 2020-05-04                              | 2025-05-04                                 |
| 2011 | ITB-KOT-2020/1082<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Uchwyty HYDROLAND do mocowania przewodów instalacyjnych                                       | HYDROLAND Sp. z o.o.<br>Jawornik 658<br>32-400 Myślenice                                                | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                  | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 2012 | ITB-KOT-2019/1083<br>wydanie 1                          | Taśmy uszczelniające illbruck ME350, ME351, ME501, ME508 i masa uszczelniająca illbruck SP925 | TREMCO ILLBRUCK<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kuźnicy Kollatajowskiej 13<br>31-234 Kraków                        | Taśmy uszczelniające i masa uszczelniająca przeznaczone do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien z PVC, drewna i aluminium.                                                                      | 2019-11-13                              | 2024-11-13                                 |
| 2013 | ITB-KOT-2019/1084<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kleje budowlane VI-PRO EPDM Paste Adhesive 903 i VI-PRO EPDM Contact Adhesive 904             | PROVENTUSS Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Flisa 4<br>02-247 Warszawa                                       | Kleje budowlane przeznaczone do mocowania membran EPDM do podłoży z betonu, elementów ceramicznych, metali, PVC i drewna.                                                                                              | 2019-09-19                              | 2024-09-19                                 |
| 2014 | ITB-KOT-2019/1084<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kleje budowlane VI-PRO EPDM Paste Adhesive 903 i VI-PRO EPDM Contact Adhesive 904             | PROVENTUSS Polska Sp. z o.o.<br>ul. Flisa 4<br>02-247 Warszawa                                          | do mocowania membran EPDM do podłoży z betonu, elementów ceramicznych, metali, PVC i drewna, przy montażu stolarki okiennej, fasad metalowych oraz na attykach, a także do łączenia membran EPDM, na zewnątrz budynków | 2024-07-31                              | 2029-07-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2015 | ITB-KOT-2019/1085<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zawory wentylacyjne nawiewne KE i wywiewne KK                                                                                          | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Zawory wentylacyjne przeznaczone do doprowadzenia powietrza do pomieszczeń / odprowadzania powietrza z pomieszczeń, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.                                                                                                        | 2019-09-13                              | 2024-09-13                                 |
| 2016 | ITB-KOT-2019/1085<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zawory wentylacyjne nawiewne KE i wywiewne KK                                                                                          | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęża 678<br>32-003 Podłęża                                                        | do stosowania w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w których łączny czas przebywania tych samych osób w ciągu doby jest nie dłuższy niż 2 godziny oraz w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych                                      | 2022-09-21                              | 2027-09-21                                 |
| 2017 | ITB-KOT-2019/1086<br>wydanie 1                          | Studnia chłonna Delfin SC i pakiety drenażowe SD                                                                                       | Delfin Sp. z o.o.<br>ul. Chorzowska 22<br>25-852 Kielce                                                 | Studnia chłonna i pakiety drenażowe przeznaczone do bezciśnieniowego rozpraszania, retencji i rozsączania oczyszczonych wód deszczowych, podczyszczonych ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osadników gnilnych.                               | 2019-11-04                              | 2024-11-04                                 |
| 2018 | ITB-KOT-2019/1087<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki systemu Geberit Silent-Pro z polipropylenu wzmocnionego materiałem mineralnym do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych, wewnątrz konstrukcji budynków (obszar zastosowania "B"), wg normy PN-EN 1451-1:2018. | 2019-12-16                              | 2024-12-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2019 | ITB-KOT-2019/1087<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki systemu Geberit Silent-Pro do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                                                  | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych, wewnątrz konstrukcji budynków (symbol obszaru zastosowania "B"), według normy PN-EN 1451-1:2018 | 2024-12-17                              | 2029-12-17                                 |
| 2020 | ITB-KOT-2019/1088<br>wydanie 1                          | Taśmy rozprężne SOUDABAND ACRYL                                                     | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki,<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                                                            | Taśmy rozporowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwiowymi oraz między elementami lekkich ścian osłonowych.                                                                                             | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 2021 | ITB-KOT-2019/1089<br>wydanie 1                          | Maty termoizolacyjne TermoLock E i TermoLock P                                      | PPHU "FOSS" Sebastian Adamczyk<br>ul. Nowowiejska 10<br>97-300 Piotrków Trybunalski                                                     | Maty termoizolacyjne przeznaczone do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych.                                                                                                                               | 2019-09-19                              | 2024-09-19                                 |
| 2022 | ITB-KOT-2019/1090<br>wydanie 1                          | Łączniki prętów zbrojeniowych MODIX                                                 | PEIKKO Group OY<br>Voimakatu 3<br>FIN-15101 Lahti<br>Finlandia<br>PEIKKO POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>Al. Niepodległości 761<br>81-838 Sopot | Łączniki prętów zbrojeniowych przeznaczone do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych o średnicach od 10 do 40 mm, w elementach konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami statycznymi lub przyjmowanymi jako statyczne.             | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2023 | ITB-KOT-2019/1091<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ UNIWERSALNY 60 SEKUND                                                         | SELENA S.A.<br>ul. Wyścigowa 56E<br>53-012 Wrocław                                                      | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania elementów wykończeniowych z płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopochodnych (OSB/3), z polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS), gipsu, PVC, drewna, MDF, HDF, kamienia naturalnego i metalu. | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |
| 2024 | ITB-KOT-2019/1091<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(14.03.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(09.03.2023) | Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ UNIWERSALNY 60 SEKUND / TYTAN PROFESSIONAL WINS EXPRESS PIANOKLEJ UNIWERSALNY | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania elementów wykończeniowych                                                                                                                                                                                                                               | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |
| 2025 | ITB-KOT-2019/1092<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                            | Zaprawa hydroizolacyjna StoFlexyl                                                                                             | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                 | Zaprawa przeznaczona do wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci.                                                                                                                                        | 2019-12-05                              | 2024-12-05                                 |
| 2026 | ITB-KOT-2019/1092<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                       | Zaprawa hydroizolacyjna StoFlexyl                                                                                             | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                 | do wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci                                                                                                                                                              | 2024-12-05                              | 2029-12-05                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>                                | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b> | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                       | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2027       | ITB-KOT-2019/1093<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Stalowe pręty żebrowane<br>B500B do zbrojenia betonu                    | ARCELORMITTAL<br>Warszawa Sp. z o.o.<br>ul. Kasprowicza 132<br>01-949 Warszawa                                                     | Stalowe pręty żebrowane<br>przeznaczone do zbrojenia<br>elementów i konstrukcji<br>żelbetowych. | 2019-09-20                                                     | 2024-09-20                                                        |
| 2028       | ITB-KOT-2019/1093<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Stalowe pręty żebrowane<br>B500B do zbrojenia betonu                    | ARCELORMITTAL<br>Warszawa<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kasprowicza 132<br>01-949 Warszawa                                                  | Stalowe pręty żebrowane<br>przeznaczone do zbrojenia<br>elementów i konstrukcji<br>żelbetowych. | 2020-12-30                                                     | 2025-12-30                                                        |
| 2029       | ITB-KOT-2019/1093<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Stalowe pręty żebrowane<br>B500B do zbrojenia betonu                    | ARCELORMITTAL<br>Warszawa Sp. z o.o.<br>ul. Kasprowicza 132<br>01-949 Warszawa                                                     | do zbrojenia elementów<br>i konstrukcji żelbetowych                                             | 2025-12-15                                                     | 2030-12-15                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2030 | ITB-KOT-2019/1094<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Samoregulujące, ciśnieniowe<br>wywiewniki powietrza<br>wentylacyjnego MILA A+ | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 54<br>31-574 Kraków                                       | Samoregulujące, ciśnieniowe<br>wywiewniki powietrza<br>wentylacyjnego przeznaczone<br>do odprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji i/lub<br>klimatyzacji w budynkach,<br>w tym w budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej. Mogą być również<br>stosowane w budynkach<br>magazynowych,<br>przemysłowych<br>i gospodarczych.<br>Wywiewniki są również<br>przeznaczone do<br>automatycznej regulacji<br>strumienia odprowadzanego<br>powietrza w funkcji różnicy<br>ciśnień od 40 do 170 Pa. | 2019-12-16                              | 2024-12-16                                 |
| 2031 | ITB-KOT-2019/1094<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Samoregulujące, ciśnieniowe<br>wywiewniki powietrza<br>wentylacyjnego MILA A+ | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>Kokotów 703<br>32-002 Kokotów                                              | do odprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji i/lub<br>klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2032 | ITB-KOT-2019/1095<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Samoregulujące, sterowane poziomem wilgotności względnej wywiewniki powietrza wentylacyjnego MILA HY+ | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 54<br>31-574 Kraków                                       | Samoregulujące, sterowane poziomem wilgotności względnej wywiewniki powietrza wentylacyjnego przeznaczone do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. Mogą być stosowane do automatycznej regulacji strumienia odprowadzanego powietrza, w funkcji wilgotności względnej, w zakresie spadku ciśnienia od 40 do 80 Pa. | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |
| 2033 | ITB-KOT-2019/1095<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Samoregulujące, sterowane poziomem wilgotności względnej wywiewniki powietrza wentylacyjnego MILA HY+ | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>Kokotów 703<br>32-002 Kokotów                                              | do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025-01-24                              | 2030-01-24                                 |
| 2034 | ITB-KOT-2019/1096<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki włazowe i niewłazowe WEHO z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP)                        | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | Studzienki włazowe i niewłazowe przeznaczone do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacji ogólnospławnej do bezciśnieniowego (grawitacyjnego) transportu ścieków i wód opadowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2035 | ITB-KOT-2019/1096<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki włączowe i niewłączowe WEHO z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP)                                                                              | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | Studzienki włączowe i niewłączowe przeznaczone do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej, deszczowej i przemysłowej do bezciśnieniowego (grawitacyjnego) transportu ścieków i wód opadowych. | 2021-04-15                              | 2026-04-15                                 |
| 2036 | ITB-KOT-2019/1097<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kotwy KPN-V, KRN-H i KRN-VH i KPP-VH do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych                                                                            | FIRMA KAMIENIARZ<br>Tadeusz Modliński<br>ul. Cedro-Mazur 6<br>25-252 Kielce                             | Kotwy przeznaczone do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych do ścian zewnętrznych i wewnętrznych.                                                                                                                          | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 2037 | ITB-KOT-2019/1097<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kotwy KPN-V, KPN-H, KRN-VH, KPP-VH, KRVzP i KRHzP do mocowania kamiennych i betonowych okładzin elewacyjnych oraz kotwy R1, R2 i RRU-H do mocowania rusztowań | FIRMA KAMIENIARZ<br>Tadeusz Modliński<br>ul. Cedro-Mazur 6<br>25-252 Kielce                             | do mocowania kamiennych i betonowych okładzin elewacyjnych i do mocowania rusztowań                                                                                                                                             | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |
| 2038 | ITB-KOT-2021/1099<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów malarskich COLORLAK 2 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                       | COLORLAK a.s.<br>Továrni 1076<br>686 03 Staré Město<br>Republika Czeska                                 | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                   | 2021-11-02                              | 2026-11-02                                 |
| 2039 | ITB-KOT-2019/1100<br>wydanie 1                          | Zaprawa naprawcza AUSBESSERUNGSMÖRTEL                                                                                                                         | ALSECCO GmbH<br>Kupferstrasse 50<br>D-36208 Wildeck<br>Niemcy                                           | Zaprawa przeznaczona do wykonywania napraw miejscowych ubytków powierzchni z autoklawizowanego betonu komórkowego.                                                                                                              | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2040 | ITB-KOT-2019/1101<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP)                                                      | Kaczmarek Malewo spółka jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                              | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odwadniania, drenażu i rozsączania.                                                                                         | 2019-11-18                              | 2024-11-18                                 |
| 2041 | ITB-KOT-2019/1101<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP)                                                      | Kaczmarek Malewo spółka komandytowa<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                        | do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej) sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej oraz do bezciśnieniowego odwadniania, drenażu i rozsączania | 2024-11-04                              | 2029-11-04                                 |
| 2042 | ITB-KOT-2019/1102<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów CP i 7F do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych                                                                                    | Croswood Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Lipnowska 21-23<br>87-100 Toruń                                       | Zestawy wyrobów przeznaczone do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych.                                                                                                      | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 2043 | ITB-KOT-2019/1103<br>wydanie 1                          | Rury wielowarstwowe PLASTBOR Stabi PP-R/Al/PP-R stabilizowane warstwą aluminium do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania           | PPHiU PLASTBOR Grzegorz Przybysz<br>ul. Krótka 5, Chyliczki<br>05-500 Piaseczno                         | Rury wielowarstwowe przeznaczone do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.                                                              | 2019-09-13                              | 2024-09-13                                 |
| 2044 | ITB-KOT-2019/1104<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury wielowarstwowe PLASTBOR Stabi glass PP-R/PP-R-GF/PP-R stabilizowane włóknem szklanym do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania | PPHiU PLASTBOR Grzegorz Przybysz<br>ul. Krótka 5, Chyliczki<br>05-500 Piaseczno                         | Rury wielowarstwowe przeznaczone do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.                                                                | 2019-09-13                              | 2024-09-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                     | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY      | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                           | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2045 | ITB-KOT-2019/1104<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury wielowarstwowe<br>PLASTBOR Stabi glass PP-<br>R/PP-R-GF/PP-R<br>stabilizowane włóknem<br>szklanym | Przedsiębiorstwo Produkcji<br>Handlu i Usług "PLASTBOR"<br>Grzegorz Przybysz<br>Chyliczki, ul. Krótka 5<br>05-500 Piaseczno | do stosowania w instalacji<br>wody zimnej i ciepłej oraz<br>centralnego ogrzewania         | 2024-09-13                                          | 2029-09-13                                             |
| 2046 | ITB-KOT-2020/1105<br>wydanie 1                          | Płyty komorowe z<br>poliwęglanu AKRAPAN<br>40/500 mm 7 walls                                           | AKRAPLAST SISTEMI S.r.l.<br>Via Cascina del Sole, 70<br>20026 Novate Milanese (MI)<br>Włochy                                | Płyty przeznaczone do<br>stosowania jako elementy<br>ścian zewnętrznych<br>i wewnętrznych. | 2020-01-17                                          | 2025-01-17                                             |
| 2047 | ITB-KOT-2019/1106<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zaprasowywane ze<br>stali KAN-therm Inox i KAN-<br>therm Steel do łączenia rur ze<br>stali    | KAN Sp. z o.o<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                                                | Łączniki zaprasowywane ze<br>stali do łączenia rur ze stali.                               | 2019-09-13                                          | 2024-09-13                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2048 | ITB-KOT-2019/1106<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Łączniki zaprasowywane ze<br>stali KAN-therm Inox i KAN-<br>therm Steel do łączenia rur ze<br>stali | KAN Sp. z o.o<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                                           | Łączniki zaprasowywane ze<br>stali do łączenia rur ze stali<br>stopowej odpornej na korozję<br>wg PN-EN 10312:2006,<br>w instalacjach ogrzewania<br>wodnego, instalacjach wody<br>cieplej i zimnej, instalacjach<br>wody lodowej, chłodniczych<br>oraz instalacjach napelnionych<br>mieszaną wodą z glikolem<br>(łączniki zaprasowywane,<br>ze stali odpornej na korozję)<br>oraz do łączenia rur ze stali<br>niestopowej wg PN-EN 10305-<br>3:2016, w instalacjach<br>ogrzewania wodnego, wody<br>lodowej oraz instalacjach<br>chłodniczych (łączniki<br>zaprasowywane, ze stali<br>węglowej). | 2020-03-25                                          | 2025-03-25                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2049 | ITB-KOT-2019/1106<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Łączniki zaprasowywane ze<br>stali KAN-therm Inox i KAN-<br>therm Steel do łączenia rur ze<br>stali | KAN Sp. z o.o<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                                           | Łączniki zaprasowywane ze<br>stali do łączenia rur ze stali<br>stopowej odpornej na korozję<br>wg PN-EN 10312:2006,<br>w instalacjach ogrzewania<br>wodnego, instalacjach wody<br>cieplej i zimnej, instalacjach<br>wody lodowej, chłodniczych<br>oraz instalacjach napelnionych<br>mieszaną wodą z glikolem<br>(łączniki zaprasowywane, ze<br>stali odpornej na korozję) oraz<br>do łączenia rur ze stali<br>niestopowej wg PN-EN 10305-<br>3:2016, w instalacjach<br>ogrzewania wodnego, wody<br>lodowej oraz instalacjach<br>chłodniczych (łączniki<br>zaprasowywane, ze stali<br>węglowej). | 2020-08-19                                          | 2025-08-19                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2050 | ITB-KOT-2019/1106<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3) | Łączniki zaprasowywane<br>KAN-therm Inox i KAN-therm Steel     | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                           | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję według normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach ogrzewania wodnego, instalacjach wody ciepłej i zimnej, instalacjach wody lodowej i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem (do 50% glikolu); do łączenia rur ze stali węglowej według normy PN-EN 10305-3:2024, w instalacjach ogrzewania wodnego, wody lodowej oraz instalacjach chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem (do 50% glikolu) | 2025-08-11                              | 2030-08-11                                 |
| 2051 | ITB-KOT-2019/1108<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Nawiewniki okienne<br>VENTAIR SIMPRESS                         | BREVIS s.c. Marek<br>Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>ul. Jadwigi Majówny 43C<br>30-298 Kraków          | Nawiewniki okienne przeznaczone do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 2052 | ITB-KOT-2019/1108<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki okienne<br>VENTAIR SIMPRESS                         | BREVIS s.c. Marek<br>Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>Cholerzyn 456<br>32-060 Liszki                    | do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024-09-19                              | 2029-09-19                                 |
| 2053 | ITB-KOT-2019/1109<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki żelbetowe FALBET SYSTEM z elementów prefabrykowanych | FALBET SYSTEM<br>Sp. z o.o. Sp. K<br>ul. Piaskowa 19<br>26-502 Jastrząb                                 | Zbiorniki żelbetowe przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019-11-27                              | 2024-11-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2054 | ITB-KOT-2019/1109<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Zbiorniki żelbetowe FALBET SYSTEM z elementów prefabrykowanych                  | FALBET SYSTEM<br>Sp. z o.o. Sp. K<br>ul. Piaskowa 19<br>26-502 Jastrząb                                 | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                                                                                                                    | 2025-06-02                              | 2030-06-02                                 |
| 2055 | ITB-KOT-2019/1110<br>wydanie 1                                          | Łączniki zaprasowywane Profipress do łączenia rur miedzianych                   | Viega Technology GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>D-57439 Attendorn<br>Niemcy                          | Łączniki do łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057+A1:2010. Stosowane są w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach ogrzewania wodnego. | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 2056 | ITB-KOT-2019/1111<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki R-KSC i R-KNC do dynamicznego osadzania w podłożu betonowym i stalowym | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych.                                                                                                  | 2019-12-10                              | 2024-12-10                                 |
| 2057 | ITB-KOT-2019/1111<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki R-KSC i R-KNC do dynamicznego osadzania w podłożu betonowym i stalowym | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych.                                                                                                  | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |
| 2058 | ITB-KOT-2019/1111<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki R-KSC i R-KNC do dynamicznego osadzania w podłożu betonowym i stalowym | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych.                                                                                                               | 2021-10-20                              | 2026-10-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2059 | ITB-KOT-2019/1112<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Taśmy i rury uszczelniające KUNEX® do dylatacji i przerw roboczych                                                                                                    | H-Bau Technik GmbH<br>Am Guterbahnhof 20<br>D-79771 Klettgau<br>Niemcy                                  | Taśmy i rury uszczelniające przeznaczone do wykonywania uszczelnień dylatacji konstrukcji i przerw roboczych.        | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 2060 | ITB-KOT-2019/1112<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Taśmy i rury uszczelniające KUNEX® do dylatacji i przerw roboczych                                                                                                    | PohlCon GmbH<br>Nobelstr. 51<br>12057 Berlin<br>Niemcy                                                  | do wykonywania uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych i przerw roboczych                                              | 2025-07-30                              | 2030-07-30                                 |
| 2061 | ITB-KOT-2019/1113<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki SMMIP do mocowania termoizolacji                                                                                                                     | pgb-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma<br>Redena 3<br>41-807 Zabrze                            | Stalowe łączniki przeznaczone do mocowania termoizolacji.                                                            | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 2062 | ITB-KOT-2019/1113<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki SM0MIP do mocowania termoizolacji                                                                                                                    | Pgb-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma<br>Redena 3<br>41-807 Zabrze                            | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej                                | 2024-10-16                              | 2029-10-16                                 |
| 2063 | ITB-KOT-2021/1114<br>wydanie 1                          | Antykorozyjna farba przewodząca HEMPADUR ANTI-STATIC 85170 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych wewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych na paliwa płynne | HEMPEL PAINTS (POLAND) Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                    | Wyrób przeznaczony do antykorozyjnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników na paliwa płynne. | 2021-01-14                              | 2026-01-14                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2064 | ITB-KOT-2020/1115<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Tworzywowo-metalowe<br>łączniki rozporowe ARVEX               | ARVEX Grobelny Sp. z o.o.<br>ul. Makuszyńskiego 4<br>30-969 Kraków                                                     | Tworzywowo-metalowe<br>łączniki rozporowe do<br>wykonywania<br>niekonstrukcyjnych<br>zamocowań wielopunktowych<br>statycznie obciążonych<br>elementów budowlanych,<br>w podłożach z: betonu<br>zwykłego klasy nie niższej niż<br>C20/25, według normy PN-EN<br>206+A1:2016, cegiel<br>ceramicznych pełnych, według<br>normy PN-EN 771-1+A1:2015,<br>o wytrzymałości na ściskanie<br>nie mniejszej niż 20 N/mm <sup>2</sup><br>(klasy nie niższej niż 20),<br>pustaków ceramicznych<br>perforowanych, według normy<br>PN-EN 771-1+A1:2015,<br>o grubości ścianki nie<br>mniejszej niż 10 mm<br>i wytrzymałości na ściskanie<br>nie mniejszej niż 15 N/mm <sup>2</sup><br>(klasy nie niższej niż 15),<br>elementów<br>z autoklawizowanego betonu<br>komórkowego, według normy<br>PN-EN 771-4+A1:2015,<br>o wytrzymałości na ściskanie<br>nie mniejszej niż 2,0 N/mm <sup>2</sup><br>(klasy nie niższej niż 2)<br>i gęstości brutto w stanie<br>suchym nie mniejszej niż 350<br>kg/m <sup>3</sup> . | 2020-03-27                                          | 2025-03-27                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2065 | ITB-KOT-2020/1115<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe ARVEX         | ARVEX Grobelny Sp. z o.o.<br>ul. Makuszyńskiego 4<br>30-969 Kraków                                      | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                | 2025-08-06                              | 2030-08-06                                 |
| 2066 | ITB-KOT-2019/1116<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe KMC, KMC A2 i KMC A4      | ARVEX Grobelny Sp. z o.o.<br>ul. Makuszyńskiego 4<br>30-969 Kraków                                      | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań elementów konstrukcji budowlanych w podłożu betonowym. | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 2067 | ITB-KOT-2019/1116<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe KMC, KMC A2 i KMC A4      | ARVEX Grobelny Sp. z o.o.<br>ul. Makuszyńskiego 4<br>30-969 Kraków                                      | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji w podłożu betonowym                               | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 2068 | ITB-KOT-2019/1117<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki włazowe i niewłazowe ELPLAST+             | "ELPLAST +" Sp. z o.o.<br>ul. Niepodległości 8<br>44-336 Jastrzębie Zdrój                               | Studzienki włazowe i niewłazowe przeznaczone do stosowania w systemach kanalizacji i systemach odwadniania.             | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |
| 2069 | ITB-KOT-2019/1117<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki włazowe i niewłazowe ELPLAST+             | Elplast + Spółka z o.o.<br>ul. Niepodległości 8<br>44-336 Jastrzębie-Zdrój                              | do stosowania w systemach kanalizacji i odwadniania                                                                     | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>             | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b> | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                         | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2070       | ITB-KOT-2019/1118<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy INTERFIX do<br>mocowania przewodów<br>instalacyjnych           | INTERSTAL S.A.<br>ul. Obrońców Modlina 7D<br>30-733 Kraków                                                                         | Elementy przeznaczone do<br>mocowania przewodów<br>instalacyjnych.                                                                                | 2019-09-30                                                     | 2024-09-30                                                        |
| 2071       | ITB-KOT-2019/1118<br>wydanie 2<br>(zob. wydanie 3)      | Elementy INTERFIX do<br>mocowania przewodów<br>instalacyjnych           | INTERSTAL S.A.<br>ul. Obrońców Modlina 7D<br>30-733 Kraków                                                                         | Elementy do mocowania<br>przewodów instalacyjnych.                                                                                                | 2021-12-30                                                     | 2026-12-30                                                        |
| 2072       | ITB-KOT-2019/1118<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Elementy INTERFIX do<br>mocowania przewodów<br>instalacyjnych           | INTERSTAL S.A.<br>ul. Obrońców Modlina 7D<br>30-733 Kraków                                                                         | do mocowania przewodów<br>instalacyjnych                                                                                                          | 2025-12-30                                                     | 2030-12-30                                                        |
| 2073       | ITB-KOT-2019/1119<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rozdzielacze i układy<br>mieszające Duro System                         | ARKA Sp. z .o.o. sp. k<br>ul. Ogrodowa 5<br>76-004 Sianów                                                                          | Rozdzielacze i układy<br>mieszające przeznaczone do<br>stosowania w instalacjach<br>centralnego ogrzewania<br>grzejnikowego<br>i płaszczyznowego. | 2019-09-27                                                     | 2024-09-27                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                            | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2074 | ITB-KOT-2019/1119<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                     | Rozdzielacze i zespoły pompowo-mieszące Duro System                                                                                                      | ARKA Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Ogrodowa 5<br>76-004 Sianów                                               | Rozdzielacze i układy mieszające przeznaczone do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego. Rozdzielacze są przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego. Zespoły pompowo-mieszące przeznaczone do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego. | 2022-02-17                              | 2027-02-17                                 |
| 2075 | ITB-KOT-2019/1120<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                          | Rury i kształtki kanalizacyjne Pipelife SN 12 z polichlorku winylu (PVC-U) do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej                              | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyń<br>84-110 Krokowa                                      | Rury i kształtki kanalizacyjne do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, w obszarze zastosowania "UD" pod konstrukcjami budynków i poza nimi, wg normy PN-EN 1401-1:2019.                                                                                                                                                                                                                                 | 2019-09-27                              | 2024-09-27                                 |
| 2076 | ITB-KOT-2019/1120<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>(zob. wydanie 3) | Rury i kształtki kanalizacyjne Pipelife Silver Lock SN 12 i Pipelife SN 12 z polichlorku winylu (PVC-U) do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyń<br>84-110 Krokowa                                      | Rury i kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu (PVC-U) przeznaczone do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, w obszarze zastosowania "UD" pod konstrukcjami budynków i poza nimi, wg normy PN-EN 1401-1:2019.                                                                                                                                                                                       | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2077 | ITB-KOT-2019/1120<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury kanalizacyjne Pipelife Silver Lock SN 12, Pipelife SN 12, Pipelife E SN 10 i Pipelife E SN 12 oraz kształtki kanalizacyjne Pipelife Silver Lock SN 12 i Pipelife SN 12 z polichlorku winylu (PVC-U) do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, w obszarze zastosowania „UD” pod konstrukcjami budynków i poza nimi, według normy PN-EN 1401-1+A1:2023 | 2025-09-23                              | 2030-09-23                                 |
| 2078 | ITB-KOT-2019/1121<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury i kształtki PRAGMA i PRAGMA <sup>+</sup> ID oraz rury PP SW ID z polipropylenu (PP) o ściankach strukturalnych                                                                                                                                       | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odwadniania, drenażu i rozsączania.                                                                              | 2019-09-27                              | 2024-09-27                                 |
| 2079 | ITB-KOT-2019/1121<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury i kształtki PRAGMA i PRAGMA <sup>+</sup> ID oraz rury PP SW ID z polipropylenu (PP) o ściankach strukturalnych                                                                                                                                       | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odwadniania, drenażu i rozsączania.                                                                              | 2020-03-30                              | 2025-03-30                                 |
| 2080 | ITB-KOT-2019/1121<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury i kształtki PRAGMA i PRAGMA <sup>+</sup> ID oraz rury PP SW ID z polipropylenu (PP)                                                                                                                                                                  | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, bezciśnieniowego odwadniania, drenażu i rozsączania                                                  | 2023-05-23                              | 2028-05-23                                 |
| 2081 | ITB-KOT-2019/1122<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe PIPELIFE                                                                                                                                                                                                              | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe przeznaczone do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacji ogólnospławnej.                                                 | 2019-12-17                              | 2024-12-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2082 | ITB-KOT-2019/1122<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe PIPELIFE                                                             | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyń<br>84-110 Krokowa                                      | do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych, do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych | 2024-12-10                              | 2029-12-10                                 |
| 2083 | ITB-KOT-2020/1123<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki stalowe IDMS i IDMR do mocowania termoizolacji                                                  | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                        | Łączniki stalowe do mocowania termoizolacji.                                                                  | 2020-03-10                              | 2025-03-10                                 |
| 2084 | ITB-KOT-2020/1123<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki stalowe IDMS i IDMR do mocowania termoizolacji                                                  | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                        | Łączniki stalowe do mocowania termoizolacji.                                                                  | 2020-10-15                              | 2025-10-15                                 |
| 2085 | ITB-KOT-2020/1123<br>wydanie 3                                          | Łączniki stalowe IDMS i IDMR do mocowania termoizolacji                                                  | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do mocowania termoizolacji                                                                                    | 2025-06-23                              | 2030-06-23                                 |
| 2086 | ITB-KOT-2019/1124<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów FRANEC RC do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.               | 2019-11-28                              | 2024-11-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2087 | ITB-KOT-2019/1124<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Zestaw wyrobów FRANEC RC do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                                                                                                             | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |
| 2088 | ITB-KOT-2019/1124<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Zestaw wyrobów FRANEC RC do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                                                                                                                                                                                             | 2022-09-21                              | 2027-09-21                                 |
| 2089 | ITB-KOT-2019/1125<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Podtynkowe ramy montażowe RAK-1                                                                          | P.P.U.H. SZELDAR Szeląg Dariusz<br>ul. Sieroszewskiego 18/43<br>42-207 Częstochowa                      | Podtynkowe ramy montażowe przeznaczone do mocowania przyborów sanitarnych.                                                                                                                                                                                                  | 2019-09-24                              | 2024-09-24                                 |
| 2090 | ITB-KOT-2019/1125<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Podtynkowe ramy montażowe RAK-1 do urządzeń sanitarnych                                                  | P.P.U.H. SZELDAR Szeląg Dariusz<br>ul. Sieroszewskiego 18/43<br>42-207 Częstochowa                      | do montażu wiszących misek ustępowych, wiszących misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych, umywalek, umywalek dla osób niepełnosprawnych, bidetów i pisuarów, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2024-10-14                              | 2029-10-14                                 |
| 2091 | ITB-KOT-2019/1126<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Obróbki blacharskie BUDMAT                                                                               | BUDMAT Bogdan Więcek<br>ul. Otolinśka 25<br>09-407 Płock                                                | Wyroby do stosowania jako elementy wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych i obudowy ścian.                                                                                                                                                                         | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2092 | ITB-KOT-2019/1126<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria dachowe BUDMAT                              | BUDMAT Bogdan Więcek<br>ul. Otolińska 25<br>09-407 Płock                                                           | do stosowania jako elementy wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych i obudowy ścian zewnętrznych                                                                                                                                                                                                      | 2025-09-30                              | 2030-09-30                                 |
| 2093 | ITB-KOT-2019/1127<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne WENTEX o przekroju prostokątnym | P.P.H.U. WENTEX Krzysztof Jedwabny<br>ul. Brzozowa 50<br>63-400 Ostrów Wielkopolski                                | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |
| 2094 | ITB-KOT-2019/1127<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne WENTEX o przekroju prostokątnym | P.P.H.U. WENTEX Krzysztof Jedwabny<br>ul. Brzozowa 50<br>63-400 Ostrów Wielkopolski                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                              | 2025-03-03                              | 2030-03-03                                 |
| 2095 | ITB-KOT-2019/1128<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty kompozytowe ALBOND 7000 PE i ALBOND 7000 FR     | Albond Aluminium Sanayi ve Ticaret A.S.<br>Hatip Mah. Ali Osmani Celebi Bulvari No:140<br>Corlu-Tekirdag<br>Turcja | Płyty kompozytowe przeznaczone do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych. | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2096 | ITB-KOT-2019/1128<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty kompozytowe ALBOND 7000 PE i ALBOND 7000 FR                 | Albond Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.S.<br>Hatip Mah. Ali Osmani Celebi<br>Bulvari No:140<br>Corlu-Tekirdag<br>Turcja | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą, w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i remontowanych | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 2097 | ITB-KOT-2019/1129<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty kompozytowe ALBOND 9000 PE, ALBOND 9000 FR i ALBOND 9000 A2 | Albond Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.S.<br>Hatip Mah. Ali Osmani Celebi<br>Bulvari No:140<br>Corlu-Tekirdag<br>Turcja | Płyty kompozytowe do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych.                                                                              | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2098 | ITB-KOT-2019/1129<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty kompozytowe ALBOND 9000 PE, ALBOND 9000 FR i ALBOND 9000 A2        | Albond Aluminium Sanayi ve Ticaret A.S.<br>Hatip Mah. Ali Osman Celebi Bulvari No:140<br>Corlu-Tekirdag<br>Turcja | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą, w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i remontowanych | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 2099 | ITB-KOT-2019/1130<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki kanalizacyjne oraz elastyczne rury kanalizacyjne GAMRAT | "GAMRAT" Spółka Akcyjna<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                                    | Rury i kształtki kanalizacyjne przeznaczone do budowy bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019-09-27                              | 2024-09-27                                 |
| 2100 | ITB-KOT-2019/1130<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki kanalizacyjne GAMRAT                                    | "GAMRAT" Spółka Akcyjna<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                                    | do budowy bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024-09-19                              | 2029-09-19                                 |
| 2101 | ITB-KOT-2019/1131<br>wydanie 1                          | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki FTANK i FRUKKO GARDEN SYSTEM         | FRUKKO Łukasz Wiśniewski<br>ul. Wesola 2, Pniewo<br>18-400 Łomża                                                  | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki przeznaczone do magazynowania ścieków i wody deszczowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019-09-26                              | 2024-09-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2102 | ITB-KOT-2019/1132<br>wydanie 1                     | Drzwi wewnętrzne rozwierane systemu DRE-LEON                                                                                                                                                                                                               | LEON WITAS Sp. J.<br>ul. Dąbrowska 205<br>42-504 Będzin<br><br>D.R.E. Sp. z o.o.<br>Gronowo Górne<br>ul. Nefrytowa 4<br>82-300 Elbląg | Drzwi wewnętrzne rozwierane przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnętrzne lokalowe.                                                                                                                                                                                                                                               | 2019-11-05                              | 2024-11-05                                 |
| 2103 | ITB-KOT-2019/1133<br>wydanie 1                     | Elementy zabezpieczenia przeciwśniegowego dachów WA-BIS                                                                                                                                                                                                    | Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata<br>Łany 66<br>28-330 Wodzisław<br><br>WA-BIS Sp. z o.o.<br>Tarnawa 34a<br>28-342 Sędziszów              | Zabezpieczenia przeciwśniegowe dachów przeznaczone do zapobiegania gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połaci dachowych o kącie pochylenia od 10° do 55°, krytych gontem bitumicznym, papą termozgrzewalną, blachą płaską lub trapezową, dachówką zakładkową ceramiczną lub cementową, dachówką karpiówką, blachodachówką lub blachą łączoną na rąbek stojący. | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |
| 2104 | ITB-KOT-2019/1134<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Światłiki rurowe SFD-L, SFD-L/L, SFD-S, SFD-S/L, SFD-Z, SFD-Z/L, SFD-H, SFD-H/L, SRD-L, SRD-L/L, SRD-S, SRD-S/L, SRD-Z, SRD-Z/L, SRD-H, SRD-H/L, SFF, SRF, SFL, SFL-L, SFS, SFS-L, SFZ, SFZ-L, SFH, SFH-L, SRL, SRL-L, SRS, SRS-L, SRZ, SRZ-L, SRH i SRH-L | FAKRO PP Sp. z o.o.<br>ul. Węgierska 144 a<br>33-300 Nowy Sącz                                                                        | Światłiki rurowe przeznaczone do doświetlania pomieszczeń światłem naturalnym, przez poddasza.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2105 | ITB-KOT-2019/1134<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Światłiki rurowe SFD-L, SFD-L/L, SFD-S, SFD-S/L, SFD-Z, SFD-Z/L, SFD-H, SFD-H/L, SRD-L, SRD-L/L, SRD-S, SRD-S/L, SRD-Z, SRD-Z/L, SRD-H, SRD-H/L, SFF, SRF, SXF, SFL, SFL-L, SFS, SFS-L, SFZ, SFZ-L, SFH, SFH-L, SRL, SRL-L, SRS, SRS-L, SRZ, SRZ-L, SRH i SRH-L | FAKRO PP Sp. z o.o.<br>ul. Węgierska 144 a<br>33-300 Nowy Sącz                                          | do doświetlania pomieszczeń światłem naturalnym, przez poddasza, w budynkach jedno- i wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych | 2025-03-25                              | 2030-03-25                                 |
| 2106 | ITB-KOT-2019/1135<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(02.08.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Stal żebrowana B500A w kręgach i prętach do zbrojenia betonu                                                                                                                                                                                                    | STEELAG Bánovce s.r.o.<br>Partizánska 73<br>95701 Bánovce nad Bebravou<br>Słowacja                      | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                  | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 2107 | ITB-KOT-2019/1135<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Stal żebrowana B500A w kręgach i prętach do zbrojenia betonu                                                                                                                                                                                                    | STEELAG Bánovce s.r.o.<br>Partizánska 73<br>95701 Bánovce nad Bebravou<br>Słowacja                      | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                  | 2024-09-27                              | 2029-09-27                                 |
| 2108 | ITB-KOT-2019/1136<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(02.08.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                                                                                                                                                                                              | STEELAG Bánovce s.r.o.<br>Partizánska 73<br>95701 Bánovce nad Bebravou<br>Słowacja                      | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                  | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 2109 | ITB-KOT-2019/1136<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                                                                                                                                                                                              | STEELAG Bánovce s.r.o.<br>Partizánska 73<br>95701 Bánovce nad Bebravou<br>Słowacja                      | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                  | 2024-09-27                              | 2029-09-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2110 | ITB-KOT-2019/1137<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(11.02.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Podtynkowe ramy montażowe A101/1200 Sadromodul / Delfin A101 / CST X50X / CST X50S, AM101/1120 Sadromodul / CGJ547, A104/1120, A105/1120 i A107/1120 do montażu przyborów sanitarnych                                           | ALCA PLAST S.R.O.<br>Biskupský dvůr 2095/8<br>11000 Praha 1 -Nové Město<br>Czechy                       | Podtynkowe ramy montażowe do mocowania wiszących misek ustępowych, umywalek, bidetów i pisuarów, w pomieszczeniach sanitarnych.                                                | 2019-10-17                              | 2024-10-17                                 |
| 2111 | ITB-KOT-2019/1137<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Podtynkowe ramy montażowe Delfin A101S, CST X50X, CST X50S, AM101/1120 Sadromodul, CGJ547, A104/1120, A105/1120 i A107/1120 do montażu urządzeń sanitarnych                                                                     | ALCA PLAST S.R.O.<br>Biskupský dvůr 2095/8<br>11000 Praha<br>Czechy                                     | Podtynkowe ramy montażowe do mocowania wiszących misek ustępowych, umywalek, bidetów i pisuarów, w pomieszczeniach sanitarnych.                                                | 2021-01-26                              | 2026-01-26                                 |
| 2112 | ITB-KOT-2019/1137<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4)               | Podtynkowe ramy montażowe Delfin A101S, CST X50X, CST X50S, AM101/1120 Sadromodul, CGJ547, CST A50S, CST WC01, S501.1, S501.10, S501.3, S501.4, A104/1120, A105/1120 i A107/1120 do montażu urządzeń sanitarnych                | Alcadrain s.r.o.<br>Komunardů 1626/35<br>170 00 Holešovice PRAGA 7<br>Czechy                            | do mocowania wiszących misek ustępowych, umywalek, bidetów i pisuarów, w pomieszczeniach sanitarnych                                                                           | 2022-12-22                              | 2027-12-22                                 |
| 2113 | ITB-KOT-2019/1137<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                               | Podtynkowe ramy montażowe Delfin A101S, CST X50X, CST X50S, AM101/1120 Sadromodul, CGJ547, CST A50S, CST WC01, S501.1, S501.10, S501.3, S501.4, S501.2 SKA501, A104/1120, A105/1120 i A107/1120 do montażu urządzeń sanitarnych | Alcadrain s.r.o.<br>Komunardů 1626/35<br>170 00 Holešovice PRAGA 7<br>Czechy                            | do montażu wiszących misek ustępowych, umywalek, bidetów i pisuarów, w pomieszczeniach sanitarnych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2023-09-26                              | 2028-09-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2114 | ITB-KOT-2019/1138<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Uchwyty tworzywowe CAPRICORN do mocowania przewodów instalacyjnych    | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                      | Uchwyty tworzywowe przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych na ścianach budynków, wewnątrz pomieszczeń. | 2019-10-25                              | 2024-10-25                                 |
| 2115 | ITB-KOT-2019/1138<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Uchwyty tworzywowe UPONOR do mocowania przewodów instalacyjnych       | UPONOR GmbH<br>Industriestrasse 56<br>97437 Hassfurt<br>Niemcy                                          | do mocowania przewodów instalacyjnych na ścianach budynków, wewnątrz pomieszczeń                                  | 2025-11-17                              | 2030-11-17                                 |
| 2116 | ITB-KOT-2019/1139<br>wydanie 1                          | Profile podtynkowe SILA                                               | SILA Sp. z o.o.<br>ul. Zachodnia 7<br>28-400 Pińczów                                                    | Profile podtynkowe przeznaczone do wzmacniania naroży ścian i wykańczania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych.      | 2019-11-06                              | 2024-11-06                                 |
| 2117 | ITB-KOT-2019/1140<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki stalowe WBS, WBW i LRMO do mocowania ościeżnic okien i drzwi | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H.<br>Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                | Łączniki przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi.                      | 2019-09-27                              | 2024-09-27                                 |
| 2118 | ITB-KOT-2019/1140<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki stalowe WBS, WBW i LRMO do mocowania ościeżnic okien i drzwi | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H.<br>Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                | do mocowania ościeżnic okien i drzwi                                                                              | 2024-11-07                              | 2029-11-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2119 | ITB-KOT-2019/1141<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS / Masa uszczelniająca BUILDFIX / Folia w płynie GLAZURNIK | MAPEI S.p.A.<br>Via Cafiero 22<br>I-20158 Milano<br>Włochy<br><br>MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice | Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.                                                                                                                    | 2019-09-30                              | 2024-09-30                                 |
| 2120 | ITB-KOT-2019/1141<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS / Masa uszczelniająca BUILDFIX / Folia w płynie GLAZURNIK | MAPEI S.p.A.<br>Via Cafiero 22<br>I-20158 Milano<br>Włochy<br><br>MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice | Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.                                                                                                                    | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 2121 | ITB-KOT-2019/1141<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS / Folia w płynie GLAZURNIK                                | MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                                                   | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                                                                          | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 2122 | ITB-KOT-2019/1143<br>wydanie 1                                          | Zgrzewane siatki stalowe POLAR STEEL NET do podkładów podłogowych                                                  | Polarbulk SA<br>ul. Wiertnicza 165<br>02-952 Warszawa                                                                                  | Zgrzewane siatki stalowe przeznaczone do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych lub tynków cementowych i cementowo-wapiennych, wewnątrz pomieszczeń. | 2019-11-06                              | 2024-11-06                                 |
| 2123 | ITB-KOT-2021/1144<br>wydanie 1                                          | Zestawy wyrobów SYSDEKOR PROCHEM do wykonywania okładzin ściennych                                                 | P.P.H.U. SYSDEKOR POLSKA s.c. Bazan & Hejnosz<br>ul. Polna 5A<br>37-100 Łańcut                                                         | Zestawy wyrobów do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych i zewnętrznych.                                                                                       | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2124 | ITB-KOT-2020/1145<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.03.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną SCHÖCK ISOKORB i SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex - Typ W | Schöck Bauteile GmbH<br>Schöckstraße 1<br>D-76534 BADEN-BADEN<br>Niemcy                                 | Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną przeznaczone do wykonywania połączeń dwóch elementów konstrukcyjnych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku, w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, piwnice). | 2020-04-23                              | 2025-04-23                                 |
| 2125 | ITB-KOT-2020/1145<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną SCHÖCK ISOKORB i SCHÖCK Sconnex - Typ W                    | Schock Bauteile GmbH<br>Schöckstraße 1<br>D-76534 BADEN-BADEN<br>Niemcy                                 | do wykonywania połączeń dwóch elementów konstrukcyjnych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku, w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, piwnice)                                                         | 2024-03-04                              | 2029-03-04                                 |
| 2126 | ITB-KOT-2019/1146<br>wydanie 1                                                        | Studzienki kanalizacyjne PREFABET z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych              | PREFABET ELK Sp. z o.o.<br>ul. Sikorskiego 34<br>19-300 Elk                                             | Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do stosowania w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.                                                                                                                                          | 2019-11-26                              | 2024-11-26                                 |
| 2127 | ITB-KOT-2019/1147<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Piana poliuretanowa Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound                                                 | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | Piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).                                                                                             | 2019-10-25                              | 2024-10-25                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2128 | ITB-KOT-2019/1147<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Piana poliuretanowa Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound            | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | Piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).                                                                                                                                                    | 2022-02-16                              | 2027-02-16                                 |
| 2129 | ITB-KOT-2019/1148<br>wydanie 1                          | Płyty kompozytowe EXTRABOND                                     | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | Płyty kompozytowe do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metoda lekką, suchą. | 2019-11-27                              | 2024-11-27                                 |
| 2130 | ITB-KOT-2019/1149<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe kraty pomostowe i stalowe kraty stopni schodów TERMETAL | TERMETAL Piotr Glaner Spółka komandytowa<br>ul. Ceramiczna 21<br>64-920 Pila                            | Stalowe kraty pomostowe i stalowe kraty stopni schodów przeznaczone do stosowania jako: pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych, pokrycia kanałów i zabezpieczenia włazów i pokrycia ciągów pieszych.                                                                              | 2019-10-25                              | 2024-10-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2131 | ITB-KOT-2019/1149<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe kraty pomostowe i kraty stopni schodów TERMETAL                   | TERMETAL PIOTR GLANER Spółka Komandytowa<br>ul. Cynkownicza 8<br>64-920 PIŁA                                                                 | do stosowania jako: pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych, pokrycia kanałów i zabezpieczenia wjazdów oraz pokrycia ciągów pieszych | 2023-07-25                              | 2028-07-25                                 |
| 2132 | ITB-KOT-2021/1150<br>wydanie 1                          | Zaprawa CERESIT CR 166 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych            | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                                                 | Zaprawa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.                                                                                                                                     | 2021-03-18                              | 2026-03-18                                 |
| 2133 | ITB-KOT-2020/1151<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów ANP do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych  | ANP-Systems GmbH<br>Christophorsstrasse 12<br>A-5061 Elsbethen<br>Austria<br><br>ATM Sp. z o.o.<br>ul. Dr Olgi Lilien 7<br>39-400 Tarnobrzeg | Zestawy wyrobów do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych.                                                                                                                | 2020-03-13                              | 2025-03-13                                 |
| 2134 | ITB-KOT-2020/1151<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów ANP do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych  | ANP-Systems GmbH<br>Christophorusstrasse 12<br>A-5061 Elsbethen<br>ATM Sp. z o.o.<br>ul. Dr Olgi Lilien 7<br>39-400 Tarnobrzeg               | do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych                                                                                                                                 | 2023-03-22                              | 2028-03-22                                 |
| 2135 | ITB-KOT-2019/1152<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT R do ochrony drewna przed korozją biologiczną | PPG Deco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwidzińska 8<br>51-416 Wrocław                                                                             | Wyrób przeznaczony do konserwacji konstrukcji drewnianych i zabezpieczania przed korozją biologiczną.                                                                                | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2136 | ITB-KOT-2019/1152<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Impregnat DREWNOCHRON<br>IMPREGNAT GRUNT R+ do ochrony drewna przed korozją biologiczną                             | PPG Deco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwidzyńska 8<br>51-416 Wrocław                                        | do konserwacji konstrukcji drewnianych i zabezpieczania przed korozją biologiczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 2137 | ITB-KOT-2020/1153<br>wydanie 1                          | Elementy CELO do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                 | CELO Polska Sp. z o.o.<br>ul. Poprzeczna 50<br>95-050 Konstantynów Łódzki                               | Elementy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020-08-27                              | 2025-08-27                                 |
| 2138 | ITB-KOT-2019/1154<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne systemu CLASSEN                                                                                    | Classen-Pol S.A.<br>Zwonowice, ul. Wyzwolenia<br>44-292 Rybnik 13                                       | Drzwi wewnętrzne (w tym drzwi przeciwpożarowe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 2139 | ITB-KOT-2019/1155<br>wydanie 1                          | Kolumny z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym EKON i EKON-INOX oraz kolumny spustowo-pluczące EKOS i EKOS-INOX | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL<br>Sp. z o.o.<br>ul. Słowiańska 13<br>75-846 Koszalin  | Kolumny z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym oraz kolumny spustowo-pluczące przeznaczone do stosowania w systemach kanalizacji ciśnieniowej, w rurociągach o ciśnieniu nominalnym PN 10 i PN 16, do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów, ścieków deszczowych i przemysłowych, o temperaturze od 5°C do 70°C i pH 4 ÷ 8, do zabudowy w gruncie i mogą być obsługiwane z powierzchni terenu. | 2019-11-04                              | 2024-11-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2140 | ITB-KOT-2019/1156<br>wydanie 1                          | Parapety okienne wewnętrzne<br>VITRAGE / CLASSIC /<br>GEOM / PLASTIKING            | SP Vitrage<br>Moskiewski Okręg, rejon<br>Solnechnogorsk<br>141532 Durykino<br>Rosja<br><br>UNICELL Poland<br>Sp. z o.o.<br>ul. Supraślska 25<br>16-010 Wasilków | Parapety przeznaczone do<br>stosowania wewnątrz<br>pomieszczeń, w obiektach<br>budowlanych<br>nowowznoszonych<br>i eksploatowanych.                                                                                                                           | 2019-11-12                              | 2024-11-12                                 |
| 2141 | ITB-KOT-2020/1157<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowe wbijane<br>EJOT TRIO do mocowania<br>termoizolacji             | EJOT Polska Sp. z o.o.<br>Sp. k.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna                                                                                             | Łączniki tworzywowe wbijane<br>do mocowania termoizolacji.                                                                                                                                                                                                    | 2020-03-10                              | 2025-03-10                                 |
| 2142 | ITB-KOT-2020/1157<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowe wbijane<br>EJOT TRIO <i>plus</i> do<br>mocowania termoizolacji | EJOT Polska Spółka<br>z ograniczoną<br>odpowiedzialnością Spółka<br>komandytowa<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna                                              | do mechanicznego mocowania<br>plyt termoizolacyjnych z wełny<br>mineralnej (MW), zwykłej lub<br>lamelowej, z polistyrenu<br>ekspandowanego (styropianu -<br>EPS) i polistyrenu<br>ekstrudowanego (XPS)<br>w systemach ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków | 2024-01-17                              | 2029-01-17                                 |
| 2143 | ITB-KOT-2019/1158<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wyroby uszczelniające<br>BENTOSIL i SWELLSIL                                       | SILICO Sp. z o.o.<br>ul. Zgody 16B, Józefin<br>05-074 Halinów                                                                                                   | Wyroby do wykonywania<br>uszczelnień połączeń<br>monolitycznych konstrukcji<br>betonowych i żelbetowych.                                                                                                                                                      | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2144 | ITB-KOT-2019/1158<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Wyroby uszczelniające BENTOSIL i SWELLSIL                                                                                           | SILICO Sp. z o.o.<br>ul. Zgody 16B, Józefin<br>05-074 Halinów                                           | do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych                                        | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |
| 2145 | ITB-KOT-2019/1159<br>wydanie 1                                          | Piany poliuretanowe KLIMAS WKREŹ-MET w wersji pistoletowej (GF) i wężykowej (MF)                                                    | KLIMAS Sp. z o.o.<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>ul. Wincentego Witosa 135/137<br>42-233 Mykanów             | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi.                   | 2019-11-08                              | 2024-11-08                                 |
| 2146 | ITB-KOT-2020/1160<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki wklejane KOTWA PRO do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | HARDPRO sp. z o.o.<br>ul. Zjednoczenia 118B<br>65-120 Zielona Góra                                      | Łączniki przeznaczone do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych. | 2020-03-23                              | 2025-03-23                                 |
| 2147 | ITB-KOT-2020/1160<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki wklejane KOTWA PRO do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | RM Innovation Sp. z o.o.<br>ul. Zimna 3<br>65-707 Zielona Góra                                          | Łączniki wklejane do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych.     | 2020-07-24                              | 2025-07-24                                 |
| 2148 | ITB-KOT-2020/1160<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki wklejane KOTWA PRO do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | RM Innovation Sp. z o.o.<br>ul. Zimna 3<br>65-707 Zielona Góra                                          | do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych                        | 2025-11-12                              | 2030-11-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2149 | ITB-KOT-2019/1161<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Przepustnice wielopłaszczyznowe AL-JHZ i ST-JHG        | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Przepustnice wielopłaszczyznowe przeznaczone do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-11-26                              | 2024-11-26                                 |
| 2150 | ITB-KOT-2019/1161<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Przepustnice wielopłaszczyznowe AL-JHZ i ST-JHG        | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                | 2024-11-26                              | 2029-11-26                                 |
| 2151 | ITB-KOT-2019/1162<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Ramy montażowe PROSYS do montażu przyborów sanitarnych | IDEAL STANDARD POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowskiego 7<br>53-238 Wrocław                                | Ramy montażowe przeznaczone do mocowania wiszących misek ustępowych, bidetów, pisuarów oraz poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach sanitarnych.                                                                | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |
| 2152 | ITB-KOT-2019/1162<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Ramy montażowe PROSYS do montażu urządzeń sanitarnych  | IDEAL STANDARD POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowskiego 7<br>53-238 Wrocław                                | Ramy montażowe przeznaczone do mocowania wiszących misek ustępowych, bidetów, pisuarów oraz poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach sanitarnych.                                                                | 2020-12-17                              | 2025-12-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2153 | ITB-KOT-2019/1162<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Ramy montażowe PROSYS do montażu urządzeń sanitarnych                                                                                                      | IDEAL STANDARD POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowskiego 7<br>53-238 Wrocław                             | Ramy montażowe przeznaczone do mocowania wiszących misek ustępowych, bidetów, pisuarów oraz poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach sanitarnych.                     | 2021-06-08                              | 2026-06-08                                 |
| 2154 | ITB-KOT-2019/1162<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob. wydanie 5) | Ramy montażowe PROSYS do montażu urządzeń sanitarnych                                                                                                      | IDEAL STANDARD POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowskiego 7<br>53-238 WROCŁAW                             | Ramy montażowe przeznaczone do mocowania wiszących misek ustępowych, wiszących umywalek, bidetów, pisuarów oraz poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach sanitarnych. | 2022-02-24                              | 2027-02-24                                 |
| 2155 | ITB-KOT-2019/1162<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4)                 | Ramy montażowe PROSYS do montażu urządzeń sanitarnych                                                                                                      | IDEAL STANDARD POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowskiego 7<br>53-238 WROCŁAW                                | do mocowania wiszących misek ustępowych, wiszących umywalek, bidetów, pisuarów oraz poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniach sanitarnych                              | 2025-03-03                              | 2030-03-03                                 |
| 2156 | ITB-KOT-2022/1164<br>wydanie 1                                          | Preizolowane rury i kształtki RADPOL z rurą przewodową stalową i izolacją cieplną jedno- lub dwuwarstwową do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych | RADPOL S.A.<br>ul. Batorego 14<br>77-300 Człuchów                                                       | do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych                                                                                                                                              | 2022-08-17                              | 2027-08-17                                 |
| 2157 | ITB-KOT-2020/1165<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Piany poliuretanowe TEKAPUR                                                                                                                                | TKK d.o.o.<br>Srpenica 1<br>5224 Srpenica<br>Słowenia                                                   | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).       | 2020-03-23                              | 2025-03-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2158 | ITB-KOT-2020/1165<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Piany poliuretanowe TKK PU FOAM                                                                                                       | TKK d.o.o.<br>Srpenica 1<br>5224 Srpenica<br>Słowenia                                                   | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |
| 2159 | ITB-KOT-2020/1166<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                       | Łączniki wklejane COPY ECO II do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki wklejane przeznaczone do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych.               | 2020-02-13                              | 2025-02-13                                 |
| 2160 | ITB-KOT-2020/1166<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)                                                  | Łączniki wklejane COPY ECO II do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki wklejane przeznaczone do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych.               | 2020-05-27                              | 2025-05-27                                 |
| 2161 | ITB-KOT-2020/1166<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                                  | Łączniki wklejane COPY ECO II do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych                                               | 2025-08-11                              | 2030-08-11                                 |
| 2162 | ITB-KOT-2019/1167<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.03.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(07.03.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Elastyczna piana poliuretanowa TYTAN PROFESSIONAL PIANA POLIURETANOWA ELASTIC / TYTAN PROFESSIONAL WINS FLEX                          | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2163 | ITB-KOT-2019/1167<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Elastyczna piana poliuretanowa TYTAN PROFESSIONAL PIANA POLIURETANOWA ELASTIC / TYTAN PROFESSIONAL WINS FLEX                                                                 | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2025-01-13                              | 2030-01-13                                 |
| 2164 | ITB-KOT-2019/1168<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Napędy do drzwi przesuwnych escomatic evo LT, escomatic evo SD, escomatic evo SD+, escomatic evo HD i escomatic Revo                                                         | ESCO-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Rzeczna 10<br>03-794 Warszawa                                             | Napędy przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych.                                                                                                               | 2019-12-19                              | 2024-12-19                                 |
| 2165 | ITB-KOT-2019/1168<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Napędy do drzwi przesuwnych escomatic evo LT, escomatic evo SD, escomatic evo SD+, escomatic evo HD, escomatic evo BSL, escomatic evo SL, escomatic Revo i escomatic Revo SL | ESCO-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Rzeczna 10<br>03-794 Warszawa                                             | Napędy przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych.                                                                                                               | 2020-11-17                              | 2025-11-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2166 | ITB-KOT-2019/1168<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)           | Napędy do drzwi przesuwnych escomatic evo SD+, escomatic evo BSL, escomatic evo SL, escomatic Revo i escomatic Revo SL | ESCO Polska Sp. z o.o.<br>ul. Annopol 19 A<br>03-236 Warszawa                                                     | do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych                                                                               | 2025-09-30                              | 2030-09-30                                 |
| 2167 | ITB-KOT-2019/1170<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Stalowe drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe lub dymoszczelne FIRESTOP                                                    | ASTURMADI DOORS<br>Travesia de la Industria,<br>51 Poligono de las Arobias<br>33400 Aviles, Asturias<br>Hiszpania | Stalowe drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe lub dymoszczelne                                                                                                                                                                                                                             | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 2168 | ITB-KOT-2019/1170<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Stalowe drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe lub przeciwpożarowe i dymoszczelne FIRESTOP                                  | ASTURMADI DOORS S.L.<br>Travesia de la Industria 51<br>33401 Aviles, Asturias<br>Hiszpania                        | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 2169 | ITB-KOT-2019/1171<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(08.02.2022) | Skrzynki retencyjno - rozsączające NIDAPLAST® EP                                                                       | Przedstawicielstwa w Polsce<br>PWP Sp. z o.o.<br>ul. Płocka 17<br>01-231 Warszawa                                 | Skrzynki retencyjno - rozsączające do zagospodarowania (bezcisnieniowego rozprowadzania, magazynowania i/lub retencji) wody deszczowej, odprowadzanej z dachów budynków (rynnami i rurami spustowymi)_ lub zebranej z utwardzonych powierzchni terenu (tarasów, parkingów, ulic itp.). | 2019-12-19                              | 2024-12-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2170 | ITB-KOT-2019/1172<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL      | LAKMA SAT Sp. z o.o.<br>ul. Frysztańska 173<br>43-400 Cieszyn                                           | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania ociepleń stropów.                                                                                     | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |
| 2171 | ITB-KOT-2019/1173<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.03.2023)       | Klej do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych OSAKRYL KLEJ UNIWERSALNY DO WYKŁADZIN | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania wykładzin podłogowych                                                                                                               | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 2172 | ITB-KOT-2019/1174<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Kaucukowo-bentonitowe taśmy uszczelniające WATERSTOP-RX                                  | CETCO-Poland, Cetco Sp. z o.o. S.K.A.<br>Korpele 13A-Strefa<br>12-100 Szczytno                          | Kaucukowo-bentonitowe taśmy uszczelniające przeznaczone do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych. | 2019-12-05                              | 2024-12-05                                 |
| 2173 | ITB-KOT-2019/1174<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Kaucukowo-bentonitowe taśmy uszczelniające WATERSTOP-RX                                  | CETCO-Poland, Cetco Sp. z o.o. S.K.A.<br>Korpele 13A-Strefa<br>12-100 Szczytno                          | do uszczelniania połączeń w monolitycznych konstrukcjach betonowych i żelbetowych                                                                | 2024-03-04                              | 2029-03-04                                 |
| 2174 | ITB-KOT-2019/1174<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Kaucukowo-bentonitowe taśmy uszczelniające WATERSTOP-RX                                  | CETCO-Poland, Cetco Sp. z o.o. S.K.A.<br>Korpele 13A-Strefa<br>12-100 Szczytno                          | Kaucukowo-bentonitowe taśmy uszczelniające przeznaczone do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych. | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2175 | ITB-KOT-2020/1175<br>wydanie 1                          | Stalowe łączniki MLN i MLN-A2 do mocowania termoizolacji                                                       | KLIMAS Sp. z o.o.<br>Kućnica Kiedrzyńska, ul.<br>Wincentego Witosa 135/137<br>42-233 Mykanów            | Stalowe łączniki do mechanicznego mocowania termoizolacji do podłoży z betonu zwykłego, cegieł i pustaków ceramicznych, cegieł i pustaków silikatowych, betonu komórkowego.                                                                                                                  | 2020-03-16                              | 2025-03-16                                 |
| 2176 | ITB-KOT-2019/1176<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych systemem NOVOPER | Kadet Izolacje Ogniotrwale<br>Andrzej Kleta<br>ul. Leśna 48<br>44-100 Gliwice                           | Zestaw wyrobów przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczenia elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych.                                                                                                                                                                                  | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |
| 2177 | ITB-KOT-2019/1177<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki włazowe i niewłazowe ZINPLAST z polietylenu (PE)                                                    | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                               | Studzienki włazowe i niewłazowe przeznaczone do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacji ogólnospławnej do bezciśnieniowego (grawitacyjnego) transportu ścieków i wód opadowych, które nie mogą być posadowione na głębokości nie większej niż do 10 m poniżej poziomu wody gruntowej. | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |
| 2178 | ITB-KOT-2019/1177<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki włazowe i niewłazowe ZINPLAST z polietylenu (PE)                                                    | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                               | Studzienki włazowe i niewłazowe do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacji ogólnospławnej do bezciśnieniowego (grawitacyjnego) transportu ścieków i wód opadowych, które nie mogą być posadowione na głębokości nie większej niż do 10 m poniżej poziomu wody gruntowej.              | 2021-05-20                              | 2026-05-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2179 | ITB-KOT-2019/1178<br>wydanie 1                          | Taśmy uszczelniające TYTAN PROFESSIONAL FOLIE OKIENNE ZEWNĘTRZNE i TYTAN PROFESSIONAL FOLIE OKIENNE WEWNĘTRZNE | Selena S.A.<br>ul. Wyścigowa 56 E<br>53-012 Wrocław                                                     | Taśmy przeznaczone do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien.  | 2019-11-26                              | 2024-11-26                                 |
| 2180 | ITB-KOT-2019/1179<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CEMEX DECO                         | CEMEX Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krakowiaków 46<br>02-255 Warszawa                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych.                          | 2019-11-29                              | 2024-11-29                                 |
| 2181 | ITB-KOT-2019/1179<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CEMEX DECO                         | CEMEX Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krakowiaków 46<br>02-255 Warszawa                                        | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                 | 2024-11-26                              | 2029-11-26                                 |
| 2182 | ITB-KOT-2019/1180<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zaprawa Monokote Z-146T do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych                                             | GCP Applied Technologies Inc.<br>62 Whittemore Avenue<br>Cambridge<br>Massachusetts 02140,<br>USA       | Zaprawa do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych - pożary standardowe i tunelowe. | 2019-11-06                              | 2024-11-06                                 |
| 2183 | ITB-KOT-2019/1180<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zaprawa Monokote Z-146T do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych                                             | GCP Applied Technologies Inc.<br>62 Whittemore Avenue<br>02140 Cambridge,<br>Massachusetts<br>USA       | Zaprawa do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych.                                 | 2020-11-17                              | 2025-11-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                                                                                                                          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2184 | ITB-KOT-2020/1181<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów do wykonywania wyjść na dachy płaskie (wylazów) z funkcją doświetlenia pomieszczeń SKY DOOR              | Bausan Aluminium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Włocławska 131<br>87-100 Toruń                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zestaw wyrobów przeznaczony do zapewnienia komunikacji przez przekrycia dachowe i dostępu na dachy płaskie oraz do doświetlenia pomieszczeń światłem naturalnym.                                  | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2185 | ITB-KOT-2020/1182<br>wydanie 1                     | Studzienki kanalizacyjne ALBET / PREFABET / SZCZEPAŃSKI / CORRDEX z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | Alicja Seta ALBET<br>ul. Szkolna 2<br>82-214 Bożepole Wielkie<br>PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE PREFABET S.C.<br>AGNIESZKA GRUBA-FORMELA, WOJCIECH FORMELA<br>ul. Długa 45<br>84-214 Bożepole Wielkie<br>Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański<br>ul. H. Sienkiewicza 110<br>89-400 Sępólno Krajeńskie<br>CORRDEX Sp. z o.o.<br>ul. Drogowców 7<br>83-250 Skarszewy | Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych przeznaczone do stosowania w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.          | 2020-03-06                              | 2025-03-06                                 |
| 2186 | ITB-KOT-2019/1184<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Rury i kształtki Wavin AS+ do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                                                      | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rury i kształtki do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych, wewnątrz konstrukcji budynków. | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2187 | ITB-KOT-2019/1184<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki Wavin AS+ do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                      | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                           | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacji wewnętrznej, niskosumowej                                                                            | 2024-12-30                              | 2029-12-23                                 |
| 2188 | ITB-KOT-2019/1185<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki MAGNACOR SN 10 z polipropylenu (PP) do kanalizacji zewnętrznej         | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                                    | Rury i kształtki przeznaczone do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, zewnętrznej, poza konstrukcjami budowli (symbol obszaru stosowania "U") oraz poza i pod konstrukcjami ("UD").                  | 2019-11-27                              | 2024-11-27                                 |
| 2189 | ITB-KOT-2019/1185<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki MAGNACOR SN 10 i SN 12 z polipropylenu (PP) do kanalizacji zewnętrznej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                                    | do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, zewnętrznej oraz stosowane poza konstrukcjami budowli (symbol obszaru stosowania "U") oraz poza i pod konstrukcjami budowli (symbol obszaru stosowania "UD") | 2022-09-22                              | 2027-09-22                                 |
| 2190 | ITB-KOT-2020/1186<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMIX S   | Sievert Polska Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin<br><br>SIG Sp. z o.o.<br>ul. Kamińskiego 51<br>30-664 Kraków | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                               | 2020-03-11                              | 2025-03-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2191 | ITB-KOT-2020/1186<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMIX S       | Sievert Polska Spółka z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin<br><br>SIG Sp. z o.o.<br>ul. Kamińskiego 51<br>30-644 Kraków | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych)                                                                                                                                                                                    | 2025-04-14                              | 2030-04-14                                 |
| 2192 | ITB-KOT-2020/1187<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS RENOTER W | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                                                              | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |
| 2193 | ITB-KOT-2020/1188<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ROKER EPS | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                                                              | 2020-08-18                              | 2025-08-18                                 |
| 2194 | ITB-KOT-2019/1189<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe SRS i KTS                                                        | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                                          | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych, w podłożach z betonu zwykłego zbrojonego lub niezbrojonego, klasy C20/25 - C50/60 według normy PN-EN 206+A1:2016. Zamocowania mogą być wykonywane tylko w betonie niezarysowanym. | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2195 | ITB-KOT-2019/1189<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe SRS i KTS                                                                        | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych, w podłogach z betonu zwykłego                                                                                            | 2024-11-26                              | 2029-11-26                                 |
| 2196 | ITB-KOT-2019/1190<br>wydanie 1                          | Napędy ED 100, ED 250, ED 100E i ED 250E, do drzwi rozwieranych                                             | dormakaba Polska Sp. z o.o.<br>ul. Warszawska 72<br>05-520 Konstancin-Jeziorna                          | Napędy przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych. | 2019-12-19                              | 2024-12-19                                 |
| 2197 | ITB-KOT-2019/1191<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów SILENCE LOFT i ULTRA SILENCE LOFT                  | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 19 C<br>25-663 Kielce                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych                                                                                                                                                  | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 2198 | ITB-KOT-2019/1191<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów SILENCE LOFT, ULTRA SILENCE LOFT i IN SILENCE LOFT | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Karola Olszewskiego 23<br>25-663 Kielce                                     | do wykonywania ścian działowych w obiektach budowlanych                                                                                                                                         | 2024-12-31                              | 2029-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2199 | ITB-KOT-2019/1192<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne IZOMET o przekroju prostokątnym | IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o.<br>ul. 1-go Sierpnia 40<br>37-450 Stalowa Wola                           | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-12-12                              | 2024-12-12                                 |
| 2200 | ITB-KOT-2019/1192<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne IZOMET o przekroju prostokątnym | IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o.<br>ul. 1-go Sierpnia 40<br>37-450 Stalowa Wola                           | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                               | 2024-12-10                              | 2026-12-31                                 |
| 2201 | ITB-KOT-2019/1193<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne IZOMET o przekroju kołowym      | IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o.<br>ul. 1-go Sierpnia 40<br>37-450 Stalowa Wola                           | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2019-12-12                              | 2024-12-12                                 |
| 2202 | ITB-KOT-2019/1193<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne IZOMET o przekroju kołowym      | IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o.<br>ul. 1-go Sierpnia 40<br>37-450 Stalowa Wola                           | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                               | 2024-12-10                              | 2026-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2203 | ITB-KOT-2019/1194<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Przewody wentylacyjne Forvent o przekroju kołowym                   | IGLOTECH Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 41<br>82-500 Kwidzyn                                                | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2019-12-19                              | 2024-12-19                                 |
| 2204 | ITB-KOT-2019/1194<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Przewody wentylacyjne Forvent o przekroju kołowym                   | IGLOTECH Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 41<br>82-500 Kwidzyn                                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                          | 2023-05-23                              | 2028-05-23                                 |
| 2205 | ITB-KOT-2019/1195<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury i kształtki TWINGAM z polietylenu PE 100 i PE 100RC            | GAMRAT Spółka Akcyjna<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                            | Rury i kształtki przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.                                                                                                                               | 2019-11-27                              | 2024-11-27                                 |
| 2206 | ITB-KOT-2019/1195<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury i kształtki TWINGAM i SolidGam z polietylenu PE-100 i PE-100RC | "GAMRAT" Spółka Akcyjna<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                          | do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej                                                                                              | 2024-06-07                              | 2029-06-07                                 |
| 2207 | ITB-KOT-2019/1195<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury i kształtki TWINGAM i SolidGam z polietylenu PE-100 i PE-100RC | "GAMRAT" Spółka Akcyjna<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                          | do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej                                                                                              | 2025-03-03                              | 2029-06-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2208 | ITB-KOT-2020/1196<br>wydanie 1                     | Klej poliuretanowy PU FOAM TERMO / PU FOAM HIGH TACK                                               | TORGGLER CHIMICA s.p.a.<br>Via Verande, 1/A<br>I-39012 Merano (BZ)<br>Włochy                            | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania białych i grafitowych płyt z EPS oraz płyt z XPS do podłoży mineralnych, drewnianych, stalowych lub z papy asfaltowej.                                      | 2020-03-02                              | 2025-03-02                                 |
| 2209 | ITB-KOT-2020/1197<br>wydanie 1                     | Trzpień stalowy KBD do przenoszenia sił ścinających w miejscach podparć punktowych                 | KONTAKT-SK S.R.O.<br>Staškov 1033<br>02353 Staškov<br>Słowacja                                          | Trzpień stalowy przeznaczone do stosowania jako elementy zbrojenia przenoszącego siły ścinające w żelbetowych płytach stropowych i żelbetowych płytach fundamentowych, w miejscach punktowego podparcia. | 2020-01-22                              | 2025-01-22                                 |
| 2210 | ITB-KOT-2020/1198<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych NOVOFLOOR EG                  | NOVOL Sp. z o.o.<br>ul. Żabikowska 7/9<br>62-052 Komorniki                                              | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych.                                                                                                                       | 2020-03-23                              | 2025-03-23                                 |
| 2211 | ITB-KOT-2020/1199<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych NOVOFLOOR NT i NOVOFLOOR NT-N | NOVOL Sp. z o.o.<br>ul. Żabikowska 7/9<br>62-052 Komorniki                                              | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych.                                                                                                                       | 2020-03-18                              | 2025-03-18                                 |
| 2212 | ITB-KOT-2019/1200<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki MC2 i MC2-P do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych                        | BALTIC FASTENERS Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                   | Łączniki do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych.                                                                                                                                    | 2019-12-17                              | 2024-12-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2213 | ITB-KOT-2019/1200<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki ESDS-CS2-Z / MC2 i ESDS-CS2-P / MC2-P do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych                                                                                                                                                                                                                                      | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                    | Łączniki przeznaczone do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych.                                                                                                                                                               | 2020-07-17                              | 2025-07-17                                 |
| 2214 | ITB-KOT-2019/1200<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki ESDS-CS2-Z i ESDS-CS2-P do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych                                                                                                                                                                                                                                                    | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                    | do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych                                                                                                                                                                                      | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 2215 | ITB-KOT-2020/1201<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Ogniochronna piana poliuretanowa PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1, REMONTIX B1 Piana pistoletowa / PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1 / REMONTIX B1 Piana wężykowa                                                                                                                                                                    | KRIMELTE OÜ<br>SUUR-PAALA 10<br>13619 TALLINN<br>Estonia                                                | Ogniochronna piana poliuretanowa.                                                                                                                                                                                                           | 2020-02-14                              | 2025-02-14                                 |
| 2216 | ITB-KOT-2020/1201<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Ogniochronna piana poliuretanowa PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1 / Penosil Fire Rated Gunfoam B1 187 / REMONTIX B1 Piana pistoletowa / PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1 / Penosil Fire Rated Foam B1 296 / REMONTIX B1 Piana wężykowa / SAXBO Piana B1 PPOŻ ogniochronna / YETICO Piana ogniochronna B1 / Piana ogniochronna P-POŻ | Wolf Group OÜ<br>Suur-Paala 10<br>13619 Tallinn<br>Estonia                                              | do wypełniania złączy liniowych i szczelin, w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien, wykonanymi z drewna, stali lub PVC oraz drzwi z odpornością ogniową | 2022-09-28                              | 2027-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2217 | ITB-KOT-2019/1202<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Szybkosprawną zaprawa wyrównująca ATLAS ZW 330                  | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Zaprawa wyrównująca do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża.                                                                                                  | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 2218 | ITB-KOT-2019/1202<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Szybkosprawną zaprawa wyrównująca ATLAS ZW 330                  | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża mineralnych                                                                                                           | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 2219 | ITB-KOT-2019/1203<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Maty z pianki polietylenowej GOLDFLEX GF2, GF3 i GF3 laminowane | GOLDFOAM Sp. z o.o.<br>ul. Chmielna 100<br>00-801 Warszawa                                              | Maty z pianki polietylenowej laminowane przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych. | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |
| 2220 | ITB-KOT-2019/1203<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Maty z pianki polietylenowej GOLDFLEX GF2, GF3 i GF3 laminowane | GOLDFOAM Sp. z o.o.<br>ul. Chmielna 100<br>00-801 Warszawa                                              | do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych i nie laminowanych                                    | 2025-08-19                              | 2030-08-19                                 |
| 2221 | ITB-KOT-2019/1204<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Maty z pianki polietylenowej GOLDFLEX GF5, GF8, GF10 i GF15     | GOLDFOAM Sp. z o.o.<br>ul. Chmielna 100<br>00-801 Warszawa                                              | Maty z pianki polietylenowej do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych.                         | 2019-12-23                              | 2024-12-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2222 | ITB-KOT-2019/1204<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Maty z pianki polietylenowej GOLDFLEX GF5, GF8, GF10, GF15, PS2, PS2 PLUS i PS3 | GOLDFOAM Sp. z o.o.<br>ul. Chmielna 100<br>00-801 Warszawa                                              | Maty z pianki polietylenowej do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednio pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych. | 2021-08-02                              | 2026-08-02                                 |
| 2223 | ITB-KOT-2019/1205<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury PE 100 RC TYP 1 i PE 100 RC TYP 2                                          | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                               | Rury przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz sieci kanalizacyjnych.                                                           | 2019-12-19                              | 2024-12-19                                 |
| 2224 | ITB-KOT-2019/1205<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury ZIN PE 100 RC TYP 1 i ZIN PE 100 RC TYP 2                                  | ZINPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Garbarska 41<br>32-340 Wolbrom                                               | do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz sieci kanalizacyjnych                                                                              | 2025-04-15                              | 2030-04-15                                 |
| 2225 | ITB-KOT-2019/1206<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Obejmy CRUDO do mocowania przewodów instalacyjnych                              | ARKA Sp. z o.o. sp. k<br>ul. Ogrodowa 5<br>76-004 Sianów                                                | Obejmy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                    | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 2226 | ITB-KOT-2019/1206<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Obejmy stalowe CRUDO do mocowania przewodów instalacyjnych                      | ARKA Sp. z o.o.<br>ul. Ogrodowa 5<br>76-004 Sianów                                                      | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                            | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2227 | ITB-KOT-2019/1207<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury KG 2000 SN 10 i SN 16 oraz kształtki KG 2000 SN 16 z polipropylenu z modyfikatorami mineralnym (PP-MD) do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych                         | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury oraz kształtki przeznaczone do budowy podziemnych bezciśnieniowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej, poza i pod konstrukcjami budowli (symbol obszaru zastosowania "UD").                                                                                        | 2019-12-11                              | 2024-12-11                                 |
| 2228 | ITB-KOT-2019/1207<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury KG 2000 SN 10, KG 2000 SN 12 i KG 2000 SN 16 oraz kształtki KG 2000 SN 16 z polipropylenu z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) do bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | do budowy podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, poza i pod konstrukcjami budowli (symbol obszaru zastosowania "UD" wg normy PN-EN 14758-1:2023)                                                                                        | 2024-03-05                              | 2029-03-05                                 |
| 2229 | ITB-KOT-2020/1208<br>wydanie 1                          | Wykładziny renowacyjne AARSLEFF do bezwykopowej renowacji i uszczelniania przewodów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych                                                     | AARSLEFF Spółka z o.o.<br>Aleja Wyścigowa 6<br>02-681 Warszawa                                          | Wykładziny renowacyjne przeznaczone do bezwykopowej renowacji i uszczelniania przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej (bezciśnieniowej) i ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej, o przekrojach kołowych DN 75÷ DN 3000 lub niekołowych i obwodzie wewnętrznym do 9,5 m. | 2020-02-14                              | 2025-02-14                                 |
| 2230 | ITB-KOT-2019/1209<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe F-COMFORT                                                                                                                                                        | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | Kurki kulowe do instalacji wody zimnej, ciepłej oraz instalacji grzewczych, o temperaturze do 100°C i ciśnieniu do 2 MPa.                                                                                                                                                | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |



| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>                                | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b> | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2231       | ITB-KOT-2019/1209<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Zawory kulowe F-COMFORT                                                 | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                                                  | do instalacji wody zimnej<br>i ciepłej oraz instalacji<br>grzewczych i solarnych, gdzie<br>czynnikiem roboczym jest<br>woda lub roztwór wody<br>z glikolem                                                                                                  | 2022-09-21                                                     | 2027-09-21                                                        |
| 2232       | ITB-KOT-2019/1209<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Zawory kulowe F-COMFORT                                                 | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                                                  | do instalacji wody zimnej<br>i ciepłej oraz instalacji<br>grzewczych i solarnych, gdzie<br>czynnikiem roboczym jest<br>woda lub roztwór wody<br>z glikolem                                                                                                  | 2025-03-13                                                     | 2027-09-21                                                        |
| 2233       | ITB-KOT-2020/1210<br>wydanie 1                                             | Stalowe drzwi wewnętrzne<br>UT431 i US431                               | DOMOFERM EXPORT<br>GmbH<br>Sonnenweg 1<br>2230 Ganserndorf<br>Austria                                                              | Drzwi wewnętrzne,<br>przeciwpowozarowe z opcją<br>dymoszczelności lub bez.                                                                                                                                                                                  | 2020-02-04                                                     | 2025-02-04                                                        |
| 2234       | ITB-KOT-2020/1211<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Przewody wentylacyjne<br>MAXWENT II o przekroju<br>prostokątnym         | Maxwent II Anna Stalmach<br>Trzciana 45<br>32-733 Trzciana                                                                         | Przewody wentylacyjne o<br>przekroju prostokątnym<br>przeznaczone do<br>rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach,<br>w tym w budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej. | 2020-01-29                                                     | 2025-01-29                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2235 | ITB-KOT-2020/1211<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Przewody wentylacyjne<br>MAXWENT II o przekroju<br>prostokątnym | Maxwent II Anna Stalmach<br>Trzciana 45<br>32-733 Trzciana                                              | Przewody wentylacyjne<br>o przekroju prostokątnym<br>przeznaczone do<br>rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej.                       | 2020-06-26                              | 2025-06-25                                 |
| 2236 | ITB-KOT-2020/1211<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Przewody wentylacyjne<br>MAXWENT II o przekroju<br>prostokątnym | Maxwent II Anna Stalmach<br>Trzciana 45<br>32-733 Trzciana                                              | Przewody wentylacyjne<br>o przekroju prostokątnym<br>przeznaczone do<br>rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach,<br>w tym w budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej. | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 2237 | ITB-KOT-2020/1211<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                    | Przewody wentylacyjne<br>MAXWENT II o przekroju<br>prostokątnym | Maxwent II Anna Stalmach<br>Trzciana 45<br>32-733 Trzciana                                              | do rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                      | 2024-06-14                              | 2026-12-31                                 |
| 2238 | ITB-KOT-2019/1212<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Elementy systemu rynnowego<br>KANION                            | WAVIN POLSKA Spółka<br>Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                      | Elementy systemu rynnowego<br>przeznaczone do wykonywania<br>instalacji odprowadzających<br>wodę opadową oraz wody<br>z topniejącego śniegu z połaci<br>dachowych oraz tarasów.                                                                             | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2239 | ITB-KOT-2019/1212<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Elementy systemu rynnowego KANION                                                                                       | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                           | do wykonywania instalacji odprowadzających wodę opadową i wodę z topniejącego śniegu, z połaci dachowych oraz tarasów, w obiektach budowlanych                                                                                            | 2024-02-21                              | 2029-02-21                                 |
| 2240 | ITB-KOT-2020/1213<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022)                     | Elementy HTF i HBB z izolacją akustyczną                                                                                | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br><br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz       | Wyroby przeznaczone do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych.                                                                                                                                                             | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |
| 2241 | ITB-KOT-2020/1214<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(12.07.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Elementy HTT i HBB-SET z izolacją akustyczną                                                                            | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz | do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych                                                                                                                                                                                  | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |
| 2242 | ITB-KOT-2020/1214<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Elementy HTT i HBB-SET z izolacją akustyczną                                                                            | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz | do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych, przenoszą siły poprzeczne i siły docisku pomiędzy elementami klatek schodowych i zmniejszają przenoszenie dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do przyległych pomieszczeń | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 2243 | ITB-KOT-2019/1215<br>wydanie 1                                                        | Preparaty iniekcyjne Kiesol i Kiesol C <sup>[basic]</sup> do wykonywania poziomych przepon przeciwwilgociowych w murach | REMMERS Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Sowia 8<br>62-080 Tarnowo-Podgórne                                                    | Preparaty iniekcyjne przeznaczone do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych.                                                                                                                                                  | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2244 | ITB-KOT-2019/1216<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Kurki kulowe ONYX / TRINNITY / ALTECH / EQUATION     | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), o temperaturze do 180°C i ciśnieniu do 4MPa, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%, z dodatkiem inhibitorów korozji). | 2019-12-10                              | 2024-12-10                                 |
| 2245 | ITB-KOT-2019/1216<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.07.2023) | Kurki kulowe ONYX                                    | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %, z dodatkiem inhibitorów korozji)                                                                        | 2020-06-29                              | 2025-06-29                                 |
| 2246 | ITB-KOT-2019/1216<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Kurki kulowe ONYX                                    | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %)                                                                                                                                                                   | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2247 | ITB-KOT-2019/1217<br>wydanie 1                          | Stalowe sploty sprężające<br>DWK DRAHTWERK KÖLN<br>GmbH z drutów gładkich                                                                                                                                                              | DWK DRAHTWERK KÖLN<br>GmbH<br>Schanzen Str. 40<br>51 063 Köln<br>Niemcy                                 | Stalowe sploty sprężające<br>przeznaczone do sprężania<br>elementów konstrukcji<br>budowlanych. | 2019-12-13                              | 2024-12-13                                 |
| 2248 | ITB-KOT-2019/1218<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe sploty sprężające<br>NEDRI SPANSTAAL B.V.<br>z drutów gładkich                                                                                                                                                                 | NEDRI Spanstaal B.V.<br>Groot Egtenrayse weg 13<br>NL-5928 PA Venlo<br>Holandia                         | Stalowe sploty sprężające<br>przeznaczone do sprężania<br>elementów konstrukcji<br>budowlanych. | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |
| 2249 | ITB-KOT-2019/1218<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe sploty sprężające<br>NEDRI SPANSTAAL B.V.<br>z drutów gładkich                                                                                                                                                                 | NEDRI Spanstaal B.V.<br>Groot Egtenrayseweg 13<br>NL-5928 PA Venlo<br>Holandia                          | do sprężania elementów<br>konstrukcji budowlanych                                               | 2025-08-26                              | 2030-08-26                                 |
| 2250 | ITB-KOT-2019/1219<br>wydanie 1                          | Dachowe płyty warstwowe<br>HPTTK5 PIR z rdzeniem ze<br>sztywnej pianki<br>poliizocyjanurowej (PIR)<br>w okładzinie zewnętrznej<br>z blachy stalowej i okładzinie<br>wewnętrznej z żywicy<br>poliestrowej zbrojonej<br>włóknem szklanym | MARCEGAGLIA POLAND<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kaliska 72<br>46-320 Praszka                                    | Dachowe płyty warstwowe do<br>stosowania jako elementy<br>przekryć dachowych.                   | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 2251 | ITB-KOT-2019/1220<br>wydanie 1                          | Kleje do tapet Metylan                                                                                                                                                                                                                 | Henkel Polska Operations<br>Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                         | Kleje przeznaczone do<br>mocowania tapet wewnątrz<br>budynków.                                  | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2252 | ITB-KOT-2019/1221<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ościeżnice regulowane drzwi wewnętrznych systemu INVADO                                                                          | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                              | Ościeżnice regulowane drzwi wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019-12-10                              | 2024-12-10                                 |
| 2253 | ITB-KOT-2019/1221<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ościeżnice regulowane do drzwi wewnętrznych systemu INVADO                                                                       | INVADO Sp. z o.o.<br>Dzielna, ul. Leśna 2<br>42-793 Ciasna                                              | do stosowania jako ościeżnice do drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022-12-05                              | 2027-12-05                                 |
| 2254 | ITB-KOT-2019/1222<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zaprasowywane Inoxpres do łączenia rur ze stali odpornej na korozję oraz Steelpres do łączenia rur ze stali niestopowej | RACCORDERIE METALLICHE SPA<br>Strada Sabbionetana, 59<br>46010 Campitello di Marcaria (MN)<br>Włochy    | Łączniki zaprasowywane do łączenia rur ze stali odpornej na korozję w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacjach wody lodowej oraz w instalacjach ogrzewania wodnego oraz do łączenia rur ze stali niestopowej w instalacjach ogrzewania wodnego systemu zamkniętego oraz w instalacjach wody lodowej. | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2255 | ITB-KOT-2019/1222<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaprasowywane Inoxpres do łączenia rur ze stali odpornej na korozję oraz Steelpres do łączenia rur ze stali niestopowej | RACCORDERIE METALLICHE SPA<br>Strada Sabbionetana, 59<br>46010 Campitello di Marcaria (MN)<br>Włochy                      | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję, w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, w instalacjach ogrzewania wodnego systemu zamkniętego oraz instalacjach wody lodowej, a także do łączenia rur ze stali niestopowej, w instalacjach ogrzewania wodnego systemu zamkniętego i w instalacjach wody lodowej | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 2256 | ITB-KOT-2019/1223<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Uchwyty tworzywowe MARTEN do mocowania rur                                                                                       | MARTEN Sp. z o.o.<br>Sp. Komandytowa<br>ul. Długa 22<br>57-150 Kondratowice                                               | Uchwyty tworzywowe przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |
| 2257 | ITB-KOT-2019/1223<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Uchwyty tworzywowe MARTEN do mocowania rur                                                                                       | MARTEN SHI Sp. z o.o.<br>ul. Nowowiejska 1<br>57-160 Borek Strzeliński                                                    | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-09-04                              | 2030-09-04                                 |
| 2258 | ITB-KOT-2019/1224<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Akcesoria dachowe KOMPLEX                                                                                                        | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KOMPLEX" s.c. S. Zagórski, Z. Zaława<br>Moskorzew 146<br>29-130 Moskorzew | Akcesoria dachowe do wyposażenia pomocniczego pokryć dachowych.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019-12-19                              | 2024-12-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2259 | ITB-KOT-2019/1224<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria dachowe KOMPLEX                            | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KOMPLEX" s.c. S. Zagórski,<br>Z. Zaława<br>Moskorzew 146<br>29-130 Moskorzew | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych                                                                                       | 2025-02-24                              | 2030-02-24                                 |
| 2260 | ITB-KOT-2020/1225<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Akcesoria dachowe DR                                 | DR Sp. z o.o.<br>ul. Okulickiego 11<br>36-050 Sokółów Małopolski                                                             | Akcesoria dachowe do mocowania elementów pokryć dachowych.                                                                                                                      | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2261 | ITB-KOT-2020/1225<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria dachowe DR                                 | DR Sp. z o.o.<br>ul. Tysiąclecia 17<br>36-050 Sokółów Małopolski                                                             | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych                                                                                       | 2025-10-22                              | 2030-10-22                                 |
| 2262 | ITB-KOT-2019/1226<br>wydanie 1                          | Nawiewniki okienne AirVent BHY 4000                  | Brookvent Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kościuszki 14-16<br>55-120 Oborniki Śląskie                                               | Nawiewniki okienne przeznaczone do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.                                  | 2019-12-16                              | 2024-12-16                                 |
| 2263 | ITB-KOT-2019/1227<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Piany poliuretanowe UNIPAK                           | Unipak Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gorzowska 9<br>65-127 Zielona Góra                                                           | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2264 | ITB-KOT-2019/1227<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Piany poliuretanowe UNIPAK                                           | Unipak Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gorzowska 9<br>65-127 Zielona Góra                                                                                                   | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2024-06-11                              | 2029-06-11                                 |
| 2265 | ITB-KOT-2019/1229<br>wydanie 1                          | Narożniki aluminiowe perforowane 3DTERMO                             | 3DTERMO Sp. z o.o.<br>Zabrzeńska 9<br>41-709 Ruda Śląska                                                                                                             | Narożniki aluminiowe przeznaczone do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych.                                         | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 2266 | ITB-KOT-2020/1230<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Podkładki elastomerowe CALENBERG do złączy elementów konstrukcyjnych | Calenberg Ingenieure GmbH<br>Am Knübel 2-4<br>D-31020 Salzhemmendorf<br>Niemcy                                                                                       | Podkładki elastomerowe przeznaczone do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych, wykonanych z betonu lub stali.                                | 2020-03-05                              | 2025-03-05                                 |
| 2267 | ITB-KOT-2020/1230<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Podkładki elastomerowe CALENBERG do złączy elementów konstrukcyjnych | Calenberg Ingenieure GmbH<br>Am Knübel 2-4<br>D-31020 Salzhemmendorf<br>Niemcy<br>PFEIFER POLSKA<br>Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępiec k/Wrocławia | do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych, wykonanych z betonu lub stali                                                                     | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2268 | ITB-KOT-2020/1231<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe R-RB                                           | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, cegieł ceramicznych pełnych, bloczków pełnych z betonu kruszywowego, lekkiego (LAC 5), pustaków silikatowych drażonych, betonowych pustaków stropowych Teriva 4,0/2 i płyt kanałowych z betonu zwykłego. | 2020-06-18                              | 2025-06-18                                 |
| 2269 | ITB-KOT-2020/1231<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe R-RB                                           | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, cegieł ceramicznych pełnych, bloczków pełnych z betonu kruszywowego, lekkiego (LAC 5), pustaków silikatowych drażonych, betonowych pustaków stropowych Teriva 4,0/2 i płyt kanałowych z betonu zwykłego                                          | 2025-11-03                              | 2030-11-03                                 |
| 2270 | ITB-KOT-2019/1232<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rozdzielacze mosiężne i stalowe RCO i ROP oraz układy mieszające UM i UME | Przemysłowo Techniczna Spółdzielnia Pracy "TECHNIPROT"<br>ul. Komorowska 24<br>05-800 Pruszków          | Rozdzielacze mosiężne i stalowe oraz układy mieszające do instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego.                                                                                                                                                                                                          | 2019-12-30                              | 2024-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2271 | ITB-KOT-2019/1232<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rozdzielacze mosiężne i stalowe RCO i ROP oraz zespoły pompowo-mieszające UM i UME | Przemysłowo Techniczna Spółdzielnia Pracy "TECHNIPROT"<br>ul. Komorowska 24<br>05-800 Pruszków                          | do rozdziału czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego, do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz do utrzymywania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego oraz wymuszenia obiegu czynnika grzewczego | 2024-11-12                              | 2029-11-12                                 |
| 2272 | ITB-KOT-2019/1233<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.04.2024)<br>(zob. wydanie 2) | Stalowe sploty sprężające SIW z drutów gładkich                                    | The Siam Industrial Wire Co.,Ltd.<br>Rasa Tower 1,<br>555 Phaholyothin Road,<br>Chatuchak<br>10900 Bangkok<br>Tajlandia | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |
| 2273 | ITB-KOT-2019/1233<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Stalowe sploty sprężające SIW z drutów gładkich                                    | The Siam Industrial Wire Co.,Ltd.<br>Rasa Tower 1, 555<br>Phaholyothin Road, Chatuchak<br>10900 Bangkok<br>Tajlandia    | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 2274 | ITB-KOT-2020/1234<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.06.2024)<br>(zob. wydanie 2) | Piany poliuretanowe Grafen Professional                                            | MADEJSKI Spółka Komandytowa<br>ul. Makuszyńskiego 28<br>31-752 Kraków                                                   | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                                  | 2020-02-10                              | 2025-02-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2275 | ITB-KOT-2020/1234<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Piany poliuretanowe Grafen Professional              | MADEJSKI Spółka Komandytowa<br>ul. Makuszyńskiego 28<br>31-752 Kraków                                   | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                              | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 2276 | ITB-KOT-2019/1235<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.03.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Elastyczna piana poliuretanowa Elastic GUN PU Foam   | Selena Industrial Technology Sp. z o.o.<br>ul. Pieszicka 3<br>58-200 Dzierżonów                         | Elastyczna piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. | 2019-12-27                              | 2024-12-27                                 |
| 2277 | ITB-KOT-2019/1235<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Elastyczna piana poliuretanowa Elastic GUN PU Foam   | Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.<br>UL. PIESZYCKA 3<br>58-200 Dzierżonów                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                              | 2024-11-18                              | 2029-11-18                                 |
| 2278 | ITB-KOT-2020/1236<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.04.2020)                     | Maty termoizolacyjne FOLTERM / FD                    | PAROTEC Sp. z o.o.<br>ul. Cisowa 9<br>60-158 Skórzewo                                                   | Maty termoizolacyjne przeznaczone do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych ścian i dachów o konstrukcji szkieletowej.                                                                                                                      | 2020-02-26                              | 2025-02-26                                 |
| 2279 | ITB-KOT-2020/1237<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Kaucukowo-bentonitowe taśmy uszczelniające ActiStop  | EXTREA S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                               | Kaucukowo-bentonitowe taśmy uszczelniające przeznaczone do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych.                                                                                                                                   | 2020-03-13                              | 2025-03-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2280 | ITB-KOT-2020/1237<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kaucukowo-bentonitowe taśmy uszczelniające ActiStop  | EXTREA Sp. z o. o.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                           | do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych                                                                                                                                                                | 2025-05-21                              | 2030-05-21                                 |
| 2281 | ITB-KOT-2019/1238<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki śrubowe PG                          | Firma Handlowo-Usługowa MATPOL S.C. Renata Zygmunt, Ryszard Zygmunt<br>ul. Konarskiego 32<br>39-200 Dębica | Stalowe łączniki śrubowe przeznaczone do łączenia konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych elementów budowlanych z metalu lub drewna oraz do łączenia elementów budowlanych z betonu lub materiałów drewnopochodnych.                                      | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |
| 2282 | ITB-KOT-2019/1238<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydaie 1)  | Stalowe łączniki śrubowe PG                          | Firma Handlowo-Usługowa MATPOL S.C. Renata Zygmunt, Ryszard Zygmunt<br>ul. Konarskiego 32<br>39-200 Dębica | do łączenia elementów budowlanych z drewna, materiałów drewnopochodnych, metalu i elementów betonowych; mogą być stosowane do łączenia elementów drewnianej więźby dachowej, podwieszania elementów budowlanych oraz podwieszania elementów instalacji | 2025-09-16                              | 2030-09-16                                 |
| 2283 | ITB-KOT-2019/1239<br>wydanie 1                          | Obróbki blacharskie SYSTEM MOD                       | BUDMAT Bogdan Więcek<br>ul. Otoklińska 25<br>09-407 Płock                                                  | Wyroby do stosowania jako elementy wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych i obudowy ścian.                                                                                                                                                    | 2019-12-31                              | 2024-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2284 | ITB-KOT-2019/1240<br>wydanie 1<br>(zob. wydnie 2)                                     | Zaprawa montażowa<br>CERESIT CX 15                                                                    | Henkel Polska Operations<br>Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                         | Zaprawa montażowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019-12-20                              | 2024-12-20                                 |
| 2285 | ITB-KOT-2019/1240<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zaprawa montażowa<br>CERESIT CX 15                                                                    | Henkel Polska<br>Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                         | do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, do kotwienia elementów stalowych, wykonywania podlewek w miejscach, w których nie występują naprężenia termiczne, pod maszyny i urządzenia mechaniczne oraz nieobciążone ruchem kołowym wylazy studzienek, a także do wypełnienia styków prefabrykowanych żelbetowych i ubytków w posadzkach | 2024-12-10                              | 2029-12-10                                 |
| 2286 | ITB-KOT-2020/1241<br>wydanie 1<br>+<br>Anrks nr 1<br>(27.12.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Kraty pomostowe EVER-K i stopnie schodów EVER-S z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym      | EVERGRIP Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 8L<br>03-872 Warszawa                                            | do stosowania jako pomosty i podesty dla ruchu pieszego                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2287 | ITB-KOT-2020/1241<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Kraty pomostowe EVER-K i kraty stopni schodów EVER-S z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym | EVERGRIP Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 8L<br>03-872 Warszawa                                            | do stosowania jako pomosty i podesty dla ruchu pieszego                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-07-30                              | 2030-07-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2288 | ITB-KOT-2020/1242<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury modułowe TERMA z polipropylenu (PP-H)           | TERMA Sp. z o.o.<br>Czaple 100<br>80-298 Gdańsk                                                         | Rury modułowe przeznaczone do budowy sieci bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zakopanych pod ziemią poza i pod konstrukcjami budowlanymi (kod obszaru zastosowania "UD"). Mogą być również stosowane do budowy sieci bezciśnieniowej kanalizacji metodą tradycyjną (w otwartym wykopie) lub bezwykopową - metodą przewiertu (wiercenia grawitacyjnego). Mogą być też stosowane do renowacji istniejących przewodów. | 2020-02-10                              | 2025-02-10                                 |
| 2289 | ITB-KOT-2020/1242<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury modułowe TERMA z polipropylenu (PP-H)           | TERMA Sp. z o.o.<br>Czaple 100<br>80-298 Gdańsk                                                         | Rury modułowe przeznaczone do budowy sieci bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zakopanych pod ziemią poza i pod konstrukcjami budowlanymi (kod obszaru zastosowania "UD"). Mogą być również stosowane do budowy sieci bezciśnieniowej kanalizacji metodą tradycyjną (w otwartym wykopie) lub bezwykopową - metodą przewiertu (wiercenia grawitacyjnego). Mogą być też stosowane do renowacji istniejących przewodów. | 2020-08-13                              | 2025-08-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2290 | ITB-KOT-2020/1242<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Rury modułowe (moduły rurowe) TERMA z polipropylenu (PP)                                                   | TERMA Sp. z o.o.<br>Czaple 100<br>80-298 Gdańsk                                                         | Moduły rurowe przeznaczone do budowy i renowacji sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, zakopanych pod ziemią poza i pod konstrukcjami budowlanymi (kod obszaru zastosowania "UD"). Mogą być również stosowane do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej metodą tradycyjną (w otwartym wykopie) lub bezwykopową - metodą przewiertu (wiercenia grawitacyjnego). Mogą być również stosowane do renowacji istniejących przewodów. | 2021-02-11                              | 2026-02-11                                 |
| 2291 | ITB-KOT-2020/1243<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Złączki i obejmy AGA z żeliwa do rur ze stali i z polietylenu (PE) w instalacjach i sieciach wodociągowych | AGAflex Sp. z o.o.<br>ul. Lencewicza 2A<br>01-493 Warszawa                                              | Złączki przeznaczone do łączenia rur ze stali i z polietylenu (PE), w instalacjach i sieciach wodociągowych. Obejmy remontowo-naprawcze przeznaczone do wykonywania napraw (uszczelniania) rur ze stali i z polietylenu (PE) w instalacjach i sieciach wodociągowych. Obejmy naprawcze przeznaczone do wykonywania dodatkowych odgałęzień rur ze stali i z polietylenu (PE), w instalacjach i sieciach wodociągowych.                                             | 2020-02-13                              | 2025-02-13                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2292 | ITB-KOT-2020/1243<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Złączki i obejmy AGA z żeliwa                        | AGAflex Sp. z o.o.<br>ul. Lencewicza 2A<br>01-493 Warszawa                                              | do łączenia rur ze stali lub z polietylenu (PE), w instalacjach i sieciach wodociągowych; do wykonywania napraw (uszczelniania) rur ze stali lub z polietylenu (PE), w instalacjach i sieciach wodociągowych                                                                                                                                                                                     | 2024-12-16                              | 2029-12-16                                 |
| 2293 | ITB-KOT-2020/1245<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty kompozytowe ALPOLIC FR i ALPOLIC A2            | MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH<br>Kasteler Strasse 45<br>65203 Wiesbaden<br>Niemcy                      | Płyty przeznaczone do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metoda lekką, suchą, w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i remontowanych | 2020-02-28                              | 2025-02-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2294 | ITB-KOT-2020/1245<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty kompozytowe<br>ALPOLIC FR i ALPOLIC A2                                                                      | MITSUBISHI POLYESTER<br>FILM GmbH<br>Kasteler Strasse 45<br>65203 Wiesbaden<br>Niemcy                   | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą, w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i remontowanych | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 2295 | ITB-KOT-2020/1246<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury jednowarstwowe TT-RC typ 1, dwuwarstwowe TT-RC typ 2 i TT-RC/PE oraz trójwarstwowe TT-RC typ 3 i TT-RC/PE/RC | TT Plast S.A.<br>Targowisko 476<br>32-015 Klaj                                                          | Rury przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej.                                                                                                                                                                                                                 | 2020-03-06                              | 2025-03-06                                 |
| 2296 | ITB-KOT-2020/1246<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury jednowarstwowe TT-RC typ 1, dwuwarstwowe TT-RC typ 2 i TT-RC/PE oraz trójwarstwowe TT-RC typ 3 i TT-RC/PE/RC | TT Plast S.A.<br>Targowisko 476<br>32-015 Klaj                                                          | Rury przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej.                                                                                                                                                                                                                 | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |
| 2297 | ITB-KOT-2020/1247<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki TWS SYSTEM o profilu kołowym i niekołowym                                                        | Duko Inżynieria Sp. z o.o.<br>ul. Graniczna 19, 62-030 Luboń                                            | Rury i kształtki przeznaczone do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-03-26                              | 2025-03-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2298 | ITB-KOT-2020/1247<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki TWS SYSTEM o profilu kołowym i niekołowym                                      | Duko Inżynieria Sp. z o.o.<br>ul. Kiszowska 1a<br>62-200 Piekary                                                                          | do budowy i renowacji beczciśnieniowych sieci kanalizacyjnych, wykonanych z rur: betonowych, żelbetowych, stalowych, ceglanych, kamiennych i z tworzyw sztucznych, o kształtach kołowych i niekołowych                                                                                                                                        | 2024-02-23                              | 2029-02-23                                 |
| 2299 | ITB-KOT-2020/1248<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Separatory substancji ropopochodnych ECO L (LA, LB) i wirowe osadniki zawiesiny mineralnej WOZM | ECOLOGIC Adam Kowalczyk<br>ul. Spółdzielcza 29<br>41-814 Zabrze<br>ECOLOGIC Cezary Szalla<br>Pawłówek, ul. Nad Torem 8<br>86-014 Sicienko | Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone do redukcji substancji pływających oraz cieczy lekkich, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych. Wirowe osadniki zawiesiny mineralnej przeznaczone do redukcji zawiesin mineralnych, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych. | 2020-05-20                              | 2025-05-20                                 |
| 2300 | ITB-KOT-2020/1248<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Separatory substancji ropopochodnych ECO L (LA, LB) i wirowe osadniki zawiesiny mineralnej WOZM | ECOLOGIC Adam Kowalczyk<br>ul. Spółdzielcza 29<br>41-814 Zabrze<br>ECOLOGIC Cezary Szalla<br>Pawłówek, ul. Nad Torem 8<br>86-014 Sicienko | do redukcji substancji pływających oraz cieczy lekkich, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych;<br>do redukcji zawiesin mineralnych, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych                                                                                                   | 2025-08-12                              | 2030-08-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2301 | ITB-KOT-2020/1249<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu SZWED | S.M. Balustrady Patryk Szwed<br>ul. Jana Pawła II 11/16<br>55-011 Siechnice                             | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania balustrad zabezpieczających przed niebezpieczeństwem upadku osoby stojącej lub poruszającej się po powierzchni ograniczonej balustradą.                                                                                                                            | 2020-02-11                              | 2025-02-11                                 |
| 2302 | ITB-KOT-2020/1250<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe HUD            | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                          | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłogach z betonu zwykłego, cegieł ceramicznych pełnych, cegieł ceramicznych drażonych oraz elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. | 2020-03-26                              | 2025-03-26                                 |
| 2303 | ITB-KOT-2020/1250<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe HUD            | HILTI Poland Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                          | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłogach z betonu zwykłego, cegieł ceramicznych pełnych, cegieł ceramicznych drażonych oraz elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. | 2021-04-29                              | 2026-04-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2304 | ITB-KOT-2020/1251<br>wydanie 1                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych NOVOFLOOR E                              | NOVOL Sp. z o.o.<br>ul. Żabikowska 7/9<br>62-052 Komorniki                                              | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych.                   | 2020-03-23                              | 2025-03-23                                 |
| 2305 | ITB-KOT-2020/1252<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych NOVOFLOOR WS II                          | NOVOL Sp. z o.o.<br>ul. Żabikowska 7/9<br>62-052 Komorniki                                              | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych.                   | 2020-03-23                              | 2025-03-23                                 |
| 2306 | ITB-KOT-2020/1252<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych NOVOFLOOR WS II                          | NOVOL Sp. z o.o.<br>ul. Żabikowska 7/9<br>62-052 Komorniki                                              | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych.                   | 2021-07-27                              | 2025-03-23                                 |
| 2307 | ITB-KOT-2020/1253<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(04.01.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Preizolowane, giętkie, zespolone rury SteelFlex z rurą przewodową stalową do podziemnych sieci ciepłowniczych | LOGSTOR International Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                     | Preizolowane, giętkie, zespolone rury z rurą przewodową stalową do podziemnych sieci ciepłowniczych. | 2020-02-17                              | 2025-02-17                                 |
| 2308 | ITB-KOT-2020/1253<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Preizolowane, giętkie, zespolone rury SteelFlex z rurą przewodową stalową do podziemnych sieci ciepłowniczych | LOGSTOR International Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                     | do wykonywania podziemnych sieci ciepłowniczych                                                      | 2025-05-26                              | 2030-05-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2309 | ITB-KOT-2020/1254<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki i kształtki rowkowane VICTAULIC do instalacji rurowych                                         | Victaulic Europe BVBA<br>Prijkelstraat 36<br>B-9810 Nazareth<br>Belgia                                  | Łączniki i kształtki rowkowane przeznaczone do łączenia rur ze stali odpornej na korozję i/lub ze stali węglowej w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, ogrzewania wodnego oraz w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. | 2020-03-02                              | 2025-03-02                                 |
| 2310 | ITB-KOT-2020/1254<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Łączniki i kształtki rowkowane VICTAULIC do instalacji rurowych                                         | Victaulic Europe BVBA<br>Prijkelstraat 36<br>B-9810 Nazareth<br>Belgia                                  | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję i/lub ze stali węglowej, w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, ogrzewania wodnego oraz w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych                                             | 2023-02-07                              | 2025-03-02                                 |
| 2311 | ITB-KOT-2020/1254<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Łączniki i kształtki rowkowane VICTAULIC do instalacji rurowych                                         | Victaulic Europe BVBA<br>Prijkelstraat 36<br>B-9810 Nazareth<br>Belgia                                  | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję i rur ze stali węglowej, w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, ogrzewania wodnego oraz w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych                                             | 2024-09-30                              | 2025-03-02                                 |
| 2312 | ITB-KOT-2020/1255<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających typu Fire Pro | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających.                                                                                                                                                | 2020-05-19                              | 2025-05-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2313 | ITB-KOT-2020/1255<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających Fire Pro | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                                                                                                                | 2025-05-20                              | 2030-05-20                                 |
| 2314 | ITB-KOT-2020/1256<br>wydanie 1                          | Tworzywowe listwy podtynkowe i wykończeniowe DER-PLAST                                             | DER-PLAST Produkcja-<br>Handel-Usługi Wacław Deren<br>ul. Dębowa 16<br>43-143 Łęczyny                   | Tworzywowe listwy podtynkowe i wykończeniowe przeznaczone do wzmacniania naroży ścian, wykańczania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicami oraz do wykończenia szczelin dylatacyjnych w warstwie termoizolacji budynku. | 2020-02-21                              | 2025-02-21                                 |
| 2315 | ITB-KOT-2020/1257<br>wydanie 1                          | Piany poliuretanowe STARFOAM                                                                       | BSE JAKUB MOSZKO<br>ul. Świerczowska 90<br>97-300 Piotrków Trybunalski                                  | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżkami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).                                                                     | 2020-03-13                              | 2025-03-13                                 |
| 2316 | ITB-KOT-2020/1258<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki ARW 0 do mocowania płyt warstwowych                                                       | INFO-GLOBAL Sp. J.<br>ul. Długa 67<br>63-400 Ostrów Wielkopolski                                        | Łączniki przeznaczone do mocowania płyt warstwowych.                                                                                                                                                                                                         | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2317 | ITB-KOT-2020/1258<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki ARW 0 CSG do mocowania płyt warstwowych do betonu | INFO-GLOBAL Sp. J.<br>ul. Długa 67<br>63-400 Ostrów Wielkopolski                                                                                    | do mocowania płyt warstwowych do betonu                                                                                                                                                                                  | 2025-06-24                              | 2030-06-24                                 |
| 2318 | ITB-KOT-2020/1259<br>wydanie 1                          | Klej poliuretanowy CHEMOLAN B                              | INTERCHEMOL S.A.<br>ul. Siemianicka 55<br>55-120 Oborniki Śląskie                                                                                   | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) do podłoży betonowych, drewnianych, z zaprawy cementowej, pap asfaltowych oraz stalowych blach trapezowych, w pokryciach dachowych. | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2319 | ITB-KOT-2020/1260<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elastyczna piana poliuretanowa PURLOGIC® FLEX              | Würth International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria<br>Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa | Piana przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).                                                | 2020-03-13                              | 2025-03-13                                 |
| 2320 | ITB-KOT-2020/1260<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elastyczna piana poliuretanowa PURLOGIC® FLEX              | Würth International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria<br>Würth Polska Sp. z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa    | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                    | 2025-03-06                              | 2030-03-06                                 |
| 2321 | ITB-KOT-2020/1261<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wyroby uszczelniające FORBENT S i FORBENT G                | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                                                                       | Wyroby uszczelniające przeznaczone do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych.                                                                                              | 2020-02-27                              | 2025-02-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2322 | ITB-KOT-2020/1261<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wyroby uszczelniające<br>FORBENT S i FORBENT G                                                                | FORBUILD SA<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                           | do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych                                                                                                                                                                                                                   | 2025-03-06                              | 2030-03-06                                 |
| 2323 | ITB-KOT-2020/1262<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przepustnice (regulatory) SMAY o stałym (CAV) i zmiennym (VAV) przepływie powietrza                           | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Regulatory o stałym (CAV) i zmiennym (VAV) przepływie powietrza przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2020-06-04                              | 2025-06-04                                 |
| 2324 | ITB-KOT-2020/1262<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przepustnice (regulatory) SMAY o stałym (CAV) i zmiennym (VAV) przepływie powietrza                           | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                    | 2022-10-11                              | 2027-10-11                                 |
| 2325 | ITB-KOT-2020/1263<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów do wykonywania podkonstrukcji AS WARSZTAT i AS WARSZTAT C4 do mocowania okładzin elewacyjnych | AS WARSZTAT Sp. z o.o.<br>Ługowo 2<br>66-004 Zielona Góra                                               | Zestawy wyrobów przeznaczone do wykonywania podkonstrukcji do mocowania okładzin elewacyjnych i podkonstrukcji okładzin ścian wewnętrznych.                                                                                                                                                               | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2326 | ITB-KOT-2020/1263<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestawy wyrobów do wykonywania podkonstrukcji AS WARSZTAT i AS WARSZTAT C4 do mocowania okładzin ściennych                                                                                                                                            | AS WARSZTAT Sp. z o.o.<br>Ługowo-Borowika 14<br>66-004 Zielona Góra                                     | do wykonywania podkonstrukcji do mocowania okładzin elewacyjnych i podkonstrukcji okładzin ścian wewnętrznych           | 2025-03-24                              | 2030-03-24                                 |
| 2327 | ITB-KOT-2020/1264<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.11.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Kleje poliuretanowe IZOHAN STYROPUK Dach / NEXLER STYROPUK Dach / NEXLER Roofstick, IZOHAN STYROPUK Fundament / NEXLER STYROPUK Fundament /NEXLER Basestick, IZOHAN STYROPUK Elewacja / NEXLER STYROPUK Elewacja / NEXLER Wallstick i NEXLER Unistick | NEXLER Sp. z o.o.<br>ul. Łużycka 2<br>81-537 Gdynia                                                     | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) | 2020-04-24                              | 2025-04-24                                 |
| 2328 | ITB-KOT-2020/1264<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Kleje poliuretanowe IZOHAN STYROPUK Dach / NEXLER STYROPUK Dach / NEXLER Roofstick, IZOHAN STYROPUK Fundament / NEXLER STYROPUK Fundament /NEXLER Basestick, IZOHAN STYROPUK Elewacja / NEXLER STYROPUK Elewacja / NEXLER Wallstick i NEXLER Unistick | NEXLER Sp. z o.o.<br>ul. Łużycka 6<br>81-537 Gdynia                                                     | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) | 2025-04-24                              | 2030-04-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2329 | ITB-KOT-2020/1265<br>wydanie 1                          | Stalowe łączniki rozporowe<br>fischer FWA                                                        | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, niezarysowanego, klasy C20/25 ÷ C50/60 według normy PN-EN 206+A1:2016. | 2020-02-13                              | 2025-02-13                                 |
| 2330 | ITB-KOT-2020/1266<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki włazowe i niewłazowe Supreno z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP) | SOLECO PRO Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Zawila 57<br>30-390 Kraków                                          | Studzienki włazowe i niewłazowe przeznaczone do budowy i renowacji podziemnych, grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i ogólnospławnych.                                              | 2020-05-20                              | 2025-05-20                                 |
| 2331 | ITB-KOT-2020/1266<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki włazowe i niewłazowe Supreno z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP) | SOLECO PRO Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Zawila 56<br>30-390 Kraków                                          | do budowy i renowacji podziemnych, grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych                                                                                                           | 2025-10-08                              | 2030-10-08                                 |
| 2332 | ITB-KOT-2020/1267<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Akcesoria uszczelniające IVT do dachów                                                           | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                   | Akcesoria uszczelniające stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do łączenia i/lub uszczelnienia elementów dachów.                                                                                 | 2020-02-28                              | 2025-02-28                                 |
| 2333 | ITB-KOT-2020/1267<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria uszczelniające IVT do dachów                                                           | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                   | do łączenia i/lub uszczelnienia elementów dachów                                                                                                                                                                              | 2025-07-21                              | 2030-07-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2334 | ITB-KOT-2020/1268<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne rozwierane i przesuwne Perfectdoor          | Perfectdoor Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 1<br>27-415 Kunów                                                                                                                                                                                          | Drzwi rozwierane i przesuwne przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnętrzne.                                              | 2020-03-02                              | 2025-03-02                                 |
| 2335 | ITB-KOT-2020/1268<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne rozwierane i przesuwne Perfectdoor          | Perfectdoor Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 1<br>27-415 Kunów                                                                                                                                                                                          | do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnętrzne                                                                                         | 2025-02-18                              | 2030-02-18                                 |
| 2336 | ITB-KOT-2020/1269<br>wydanie 1                          | Wielkoblokowe elementy murowe EKOBLOK                        | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o.o.<br>ul. Nad Torem 11<br>86-300 Grudziądz                                                                                                                                                    | Wielkoblokowe elementy murowe przeznaczone do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych.                                                        | 2020-09-25                              | 2025-09-25                                 |
| 2337 | ITB-KOT-2020/1270<br>wydanie 1                          | Stal żebrowana B500A w kręgach i prętach do zbrojenia betonu | Open Joint Stock Company "Byelorussian Steel Works" management company of "Byelorussian Metallurgical Comapny" holding<br>Promyshlennaya str. 37<br>247210 Zhlobin<br>Białoruś<br><br>RMZ POLSKA Sp. z o.o.<br>Al. Kasztanowa 20<br>53-125 Wrocław | Stal żebrowana w kręgach i prętach przeznaczona do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych oraz wykonywania zgrzewanych siatek zbrojeniowych. | 2020-02-27                              | 2025-02-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2338 | ITB-KOT-2020/1271<br>wydanie 1                          | Elementy systemu TiA do mocowania przewodów instalacyjnych                                         | TiA Sp. z o.o.<br>ul. Słowackiego 22a<br>37-200 Przeworsk                                                                               | Elementy przeznaczone do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                              | 2020-10-20                              | 2025-10-20                                 |
| 2339 | ITB-KOT-2020/1272<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem PERFECT THERM S        | Sievert Polska Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin<br>PERFECT PL<br>Sp. z o.o. Sp. j.<br>ul. Bukowa 13<br>41-700 Ruda Śląska, | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                      | 2020-10-20                              | 2025-10-20                                 |
| 2340 | ITB-KOT-2020/1273<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających AWP-OD/G | Airwent System Sp. z o.o.<br>Sp. komandytowa<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                                              | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających.                                                               | 2020-02-17                              | 2025-02-17                                 |
| 2341 | ITB-KOT-2020/1273<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających AWP-OD/G | Airwent System<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                                                       | do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych, poziomych przewodów oddymiających, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | 2024-05-28                              | 2029-05-28                                 |
| 2342 | ITB-KOT-2020/1274<br>wydanie 1                          | Taśmy SOLID do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                                                | FHU PARTNER Ljajić Milan<br>ul. Dekarska 2<br>83-031 Łęgowo, Rusocin                                                                    | Taśmy przeznaczone do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                                                              | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2343 | ITB-KOT-2020/1275<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne ALFA FR GRILLE, ALFA FR GRILLE DS i ALFA FR GRILLE DP                                                           | Alfaseal Group Sp. z o.o.<br>ul. Kineskopowa 1<br>05-500 Piaseczno                                      | Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne.                                                                               | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 2344 | ITB-KOT-2020/1275<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne ALFA FR GRILLE, ALFA FR GRILLE DS i ALFA FR GRILLE DP                                                           | Alfaseal Group Sp. z o.o.<br>ul. Kineskopowa 1<br>05-500 Piaseczno                                      | do stosowania jako przeciwpożarowe kratki wentylacyjne, wewnątrz pomieszczeń                                       | 2025-06-30                              | 2028-01-30                                 |
| 2345 | ITB-KOT-2020/1276<br>wydanie 1                          | Łączniki VESPOL FIX do mocowania płyt elewacyjnych                                                                                                  | VESPOL INVEST<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zawierciańska 6<br>32-310 Klucze                                     | Łączniki przeznaczone do mocowania płyt elewacyjnych.                                                              | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2346 | ITB-KOT-2020/1277<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu ALUPROF® MB-GLASS BARRIER do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z kształtowników aluminiowych | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z kształtowników aluminiowych. | 2020-03-05                              | 2025-03-05                                 |
| 2347 | ITB-KOT-2020/1277<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu ALUPROF® MB-GLASS BARRIER do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z kształtowników aluminiowych | ALUPROF Spółka Akcyjna<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                    | do wykonywania balustrad do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z kształtowników aluminiowych                 | 2025-03-05                              | 2030-03-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2348 | ITB-KOT-2020/1278<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.04.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Studzienki kanalizacyjne TORNADO z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych                                                               | SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.<br>ul. Strażacka 58<br>04-462 Warszawa                                   | do stosowania w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej | 2020-03-03                              | 2025-03-03                                 |
| 2349 | ITB-KOT-2020/1278<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Studzienki kanalizacyjne TORNADO z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych                                                               | SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.<br>ul. Strażacka 58<br>04-462 Warszawa                                   | do stosowania w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej | 2025-02-27                              | 2030-02-27                                 |
| 2350 | ITB-KOT-2020/1279<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM WOOL                                                           | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                         | 2020-06-16                              | 2025-06-16                                 |
| 2351 | ITB-KOT-2020/1279<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM WOOL                                                           | MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                         | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 2352 | ITB-KOT-2020/1280<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI30 oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne EI30D i EI60D, o odporności na włamanie RC2 i RC3 systemu GERDA PREMIUM 60 | GERDA Sp. z o.o.<br>Sokolów, ul. Sokółowska 49<br>05-806 Komorów                                        | Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                      | 2020-06-05                              | 2025-06-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2353 | ITB-KOT-2020/1280<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI30 oraz dymoszczelne EI30D i EI60D, o odporności na włamanie RC2, RC3 i RC4 systemu GERDA PREMIUM 60 | GERDA Sp. z o.o.<br>Sokolów, ul. Sokółowska 49<br>05-806 Komorów                                        | Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                        | 2020-11-26                              | 2025-11-26                                 |
| 2354 | ITB-KOT-2020/1280<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI30 oraz dymoszczelne EI30D i EI60D o odporności na włamanie RC2, RC3 i RC4 systemu GERDA PREMIUM 60  | GERDA Sp. z o.o.<br>Sokolów, ul. Sokółowska 49<br>05-806 Komorów                                        | Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                        | 2021-03-02                              | 2026-03-02                                 |
| 2355 | ITB-KOT-2020/1280<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe oraz dymoszczelne, o deklarowanej odporności na włamanie systemu GERDA PREMIUM 60                      | GERDA Sp. z o.o.<br>Sokolów, ul. Sokółowska 49<br>05-806 Komorów                                        | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe oraz dymoszczelne                                                                                                                                                          | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 2356 | ITB-KOT-2020/1281<br>wydanie 1                                          | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających LEON do wykonywania kaset drzwi przesuwnych                                          | LEON WITAS Sp. J.<br>ul. Dąbrowska 205<br>42-504 Będzin                                                 | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających przeznaczone do wykonywania kaset wewnętrznych drzwi przesuwnych (kaset ściennych), współpracujących ze skrzydlami drzwi przesuwnych, które w pozycji otwartej pozostają ukryte w ścianie. | 2020-05-08                              | 2025-05-08                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2357 | ITB-KOT-2020/1284<br>wydanie 1                          | Podtynkowe ramy montażowe CST_WC01, CST_WC02, CST_UM01, CST_BI01 i CST_PI01 do montażu przyborów sanitarnych           | DEANTE ANTCZAK<br>Sp. J.<br>ul. Twarda 11/13<br>95-100 Zgierz                                           | Podtynkowe ramy montażowe do mocowania wiszących misek ustępowych, umywalek, bidetów i pisuarów, w pomieszczeniach sanitarnych.                              | 2020-02-27                              | 2025-02-27                                 |
| 2358 | ITB-KOT-2020/1285<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Listwa przyokienna PVC Expert z uszczelką i narożnik aluminiowy z siatką Gessler                                       | GESSLER Andrzejak-Doroziński<br>Sp. J.<br>Gosławice 20<br>97-512 Kodrąb                                 | Wyroby przeznaczone do wzmacniania naroży ścian i wykańczania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń między tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową. | 2020-03-23                              | 2025-03-23                                 |
| 2359 | ITB-KOT-2020/1285<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Listwy przyokienne PVC Expert z uszczelką                                                                              | GESSLER Profile Sp. z o.o.<br>Gosławice 20<br>97-512 Kodrąb                                             | do wykańczania połączeń między tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową                                                                                     | 2025-03-20                              | 2030-03-20                                 |
| 2360 | ITB-KOT-2020/1286<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rozdzielacze mosiężne, grupy pompowe i zwrotnica hydrauliczna FINISH-A                                                 | FINISH A Anna Dryjak Spółka Jawna<br>ul. Kleparz 6 D<br>32-650 Kęty                                     | Wyroby przeznaczone do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego.           | 2020-03-24                              | 2025-03-24                                 |
| 2361 | ITB-KOT-2020/1286<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rozdzielacze, zespoły pompowo-mieszające, zwrotnice hydrauliczne i zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego FINISH-A | FINISH A Anna Dryjak Spółka Jawna<br>ul. Kleparz 6 D<br>32-650 Kęty                                     | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego                                | 2025-09-10                              | 2030-09-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2362 | ITB-KOT-2020/1287<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania zewnętrznych, aluminiowych sufitów listwowych HUNTER DOUGLAS | HUNTER DOUGLAS<br>POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Marywilska 34 B<br>03-228 Warszawa                           | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania zewnętrznych, aluminiowych sufitów listwowych.                                                                                                                                   | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2363 | ITB-KOT-2020/1287<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów do wykonywania zewnętrznych, aluminiowych sufitów listwowych HUNTER DOUGLAS | HUNTER DOUGLAS<br>POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Marywilska 34 B<br>03-228 Warszawa                           | do wykonywania zewnętrznych, aluminiowych sufitów listwowych                                                                                                                                                                | 2025-12-09                              | 2030-12-09                                 |
| 2364 | ITB-KOT-2020/1288<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.06.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Przewody wentylacyjne Air Spiralo o przekroju kołowym                                      | Air Spiralo Poland<br>Sp. z o.o.<br>ul. Składowa 5<br>64-500 Szamotuły                                  | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-04-09                              | 2025-04-09                                 |
| 2365 | ITB-KOT-2020/1288<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Przewody wentylacyjne Air Spiralo o przekroju kołowym                                      | Air Spiralo Poland Sp. z o.o.<br>ul. Składowa 5<br>64-500 Szamotuły                                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                            | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2366 | ITB-KOT-2020/1289<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe ościeżnice drzwi<br>IZOMET PRODUCTION        | IZOMET Stalowa Wola<br>Sp. z o.o.<br>ul. 1-go Sierpnia 40<br>37-450 Stalowa Wola                                                      | Stalowe ościeżnice drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych wewnątrzlokalowych, wewnętrznych wejściowych lub zewnętrznych wejściowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach. | 2020-05-18                              | 2025-05-18                                 |
| 2367 | ITB-KOT-2020/1289<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe ościeżnice drzwi<br>IZOMET PRODUCTION        | IZOMET Stalowa Wola<br>Sp. z o.o.<br>ul. 1-go Sierpnia 40<br>37-450 Stalowa Wola                                                      | Stalowe ościeżnice drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych wewnątrzlokalowych, wewnętrznych wejściowych lub zewnętrznych wejściowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach. | 2022-06-22                              | 2027-06-22                                 |
| 2368 | ITB-KOT-2020/1290<br>wydanie 1                          | Pręty kompozytowe<br>KOMPRET do zbrojenia betonu     | BASCOGLASS Sp. z o.o.<br>ul. Frezerów 9/7<br>20-209 Lublin                                                                            | Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu.                                                                                                                                                                                       | 2020-03-11                              | 2025-03-11                                 |
| 2369 | ITB-KOT-2020/1291<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne SYSTEM                              | Grupa producentów wymieniona w załączniku nr C i reprezentowana przez:<br>BKT SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Elektronowa 1/3<br>94-103 Łódź | Drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                            | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2370 | ITB-KOT-2020/1292<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Elementy do mocowania dachówek i gąsiorów dachowych BRAAS                                                                         | BMI Braas Sp. z o.o.<br>ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole                                                  | Wyroby przeznaczone do stosowania jako wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych.                                                                                                                                                                | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2371 | ITB-KOT-2020/1292<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Klamry do mocowania dachówek, gąsiorów i koszy dachowych oraz płotek i klamra do wykonywania zabezpieczeń przeciwśniegowych BRAAS | BMI Braas Sp. z o.o.<br>ul. Wschodnia 26<br>45-449 Opole                                                | Wyroby przeznaczone do mocowania dachówek, gąsiorów i koszy dachowych oraz do wykonywania zabezpieczeń przeciwśniegowych.                                                                                                                      | 2020-12-29                              | 2025-12-29                                 |
| 2372 | ITB-KOT-2020/1294<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Zestaw wyrobów S&P FRP do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych                                                             | S&P Polska Sp. z o. o.<br>ul. Bydgoska 9<br>82-200 Malbork                                              | Zestaw wyrobów przeznaczony do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych.                                                                                                                                                                    | 2020-06-03                              | 2025-06-03                                 |
| 2373 | ITB-KOT-2020/1294<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Zestaw wyrobów S&P FRP do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych                                                             | S&P Polska Sp. z o. o.<br>ul. Bydgoska 9<br>82-200 Malbork                                              | do wzmacniania i napraw elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych                                                                                                                                                                         | 2024-06-25                              | 2029-06-25                                 |
| 2374 | ITB-KOT-2020/1295<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(16.03.2021) | Rury i łączniki zaprasowywane Viega Prestabo ze stali ocynkowanej                                                                 | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                       | Rury i łączniki zaprasowane przeznaczone do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych: instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej. Rury i łączniki zaprasowane mogą być również stosowane w instalacjach hydrantowych. | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2375 | ITB-KOT-2020/1296<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(16.03.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Rury i łączniki zaprasowane Viega Sanpress Inox ze stali odpornej na korozję             | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                       | Rury i łączniki zaprasowane przeznaczone są do stosowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych: instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej. Rury i łączniki zaprasowane mogą być również stosowane w instalacjach hydrantowych.                  | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |
| 2376 | ITB-KOT-2020/1296<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rury i łączniki zaprasowywane Viega Sanpress Inox ze stali odpornej na korozję           | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                       | do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych: instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej oraz w instalacjach hydrantowych                                                                                                            | 2025-11-03                              | 2030-11-03                                 |
| 2377 | ITB-KOT-2020/1297<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki WR, WWT, WWTH, WRH-5000 i OS-3000 z polietylenu (PE) | JFC POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Białostocka 1, Karpin<br>05-252 Dąbrówka                                   | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, ścieków przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody technologicznej i przeciwpożarowej, wody deszczowej. | 2020-03-24                              | 2025-03-24                                 |
| 2378 | ITB-KOT-2020/1297<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki WR, WWT, WWTH, WRH-5000 i OS-3000 z polietylenu (PE) | JFC POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Białostocka 1, Karpin<br>05-252 Dąbrówka                                   | do okresowego magazynowania lub retencji wody i ścieków, w tym: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, przemysłowych, pochodzenia rolniczego, wody technologicznej itd.                                                        | 2025-11-18                              | 2030-11-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2379 | ITB-KOT-2021/1298<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne KSP o przekroju kołowym                                                         | KLIMAR Sp. z o.o.<br>Rudna Mała 160<br>36-060 Głogów Małopolski                                         | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-16                              | 2026-12-16                                 |
| 2380 | ITB-KOT-2022/1299<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne KPR o przekroju prostokątnym                                                    | KLIMAR Sp. z o.o.<br>Rudna Mała 160<br>36-060 Głogów Małopolski                                         | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                          | 2022-07-07                              | 2027-07-07                                 |
| 2381 | ITB-KOT-2020/1300<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów systemu Izolacje Mineralne CR 90 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych               | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | Zestaw wyrobów do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.                                                                                                                                                      | 2020-03-23                              | 2025-03-23                                 |
| 2382 | ITB-KOT-2020/1300<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów systemu Izolacje Mineralne CR 90 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych               | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                                                                                                                      | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |
| 2383 | ITB-KOT-2020/1301<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń i okładzin ścian zewnętrznych budynków systemem GREINPLAST OE | GREINPLAST Sp. z o.o.<br>Krasne 512B<br>36-007 Krasne                                                   | Zestawy wyrobów przeznaczone do wykonywania ociepleń i okładzin ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                 | 2020-05-20                              | 2025-05-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2384 | ITB-KOT-2020/1301<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków i okładzin ściennych systemu GREINPLAST OE                                | GREINPLAST Sp. z o.o.<br>Krasne 512B<br>36-007 Krasne                                                   | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych) oraz okładzin ścian wewnętrznych i ścian zewnętrznych (okładzin elewacyjnych) w budynkach nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych) | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 2385 | ITB-KOT-2020/1302<br>wydanie 1                          | Ogniochronna piana poliuretanowa Fire Foam B1                                                                                                 | KLIMAS Sp. z o.o.<br>Kuźnica Kiedrzyńska,<br>ul. Wincentego Witosa 135/137<br>42-233 Mykanów            | Ogniochronna piana poliuretanowa.                                                                                                                                                                                                                        | 2020-03-12                              | 2025-03-12                                 |
| 2386 | ITB-KOT-2020/1303<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do ochrony powierzchni betonowych i żelbetowych zbiorników na wodę i ścieki "Mineralny System Ochrony Betonu KÖSTER NB 1 Plus" | KÖSTER BAUCHEMIE AG<br>Dieselstrasse 1-10<br>26607 Aurich<br>Niemcy                                     | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania powłok ochronnych w zbiornikach na wodę nie przeznaczoną do spożycia i zbiornikach w oczyszczalniach ścieków.                                                                                                 | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2387 | ITB-KOT-2020/1303<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do ochrony powierzchni betonowych i żelbetowych zbiorników na wodę i ścieki „Mineralny System Ochrony Betonu KÖSTER NB 1 Plus" | KÖSTER BAUCHEMIE AG<br>Dieselstrasse 1-10<br>D-26607 Aurich<br>Niemcy                                   | do wykonywania powłok ochronnych w zbiornikach na wodę nie przeznaczoną do spożycia i zbiornikach w oczyszczalniach ścieków                                                                                                                              | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2388 | ITB-KOT-2020/1304<br>wydanie 1                          | Elementy DECOSA do wykonywania okładzin sufitowych   | SAARPOR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kazimierza Dobrowolskiego 21A<br>05-555 Tarczyn<br>Saapor Klaus Eskhardt GmbH<br>Neunkirchen Kunststoffe KG,<br>Krummeg 3-7<br>66539 Neunkirchen<br>Niemcy | Elementy przeznaczone do wykonywania dekoracyjnych okładzin sufitów, wewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                                                                       | 2020-03-23                              | 2025-03-23                                 |
| 2389 | ITB-KOT-2020/1305<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe łączniki Hilti HRD               | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                                                                                                            | Tworzywowo-metalowe łączniki przeznaczone do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożach z: betonu zwykłego, cegieł ceramicznych pełnych, cegieł ceramicznych drążonych, elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. | 2020-03-25                              | 2025-03-25                                 |
| 2390 | ITB-KOT-2020/1305<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki Hilti HRD               | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                                                                                  | do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożach z: betonu zwykłego, cegieł ceramicznych pełnych, cegieł ceramicznych drążonych, elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego                                            | 2025-03-20                              | 2030-03-20                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2391 | ITB-KOT-2020/1306<br>wydanie 1                          | Akcesoria dachowe FOS do mocowania elementów pokryć dachowych   | Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG<br>Amerikastrasse 2<br>D-58675 Hemer<br>Niemcy                  | Akcesoria dachowe do mocowania elementów pokryć dachowych.                                                              | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2392 | ITB-KOT-2020/1307<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Akcesoria dachowe CB do mocowania elementów dachowych           | CB S.A.<br>ul. Ozimska 2a, 46-053<br>Chrzastowice                                                       | Akcesoria dachowe do mocowania elementów pokryć dachowych.                                                              | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2393 | ITB-KOT-2020/1307<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria dachowe CB do mocowania elementów dachowych           | CB S.A.<br>ul. Ozimska 2a<br>46-053 Chrzastowice                                                        | Akcesoria dachowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do mocowania elementów dachowych.  | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 2394 | ITB-KOT-2020/1308<br>wydanie 1                          | Zbiorniki żelbetowe SEPTIC z elementów prefabrykowanych         | "SEPTIC" Emilia Salkiewicz<br>Owadów 22A<br>26-631 Jastrzębia                                           | Zbiorniki żelbetowe z elementów prefabrykowanych do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych. | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2395 | ITB-KOT-2020/1309<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Włazowe i niewłazowe studzienki DIAMIR do kanalizacji i drenażu | Kaczmarek Malewo spółka jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                              | Włazowe i niewłazowe studzienki przeznaczone do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacji ogólnospławnej.          | 2020-03-25                              | 2025-03-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2396 | ITB-KOT-2020/1309<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Włazowe i niewłazowe studzienki DIAMIR do kanalizacji i drenażu              | Kaczmarek Malewo spółka komandytowa<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                        | do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych, do bezciśnieniowego (grawitacyjnego) transportu ścieków i wód opadowych                                                                                                                    | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |
| 2397 | ITB-KOT-2020/1310<br>wydanie 1                          | Impregnaty ogniochronne do drewna BOCHEMIT ANTIFLASH i BOCHEMIT ANTIFLASH F3 | BOCHEMIE a.s.<br>Lidická 326, Nový Bohumín<br>735 81 Bohumín<br>Czechy                                  | Impregnaty przeznaczone do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych pochodzenia europejskiego, o minimalnej gęstości 360 kg/m <sup>3</sup> , stosowanych wewnątrz obiektów budowlanych. | 2020-05-12                              | 2025-05-12                                 |
| 2398 | ITB-KOT-2020/1311<br>wydanie 1                          | Piany poliuretanowe Sika Boom-G All Season i Sika Boom-S All Season          | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).                                                           | 2020-03-13                              | 2025-03-13                                 |
| 2399 | ITB-KOT-2020/1312<br>wydanie 1                          | Siatki z włókna szklanego SUENO 145 i SUENO 160                              | Firma Handlowa „MIKULEC”<br>Andrzej Mikulec<br>Biała Niżna 504<br>33-330 Grybów                         | Siatki z włókna szklanego przeznaczone do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).                                                                                               | 2020-03-26                              | 2025-03-26                                 |
| 2400 | ITB-KOT-2020/1313<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe CALIDO serii S30 i S30 Mini                                     | ARKA Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Ogrodowa 5<br>76-004 Sianów                                               | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych.                                                                                                               | 2020-03-25                              | 2025-03-25                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>                                | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b> | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                       | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2401       | ITB-KOT-2020/1313<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Kurki kulowe Calido serii S30<br>i S30 Mini                             | ARKA Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Ogrodowa 5<br>76-004 Sianów                                                                          | Kurki kulowe przeznaczone do<br>stosowania jako armatura<br>zaporowa w instalacjach wody<br>zimnej i ciepłej oraz<br>instalacjach grzewczych<br>i chłodniczych. | 2021-11-24                                                     | 2026-11-24                                                        |
| 2402       | ITB-KOT-2020/1313<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Kurki kulowe Calido serii S30<br>i S30 Mini                             | ARKA Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Ogrodowa 5<br>76-004 Sianów                                                                          | do stosowania jako armatura<br>zaporowa w instalacjach wody<br>zimnej i ciepłej oraz<br>instalacjach grzewczych<br>i chłodniczych                               | 2022-09-15                                                     | 2027-09-15                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2403 | ITB-KOT-2020/1314<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe KAXDN, KAXN i KAXK | Technika Zamocowań AMEX<br>Dariusz Krot, Marek Krot<br>Sp.j.<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle    | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w podłożach z: betonu zwykłego klasy C20/25 ÷ C50/60; cegieł ceramicznych pełnych, klasy nie niższej niż 20; cegieł silikatowych pełnych, klasy nie niższej niż 20; pustaków silikatowych drażonych, o grubości ścianki nie mniejszej niż 20 mm, klasy nie niższej niż 15; pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), o grubości ścianki nie mniejszej niż 12 mm i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż klasy nie niższej niż 15); elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego, według normy PN-EN 771-4+A1:2015, klasy nie niższej niż 4 i gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 650 ÷ 700 kg/m <sup>3</sup> . | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2404 | ITB-KOT-2020/1314<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe KAXDN, KAXN i KAXK | Technika Zamocowań „AMEX” Krot Dariusz, Krot Marek Spółka Jawna<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022-08-02                              | 2027-08-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2405 | ITB-KOT-2020/1315<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe KSMXK i KSMXN | Technika Zamocowań AMEX<br>Dariusz Krot, Marek Krot<br>Sp.j.<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w podłożach z: betonu zwykłego klasy C20/25 ÷ C50/60, według normy PN-EN 206+A1:2016; cegiel ceramicznych pełnych, według normy PN-EN 771-1+A1:2015, klasy nie niższej niż 20; pustaków ceramicznych perforowanych, według normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 10 mm i klasy nie niższej niż 15; cegiel silikatowych pełnych, według normy PN-EN 771-2+A1:2015, klasy nie niższej niż 20; cegiel silikatowych drażonych, według normy PN-EN 771-2+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 40 mm, klasy nie niższej niż 15; elementów z betonu kruszywowego lekkiego LAC5, według normy PN-EN 771-3+A1:2015, klasy nie niższej niż 5 i gęstości nie mniejszej niż 700 kg/m <sup>3</sup> ; elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego, według normy PN-EN 771-4+A1:2015, klasy nie niższej niż 4 i gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 650 kg/m <sup>3</sup> . | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2406 | ITB-KOT-2020/1315<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe KSMXK, KSMXN, KSMDK i KSMDN                 | Technika Zamocowań AMEX<br>Dariusz Krot, Marek Krot<br>Sp.j.<br>ul. Strzelecka 17<br>47-230 Kędzierzyn-Koźle | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w podłożach z: betonu zwykłego klasy C20/25 ÷ C50/60, według normy PN-EN 206+A1:2016; cegiel ceramicznych pełnych, według normy PN-EN 771-1+A1:2015, klasy nie niższej niż 20; pustaków ceramicznych perforowanych, według normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 10 mm i klasy nie niższej niż 15; cegiel silikatowych pełnych, według normy PN-EN 771-2+A1:2015, klasy nie niższej niż 20; cegiel silikatowych drażnionych, według normy PN-EN 771-2+A1:2015, o grubości ścianki nie mniejszej niż 40 mm, klasy nie niższej niż 15; elementów z betonu kruszywowego lekkiego LAC5, według normy PN-EN 771-3+A1:2015, klasy nie niższej niż 5 i gęstości nie mniejszej niż 700 kg/m <sup>3</sup> ; elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego, według normy PN-EN 771-4+A1:2015, klasy nie niższej niż 4 i gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 650 kg/m <sup>3</sup> . | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 2407 | ITB-KOT-2020/1316<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu zawiesi linkowych NICZUK do podwieszania przewodów instalacyjnych | THALE Sp. z o.o. Sp.k.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                       | Elementy systemu zawiesi linkowych do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020-06-02                              | 2025-06-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2408 | ITB-KOT-2020/1316<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu zawiesi linkowych NICZUK do podwieszania przewodów instalacyjnych | THALE Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                   | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                             | 2025-07-30                              | 2030-07-30                                 |
| 2409 | ITB-KOT-2020/1317<br>wydanie 1                          | Obejmy URALPROF do mocowania przewodów instalacyjnych                              | URALPROF Ltd.<br>Varshavskoe shosse, d. 141,<br>stroenie 80, office 14, etazh 5<br>117405 Moskwa<br>Rosja | Obejmy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                        | 2020-06-05                              | 2025-06-05                                 |
| 2410 | ITB-KOT-2020/1318<br>wydanie 1                          | Rozdzielacze mosiężne i grupy mieszająco-pompowe KUSMET                            | P.P.H.U. KUSMET Stanisław Kuśmirek i Wspólnicy Sp. Jawna<br>ul. Pstrągowa 4<br>05-420 Józefów             | Rozdzielacze mosiężne i grupy mieszająco-pompowe do instalacji ogrzewania płaszczyznowego, grzejnikowego oraz wody zimnej i ciepłej. | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2411 | ITB-KOT-2020/1319<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu WAVIN QuickStream do mocowania przewodów instalacyjnych           | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                           | Elementy przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                         | 2020-05-26                              | 2025-05-26                                 |
| 2412 | ITB-KOT-2020/1319<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu WAVIN QuickStream do mocowania przewodów instalacyjnych           | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                           | Elementy przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                         | 2021-08-19                              | 2026-08-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2413 | ITB-KOT-2020/1320<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki gwintowane<br>ZŁM                     | BENOX B. Kaszubowski Sp.<br>Jawna<br>ul. Asnyka 2<br>84-217 Kamień                                                     | Stalowe łączniki gwintowane przeznaczone do łączenia konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych elementów budowlanych z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych. Mogą być stosowane do łączenia elementów drewnianej więźby dachowej, podwieszania elementów budowlanych do podłoży z drewna oraz podwieszania elementów instalacji. | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2414 | ITB-KOT-2020/1320<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki gwintowane<br>ZŁM                     | BENOX B.<br>Kaszubowski Sp. Jawna<br>ul. Asnyka 2<br>84-217 Kamień                                                     | do łączenia elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, mogą być stosowane do łączenia elementów drewnianej więźby dachowej, podwieszania elementów budowlanych do podłoży z drewna oraz podwieszania elementów instalacji                                                                                                       | 2025-05-15                              | 2030-05-15                                 |
| 2415 | ITB-KOT-2020/1321<br>wydanie 1                          | Podkład podłogowy obustronnie laminowany<br>TERMOFOL 5 | Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec | Podkład podłogowy obustronnie laminowany przeznaczony do stosowania w posadzkach z ogrzewaniem podłogowym.                                                                                                                                                                                                                                         | 2020-03-26                              | 2025-03-26                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2416 | ITB-KOT-2020/1322<br>wydanie 1                          | Polietylenowy sznur uszczelniający ThermaRod                                                                         | THERMAFLEX IZOLACJI Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 6<br>58-130 Żarów                                     | Polietylenowy sznur uszczelniający przeznaczony do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi.                                                              | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2417 | ITB-KOT-2020/1323<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Listwy kotwiące UBOX RSH i UBOX RSH S                                                                                | Partec System Sp. z o.o.<br>ul. Swobodna 6<br>55-002 Gajków                                             | Listwy kotwiące przeznaczone do łączenia prętów zbrojeniowych w złączach monolitycznych elementów betonowanych odcinkowo.                                                                | 2020-11-10                              | 2025-11-10                                 |
| 2418 | ITB-KOT-2020/1323<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Listwy kotwiące Zbrojenie odginane Recostal Starter Pack                                                             | DYWIDAG CONCRETE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.<br>ul. Swobodna 6<br>55-002 Gajków                             | do łączenia prętów zbrojeniowych w złączach monolitycznych betonowanych odcinkowo, złączach konstrukcji prefabrykowanych oraz w połączeniach elementów prefabrykowanych z monolitycznymi | 2024-03-07                              | 2029-03-07                                 |
| 2419 | ITB-KOT-2020/1324<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Taśma z włókna szklanego Dolphin Mesh i taśma flizelinowa Dolphin Glass Tape do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych | XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.<br>ul. Ściegiennego 248<br>25-116 Kielce                               | Taśma z włókna szklanego przeznaczona do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                                                                           | 2020-05-13                              | 2025-05-13                                 |
| 2420 | ITB-KOT-2020/1324<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Taśma z włókna szklanego Dolphin Mesh i taśma flizelinowa Dolphin Glass Tape do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych | XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.<br>ul. Ściegiennego 248<br>25-116 Kielce                               | do wzmacniania gipsowej wyprawy tynkarskiej i zabezpieczenia jej przed pękaniem                                                                                                          | 2025-05-06                              | 2030-05-06                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2421 | ITB-KOT-2020/1325<br>wydanie 1                          | Profile styropianowe powlekane STYRO-GZYMS                                           | Styro-Gzyms Mateusz<br>Pławewski<br>Binczarowa 182<br>33-332 Florynka                                   | Profile styropianowe powlekane przeznaczone do stosowania jako elementy wykończenia ścian, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. | 2020-05-07                              | 2025-05-07                                 |
| 2422 | ITB-KOT-2020/1326<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania instalacyjnych ścian działowych systemu Geberit Duofix | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania instalacyjnych ścian działowych w obiektach budowlanych.                            | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2423 | ITB-KOT-2020/1326<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania instalacyjnych ścian działowych systemu Geberit Duofix | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do wykonywania instalacyjnych ścian działowych w obiektach budowlanych                                                         | 2025-05-28                              | 2030-05-28                                 |
| 2424 | ITB-KOT-2020/1327<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zaprawa webertec Superflex D3 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | Zaprawa przeznaczona do wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci.  | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2425 | ITB-KOT-2020/1327<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zaprawa webertec Superflex D3 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci                        | 2025-06-23                              | 2030-06-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2426 | ITB-KOT-2020/1328<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Łączniki prętów zbrojeniowych nVent LENTON                                                         | ERICO EUROPE B.V.<br>Jules Verneweg 75<br>NL-5015 BG Tilburg<br>Holandia                                | Łączniki przeznaczone do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych.                                                                                                                                 | 2020-03-27                              | 2025-03-27                                 |
| 2427 | ITB-KOT-2020/1328<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Łączniki prętów zbrojeniowych nVent LENTON                                                         | ERICO EUROPE B.V.<br>Jules Verneweg 75<br>NL-5015 BG Tilburg<br>Holandia                                | do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych                                                                                                                                                        | 2025-03-20                              | 2030-03-20                                 |
| 2428 | ITB-KOT-2020/1329<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(08.03.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Rury STABI GLASS PP-R/PP-GF/PP-R SIGMA-LI / ALTECH / RED stabilizowane warstwą z włóknem szklanym  | Sigma-Li Wiejacha Fuchs spółka jawna<br>ul. Spółdzielcza 15c<br>43-440 Goleiszów                        | Rury stabilizowane warstwą z włóknem szklanym przeznaczone do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej, ogrzewania podłogowego oraz ogrzewania grzejnikowego niski- i wysokotemperaturowego. | 2020-03-26                              | 2025-03-26                                 |
| 2429 | ITB-KOT-2020/1329<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rury STABI GLASS PP-R/PP-GF/PP-R SIGMA-LI / TADLINE / RED stabilizowane warstwą z włóknem szklanym | Sigma-Li Wiejacha Fuchs spółka jawna<br>ul. Spółdzielcza 15c<br>43-440 Goleiszów                        | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach centralnego ogrzewania                                                                                             | 2025-03-25                              | 2027-03-25                                 |
| 2430 | ITB-KOT-2020/1330<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Żaluzjowe klapy napowietrzające mcr-LAM N                                                          | "MERCOR" S.A.<br>ul. Kwarцова 3A<br>83-031 Cieplewo                                                     | Żaluzjowe klapy napowietrzające do stosowania w grawitacyjnych systemach oddymiania, w celu dostarczania świeżego powietrza uzupełniającego do pomieszczeń.                                         | 2020-04-14                              | 2025-04-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2431 | ITB-KOT-2020/1330<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)            | Żaluzjowe klapy<br>napowietrzające mcr-LAM N                                                        | MERCOR S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                                | do stosowania<br>w grawitacyjnych systemach<br>oddymiania                                                                                                                                                                                            | 2024-11-14                              | 2025-04-14                                 |
| 2432 | ITB-KOT-2020/1330<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Żaluzjowe klapy<br>napowietrzające mcr-LAM N                                                        | Mercor Light&Vent sp. z o.o.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                               | do stosowania<br>w grawitacyjnych systemach<br>oddymiania                                                                                                                                                                                            | 2025-04-10                              | 2025-10-14                                 |
| 2433 | ITB-KOT-2021/1331<br>wydanie 1                                                        | Elastyczne przewody<br>przyłączeniowe VIPER PLUS<br>w oplocie ze stali odpornej na<br>korozję       | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Elastyczne przewody<br>przyłączeniowe przeznaczone<br>do podłączania armatury<br>sanitarnej oraz innych<br>urządzeń instalacyjnych,<br>w instalacjach wodociągowych<br>wody zimnej i ciepłej oraz<br>instalacjach centralnego<br>ogrzewania wodnego. | 2021-02-16                              | 2026-02-16                                 |
| 2434 | ITB-KOT-2020/1332<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.09.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów Szybka folia<br>w płynie HYDRO EXPRESS<br>do wykonywania powłok<br>hydroizolacyjnych | SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                    | do wykonywania powłok<br>hydroizolacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 2020-06-24                              | 2025-06-24                                 |
| 2435 | ITB-KOT-2020/1332<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów Szybka folia<br>w płynie HYDRO EXPRESS<br>do wykonywania powłok<br>hydroizolacyjnych | SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                    | do wykonywania powłok<br>hydroizolacyjnych na ścianach<br>i posadzkach<br>w pomieszczeniach mokrych<br>(łazienkach, kuchniach,<br>pralniach itp.),<br>pomieszczeniach technicznych<br>i piwnicach                                                    | 2025-10-06                              | 2030-10-06                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2436 | ITB-KOT-2020/1333<br>wydanie 1                                          | Studzienki niewłazowe Flexoripp z polietylenu (PE-LLD)                     | EWE ARMATURA POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Partynicka 15<br>53-031 Wrocław                                                                                      | Studzienki niewłazowe z polietylenu (PE-LLD) do montażu zaworów, armatury, wodomierzy, pomp, instalacji przewodów i układów sterowania (z monitorowaniem), w sieciach wodociagowych.                                                           | 2020-04-22                              | 2025-04-22                                 |
| 2437 | ITB-KOT-2020/1334<br>wydanie 1                                          | Rury miedziane CUPROTHERM CTX <sup>®</sup> w osłonie z polietylenu PE-RT   | WIELAND-WERKE AG Metallwerke<br>Graf-ARco-Strasse 36<br>D-89079 Ulm<br>Niemcy<br>Wieland Polska Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 80/C-14<br>00-175 Warszawa | Rury miedziane w osłonie z polietylenu przeznaczone do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz poziomych kolektorów gruntowych (woda/glikol). | 2020-05-06                              | 2025-05-06                                 |
| 2438 | ITB-KOT-2020/1335<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury PLASTPIPE i TRIPLA z polietylenu PE 100RC do rurociągów ciśnieniowych | PLASTPIPE Sp. z o.o.<br>Sp. Komandytowa<br>ul. Chodzieska 31<br>64-700 Czarnków                                                                            | Rury z polietylenu przeznaczone do budowy instalacji sieci wodociagowych ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowych, podciśnieniowych i grawitacyjnych.                                                                   | 2020-06-16                              | 2025-06-16                                 |
| 2439 | ITB-KOT-2020/1335<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury PLASTPIPE i TRIPLA z polietylenu PE 100RC do rurociągów ciśnieniowych | PLASTPIPE Sp. z o.o.<br>Sp. Komandytowa<br>ul. Chodzieska 31<br>64-700 Czarnków                                                                            | Rury z polietylenu przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociagowych ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowych, podciśnieniowych i grawitacyjnych.                                                                 | 2020-09-11                              | 2025-09-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2440 | ITB-KOT-2020/1335<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Rury PLASTPIPE i TRIPLA z polietylenu (PE100RC)                                                                               | PLASTPIPE Sp. z o.o.<br>Sp. Komandytowa<br>ul. Chodzieska 31<br>64-700 Czarnków                         | Rury z polietylenu do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz instalacji sieci kanalizacji ciśnieniowych, podciśnieniowych i grawitacyjnych.                                                                                            | 2022-06-13                              | 2027-06-13                                 |
| 2441 | ITB-KOT-2020/1336<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki kanalizacyjne Magnaplast SN 12 z polichlorku winylu (PVC-U) do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury i kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu (PVC-U) przeznaczone do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, w obszarze zastosowania „UD” pod konstrukcjami budynków i poza nimi, wg normy PN-EN 1401-1:2019 i PN-EN 13476-2:2018. | 2020-04-22                              | 2025-04-22                                 |
| 2442 | ITB-KOT-2020/1336<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki kanalizacyjne Magnaplast SN 12 z polichlorku winylu (PVC-U)                                                  | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, w obszarze zastosowania „UD” według normy PN-EN 1401-1+A1:2023, tj. pod konstrukcjami budynków i poza nimi                                                                                     | 2025-04-29                              | 2030-04-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2443 | ITB-KOT-2020/1337<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Klej poliuretanowy Thermo Kleber / Thermo Kleber Low Expansion / Thermo Kleber MAXI / Thermo Kleber MAXI Low Expansion / Thermo Kleber ROOF / Thermo Kleber WOOD / Thermo Kleber EPS+XPS / Klej EPS+XPS / Multi Kleber / Multi Kleber Low Expansion / HETMAN TERMO-FLEX Poliuretanowy niskoprężny klej / TERMOFLEX / BORAMAX KLEJ DO STYROPIANU XPS-EPS / MITOSIL klej do styropianu w pianie / Jurga KPU / PUKLEBER-1 / Pionex TECHNIA KLEJ | DEN BRAVEN Czech and Slovak a.s.<br>Uvalno 353<br>793 91 Uvalno<br>Republika Czeska                     | Klej przeznaczony do mocowania płyt z białego polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do różnych podłoży. | 2020-06-04                              | 2025-06-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                     | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2444 | ITB-KOT-2020/1337<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej poliuretanowy Thermo Kleber / Thermo Kleber Low Expansion / Thermo Kleber MAXI / Thermo Kleber MAXI Low Expansion / Thermo Kleber ROOF / Thermo Kleber WOOD / Thermo Kleber EPS+XPS / Klej EPS+XPS / Multi Kleber / Multi Kleber Low Expansion / HETMAN TERMO-FLEX Poliuretanowy niskoprężny klej / TERMOFLEX / BORAMAX KLEJ DO STYROPIANU XPS-EPS / MITOSIL klej do styropianu w pianie / Jurga KPU / PUKLEBER-1 / Pionex TECHNA KLEJ / TURBO SPEED 60S / TURBO SPEED / TURBO SPEED COMBO 2W1 / ROOFSPEED / TURBOROOF | DEN BRAVEN Czech and Slovak a.s.<br>Uvalno 353<br>793 91 Uvalno<br>Czechy                                              | do mocowania płyt z białego polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do różnych podłoży | 2025-06-02                                          | 2030-06-02                                             |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2445 | ITB-KOT-2020/1338<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.02.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Piana poliuretanowa MAXI PU 825 Low Expansion Foam / MAXI PU 750 Low Expansion Foam / MAXI PU 500 Low Expansion Foam / Plus PU 750 Montage Foam / Plus PU 500 Montage Foam / Plus PU 300 Montage Foam / Profi PU 750 Low Expansion / Profi PU 750 Gun Grade / Profi PU 870 Low Expansion / PU 750 Montage Foam / PU 750 Low Expansion / PU 750 Gun Grade / PU 870 Low Expansion / PUFOAM-2 / Jurga PPU / MAXI 65 /MEGA 70 / PU Profi 760 / PUFOAM 760 / PU MAXI 825 / PU 825 COMFORT / PU 850 EXTRA / PIANA MONTAŻOWA 750 / PIANA MONTAŻOWA 750 PROFI / PIANA MONTAŻOWA 850 / PIANA MONTAŻOWA 850 PROFI | DEN BRAVEN Czech and Slovak a.s.<br>Uvalno 353<br>793 91 Uvalno<br>Republika Czeska                     | Piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. Piana poliuretanowa może być też stosowana do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2020-08-19                              | 2025-08-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2446 | ITB-KOT-2020/1338<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Piana poliuretanowa MAXI PU 825 Low Expansion Foam / MAXI PU 750 Low Expansion Foam / MAXI PU 500 Low Expansion Foam / Plus PU 750 Montage Foam / Plus PU 500 Montage Foam / Plus PU 300 Montage Foam / Profi PU 750 Low Expansion / Profi PU 750 Gun Grade / Profi PU 870 Low Expansion / PU 750 Montage Foam / PU 750 Low Expansion / PU 750 Gun Grade / PU 870 Low Expansion / PUFOAM-2 / Jurga PPU / MAXI 65/MEGA 70 / PU Profi 760 / PUFOAM 760 / PU MAXI 825 / PU 825 COMFORT / PU 850 EXTRA / PIANA MONTAŻOWA 750 / PIANA MONTAŻOWA 750 PROFI / PIANA MONTAŻOWA 850 / PIANA MONTAŻOWA 850 PROFI / GREENBAUM PROFESSIONAL piana pistoletowa | DEN BRAVEN Czech and Slovak a.s.<br>Úvalno 353<br>793 91 Úvalno<br>Czechy                               | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 2447 | ITB-KOT-2020/1339<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki Extrea-Tec do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EXTREA S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                               | Łączniki przeznaczone do wykonywania połączeń żebrowanych prętów zbrojeniowych w elementach konstrukcji żelbetowych.                                  | 2020-05-06                              | 2025-05-06                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2448 | ITB-KOT-2020/1339<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki prętów zbrojeniowych Extrea-Tec                                    | EXTREA Sp. z o. o.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                        | do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych                                                                                                                                           | 2025-05-21                              | 2030-05-21                                 |
| 2449 | ITB-KOT-2020/1340<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Obejmy do mocowania przewodów instalacyjnych "Obejmy specjalistyczne Wavin" | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | Obejmy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                          | 2020-04-28                              | 2025-04-28                                 |
| 2450 | ITB-KOT-2020/1340<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Obejmy do mocowania przewodów instalacyjnych                                | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                  | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 2451 | ITB-KOT-2020/1342<br>wydanie 1                          | Rozdzielacze centralnego ogrzewania oraz grupy mieszająco-pompowe Womix     | WOMIX Wiesław Oździński<br>ul. Sportowa 31<br>89-200 Szubin                                             | Rozdzielacze centralnego ogrzewania oraz grupy mieszająco-pompowe przeznaczone do stosowania w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczyznowego oraz wody zimnej i ciepłej. | 2020-04-22                              | 2025-04-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2452 | ITB-KOT-2020/1343<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Nawiewniki i wywiewniki sufitowe AL-DV, ST-DV, ST-DVW i ST-DRW                                                                                                                                                                                                                     | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Nawiewniki i wywiewniki przeznaczone do doprowadzenia i/lub odprowadzenia powietrza, w instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.                                  | 2020-06-05                              | 2025-06-05                                 |
| 2453 | ITB-KOT-2020/1343<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki i wywiewniki sufitowe AL-DV, ST-DV, ST-DVW, ST-DRW, AL-DV z filtrem absolutnym ST-H13, AL-DV z filtrem absolutnym ST-H14, ST-DV z filtrem absolutnym ST-H13, ST-DV z filtrem absolutnym ST-H14, ST-DVW z filtrem absolutnym ST-H13 i ST-DVW z filtrem absolutnym ST-H14 | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Nawiewniki i wywiewniki sufitowe do doprowadzenia i/lub odprowadzenia powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2454 | ITB-KOT-2020/1344<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kratki wentylacyjne ST-W, ST-S, AL-W, AL-S, ST-Z-STR i ST-HK                                    | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Kratki wentylacyjne przeznaczone do doprowadzenia i/lub odprowadzenia powietrza, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.                                                       | 2020-06-18                              | 2025-06-18                                 |
| 2455 | ITB-KOT-2020/1344<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kratki wentylacyjne ST-W, ST-S, AL-W, AL-S, ST-Z-STR i ST-HK                                    | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | do doprowadzenia i/lub odprowadzenia powietrza, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                           | 2025-12-30                              | 2030-12-30                                 |
| 2456 | ITB-KOT-2020/1345<br>wydanie 1                          | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza ST-JWN i ST-JWN-V oraz ścienne czerpnie powietrza ST-TKF | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza oraz ścienne czerpnie powietrza przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2020-06-05                              | 2025-06-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2457 | ITB-KOT-2020/1346<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Nawiewniki szczelinowe AL-SN                         | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | Nawiewniki szczelinowe przeznaczone do doprowadzenia powietrza do pomieszczeń w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2020-05-25                              | 2025-05-25                                 |
| 2458 | ITB-KOT-2020/1346<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Nawiewniki szczelinowe AL-SN                         | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | do doprowadzenia powietrza do pomieszczeń w budynkach                                                                                                                                                                                                           | 2025-05-21                              | 2030-05-21                                 |
| 2459 | ITB-KOT-2020/1347<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.09.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki tworzywowe LIT do mocowania termoizolacji   | ZIEL-PLAST Zielińscy Spółka Komandytowa<br>ul. Zamkowa 28<br>32-652 Bulowice                            | do mechanicznego mocowania termoizolacji do podłoży z betonu zwykłego, cegieł ceramicznych i autoklawizowanego betonu komórkowego                                                                                                                               | 2020-05-22                              | 2025-05-22                                 |
| 2460 | ITB-KOT-2020/1347<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Łączniki tworzywowe LIT do mocowania termoizolacji   | ZIEL-PLAST Zielińscy Spółka Komandytowa<br>ul. Zamkowa 28<br>32-652 Bulowice                            | do mechanicznego mocowania termoizolacji do podłoży z betonu zwykłego, cegieł ceramicznych i autoklawizowanego betonu komórkowego                                                                                                                               | 2025-05-15                              | 2030-05-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2461 | ITB-KOT-2020/1348<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                       | Elementy SCHÖCK TRONSOLE F i B z izolacją akustyczną                                                                        | SCHÖCK BAUTEILE GmbH<br>Vimbucher Strasse 2<br>D-76534 Baden-Baden<br>Niemcy                            | Elementy przeznaczone do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych.           | 2020-04-24                              | 2025-04-24                                 |
| 2462 | ITB-KOT-2020/1348<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Elementy SCHÖCK TRONSOLE F i B z izolacją akustyczną                                                                        | Schock Bauteile GmbH<br>Schöckstraße 1<br>D-76534 BADEN-BADEN<br>Niemcy                                 | Elementy przeznaczone do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych.           | 2022-05-18                              | 2027-05-18                                 |
| 2463 | ITB-KOT-2020/1349<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                       | Elementy SCHÖCK TRONSOLE Q, T i Z z izolacją akustyczną                                                                     | SCHÖCK BAUTEILE GmbH<br>Vimbucher Strasse 2<br>D-76534 Baden-Baden<br>Niemcy                            | Elementy przeznaczone do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych.           | 2020-04-24                              | 2025-04-24                                 |
| 2464 | ITB-KOT-2020/1349<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.03.2022)                               | Elementy SCHÖCK TRONSOLE Q, P, T i Z z izolacją akustyczną                                                                  | Schöck Bauteile GmbH<br>Schöckstraße 1<br>D-76534 BADEN-BADEN<br>Niemcy                                 | Wyroby przeznaczone do stosowania w połączeniach elementów żelbetowych klatek schodowych. | 2021-07-06                              | 2026-07-06                                 |
| 2465 | ITB-KOT-2020/1350<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.03.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(22.02.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Wyroby uszczelniające<br>TYTAN PROFESSIONAL<br>PŁYNNE FOLIE OKIENNE /<br>TYTAN PROFESSIONAL<br>WINS PŁYNNE FOLIE<br>OKIENNE | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien z PVC, drewna i aluminium  | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2466 | ITB-KOT-2020/1350<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie )  | Wyroby uszczelniające<br>TYTAN PROFESSIONAL<br>PŁYNNE FOLIE OKIENNE /<br>TYTAN PROFESSIONAL<br>WINS PŁYNNE FOLIE<br>OKIENNE           | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do uszczelniania połączeń<br>ościeży z ościeżnicami drzwi<br>i okien z PVC, drewna<br>i aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 2467 | ITB-KOT-2020/1351<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy zabezpieczeń<br>przeciwśniegowych dachów<br>systemów IVT ALU-SNOW<br>BL, IVT STAL-SNOW i IVT<br>TUBE-SNOW                    | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                   | Zabezpieczenia<br>przeciwśniegowe przeznaczone<br>do zapobiegania gwałtownemu<br>zsuwaniu się śniegu z połaci<br>dachowych o kącie pochylenia<br>od 20° do 55°, krytych gontem<br>bitumicznym, papą<br>termozgrzewalną, blachą<br>płaską, dachówką zakładkową<br>ceramiczną lub cementową,<br>dachówką karpiówką,<br>blachodachówką lub blachą<br>łączoną na rąbek stojący. | 2020-05-07                              | 2025-05-07                                 |
| 2468 | ITB-KOT-2020/1351<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy zabezpieczeń<br>przeciwśniegowych dachów<br>systemów IVT ALU-SNOW<br>BL, IVT STAL-SNOW, IVT<br>TUBE-SNOW i IVT STOP-<br>SNOW | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                   | do zapobiegania gwałtownemu<br>zsuwaniu się śniegu z połaci<br>dachowych o kącie pochylenia<br>od 10° do 70°, krytych gontem<br>bitumicznym, papą<br>termozgrzewalną, blachą<br>płaską, dachówką zakładkową<br>ceramiczną lub cementową,<br>łupkiem, dachówką<br>karpiówką, blachodachówką<br>lub blachą łączoną na rąbek<br>stojący                                        | 2025-12-30                              | 2030-12-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2469 | ITB-KOT-2020/1352<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury, kształtki i elementy łączące Geberit Silent-db20 do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Rury, kształtki i elementy łączące do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej.                                                                                                                                                                                   | 2020-05-28                              | 2025-05-28                                 |
| 2470 | ITB-KOT-2020/1352<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury, kształtki i elementy łączące Geberit Silent-db20 do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                                                                                                                                                                                                                       | 2025-06-02                              | 2030-06-02                                 |
| 2471 | ITB-KOT-2020/1353<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki śrubowe AZMET                                                                 | AZMET RADOM Spółka z o.o.<br>Sp. K.<br>ul. Tartaczna 16/18<br>26-600 Radom                              | Stalowe łączniki śrubowe przeznaczone do łączenia konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych elementów budowlanych z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych.                                                                                   | 2020-05-07                              | 2025-05-07                                 |
| 2472 | ITB-KOT-2020/1353<br>wydanie 2                          | Stalowe łączniki śrubowe AZMET                                                                 | AZMET RADOM Sp. z o.o.<br>ul. Samorządowa 6<br>26-600 Radom                                             | do łączenia elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Łączniki śrubowe mogą być stosowane do łączenia elementów drewnianej więźby dachowej, podwieszania elementów budowlanych do podłóży z drewna oraz podwieszania elementów instalacji | 2025-06-04                              | 2030-06-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2473 | ITB-KOT-2020/1354<br>wydanie 1                                          | Wsporniki PCs i gniazda podporowe PC                                                          | PEIKKO POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>Al. Niepodległości 761<br>81-838 Sopot                                   | Wyroby przeznaczone do stosowania w połączeniach belek żelbetowych lub belek zespolonych, stalowo-betonowych, z żelbetowymi słupami, z betonowymi lub żelbetowymi ścianami.                                                                                                                                                    | 2020-09-09                              | 2025-09-09                                 |
| 2474 | ITB-KOT-2020/1355<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Rury i kształtki systemu Comfort Plus z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych. Są również przeznaczone do stosowania w obszarze stosowania „B” według normy PN-EN 1451-1:2018, tj. w systemach wewnątrz konstrukcji budynków. | 2020-05-18                              | 2025-05-18                                 |
| 2475 | ITB-KOT-2020/1355<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury i kształtki systemu Comfort Plus z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych. Są również przeznaczone do stosowania w obszarze stosowania „B” według normy PN-EN 1451-1:2018, tj. w systemach wewnątrz konstrukcji budynków. | 2020-07-29                              | 2025-07-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2476 | ITB-KOT-2020/1355<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Rury i kształtki systemu Comfort Plus z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                         | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych          | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 2477 | ITB-KOT-2020/1357<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Nawiewniki okienne AirVent TIP VENT i AirVent PRESS VENT                                                              | Brookvent Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kościuszki 14-16<br>55-120 Oborniki Śląskie                          | Nawiewniki okienne przeznaczone do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.            | 2020-05-19                              | 2025-05-19                                 |
| 2478 | ITB-KOT-2020/1357<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki okienne AirVent TIP VENT i AirVent PRESS VENT                                                              | BROOKVENT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Polna 14<br>55-110 Prusice                                           | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi                                             | 2025-05-15                              | 2030-05-15                                 |
| 2479 | ITB-KOT-2020/1358<br>wydanie 1                          | Wykładziny renowacyjne NORDIFLOW W PE i NORDIFLOW W PP do wykonywania bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych | RTi Austria GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce<br>ul. Żupnicza 17<br>03-821 Warszawa                      | Wykładziny renowacyjne przeznaczone do wykonywania bezwykopowej renowacji i uszczelniania rurociągów ciśnieniowych sieci kanalizacyjnych i wodociagowych. | 2020-08-07                              | 2025-08-07                                 |
| 2480 | ITB-KOT-2020/1359<br>wydanie 1                          | Preizolowane rury BiSolar Evertec                                                                                     | Evertec Sp. z o.o.<br>ul. Leszno 59<br>06-300 Przasnysz                                                 | Preizolowane rury przeznaczone do łączenia kolektorów słonecznych z urządzeniami grzewczymi.                                                              | 2020-05-07                              | 2025-05-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2481 | ITB-KOT-2021/1360<br>wydanie 1                          | Stalowe drzwi wewnętrzne PROTECT                           | WIKĘD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.<br>ul. Wielki Las 19<br>84-242 Luzino              | Drzwi wewnętrzne w tym drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021-02-11                              | 2026-02-11                                 |
| 2482 | ITB-KOT-2020/1361<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wstrzeliwane TGT, TGT P, TD, TDM, TMWP, TC i TC M | TRUTEK FASTENERS POLSKA Sp. z o.o.<br>Al. Krakowska 38, Janki<br>05-090 Raszyn                          | Łączniki wstrzeliwane przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania w podłożu.                                                                                                                                                                          | 2020-08-18                              | 2025-08-18                                 |
| 2483 | ITB-KOT-2020/1361<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki wstrzeliwane TSGT, TD, TDM, TMWP, TC i TC M       | Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec                           | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania w podłożu                                                                                                                                                                                                              | 2025-02-11                              | 2030-02-11                                 |
| 2484 | ITB-KOT-2020/1362<br>wydanie 1                          | Dachowe taśmy klejące DELTA                                | DORKEN Delta Folie Sp. z o.o.<br>ul. Ostródzka 88<br>03-289 Warszawa                                    | Dachowe taśmy klejące przeznaczone do klejenia zakładów folii paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych, uszczelniania połączeń folii paroizolacyjnych z podłożem, naprawy uszkodzeń folii paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych oraz uszczelniania krawędzi folii w rejonie przejść przez elementy ponaddachowe. | 2020-06-10                              | 2025-06-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2485 | ITB-KOT-2020/1363<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych systemu ALUPROF® MB-80 OFFICE                                                                   | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | Zestaw wyrobów do wykonywania nienośnych ścian wewnętrznych.                                                                   | 2020-07-24                              | 2025-07-24                                 |
| 2486 | ITB-KOT-2020/1364<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów malarskich BARIL 1, BARIL 8 i BARIL 15 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                         | BARIL COATINGS BV<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                             | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                  | 2020-11-26                              | 2025-11-26                                 |
| 2487 | ITB-KOT-2020/1364<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów malarskich BARIL 1, BARIL 8 i BARIL 15 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                         | BARIL COATINGS BV<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                             | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                  | 2021-09-27                              | 2026-09-27                                 |
| 2488 | ITB-KOT-2020/1365<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów malarskich BARIL 9 i BARIL 12 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych metodą zanurzeniową | BARIL COATINGS BV<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                             | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych metodą zanurzeniową. | 2020-12-10                              | 2025-12-10                                 |
| 2489 | ITB-KOT-2020/1365<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów malarskich BARIL 9 i BARIL 12 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych metodą zanurzeniową | Baril Coatings B.V.<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                           | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych metodą zanurzeniową                             | 2025-12-04                              | 2030-12-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2490 | ITB-KOT-2020/1366<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wyroby malarskie zestawów BARIL 3, BARIL 4 i BARIL 5 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | BARIL COATINGS BV<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                             | Wyroby malarskie przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.          | 2020-12-01                              | 2025-12-01                                 |
| 2491 | ITB-KOT-2020/1366<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wyroby malarskie zestawów BARIL 3, BARIL 4 i BARIL 5 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | Baril Coatings B.V.<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                           | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                         | 2025-11-28                              | 2030-11-28                                 |
| 2492 | ITB-KOT-2020/1367<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów malarskich BARIL 7 do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                | BARIL COATINGS BV<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                             | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |
| 2493 | ITB-KOT-2020/1367<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów malarskich BARIL 7 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                    | Baril Coatings B.V.<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                           | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                         | 2025-11-05                              | 2030-11-05                                 |
| 2494 | ITB-KOT-2021/1368<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów malarskich BARIL 16 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                   | BARIL COATINGS BV<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                             | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.              | 2021-06-29                              | 2026-06-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2495 | ITB-KOT-2020/1369<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Klej montażowy mirror fix<br>SIL / Silpac silikonowy klej do<br>luster / MAX klej do luster                                                                             | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                            | Klej montażowy przeznaczony<br>do klejenia paneli ściennych<br>i elementów wykończeniowych<br>z płyt lustrzanych<br>(z wyjątkiem płyt lustrzanych<br>z podlewem zawierającym<br>lakier na bazie wody), do<br>podłoży mineralnych,<br>ceramicznych, z płyt gipsowo-<br>kartonowych, drewna, stali<br>i płytek ceramicznych,<br>wewnątrz i na zewnątrz<br>pomieszczeń. | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2496 | ITB-KOT-2020/1369<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej montażowy mirror fix<br>SIL / Silpac silikonowy klej do<br>luster / MAX klej do luster /<br>klej montażowy do luster<br>Mirror Glue / klej do luster<br>Mirror Fix | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                            | do niekonstrukcyjnych<br>zamocowań elementów<br>wykończeniowych<br>wykonanych z płyt lustrzanych<br>(z wyjątkiem płyt lustrzanych<br>z podlewem zawierającym<br>lakier na bazie wody), do<br>podłoży mineralnych,<br>ceramicznych, z płyt gipsowo-<br>kartonowych, drewna, stali<br>i płytek ceramicznych,<br>wewnątrz i na zewnątrz<br>pomieszczeń                  | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |
| 2497 | ITB-KOT-2020/1370<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne<br>i wewnętrzne wejściowe,<br>przeciwpożarowe POL-<br>SKONE FR EI 30                                                                                   | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | Drzwi wewnętrzne<br>i wewnętrzne wejściowe,<br>przeciwpożarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020-06-16                              | 2025-06-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2498 | ITB-KOT-2020/1370<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe, przeciwpożarowe<br>POL-SKONE FR EI 30                 | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne wejściowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-06-11                              | 2030-06-11                                 |
| 2499 | ITB-KOT-2020/1371<br>wydanie 1                          | Zbiorniki RET, ROK-PE i ROK-R oraz komory drenażowe BAS                                        | NAVOTECH Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.<br>ul. Pawliczka 22 A<br>41-800 Zabrze                        | Zbiorniki przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych i przemysłowych. Komory drenażowe przeznaczone do bezciśnieniowego rozprowadzania, retencji i rozsączania oczyszczonych wód deszczowych.                                                     | 2020-08-18                              | 2025-08-18                                 |
| 2500 | ITB-KOT-2020/1372<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Obejmy do nawiercania HAKU i HAWEX oraz nasadki odcinające do sieci i instalacji wodociągowych | Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o.<br>ul. Piaskowa 9<br>62-028 Koziegłowy                                | Obejmy i nasadki odcinające przeznaczone do przyłączania przewodów rurowych, kształtek lub armatury do rurociągów sieci i instalacji wody zimnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz mogą być też stosowane w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych, przez które przepływają nieagresywne ścieki komunalne. | 2020-05-25                              | 2025-05-25                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2501 | ITB-KOT-2020/1372<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Obejmy do nawiercania HAKU i HAWEX oraz nasadki odcinające 3270                                                         | Fabryka Armatury HAWLE<br>Sp. z o.o.<br>ul. Piaskowa 9<br>62-028 Koziegłowy                             | do przyłączania przewodów rurowych, kształtek lub armatury do rurociągów sieci i instalacji wody zimnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz mogą być też stosowane w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych, przez które przepływają nieagresywne ścieki komunalne                | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 2502 | ITB-KOT-2020/1373<br>wydanie 1                          | Kotwy mechaniczne ze stali nierdzewnej EJOT WSS PLUS do wzmacniania betonowych ścian warstwowych                        | EJOT Polska Sp. z o.o.<br>Sp. k.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna                                     | Kotwy mechaniczne ze stali nierdzewnej przeznaczone do wzmacniania betonowych ścian warstwowych.                                                                                                                                                                                          | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2503 | ITB-KOT-2020/1374<br>wydanie 1                          | Giętke i rozciągliwe przewody przyłączeniowe FPWR ze stali odpornej na korozję do instalacji wodociągowych i grzewczych | FAMAS S.A.<br>ul. Lipowa 89<br>90-546 Łódź                                                              | Giętke i rozciągliwe przewody przyłączeniowe przeznaczone do instalacji do przyłączania zbiorników, urządzeń instalacyjnych, armatury i przyborów sanitarnych, w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania, w których czynnikiem grzewczym jest woda. | 2020-06-16                              | 2025-06-16                                 |
| 2504 | ITB-KOT-2020/1375<br>wydanie 1                          | Dwuskładnikowa izolacja natryskowa ThermaCoustic TC-417                                                                 | DEROWERK FHU Zbigniew Białas<br>ul. Piotrkowska 183/187/22<br>90-447 Łódź                               | Dwuskładnikowa izolacja natryskowa.                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2505 | ITB-KOT-2020/1376<br>wydanie 1                                          | Maty ISOBOOSTER® T1 i ISOBOOSTER® T2 do wykonywania izolacji termicznych ścian i dachów | ANAR Bartoszevska Anna<br>ul. Mszczonowska 36<br>96-200 Rawa Mazowiecka                                 | Maty termoizolacyjne przeznaczone do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych konstrukcji szkieletowych ściennych i dachowych.                                                            | 2020-07-23                              | 2025-07-23                                 |
| 2506 | ITB-KOT-2020/1377<br>wydanie 1                                          | Przewody wentylacyjne EUROKLIMAT o przekroju prostokątnym                               | EUROKLIMAT<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Obornicka 68<br>62-002 Suchy Las           | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-05-28                              | 2025-05-28                                 |
| 2507 | ITB-KOT-2020/1378<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Stalowe łączniki rozporowe HLC                                                          | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                        | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, niezarysowanego i cegieł ceramicznych.                                  | 2020-06-18                              | 2025-06-18                                 |
| 2508 | ITB-KOT-2020/1378<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Stalowe łączniki rozporowe HLC                                                          | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | Stalowe łączniki przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, niezarysowanego i cegieł ceramicznych.                                            | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2509 | ITB-KOT-2020/1378<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Stalowe łączniki rozporowe HLC                                                                                                      | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, niezarysowanego i cegieł ceramicznych                                                                                               | 2025-12-08                              | 2030-12-08                                 |
| 2510 | ITB-KOT-2021/1379<br>wydanie 1                          | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych systemu FR65 | ALIPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Wacława Moritza 3<br>20-276 Lublin                                           | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych.                                                                                                                            | 2021-01-14                              | 2026-01-14                                 |
| 2511 | ITB-KOT-2020/1380<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Klej poliuretanowy Capatect EcoFix 055/20                                                                                           | CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 393<br>02-801 Warszawa                                        | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt z polistyrenu ekspandowanego - styropianu (EPS) lub polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych) przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS). | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2512 | ITB-KOT-2020/1380<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej poliuretanowy Capatect EcoFix 055/20                                                                                           | CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 393<br>02-801 Warszawa                                        | do mocowania płyt z polistyrenu ekspandowanego - styropianu (EPS) lub polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych) przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS)                                  | 2025-05-15                              | 2030-05-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2513 | ITB-KOT-2020/1381<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Łączniki drenarskie KARMAT z polipropylenu (PP)      | Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT<br>36-072 Świlcza 147 C                                               | Łączniki drenarskie przeznaczone do łączenia rur drenarskich karbowanych z poli(chlorku winylu (PVC-U).                                                                                               | 2020-06-04                              | 2025-06-04                                 |
| 2514 | ITB-KOT-2020/1381<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Kształtki i studzienki drenarskie KARMAT             | Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT Grzegorz Bąk<br>Spółka Komandytowa<br>Świlcza 147EA<br>36-072 Świlcza | do stosowania w systemach drenarskich                                                                                                                                                                 | 2025-10-29                              | 2030-10-29                                 |
| 2515 | ITB-KOT-2020/1382<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Stalowe łączniki rozporowe SLR-1, SLR-2 i LSI        | STALCO<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Torowa 41<br>32-050 Skawina                           | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego. | 2020-05-29                              | 2025-05-29                                 |
| 2516 | ITB-KOT-2020/1382<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.05.2023)<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe SLR2 i LSI                | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina                        | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego.                                         | 2022-01-18                              | 2027-01-18                                 |
| 2517 | ITB-KOT-2020/1383<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSP-O    | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Torowa 41<br>32-050 Skawina                              | Metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                    | 2020-06-01                              | 2025-06-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2518 | ITB-KOT-2020/1383<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.05.2023)<br>(zastępuje wydanie 1) | Metalowe łączniki rozporowe KSMM, KG, ZSP i ZSPO          | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                      | 2023-02-20                              | 2028-02-20                                 |
| 2519 | ITB-KOT-2020/1384<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Stalowe łączniki rozporowe TRS                            | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Torowa 41<br>32-050 Skawina                | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, zarysowanego lub niezarysowanego. | 2020-06-09                              | 2025-06-09                                 |
| 2520 | ITB-KOT-2020/1384<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks ns 1<br>(09.05.2023)<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe TRS                            | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, zarysowanego lub niezarysowanego                                          | 2023-02-20                              | 2028-02-20                                 |
| 2521 | ITB-KOT-2020/1385<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Akcesoria dachowe IVT do wentylowania i wykończenia dachu | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                   | Akcesoria dachowe przeznaczone do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych.                                                                                                                     | 2020-06-25                              | 2025-06-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2522 | ITB-KOT-2020/1385<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Akcesoria dachowe IVT do wentylowania i wykończenia dachu      | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                   | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych                                                                                                                | 2025-11-25                              | 2030-11-25                                 |
| 2523 | ITB-KOT-2020/1386<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki HS z poli(chlorku winylu) (PVC-U)             | FUNKE Kunststoffe GmbH<br>Siegenbeckerstr. 15<br>D-59071 Hamm-Uentrop<br>Niemcy                         | Rury i kształtki z poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczone do budowy sieci kanalizacyjnych do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych oraz do sieci drenażowych.                           | 2020-06-09                              | 2025-06-09                                 |
| 2524 | ITB-KOT-2020/1386<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki HS z poli(chlorku winylu) (PVC-U)             | FUNKE Kunststoffe GmbH<br>Siegenbeckerstr. 15<br>D-59071 Hamm-Uentrop<br>Niemcy                         | do budowy sieci kanalizacyjnych do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych oraz do sieci drenażowych                                                                                         | 2025-10-29                              | 2030-10-29                                 |
| 2525 | ITB-KOT-2020/1387<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne EURO-WENT Sp. z o.o. o przekroju kołowym | EURO-WENT Sp. z o.o.<br>ul. Starogardzka 18<br>80-058 Gdańsk                                            | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-06-24                              | 2025-06-24                                 |
| 2526 | ITB-KOT-2020/1387<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne EURO-WENT Sp. z o.o. o przekroju kołowym | EURO-WENT Sp. z o.o.<br>ul. Starogardzka 18<br>80-058 GDAŃSK                                            | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                        | 2025-06-26                              | 2026-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2527 | ITB-KOT-2020/1388<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne EURO-WENT Sp. z o.o. o przekroju prostokątnym  | EURO-WENT Sp. z o.o.<br>ul. Starogardzka 18<br>80-058 Gdańsk                                            | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                                                 | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2528 | ITB-KOT-2020/1388<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne EURO-WENT Sp. z o.o. o przekroju prostokątnym  | EURO-WENT Sp. z o.o.<br>ul. Starogardzka 18<br>80-058 GDAŃSK                                            | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                                             | 2022-03-22                              | 2027-03-22                                 |
| 2529 | ITB-KOT-2020/1389<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki systemu PP3 do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych. Wyroby są przeznaczone do stosowania o obszarze stosowania "B" według normy PN-EN 1451-1:2018, tj. w systemach wewnątrz konstrukcji budynków. | 2020-08-05                              | 2025-08-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2530 | ITB-KOT-2020/1389<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury i kształtki systemu PP3 do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Rury i kształtki przeznaczone do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych. Rury i kształtki przeznaczone do stosowania w obszarze stosowania "B" według normy PN-EN 1451-1:2018, tj. w systemach wewnątrz konstrukcji budynków. | 2022-02-24                              | 2027-02-24                                 |
| 2531 | ITB-KOT-2020/1389<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury i kształtki systemu PP3 do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                     | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |
| 2532 | ITB-KOT-2020/1390<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Podkładki elastomerowe EPKX80 do złączy elementów konstrukcyjnych    | Pekabex Bet S.A.<br>ul. Szarych Szeregów 27<br>60-462 Poznań                                            | Podkładki elastomerowe przeznaczone do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych, wykonanych z betonu lub stali.                                                                                                                                                                                                               | 2020-06-09                              | 2025-06-09                                 |
| 2533 | ITB-KOT-2020/1390<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Podkładki elastomerowe EPKX80 do złączy elementów konstrukcyjnych    | Pekabex Bet S.A.<br>ul. Szarych Szeregów 27<br>60-462 Poznań                                            | Podkładki elastomerowe przeznaczone do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych, wykonanych z betonu lub stali.                                                                                                                                                                                                               | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2534 | ITB-KOT-2020/1391<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(15.06.2021) | Elastyczne membrany uszczelniające SOUDATIGHT                                                     | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | Elastyczne membrany uszczelniające przeznaczone do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien z PVC, drewna i aluminium.                                                                                                                                                     | 2020-10-22                              | 2025-10-22                                 |
| 2535 | ITB-KOT-2020/1392<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Rozdzielacze mosiężne i grupy pompowo-mieszające METALMEN do instalacji ogrzewania                | METALMEN Janusz Smoleń<br>ul. Sulechowska 16<br>66-120 Kargowa                                          | Rozdzielacze mosiężne i grupy pompowo-mieszające przeznaczone do stosowania w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i/lub płaszczynowego.                                                                                                                                                     | 2020-06-18                              | 2025-06-18                                 |
| 2536 | ITB-KOT-2020/1392<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Rozdzielacze mosiężne i stalowe oraz zespoły pompowo-mieszające METALMEN do instalacji ogrzewania | METALMEN Janusz Smoleń<br>ul. Sulechowska 16<br>66-120 Kargowa                                          | do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i płaszczynowego; do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania grzejnikowego i płaszczynowego                                                                                | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |
| 2537 | ITB-KOT-2020/1393<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Kurki kulowe TRINNITY / ALTECH / EQUATION                                                         | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %, z dodatkiem inhibitorów korozji). | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2538 | ITB-KOT-2020/1393<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kurki kulowe TRINNITY / TADLINE / EQUATION                                                                                         | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                                | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %, z dodatkiem inhibitorów korozji) | 2025-06-17                              | 2030-06-17                                 |
| 2539 | ITB-KOT-2020/1394<br>wydanie 1                          | Kształtki termoizolacyjne IGNIS PROTECT                                                                                            | SCHIEDEL Sp. z o.o.<br>ul. Wschodnia 24<br>45-449 Opole                                                          | Kształtki termoizolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej przewodów spalinowych i dymowych.                                                                                                                                                        | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2540 | ITB-KOT-2020/1395<br>wydanie 1                          | Rury wielowarstwowe PP-R/Al/PP-R STABI stabilizowane warstwą aluminium do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania | HP TREND s.r.o.<br>Vrablovecka 3080<br>747 14 Ludgerovice<br>Republika Czeska                                    | Rury wielowarstwowe przeznaczone do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania.                                                                                                                                                                      | 2020-06-23                              | 2025-06-23                                 |
| 2541 | ITB-KOT-2020/1396<br>wydanie 1                          | Łączniki tworzywowe ŁI-EUROKON do mocowania termoizolacji                                                                          | P.H.P.U. EUROKON<br>IMPORT-EXPORT Albert<br>Nierychło<br>ul. Wierzbowa 3<br>62-500 Konin                         | Łączniki tworzywowe przeznaczone do mocowania termoizolacji.                                                                                                                                                                                                       | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2542 | ITB-KOT-2020/1397<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających FDI                                      | IRMARK POLSKA<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa<br>ul. Borecka 4B<br>03-034 Warszawa | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających.                                                                                                                                                                         | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2543 | ITB-KOT-2020/1397<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających FDI | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>ul. Borecka 4B<br>03-034 Warszawa | do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających                                                                                                                                                                                                                       | 2025-06-16                              | 2030-06-16                                 |
| 2544 | ITB-KOT-2020/1398<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kłapy odcinające KWP-P-E w systemach wentylacji pożarowej montowane w zestawach (bateriach)   | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                          | Kłapy odcinające do wielostrefowych systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu montowane w zestawach.                                                                                                                                                                                             | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2545 | ITB-KOT-2020/1398<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kłapy odcinające KWP-P-E w systemach wentylacji pożarowej montowane w zestawach (bateriach)   | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłężę 678<br>32-003 Podłężę                                                                 | do stosowania w wielostrefowych systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu, przy przejściu instalacji wentylacyjnych przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej lub na powierzchni przewodów oddymiających lub napowietrzających, obsługujących więcej niż jedną strefę pożarową | 2022-09-28                              | 2027-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2546 | ITB-KOT-2020/1399<br>wydanie 1   | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TH.mk i TH.mkN | MAG-KRAK Sp. z o.o.<br>ul. K. Łowińskiego 7<br>31-752 Kraków                                            | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w podłożach z: betonu zwykłego klasy C20/25 ÷ C50/60; cegieł ceramicznych pełnych klasy nie niższej niż 20; cegieł silikatowych pełnych klasy nie niższej niż 20; pustaków silikatowych perforowanych, o grubości ścianki nie mniejszej niż 40 mm i klasy nie niższej niż 15; elementów z betonu kruszywowego lekkiego LAC5 klasy nie niższej niż 5 i gęstości nie mniejszej niż 700 kg/m <sup>3</sup> ; elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego klasy nie niższej niż 2 i gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 350 kg/m <sup>3</sup> ; elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego klasy nie niższej niż 4 i gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 650 kg/m <sup>3</sup> . | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2547 | ITB-KOT-2020/1400<br>wydanie 1                          | Drewniane drzwi wewnętrzne 3N-60, 4N-60, 5N-60 i 6N-60                       | HÖRMANN Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe albo przeciwpożarowe i dymoszczelne.                  | 2020-11-03                              | 2025-11-03                                 |
| 2548 | ITB-KOT-2020/1401<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki dylatacyjne EGCODORN i EGCODUBEL                                    | MAX FRANK GmbH & Co. KG<br>Mitterweg 1<br>D-94339 Leiblfing<br>Niemcy                                   | Łączniki dylatacyjne przeznaczone do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów betonowych lub żelbetowych. | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2549 | ITB-KOT-2020/1401<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki dylatacyjne EGCODORN i EGCODUBEL                                    | MAX FRANK GmbH & Co. KG<br>Mitterweg 1<br>D-94339 Leiblfing<br>Niemcy                                   | do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji elementów żelbetowych                                                   | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 2550 | ITB-KOT-2021/1402<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad i poręczy systemu DOLLE Pro 3 Strong | Dolle Sp. z o.o.<br>ul. Międzyrzeczka 149<br>43-382 Bielsko-Biała                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad i poręczy.                                                                                          | 2021-09-15                              | 2026-09-15                                 |
| 2551 | ITB-KOT-2020/1404<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stal żebrowana B500B w kręgach i prętach do zbrojenia betonu                 | ZELEZARNY ANNAHUTTE<br>spol. s r.o.<br>Dolní 3137/100<br>796 01 Prostějov<br>Republika Czeska           | Stal żebrowana przeznaczona do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                               | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2552 | ITB-KOT-2020/1404<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stal żebrowana B500B w kręgach i prętach do zbrojenia betonu                                           | ŽELEZÁRNY ANNAHÜTTE<br>spol. s r.o.<br>Dolní 3137/100<br>796 01 Prostějov<br>Republika Czeska           | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                                                                              | 2025-05-06                              | 2030-05-06                                 |
| 2553 | ITB-KOT-2020/1405<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne KW o przekroju prostokątnym                                                      | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLIMA-WENT Sp. z o.o.<br>ul. Budowlana 1<br>20-469 Lublin                | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-06-29                              | 2025-06-29                                 |
| 2554 | ITB-KOT-2020/1405<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne KW o przekroju prostokątnym                                                      | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KLIMA-WENT" Sp. z o.o.<br>Al. Wincentego Witosa 16F<br>20-315 Lublin    | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                              | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 2555 | ITB-KOT-2020/1406<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki wiercące samogwintujące MPTC SP i MPXC SP do mocowania płyt warstwowych do podłoży betonowych | Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                             | Łączniki przeznaczone do mocowania płyt warstwowych do podłoży z betonu zwykłego, niezarysowanego i zarysowanego, klasy C20/25 - C50/60 wg normy PN-EN 206+A1:2016.                                           | 2020-07-16                              | 2025-07-16                                 |
| 2556 | ITB-KOT-2020/1406<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki wiercące samogwintujące MPTC SP do mocowania płyt warstwowych do podłoży betonowych           | Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                             | do mocowania płyt warstwowych w okładzinach stalowych do podłoży z betonu zwykłego, niezarysowanego i zarysowanego, klasy C20/25 - C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021                                          | 2025-07-16                              | 2030-07-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2557 | ITB-KOT-2020/1407<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.09.2021) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem EURO THERM       | EURO-CHEM Kazimierz<br>Błaszczak<br>ul. Fabryczna 6<br>84-200 Wejherowo<br>Nieznany                     | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych).                                 | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2558 | ITB-KOT-2020/1408<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe RXS, RXK, RXHS i RXHP                                 | P.P.H. STALCO Sp. z o.o.<br>ul. Poniatowskiego 16/36<br>50-326 Wrocław                                  | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2020-06-29                              | 2025-06-29                                 |
| 2559 | ITB-KOT-2020/1408<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe RXS, RXK, RXHS i RXHP                                 | P.P.H. STALCO Sp. z o.o.<br>ul. Poniatowskiego 16/36<br>50-326 Wrocław                                  | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                      | 2025-06-04                              | 2030-06-04                                 |
| 2560 | ITB-KOT-2020/1409<br>wydanie 1                                    | Maty gumowe REKOLINE, REKOSQUARE, REKOFLAT HD i REKOFLAT LD pod cementowe podkłady podłogowe | REKOPLAST KOMPOZYT Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 17<br>64-600 Oborniki                                    | Maty gumowe przeznaczone do wykonywania izolacji akustycznej, układanej pod cementowe podkłady podłogowe.                                                     | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |
| 2561 | ITB-KOT-2020/1410<br>wydanie 1                                    | Akcesoria dachowe - taśmy i akcesoria wentylacyjne TOOLCO                                    | Przedsiębiorstwo TOOLCO<br>Kazimierz Mitroszewski<br>ul. Komunalna 11, 15-197<br>Białystok              | Wyroby przeznaczone do stosowania jako wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych.                                                                               | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2562 | ITB-KOT-2024/1411<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem NeoRock | NEOTHERM HERZYK, RUTKA, NOWAK spółka komandytowa<br>ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68<br>43-300 Bielsko-Biała | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych) oraz ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub, gdy z uwagi na stan technicznych wymaga renowacji | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 2563 | ITB-KOT-2020/1412<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe DIAMOND do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania           | P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.<br>ul. Rakowicka 31<br>31-510 Kraków                                                        | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych).                                                                                                       | 2020-08-18                              | 2025-08-18                                 |
| 2564 | ITB-KOT-2020/1412<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kurki kulowe DIAMOND                                                                | PPHU DIAMOND Sp. z o.o.<br>ul. Póllanki 62B<br>30-858 Kraków                                                            | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych)                                                                                                                     | 2025-10-30                              | 2030-10-30                                 |
| 2565 | ITB-KOT-2020/1413<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne GE-KP o przekroju prostokątnym                                | Firma Handlowo-Usługowa GEO-EKO Tomasz Bil<br>ul. Okulickiego 55<br>38-500 Sanok                                        | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                          | 2020-07-23                              | 2025-07-23                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2566 | ITB-KOT-2020/1413<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne GE-KP o przekroju prostokątnym | Firma Handlowo-Usługowa<br>GEO-EKO Tomasz Bil<br>ul. Okulickiego 55<br>38-500 Sanok                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                          | 2025-11-18                              | 2030-11-18                                 |
| 2567 | ITB-KOT-2020/1414<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne GE-KO o przekroju kołowym      | Firma Handlowo-Usługowa<br>GEO-EKO Tomasz Bil<br>ul. Okulickiego 55<br>38-500 Sanok                     | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-07-16                              | 2025-07-16                                 |
| 2568 | ITB-KOT-2020/1414<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne GE-KO o przekroju kołowym      | Firma Handlowo-Usługowa<br>GEO-EKO Tomasz Bil<br>ul. Okulickiego 55<br>38-500 Sanok                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                          | 2025-11-18                              | 2030-11-18                                 |
| 2569 | ITB-KOT-2020/1415<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki EcoLeader z polietylenu (PE)               | RotoLeader Sp. z o.o.<br>ul. Wrzesińska 9C<br>62-025 Kostrzyn                                           | Zbiorniki z polietylenu (PE) przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji:<br>ścieków<br>bytowo-gospodarczych,<br>sanitarnych, komunalnych,<br>wody deszczowej, ścieków pochodzenia rolniczego.                  | 2020-07-22                              | 2025-07-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2570 | ITB-KOT-2020/1415<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zbiorniki EcoLeader<br>z polietylenu (PE)                                                                                                        | RotoLeader Sp. z o.o.<br>ul. Wrzesińska 9C<br>62-025 Kostrzyn                                           | do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, wody deszczowej, ścieków pochodzenia rolniczego     | 2024-08-26                              | 2029-08-26                                 |
| 2571 | ITB-KOT-2020/1416<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Piana poliuretanowa EC / TYTAN PROFESSIONAL STD BASE / Super Plus / Helios / Master Fix / HAUSER / GO ON / PSB / MOLEKO / Cerfix / Becco / Euros | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2572 | ITB-KOT-2020/1416<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Piana poliuretanowa EC / TYTAN PROFESSIONAL STD BASE / Super Plus / HAUSER                                                                       | SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                    | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 2573 | ITB-KOT-2020/1417<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu TARASYNALATA.PL                                                                      | DECKPOL S.C.<br>Aleja Krakowska 179<br>02-180 Warszawa                                                  | Wyroby przeznaczone do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                    | 2020-07-10                              | 2025-07-10                                 |
| 2574 | ITB-KOT-2020/1417<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu TARASYNALATA.PL                                                                      | DECKPOL S.C.<br>ul. Krakowiaków 4<br>02-255 Warszawa                                                    | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń                                                                                                         | 2025-11-12                              | 2030-11-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2575 | ITB-KOT-2020/1418<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych: TAŚMA ŁĄCZENIOWA MOTIVE, TAŚMA REPERACYJNA MOTIVE i TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO MOTIVE | PHU INTER-S Piotr Sielski<br>ul. Wojska Polskiego 4<br>96-316 Międzyborów                               | Taśmy przeznaczone do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                                   | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2576 | ITB-KOT-2020/1418<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych TAŚMA ŁĄCZENIOWA MOTIVE, TAŚMA REPERACYJNA MOTIVE i TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO MOTIVE  | INTER-S Sp. z o.o.<br>ul. Mazowiecka 10<br>96-300 Żyrardów                                              | do wzmacniania gipsowej wyprawy tynkarskiej i zabezpieczania jej przed pękaniem w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych | 2023-09-12                              | 2028-09-12                                 |
| 2577 | ITB-KOT-2020/1419<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Stal żebrowana B500A w kręgach do zbrojenia betonu                                                                                 | STEELAG Praha s.r.o.<br>U Dyharny 946<br>278 01 Kralupy nad Vltavou<br>Czechy                           | Stal żebrowana przeznaczona do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                 | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2578 | ITB-KOT-2020/1419<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Stal żebrowana B500A w kręgach do zbrojenia betonu                                                                                 | STEELAG Praha s.r.o.<br>U Dyharny 946<br>278 01 Kralupy nad Vltavou<br>Czechy                           | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                              | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 2579 | ITB-KOT-2020/1419<br>wydanie 3<br>(zasępuje wydanie 2)                                | Stal żebrowana B500A w kręgach do zbrojenia betonu                                                                                 | STEELAG Praha s.r.o.<br>U Dyharny 946<br>278 01 Kralupy nad Vltavou<br>Czechy                           | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                              | 2025-12-10                              | 2030-06-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2580 | ITB-KOT-2020/1420<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                                                                                                   | VALSABBIA PRAHA s.r.o.<br>U Dyharny 946<br>278 01 Kralupy nad Vltavou<br>Republika Czeska                                  | Zgrzewane siatki stalowe przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                 | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2581 | ITB-KOT-2020/1420<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022)<br>(zastępuje wydanie 1) | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                                                                                                   | STEELAG Praha s.r.o.<br>U Dyharny 946<br>278 01 Kralupy nad Vltavou<br>Czechy                                              | Zgrzewane siatki stalowe do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                              | 2021-08-26                              | 2026-08-26                                 |
| 2582 | ITB-KOT-2020/1421<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Łączniki ATLAS M-system 3G do mocowania płyt okładzin ściennych i sufitowych oraz płyt podłogowych                                                                   | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                                      | Łączniki tworzywowe przeznaczone do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do mocowania płyt okładzin ściennych i sufitowych (w tym okładzin poddaszy) oraz płyt podłogowych.   | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2583 | ITB-KOT-2020/1421<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Łączniki ATLAS M-system 3G do mocowania płyt okładzin ściennych i sufitowych oraz płyt podłogowych                                                                   | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                                                  | Łączniki tworzywowe przeznaczone do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do mocowania płyt okładzin ściennych i sufitowych (w tym okładzin poddaszy) oraz płyt podłogowych.   | 2021-12-22                              | 2026-12-15                                 |
| 2584 | ITB-KOT-2020/1422<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Preizolowane, giętkie, zespolone rury i kształtki oraz preizolowane zespoły złączy M-Pex® z jedną lub dwiema rurami przewodowymi do podziemnych sieci ciepłowniczych | Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.<br>ul. Zakaszewskiego 4<br>66-300 Międzyrzecz | Preizolowane, giętkie, zespolone rury i kształtki oraz preizolowane zespoły złączy z jedną lub dwiema rurami przewodowymi przeznaczone do wykonywania podziemnych sieci ciepłowniczych. | 2020-08-04                              | 2025-08-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2585 | ITB-KOT-2020/1422<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Preizolowane, giętkie, zespolone rury i kształtki oraz zespoły złączy M-Pex <sup>®</sup> z jedną lub dwiema rurami przewodowymi do podziemnych sieci ciepłowniczych | Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.<br>ul. Zakaszewskiego 4<br>66-300 Międzyrzecz | do wykonywania podziemnych sieci ciepłowniczych                                                                                                                                                                                                                              | 2025-11-12                              | 2030-11-12                                 |
| 2586 | ITB-KOT-2021/1423<br>wydanie 1                          | Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną EGCBOX                                                                                                                    | MAX FRANK GmbH & Co. KG<br>Mitterweg 1<br>D-94339 Leiblfing<br>Niemcy                                                      | Łączniki zbrojeniowe przeznaczone do wykonywania połączeń dwóch elementów konstrukcyjnych, z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku, w pomieszczeniach nieogrzewanych.                                             | 2021-03-11                              | 2026-03-11                                 |
| 2587 | ITB-KOT-2020/1424<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zamki wpuszczane bębnekowe wielopunktowe STV                                                                                                                        | WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.<br>ul. Przemysłowa 1<br>64-130 Rydzyna       | Zamki wpuszczane bębnekowe wielopunktowe przeznaczone do stosowania w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych (w tym w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie oraz w drzwiach balkonowych), w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-06-26                              | 2025-06-26                                 |
| 2588 | ITB-KOT-2020/1424<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zamki wpuszczane bębnekowe wielopunktowe WINKHAUS                                                                                                                   | WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.<br>ul. Przemysłowa 1<br>64-130 Rydzyna      | do stosowania w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych (w tym w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie oraz w drzwiach balkonowych), w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                                        | 2024-02-13                              | 2025-06-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2589 | ITB-KOT-2020/1425<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.06.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Zbiorniki kanalizacyjne<br>BETONSTAL<br>z prefabrykowanych<br>elementów z polimerobetonu | BETONSTAL Sp. z o.o.<br>ul. Wiosenna 1<br>70-807 Szczecin                                               | Zbiorniki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu do stosowania w sieciach kanalizacyjnych bezciśnieniowych (grawitacyjnych): sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i ogólnospławnych. | 2020-06-26                              | 2025-06-26                                 |
| 2590 | ITB-KOT-2020/1425<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zbiorniki kanalizacyjne<br>BETONSTAL z elementów prefabrykowanych                        | BETONSTAL Sp. z o.o.<br>ul. Wiosenna 1<br>70-807 Szczecin                                               | do stosowania w sieciach kanalizacyjnych bezciśnieniowych (grawitacyjnych): sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i ogólnospławnych                                                                        | 2025-06-27                              | 2030-06-27                                 |
| 2591 | ITB-KOT-2020/1426<br>wydanie 1                                                        | Siatka z włókna szklanego do systemów ociepleń ST 112-100/7 KM                           | BAUTEX Sp. z o.o.<br>ul. Partyzancka 94/106<br>95-200 Pabianice                                         | Siatka z włókna szklanego przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).                                                          | 2020-06-26                              | 2025-06-26                                 |
| 2592 | ITB-KOT-2020/1427<br>wydanie 1                                                        | Siatka z włókna szklanego do systemów ociepleń ST 2924-100/7 KM                          | BAUTEX Sp. z o.o.<br>ul. Partyzancka 94/106<br>95-200 Pabianice                                         | Siatka z włókna szklanego przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).                                                          | 2020-06-26                              | 2025-06-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2593 | ITB-KOT-2020/1428<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu PONZIO FB51 do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z kształtowników aluminiowych | PONZIO POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>Cekanowo ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                  | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania balustrad do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z kształtowników aluminiowych, do zabezpieczenia osoby stojącej lub poruszającej się po powierzchni ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń.                                               | 2020-07-14                              | 2025-07-14                                 |
| 2594 | ITB-KOT-2020/1428<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu PROCURAL FB51                                                                         | Procural Sp. z o.o.<br>Cekanowo, ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                         | do wykonywania balustrad systemu PROCURAL FB51 do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) w ścianach zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                            | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 2595 | ITB-KOT-2020/1429<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tłocznie do przepompowywania ścieków<br>TŁOZNIE ŚCIEKÓW<br>COROL TSC                                                                  | COROL Sp. z o.o.<br>Janikowo, ul. Gnieźnieńska<br>67/69<br>62-006 Kobylnica                             | Tłocznie przeznaczone do przesyłania wody i ścieków przewodami tłoczonymi lub do miejscowego podnoszenia wody i ścieków oraz w celu uniknięcia nadmiernych przegłębień rurociągów grawitacyjnych lub do skanalizowania terenów położonych poniżej poziomu sieci grawitacyjnej w celu zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. | 2020-07-09                              | 2025-07-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2596 | ITB-KOT-2020/1429<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tłocznie do przepompowni ścieków TŁOZNIE ŚCIEKÓW COROL TSCorol | COROL Sp. z o.o.<br>Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69<br>62-006 Kobylnica                                | Tłocznie przeznaczone do przesyłania wody i ścieków przewodami tłoczonymi lub do miejscowego podnoszenia wody i ścieków oraz w celu uniknięcia nadmiernych przegłębień rurociągów grawitacyjnych lub do skanalizowania terenów położonych poniżej poziomu sieci grawitacyjnej w celu zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. | 2021-05-13                              | 2026-05-13                                 |
| 2597 | ITB-KOT-2020/1430<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Fundamentowe szalunki tracone TASSU                            | LAMMI-FUNDAMENT<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przybyłaka 15<br>41-300 Dąbrowa Górnicza                           | Fundamentowe szalunki tracone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020-09-10                              | 2025-09-10                                 |
| 2598 | ITB-KOT-2020/1430<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Fundamentowe szalunki tracone TASSU                            | LAMMI-FUNDAMENT<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wysoki Brzeg 23<br>43-603 Jaworzno                                 | do wykonywania ław i stóp fundamentowych ze zbrojonego lub niezbrojonego betonu, bezpośrednio na budowie; szkielec (siatka) szalunków traconych nie jest uwzględniany jako współpracujący ze zbrojeniem głównym fundamentu                                                                                                     | 2024-06-17                              | 2029-06-17                                 |
| 2599 | ITB-KOT-2021/1432<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających GARDIN     | JAF POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Magazynowa 19<br>62-023 Gądko                                              | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych itp.).                                                                                                                              | 2021-02-18                              | 2026-02-18                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2600 | ITB-KOT-2020/1433<br>wydanie 1                                                        | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu SenseWood / WoodMark | ECOVATIC Sp. z o.o.<br>ul. Komunalna 5 B<br>64-300 Nowy Tomyśl                                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.      | 2020-07-21                              | 2025-07-21                                 |
| 2601 | ITB-KOT-2020/1434<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.04.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Ościeżnice VISIO 40 i VISIO 50 z zestawu profili aluminiowych                    | LAGUNA<br>Fabryka Okuć S.A.<br>ul. Maszynowa 32A<br>80-298 Gdańsk                                       | Ościeżnice drzwi rozwieranych.                                                                                       | 2020-08-13                              | 2025-08-13                                 |
| 2602 | ITB-KOT-2020/1434<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Aluminiowe ościeżnice drzwi VISIO 40 i VISIO 50                                  | Laguna Fabryka Okuć S.A.<br>ul. Maszynowa 32 A<br>80-298 Gdańsk                                         | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych                                                      | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |
| 2603 | ITB-KOT-2020/1434<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                               | Aluminiowe ościeżnice drzwi VISIO 40 i VISIO 50                                  | Gustavson Sp. z o.o.<br>ul. Grunwaldzka 103 A<br>83-000 Pruszcz Gdański                                 | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych                                                      | 2025-12-08                              | 2030-03-13                                 |
| 2604 | ITB-KOT-2020/1435<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Złączki zaciskowe Wavin z polipropylenu (PP) do rur z polietylenu                | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | Złączki zaciskowe przeznaczone do wykonywania połączeń w instalacjach oraz sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2605 | ITB-KOT-2020/1435<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Złączki zaciskowe Wavin                                         | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                              | do wykonywania połączeń w instalacjach oraz sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych                                                          | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 2606 | ITB-KOT-2020/1436<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.10.2020)<br>(zob. wydanie 2) | Rury, łączniki, kształtki i studzienki GRP SUBOR                | Duko Inżynieria Sp. z o.o.<br>ul. Graniczna 19<br>62-030 Luboń                                               | Rury, łączniki, kształtki i studzienki do budowy i renowacji rurociągów do wody i ścieków, grawitacyjnych (bezcisnieniowych) i ciśnieniowych. | 2020-07-31                              | 2025-07-31                                 |
| 2607 | ITB-KOT-2020/1436<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rury, łączniki, kształtki i studzienki GRP SUBOR                | Duko Inżynieria Sp. z o.o.<br>ul. Graniczna 19<br>62-030 Luboń                                               | Rury, łączniki, kształtki i studzienki do budowy i renowacji rurociągów do wody i ścieków, grawitacyjnych (bezcisnieniowych) i ciśnieniowych. | 2021-02-04                              | 2026-02-04                                 |
| 2608 | ITB-KOT-2020/1437<br>wydanie 1                                                        | Stalowe sploty sprężające GÜNEY ÇELİK A.Ş. z drutów gładkich    | GÜNEY ÇELİK A.Ş.<br>Hacı Sabancı Org. San. Böl.<br>Süleyman Demirel Bulv., No:2,<br>Sarıçam, Adana<br>Turcja | Stalowe sploty sprężające z drutów gładkich przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                                      | 2020-06-30                              | 2025-06-30                                 |
| 2609 | ITB-KOT-2020/1438<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Elementy systemu HILTI MM do mocowania przewodów instalacyjnych | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                             | Elementy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                               | 2020-06-30                              | 2120-06-30                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>             | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                                                                        | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                       | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2610       | ITB-KOT-2020/1438<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu HILTI MM<br>do mocowania przewodów<br>instalacyjnych                                                                                          | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                         | do mocowania przewodów<br>instalacyjnych                                                                                        | 2025-06-30                                                     | 2030-06-30                                                        |
| 2611       | ITB-KOT-2020/1439<br>wydanie 1                          | Taśmy uszczelniające ATLAS<br>/ ATLAS PREMIUM /<br>ATLAS PRESTIGE i ATLAS<br>HYDROBAND 3G                                                                      | BAFESTO Sp. z o.o.<br>Tymianka 99<br>95-010 Stryków                                                                                | Taśmy uszczelniające<br>przeznaczone do zwiększenia<br>szczelności miejsc szczególnie<br>narażonych na zawilgocenie.            | 2020-12-30                                                     | 2025-12-30                                                        |
| 2612       | ITB-KOT-2020/1440<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemem EURO-MIX                                                                  | PPHU EURO-MIX Sp. z o.o.<br>ul. Boczna 6<br>44-240 Żory                                                                            | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków.                                                       | 2020-07-21                                                     | 2025-07-21                                                        |
| 2613       | ITB-KOT-2020/1440<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków<br>systemem EURO-MIX                                                                  | PPHU EURO-MIX<br>Sp. z o.o.<br>ul. Boczna 6<br>44-240 Żory                                                                         | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków.                                                       | 2022-06-30                                                     | 2027-06-30                                                        |
| 2614       | ITB-KOT-2020/1441<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów systemu<br>JOTUN JOTACHAR JF750<br>do wykonywania zabezpieczeń<br>ogniochronnych konstrukcji<br>stalowych w warunkach<br>pożaru węglowodorowego | JOTUN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Magnacka 15<br>80-180 Kowale                                                                        | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania zabezpieczeń<br>ogniochronnych konstrukcji<br>stalowych w warunkach<br>pożaru węglowodorowego. | 2020-07-10                                                     | 2025-07-10                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2615 | ITB-KOT-2020/1441<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów systemu JOTUN JOTACHAR JF750 do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w warunkach pożaru węglowodorowego | JOTUN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Magnacka 15<br>80-180 Kowale                                             | do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w warunkach pożaru węglowodorowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023-01-19                              | 2028-01-19                                 |
| 2616 | ITB-KOT-2020/1441<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów systemu JOTUN JOTACHAR JF750 do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w warunkach pożaru węglowodorowego | JOTUN PAINTS (EUROPE) LTD<br>Stather Road, Flixborough<br>Scunthorpe DN15 8RR<br>Wielka Brytania        | do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w warunkach pożaru węglowodorowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024-10-29                              | 2028-01-19                                 |
| 2617 | ITB-KOT-2020/1442<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Złączki zaciskowe iJoint z polipropylenu (PP)                                                                                                   | Georg Fischer Spółka z o.o.<br>Al. Krakowska 81<br>05-090 Sękocin Nowy                                  | Wyroby do instalacji i sieci wodociągowych wody zimnej i mogą być stosowane do: łączenia przewodów rurowych z polietylenu (PE) wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013, łączenia przewodów rurowych z polietylenu (PE) wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013 z rurami gwintowanymi lub kształtkami i armaturą z króćcami gwintowanymi oraz przyłączania do przewodów rurowych z polietylenu (PE) wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013 rur gwintowanych lub kształtek i armatury z króćcami gwintowanymi. | 2020-07-21                              | 2025-07-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2618 | ITB-KOT-2020/1442<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 2) | Złączki zaciskowe iJoint z polipropylenu (PP)                                                                                            | Georg Fischer Spółka z o.o.<br>Al. Krakowska 81<br>05-090 Sękocin Nowy                                  | do wykonywania połączeń w instalacjach i sieciach wodociągowych wody zimnej                                                                                                                                               | 2025-08-06                              | 2030-08-06                                 |
| 2619 | ITB-KOT-2020/1443<br>wydanie 1                          | Maty izolacyjne Geberit Isol Flex z miękkiej pianki poliuretanowej do izolacji przewodów kanalizacyjnych                                 | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Wyroby do izolacji akustycznej przewodów instalacji kanalizacyjnej oraz izolacji przeciwwoszeniowej przewodów (rur) instalacji kanalizacji deszczowej.                                                                    | 2020-11-10                              | 2025-11-10                                 |
| 2620 | ITB-KOT-2020/1444<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki kanalizacyjne IRMA z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu                                                               | IRMA Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna<br>ul. Transportowa 1<br>70-715 Szczecin                     | Zbiorniki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu przeznaczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych bezciśnieniowych (grawitacyjnych): sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i ogólnospławnych. | 2020-08-07                              | 2025-08-07                                 |
| 2621 | ITB-KOT-2020/1444<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki kanalizacyjne IRMA z elementów prefabrykowanych                                                                                | IRMA Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna<br>ul. Transportowa 1<br>70-715 Szczecin                     | do stosowania w sieciach kanalizacyjnych bezciśnieniowych (grawitacyjnych): sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i ogólnospławnych                                                                                     | 2025-07-29                              | 2030-07-29                                 |
| 2622 | ITB-KOT-2020/1445<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki stalowe EFCS-0-P / MFC0-P, EFCS-0-SP / MFC0-SP, EFCS-8-P / MFC8-P i EFCS-8-SP / MFC8-SP do mocowania płyt włóknisto-cementowych | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                    | Łączniki stalowe przeznaczone do mocowania płyt włóknisto-cementowych.                                                                                                                                                    | 2020-09-22                              | 2025-09-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2623 | ITB-KOT-2020/1445<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki stalowe EFCS-0-P / MFC0-P, EFCS-0-SP / MFC0-SP, EFCS-8-P / MFC8-P i EFCS-8-SP / MFC8-SP do mocowania płyt włóknisto-cementowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                    | do mocowania płyt włóknisto-cementowych                                      | 2025-09-16                              | 2030-09-16                                 |
| 2624 | ITB-KOT-2020/1446<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki ESDS-0-Z / M0, ESDS-0-P / M0-P, ESDS-0-SP / M0-SP, ESDS-PH-0-P / M0PH-P, EFS-2-Z / M2, EFS-2-P / M2-P, EFS-2-SP / M2-SP, ESDS-3-Z / M3, ESDS-3-P / M3-P, ESDS-3-SP / M3-SP, ESDS-5-Z / M5, ESDS-5-P / M5-P, ESDS-5-SP / M5-SP, ESDS-6-Z / M6, ESDS-6-P / M6-P, ESDS-6-SP / M6-SP, ESDS-8-Z / M8, ESDS-8-P / M8-P, ESDS-8-SP / M8-SP, ESDS-12-Z / M12, ESDS-12-P / M12-P, ESDS-12-SP / M12-SP, ESDS-20-Z / M20, ESDS-20-P / M20-P, ESDS-20-SP / M20-SP, EFS-PH-2-Z / M2PH, EFS-PH-2-P / M2PH-P, ESTS-WH-0-Z / MW-0, ESTS-WH-0-P / MW-0-P, ESDS-WH-2-Z / MW-2 i ESDS-WH-2-P / MW-2-P do mocowania blach do podłoża stalowych i drewnianych | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                    | Łączniki przeznaczone do mocowania blach do podłoża stalowych i drewnianych. | 2020-09-22                              | 2025-09-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2625 | ITB-KOT-2020/1446<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki ESDS-0-Z, ESDS-0-P, ESDS-PH-0-P, ESDS-FH-0-Z, ESDS-FH-0-P, EFS-2-Z, EFS-2-P, ESDS-3-Z / M3, ESDS-3-P, ESDS-3-B, ESDS-5-Z, ESDS-5-P, ESDS-FH-5-Z, ESDS-FH-5-P, ESDS-5-B, ESDS-6-Z, ESDS-6-P, ESDS-8-Z, ESDS-8-P, ESDS-12-Z, ESDS-12-P, ESDS-FH-12-Z, ESDS-FH-12-P, ESDS-12-B, ESDS-16-Z, ESDS-16-P, ESDS-20-Z, ESDS-20-P, ESDS-25-Z, ESDS-25-P, EFS-PH-2-Z, EFS-PH-2-P, ESTS-WH-0-Z, ESTS-WH-0-P, ESDS-WH-2-Z i ESDS-WH-2-P do mocowania blach do podłoży stalowych i drewnianych | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                    | do mocowania blach do podłoży stalowych i drewnianych                                                                                                                                                                                                                                | 2025-08-26                              | 2030-08-26                                 |
| 2626 | ITB-KOT-2020/1447<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe F-POWER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem (do 50%, z dodatkiem inhibitorów korozji). | 2020-09-10                              | 2025-09-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2627 | ITB-KOT-2020/1447<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Kurki kulowe F-POWER                                                       | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem (do 50%, z dodatkiem inhibitorów korozji). | 2021-09-27                              | 2026-09-27                                 |
| 2628 | ITB-KOT-2020/1448<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Napędy do drzwi przesuwnych GEZE Slimdrive, GEZE ECdrive i GEZE Powerdrive | GEZE POLSKA Spółka z o.o.<br>ul. Marywilska 24<br>03-228 Warszawa                                       | Napędy przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych.                                                        | 2020-07-09                              | 2025-07-09                                 |
| 2629 | ITB-KOT-2020/1448<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Napędy do drzwi przesuwnych GEZE Slimdrive, GEZE ECdrive i GEZE Powerdrive | GEZE POLSKA Spółka z o.o.<br>ul. Marywilska 24<br>03-228 Warszawa                                       | Napędy przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwnych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych.                                                        | 2020-11-10                              | 2025-11-10                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2630 | ITB-KOT-2020/1448<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 1) | Napędy do drzwi przesuwanych GEZE Slimdrive, GEZE ECdrive i GEZE Powerdrive | GEZE POLSKA Spółka z o.o.<br>ul. Marywilska 24<br>03-228 Warszawa                                       | do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwanych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych                                                                                                                                                                                                                   | 2025-11-20                              | 2030-11-20                                 |
| 2631 | ITB-KOT-2020/1449<br>wydanie 1                          | Rury, łączniki i kształtki FLOWTITE                                         | Amiblu Poland Sp. z o.o.<br>ul. Koksownicza 11<br>41-300 Dąbrowa Górnicza                               | Rury, łączniki i kształtki przeznaczone do budowy i renowacji rurociągów do wody i ścieków, grawitacyjnych (bezciśnieniowych) i ciśnieniowych. Do sieci bezciśnieniowych przeznaczone są rury, łączniki i kształtki charakteryzujące się ciśnieniem nominalnym PN1, a do sieci ciśnieniowych PN6, PN10 i PN16. Rury mogą być stosowane przy renowacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych metodą slipliningu (reliningu). | 2020-09-11                              | 2025-09-11                                 |
| 2632 | ITB-KOT-2020/1450<br>wydanie 1                          | Łączniki DROK do dynamicznego osadzania w podłożu betonowym                 | DROK Przemysław Jaromin<br>ul. Zielna 27b/5<br>51-313 Wrocław                                           | Łączniki przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2633 | ITB-KOT-2020/1451<br>wydanie 1                     | Klej poliuretanowy<br>STARFOAM Klej<br>Poliuretanowy                               | BSE JAKUB MOSZKO<br>ul. Świerczowska 90<br>97-300 Piotrków Trybunalski                                  | Klej przeznaczony do mocowania białych i grafitowych płyt z EPS oraz XPS do podłoży mineralnych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS).                                                                           | 2020-07-14                              | 2025-07-14                                 |
| 2634 | ITB-KOT-2021/1452<br>wydanie 1                     | Stalowe łączniki rozporowe<br>THROUGH BOLT                                         | Kingfisher Intrnational Products B.V<br>Rapenburgerstraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia        | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego.                          | 2021-01-26                              | 2026-01-26                                 |
| 2635 | ITB-KOT-2021/1453<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów ECOPHON do wykonywania dźwiękochłonnych okładzin ścian wewnętrznych | Saint-Gobain Ecophon AB<br>Ytternvägen 1<br>265 75 Hyllinge<br>Szwecja                                  | Zestaw wyrobów do wykonywania dźwiękochłonnych okładzin ścian wewnętrznych, w pomieszczeniach zamkniętych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i usługowych oraz w halach sportowych.        | 2021-09-01                              | 2026-09-01                                 |
| 2636 | ITB-KOT-2020/1454<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Doczołowe odgałęzienia siodłowe "DOS" z polietylenu PE 100 i PE 100 RC             | "RUROPORT"<br>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Juraszczyk<br>ul. M. Reja 21<br>44-240 Żory      | Doczołowe odgałęzienia siodłowe przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz przemysłowych z polietylenu (PE). | 2020-09-29                              | 2025-09-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2637 | ITB-KOT-2020/1454<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Doczołowe odgałęzienia siodłowe "DOS" z polietylenu PE 100 i PE 100-RC | "RUROPORT"<br>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M. Juraszczyk<br>ul. M. Reja 21<br>44-240 Żory         | do wykonywania przyłączy w instalacjach i sieciach wodociągowych ciśnieniowych, instalacjach i sieciach kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej, z polietylenu (PE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025-09-18                              | 2030-09-18                                 |
| 2638 | ITB-KOT-2020/1455<br>wydanie 1                          | Jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniaacz poliuretanowy Ceresit CS 29 | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | Uszczelniaacz poliuretanowy przeznaczony do: wypełniania i uszczelniania szczelin o szerokości 3 ÷ 25 mm i ruchomości do 20%, w zbiornikach na wodę (w tym wodę pitną), basenach, wannach i korytach przemysłowych, pomieszczeniach produkcyjnych, warsztatach, myjniach, uszczelniania obróbek blacharskich na balkonach i tarasach, uszczelniania połączeń elementów z betonu, stali, aluminium, drewna oraz połączeń w okładzinach ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany do uszczelniania zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. | 2020-08-04                              | 2025-08-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                                                   | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDŁOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY        | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                              | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2639 | ITB-KOT-2020/1456<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Kotwy szynowe HGB                                                                            | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br><br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz | Kotwy szynowe przeznaczone<br>do wykonywania zamocowań<br>konstrukcji balustrad.                                                                                                              | 2020-09-23                                          | 2025-09-23                                             |
| 2640 | ITB-KOT-2020/1456<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Kotwy szynowe HGB-E                                                                          | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br><br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz | do wykonywania zamocowań<br>konstrukcji balustrad                                                                                                                                             | 2025-09-22                                          | 2030-09-22                                             |
| 2641 | ITB-KOT-2020/1457<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Studzienki kanalizacyjne<br>BEWA z prefabrykowanych<br>elementów betonowych<br>i żelbetowych | BEWA Sp. z o. o. Spółka<br>Komandytowa<br>Wiechlice ul. Przemysłowa 16<br>67-300 Szprotawa                                    | Studzienki kanalizacyjne<br>z prefabrykowanych<br>elementów betonowych<br>i żelbetowych do stosowania<br>w systemach grawitacyjnej<br>kanalizacji sanitarnej,<br>deszczowej i ogólnospławnej. | 2020-07-29                                          | 2025-07-29                                             |
| 2642 | ITB-KOT-2020/1457<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Studzienki kanalizacyjne<br>BEWA z prefabrykowanych<br>elementów betonowych i<br>żelbetowych | BEWA beton Sp. z o. o.<br>Wiechlice, ul. Przemysłowa 16<br>67-300 Szprotawa                                                   | do stosowania w systemach<br>grawitacyjnych kanalizacji<br>sanitarnej, deszczowej<br>i ogólnospławnej                                                                                         | 2025-07-28                                          | 2030-07-28                                             |
| 2643 | ITB-KOT-2020/1458<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Wewnętrzne drzwi drewniane<br>oraz segmenty przegród<br>systemu WL-DD                        | WOSTOL Sp. z o.o.<br>ul. Stolarska 2<br>62-032 Luboń                                                                          | Wewnętrzne drzwi<br>przeciwpożarowe,<br>przeciwpożarowe<br>i dymoszczelne oraz segmenty<br>do wykonywania<br>przeciwpożarowych ścian<br>wewnętrznych.                                         | 2020-11-05                                          | 2025-11-05                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2644 | ITB-KOT-2020/1458<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wewnętrzne drzwi drewniane oraz segmenty przegród systemu WL-DD | WOSTOL Sp. z o.o.<br>ul. Stolarska 2<br>62-030 Luboń                                                    | do stosowania jako drzwi wewnętrzne, do wykonywania nienośnych ścian wewnętrznych | 2025-11-05                              | 2030-11-05                                 |
| 2645 | ITB-KOT-2020/1459<br>wydanie 1                          | Łączniki tworzywowe LT-12-BARTEK do mocowania termoizolacji     | Firma Handlowo-Usługowa "BARTEK" Bartłomiej Tatowicz<br>ul. Innowacyjna 9<br>36-060 Głogów Małopolski   | Łączniki tworzywowe do mocowania termoizolacji.                                   | 2020-07-23                              | 2025-07-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2646 | ITB-KOT-2020/1460<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Klej poliuretanowy CERESIT CT 84                                                                                                                                                                           | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | Klej do mocowania płyt z: białego EPS, XPS, MW o TR80, bez powłok, do podłoży mineralnych (np. betonu, ceramiki) przy ocieplaniu (ETICS). Płyty XPS oraz MW należy jednocześnie mocować mechanicznie. Klej może być także stosowany do mocowania płyt z białego EPS oraz płyt XPS do: powierzchni podziemnych części budynków i budowli, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej, do porowatych podłoży budowlanych (betonu komórkowego, płyt gipsowo kartonowych, drewna, płyt drewnopochodnych) oraz do podłoży nieporowatych (blachy ocynkowanej i z powłoką poliestrową), przy wykonywaniu innych prac budowlanych | 2020-07-28                              | 2025-07-28                                 |
| 2647 | ITB-KOT-2020/1460<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.05.2025) | Klej poliuretanowy Ceresit CT 84 / Ceresit CT 84 Express XPS / Ceresit CT 84 Express Graphite / Ceresit CT 84 Express Plus / Ceresit Thermo Klej PU do termoizolacji / Ceresit CX 10 Universal PU Adhesive | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | do przyklejania termoizolacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-04-09                              | 2030-04-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2648 | ITB-KOT-2020/1461<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kotwy UMA i UHA do mocowania okładzin elewacyjnych       | HALFEN GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br><br>HALFEN Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 287<br>60-691 Poznań | Kotwy przeznaczone do mocowania okładzin elewacyjnych.                                                                                                                          | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |
| 2649 | ITB-KOT-2020/1461<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kotwy UMA i UHA do mocowania okładzin elewacyjnych       | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz       | do mocowania okładzin elewacyjnych                                                                                                                                              | 2022-12-06                              | 2027-12-06                                 |
| 2650 | ITB-KOT-2020/1462<br>wydanie 1                          | Akcesoria dachowe CB do wentylowania i wykończenia dachu | CB S.A.<br>ul. Ozimska 2a<br>46-053 Chrzastowice                                                                                | Akcesoria dachowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych. | 2020-07-24                              | 2025-07-24                                 |
| 2651 | ITB-KOT-2020/1463<br>wydanie 1                          | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy przeciwpożarowe DFM TS  | DFM Doors Sp. z o.o.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                                               | Stalowe wewnętrzne drzwi i klapy przeciwpożarowe przeznaczone do stosowania w budownictwie jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych.                        | 2020-07-24                              | 2025-07-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2652 | ITB-KOT-2020/1464<br>wydanie 1      | Łączniki RENOVADEX® Rx<br>do mocowania termoizolacji          | SKAŁA TYCHY<br>Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością Sp.k.<br>ul. Towarowa 23<br>43-100 Tychy                     | Łączniki przeznaczone do<br>wykonywania<br>niekonstrukcyjnych<br>zamocowań wielopunktowych<br>statycznie obciążonych<br>elementów budowlanych,<br>w podłożach z: betonu<br>zwykłego klasy C20/25 ÷<br>C50/60; cegieł ceramicznych<br>pełnych klasy nie niższej niż<br>20; cegieł silikatowych pełnych<br>klasy nie niższej niż 20;<br>pustaków silikatowych<br>perforowanych, o grubości<br>ścianki nie mniejszej niż 40<br>mm i klasy nie niższej niż 15;<br>elementów z betonu<br>kruszywowego lekkiego LAC5<br>klasy nie niższej niż 5 i gęstości<br>brutto w stanie suchym nie<br>mniejszej niż 880 kg/m <sup>3</sup> ;<br>elementów<br>z autoklawizowanego betonu<br>komórkowego klasy nie niższej<br>niż 2 i gęstości brutto w stanie<br>suchym nie mniejszej niż 350<br>kg/m <sup>3</sup> ; elementów<br>z autoklawizowanego betonu<br>komórkowego klasy nie niższej<br>niż 4 i gęstości brutto w stanie<br>suchym nie mniejszej niż 650<br>kg/m <sup>3</sup> . | 2020-09-29                                          | 2025-09-29                                             |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2653 | ITB-KOT-2020/1465<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(04.01.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Preizolowane, giętkie, zespolone rury i kształtki PexFlex oraz PexFlextra z jedną lub dwiema rurami przewodowymi do podziemnych sieci ciepłowniczych   | LOGSTOR International<br>Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                  | Preizolowane, giętkie, zespolone rury i kształtki z jedną lub dwiema rurami przewodowymi do podziemnych sieci ciepłowniczych. | 2020-09-25                              | 2025-09-25                                 |
| 2654 | ITB-KOT-2020/1465<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Preizolowane, giętkie, zespolone rury i kształtki PexFlex oraz PexFlextra, z jedną lub dwiema rurami przewodowymi, do podziemnych sieci ciepłowniczych | LOGSTOR International Sp. z o.o.<br>ul. Handlowa 1<br>41-807 Zabrze                                     | do podziemnych sieci ciepłowniczych                                                                                           | 2025-10-08                              | 2030-10-08                                 |
| 2655 | ITB-KOT-2020/1466<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Parapety wewnętrzne BIURO STYL                                                                                                                         | Biuro Styl Sp. z o.o.<br>ul. Wiktora Jankowskiego 9<br>61-248 Poznań                                    | Parapety do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatowanych.                       | 2020-07-28                              | 2025-07-28                                 |
| 2656 | ITB-KOT-2020/1466<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Parapety wewnętrzne BIURO STYL                                                                                                                         | Biuro Styl Sp. z o.o.<br>ul. Wiktora Jankowskiego 9<br>61-248 Poznań                                    | do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatowanych                                 | 2025-07-17                              | 2030-07-17                                 |
| 2657 | ITB-KOT-2020/1467<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Klej poliuretanowy TYTAN EURO LINE KLEJ DO STYROPIANU                                                                                                  | Selena S.A.<br>ul. Wyścigowa 56 E<br>53-012 Wrocław                                                     | Klej poliuretanowy do mocowania płyt EPS i XPS.                                                                               | 2020-08-18                              | 2025-08-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2658 | ITB-KOT-2020/1467<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023) | Klej poliuretanowy TYTAN<br>EURO LINE KLEJ DO<br>STYROPIANU                                                                                                                                                                                                                                                     | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania białych i grafitowych płyt z ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego, przy ocieplaniu budynków metodą bezpoinową ETICS             | 2022-09-27                              | 2027-09-27                                 |
| 2659 | ITB-KOT-2020/1468<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Klej poliuretanowy KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU SUPER PLUS / KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU HELIOS / KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU PSB /KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU MK / KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU PU                                                                                      | Selena S.A.<br>ul. Wyścigowa 56 E<br>53-012 Wrocław                                                     | Klej poliuretanowy do mocowania płyt EPS i XPS.                                                                                                                                                                                                              | 2020-08-18                              | 2025-08-18                                 |
| 2660 | ITB-KOT-2020/1468<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023) | Klej poliuretanowy KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU SUPER PLUS / KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU HELIOS / KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU PSB / KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU MK / KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU MOLEKO / KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU CERFIX / KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU PU | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego, przy ocieplaniu budynków metodą bezpoinową ETICS | 2022-09-27                              | 2027-09-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2661 | ITB-KOT-2020/1469<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Piany poliuretanowe<br>HERCULES                                                                                                                                                                                      | LAKMA SAT Sp. z o.o.<br>ul. Frysztacka 173<br>43-400 Cieszyn                                            | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).                                                                                                                                              | 2020-12-17                              | 2025-12-17                                 |
| 2662 | ITB-KOT-2020/1469<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Piany poliuretanowe<br>HERCULES                                                                                                                                                                                      | LAKMA SAT Sp. z o.o.<br>ul. Frysztacka 173<br>43-400 Cieszyn                                            | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC-U, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż powinien być wykonany z użyciem łączników mechanicznych. | 2022-03-23                              | 2027-03-23                                 |
| 2663 | ITB-KOT-2020/1470<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Piany poliuretanowe LAKMA<br>PIANA PISTOLETOWA<br>NISKOPRĘŻNA PCV / SPEC<br>PIANA LOW EXPANSION<br>PISTOLETOWA<br>NISKOPRĘŻNA / LAKMA<br>PIANA PISTOLETOWA<br>MONTAŻOWA i LAKMA<br>PIANA WĘŻYKOWA<br>NISKOPRĘŻNA PCV | LAKMA SAT Sp. z o.o.<br>ul. Frysztacka 173<br>43-400 Cieszyn                                            | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).                                                                                                                                              | 2020-12-17                              | 2025-12-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2664 | ITB-KOT-2020/1470<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Piany poliuretanowe LAKMA<br>PIANA PISTOLETOWA<br>NISKOPRĘŻNA PCV / SPEC<br>PIANA LOW EXPANSION<br>PISTOLETOWA<br>NISKOPRĘŻNA / LAKMA<br>PIANA PISTOLETOWA<br>MONTAŻOWA i LAKMA<br>PIANA WĘŻYKOWA<br>NISKOPRĘŻNA PCV | LAKMA SAT Sp. z o.o.<br>ul. Frysztańska 173<br>43-400 Cieszyn                                           | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżkami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC-U, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych.                                                                                                   | 2022-03-23                              | 2027-03-23                                 |
| 2665 | ITB-KOT-2020/1471<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.02.2022) | Klej poliuretanowy<br>POROLIT PU GREY                                                                                                                                                                                | LAKMA SAT Sp. z o.o.<br>ul. Frysztańska 173<br>43-400 Cieszyn                                           | Klej poliuretanowy do mocowania płyt termoizolacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-12-17                              | 2025-12-17                                 |
| 2666 | ITB-KOT-2020/1472<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Zaprawa montażowa<br>Błyskawiczna zaprawa<br>LAMPOCEM                                                                                                                                                                | MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                    | Zaprawa jest przeznaczona do: mocowania nienośnych elementów stalowych, takich jak: śruby i uchwyty, w betonie i murze, wypełnienia drobnych ubytków powierzchni betonowych w miejscach mocowania kotew i elementów stalowych, czasowego uszczelniania i zamykania punktowych wycieków wody, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w warunkach atmosferycznych suchych lub stale mokrych, określonych dla klas XC1 i XC2 wg PN-EN 206+A1:2016. | 2020-09-11                              | 2025-09-11                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>             | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b> | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2667       | ITB-KOT-2020/1472<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zaprawa montażowa<br>Błyskawiczna zaprawa<br>LAMPOCEM                   | MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                                               | do mocowania<br>niekonstrukcyjnych<br>elementów stalowych, takich<br>jak: śruby i uchwyty,<br>w betonie, do wypełnienia<br>drobnych ubytków<br>powierzchni betonowych<br>w miejscach mocowania kotew<br>i elementów stalowych, do<br>czasowego uszczelniania<br>i zamykania punktowych<br>wycieków wody w betonie,<br>wewnątrz i na zewnątrz<br>budynków, w warunkach<br>atmosferycznych suchych lub<br>stałe mokrych, określonych<br>dla klas XC1 i XC2 wg PN-EN<br>206+A2:2021 | 2025-08-11                                                     | 2030-08-11                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2668 | ITB-KOT-2020/1473<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Zaprawa Szybkowiążąca<br>zaprawa montażowa<br>LAMPOCEM SMART  | MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                                   | Zaprawa Szybkowiążąca<br>zaprawa montażowa<br>LAMPOCEM SMART jest<br>przeznaczona do: mocowania<br>nienośnych elementów<br>stalowych, takich jak: śluby<br>i uchwyty w betonie i murze,<br>wypełnienia drobnych<br>ubytków powierzchni<br>betonowych w miejscach<br>mocowania kotew i elementów<br>stalowych, czasowego<br>uszczelniania wycieków wody,<br>wypełnienia ubytków, pęknięć<br>i bruzd w tynkach<br>cementowych, wewnątrz i na<br>zewnątrz budynków,<br>w warunkach<br>atmosferycznych suchych lub<br>stale mokrych, określonych<br>dla klas XC1 i XC2 wg PN-EN<br>206+A1:2016. | 2020-10-20                                          | 2025-10-20                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2669 | ITB-KOT-2020/1473<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zaprawa montażowa<br>Szybkowiążąca zaprawa<br>montażowa LAMPOCEM<br>SMART | MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                    | do mocowania<br>niekonstrukcyjnych<br>elementów stalowych, takich<br>jak: śruby i uchwyty,<br>w betonie, do wypełnienia<br>drobnych ubytków<br>powierzchni betonowych<br>w miejscach mocowania kotew<br>i elementów stalowych, do<br>czasowego uszczelniania<br>wycieków wody w betonie, do<br>wypełniania ubytków, pęknięć<br>i bruzd w tynkach<br>cementowych, wewnątrz i na<br>zewnątrz budynków,<br>w warunkach<br>atmosferycznych suchych lub<br>stałe mokrych, określonych<br>dla klas XC1 i XC2 wg PN-EN<br>206+A2:2021 | 2025-08-11                              | 2030-08-11                                 |
| 2670 | ITB-KOT-2020/1476<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu rynnowego<br>GAMRAT MAGNAT                               | GAMRAT S.A.<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                                      | Elementy systemu rynnowego<br>przeznaczone do wykonywania<br>instalacji odprowadzających<br>wodę opadową oraz wody<br>z topniejącego śniegu z połaci<br>dachowych oraz tarasów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020-09-25                              | 2025-09-25                                 |
| 2671 | ITB-KOT-2020/1476<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu rynnowego<br>GAMRAT MAGNAT                               | GAMRAT S.A.<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                                      | do wykonywania instalacji<br>odprowadzających wodę<br>opadową oraz wodę<br>z topniejącego śniegu, z połaci<br>dachowych, tarasów<br>i balkonów, w obiektach<br>budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-09-24                              | 2030-09-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2672 | ITB-KOT-2020/1477<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne i ościeżnice drzwi wewnętrznych ZEROMUR / PIU                                                                                | ZEROMUR Jasiński, Mitas Sp. j.<br>ul. Transportowa 1/7<br>70-715 Szczecin<br><br>PIU DESIGN Sp. z o.o.<br>ul. Dąbska 6<br>70-789 Szczecin | Drzwi rozwierane przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne. Ościeżnice przeznaczone do stosowania jako ościeżnice drzwi rozwieranych, wewnętrznych. | 2020-09-16                              | 2025-09-16                                 |
| 2673 | ITB-KOT-2025/1478<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów malarskich JOTUN 1 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                           | JOTUN POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Magnacka 15<br>80-180 Kowale                                                                               | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                                          | 2025-03-05                              | 2030-03-05                                 |
| 2674 | ITB-KOT-2020/1479<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów malarskich JOTUN 2 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych wewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych                   | JOTUN POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Magnacka 15<br>80-180 Kowale                                                                               | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych wewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych.                                       | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2675 | ITB-KOT-2022/1481<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów malarskich JOTUN 4 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych stosowanych w podwyższonych temperaturach | JOTUN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Magnacka 15<br>80-180 Kowale                                                                               | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych stosowanych w podwyższonej temperaturze.          | 2022-03-17                              | 2027-03-17                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2676 | ITB-KOT-2020/1482<br>wydanie 1                     | Rury z polietylenu (PE 100 RC) RCprotect <sup>®</sup> , GEROfit <sup>®</sup> R, GEROfit <sup>®</sup> NEXUS i GEROfit <sup>®</sup> REX do rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych | Gerodur MPM<br>Kunststoffverarbeitung GmbH & Co.KG<br>Andreas-Schubert str. 6<br>01-844 Neustadt/Sachsen<br>Niemcy | Rury o zewnętrznej warstwie barwy niebieskiej, o zewnętrznej warstwie barwy niebieskiej z zielonymi wzdłużnymi pasami, przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych. Rury o zewnętrznej warstwie barwy brązowej, o zewnętrznej warstwie barwy brązowej z zielnymi wzdłużnymi pasami, przeznaczone do budowy instalacji i sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej. | 2020-08-17                              | 2025-08-17                                 |
| 2677 | ITB-KOT-2020/1483<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Folia termoizolacyjna Aluthermo QUATTRO                                                                                                                                             | ALUTHERMO SA<br>Steinkelt, Galhausen 23<br>B-4780 Sankt Vith<br>Belgia                                             | Folia stosowana jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w dachach i ścianach o konstrukcji szkieletowej oraz w ścianach pełnych, a także jako izolacja cieplna w miejscach powstawania mostków termicznych np. w ścianach, podłogach, stropach, balkonach i nadprożach.                                                                                                                | 2020-09-16                              | 2025-09-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2678 | ITB-KOT-2020/1483<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Folia termoizolacyjna Aluthermo QUATTRO                                                     | ALUTHERMO SA<br>Steinkelt, Galhausen 23<br>B-4780 Sankt Vith<br>Belgia                                                            | do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w dachach i ścianach o konstrukcji szkieletowej oraz w ścianach pełnych, a także jako izolacja cieplna w miejscach powstawania mostków termicznych, np. w ścianach, podłogach, stropach, balkonach i nadprożach | 2025-09-24                              | 2030-09-24                                 |
| 2679 | ITB-KOT-2021/1484<br>wydanie 1                          | Płytki ceramiczne "Płytki ręcznie formowane VANDERSANDEN" produkowane z cegieł ceramicznych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "KLINKIER-BUD" Czesław Penconek<br>ul. Warszawska 87<br>05-520 Konstancin Jeziorna | Płytki ceramiczne przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i stropów, wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                                                                                                                                          | 2021-02-16                              | 2026-02-16                                 |
| 2680 | ITB-KOT-2020/1485<br>wydanie 1                          | Hydroekspansyjna taśma uszczelniająca MC-Quell SW                                           | MC-BAUCHEMIE<br>Sp. z o.o.<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                                                    | Wyrób przeznaczony do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych, w tym budowli narażonych na działanie wysokich stężeń soli. Wyrób może być stosowany do pionowych i poziomych połączeń nowych i użytkowanych elementów konstrukcji.                   | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2681 | ITB-KOT-2020/1486<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Impregnaty penetracyjne do drewna KORASIT® KS2 i KORASIT® KS | KURT OBERMEIER GmbH & Co.KG.<br>Berghäuser Strasse 70<br>D-57319 Bad Berleburg-<br>Raumland<br>Niemcy   | Impregnaty przeznaczone do konserwacji konstrukcji drewnianych i zabezpieczania przed korozją biologiczną: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno, grzybami powodującymi rozkład szary i innymi mikroorganizmami glebowymi oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodą próżniowo-ciśnieniową. | 2020-11-19                              | 2025-11-19                                 |
| 2682 | ITB-KOT-2020/1486<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Impregnaty penetracyjne do drewna KORASIT® KS2 i KORASIT® KS | KURT OBERMEIER GmbH<br>Berghäuser Str. 70<br>57319 Bad Berleburg-<br>Raumland<br>Niemcy                 | do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed następującymi czynnikami korozji biologicznej: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno, grzybami powodującymi rozkład szary i innymi mikroorganizmami glebowymi oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodą próżniowo-ciśnieniową              | 2025-11-18                              | 2030-11-18                                 |
| 2683 | ITB-KOT-2020/1487<br>wydanie 1                          | Sznury uszczelniające SILBUT-UNI                             | SILICO Sp. z o.o.<br>Józefin, ul. Zgody 16B<br>05-074 Halinów                                           | Sznury przeznaczone do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych.                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2684 | ITB-KOT-2020/1488<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Modułowe zbiorniki żelbetowe Tornado - ZRT z elementów prefabrykowanych                                                   | Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o.<br>ul. Zwoleńska 64 A<br>04-761 Warszawa                                 | Modułowe zbiorniki żelbetowe przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                               | 2020-09-29                              | 2025-09-22                                 |
| 2685 | ITB-KOT-2020/1488<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1 | Modułowe zbiorniki żelbetowe Tornado - ZRT z elementów prefabrykowanych                                                   | SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.<br>ul. Strażacka 58<br>04-462 Warszawa                                   | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                                                                          | 2022-03-23                              | 2027-03-23                                 |
| 2686 | ITB-KOT-2020/1489<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Uszczelniające taśmy EXTREA i rury E do dylatacji i przerw roboczych oraz uszczelniające taśmy ERBAND do przerw roboczych | EXTREA S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                               | Uszczelniające taśmy przeznaczone do wykonywania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w monolitycznych konstrukcjach. | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |
| 2687 | ITB-KOT-2020/1489<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Uszczelniające taśmy EXTREA i rury E do dylatacji i przerw roboczych oraz uszczelniające taśmy ERBAND do przerw roboczych | EXTREA Sp. z o. o.<br>ul. Bankowa 43<br>05-220 Zielonka                                                 | do wykonywania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w monolitycznych konstrukcjach                                    | 2025-12-29                              | 2030-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2688 | ITB-KOT-2020/1490<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Piany poliuretanowe BAUHS                                | Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Chrobrego 62<br>87-100 Toruń                         | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. Piany poliuretanowe mogą być stosowane do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2020-09-09                              | 2025-09-09                                 |
| 2689 | ITB-KOT-2020/1490<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Piany poliuretanowe BAUHS                                | Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Chrobrego 62<br>87-100 Toruń                         | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-05-20                              | 2030-05-20                                 |
| 2690 | ITB-KOT-2020/1491<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Klej poliuretanowy BAUHS<br>KLEJ DO STYROPIANU EPS I XPS | Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Chrobrego 62<br>87-100 Toruń                         | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania białych i grafitowych płyt z EPS oraz XPS do podłoża mineralnych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020-09-09                              | 2025-09-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2691 | ITB-KOT-2020/1491<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Klej poliuretanowy BAUHUS<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>EPS I XPS                                                                                    | Bauhaus Oddział<br>Polska Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Chrobrego 62<br>87-100 Toruń                      | do mocowania białych<br>i grafitowych płyt z EPS oraz<br>XPS do podłoży mineralnych,<br>przy ocieplaniu budynków<br>metodą bezspoinową (ETICS) | 2025-05-20                              | 2030-05-20                                 |
| 2692 | ITB-KOT-2020/1492<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Zestaw desek tarasowych<br>i elementów uzupełniających<br>Systemu EcoTravers                                                                    | EcoTravers Sp. z o.o.<br>ul. Grunwaldzka 35<br>84-230 Rumia                                             | Wyroby przeznaczone do<br>wykonywania podłóg na<br>zewnątrz pomieszczeń.                                                                       | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |
| 2693 | ITB-KOT-2020/1492<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Zestaw desek tarasowych<br>i elementów uzupełniających<br>systemu EcoTravers                                                                    | EcoTravers Sp. z o.o.<br>ul. Grunwaldzka 35<br>84-230 Rumia                                             | do wykonywania podłóg na<br>zewnątrz pomieszczeń                                                                                               | 2025-12-16                              | 2030-12-16                                 |
| 2694 | ITB-KOT-2020/1493<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Kleje montażowe do posadzek<br>drewnianych BOSTIK<br>WOOD H200 ELASTIC /<br>BOSTIK MSP 200 i BOSTIK<br>WOOD P910 2K / BOSTIK<br>NIBOFLOOR PU 60 | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | Klej przeznaczony do klejenia<br>posadzek drewnianych.                                                                                         | 2020-12-18                              | 2025-12-18                                 |
| 2695 | ITB-KOT-2020/1493<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(15.04.2024)<br>(zastępuje wydanie 1) | Kleje montażowe BOSTIK do<br>posadzek drewnianych                                                                                               | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do klejenia posadzek<br>drewnianych                                                                                                            | 2024-01-09                              | 2029-01-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2696 | ITB-KOT-2020/1494<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przepustnice FIG.497 oraz zawory zwrotne FIG.275, FIG.402 i FIG.407 do rurociągów ciśnieniowych                   | ZETKAMA Sp. z o.o.<br>ul. 3 Maja 12<br>57-410 Ścinawka Średnia                                          | Przepustnice oraz zawory zwrotne przeznaczone do stosowania w instalacjach i sieciach wodociągowych wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz chłodniczych, w których czynnikiem roboczym jest woda. | 2020-09-25                              | 2025-09-25                                 |
| 2697 | ITB-KOT-2020/1494<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przepustnice FIG.497 oraz zawory zwrotne FIG.275, FIG.402 i FIG.407 do rurociągów ciśnieniowych                   | ZETKAMA Sp. z o.o.<br>ul. 3 Maja 12<br>57-410 Ścinawka Średnia                                          | do stosowania w instalacjach i sieciach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz chłodniczych, w których czynnikiem roboczym (medium) jest woda                                            | 2025-11-05                              | 2030-11-05                                 |
| 2698 | ITB-KOT-2020/1495<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zaciskowe ELYSEE oraz obejmy przyłączeniowe ELYSEE Saddle z polipropylenu (PP) do rur z polietylenu (PE) | ELYSEE IRRIGATION LTD<br>5 Pentadaktylou Street<br>2643 Ergates Industrial Zone,<br>Nicosia<br>Cypr     | Łączniki zaciskowe oraz obejmy przyłączeniowe przeznaczone do stosowania w instalacjach i sieciach wodociągowych wody zimnej, do łączenia rur z polietylenu (PE).                                                            | 2020-09-22                              | 2025-09-22                                 |
| 2699 | ITB-KOT-2020/1495<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaciskowe i obejmy przyłączeniowe ELYSEE z polipropylenu (PP) do rur z polietylenu (PE)                  | ELYSEE IRRIGATION LTD<br>5 Pentadaktylou Street<br>2643 Ergates Industrial Zone<br>Nicosia<br>Cypr      | do instalacji i sieci wodociągowych wody zimnej                                                                                                                                                                              | 2025-11-24                              | 2030-11-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2700 | ITB-KOT-2020/1496<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne A.W. Klima o przekroju prostokątnym                                        | A.W. KLIMA<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Sobieskiego 41<br>84-230 Rumia                                   | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-09-25                              | 2025-09-25                                 |
| 2701 | ITB-KOT-2020/1496<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne A.W. KLIMA o przekroju prostokątnym                                        | A.W. KLIMA Sp. z o.o. - Sp.K.<br>ul. Wejherowska 21<br>84-240 Reda                                      | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                               | 2025-09-09                              | 2030-09-09                                 |
| 2702 | ITB-KOT-2020/1497<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw desek tarasowych i legarów z drewna litego GLOBAL-BIZNES                                  | GLOBAL-BIZNES<br>Sp. z o. o.<br>ul. Górczewska 222/69<br>01-460 Warszawa                                | Wyroby przeznaczone do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                                             | 2020-10-20                              | 2025-10-20                                 |
| 2703 | ITB-KOT-2020/1497<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw desek tarasowych i legarów z drewna litego GLOBAL-BIZNES                                  | GLOBAL-BIZNES Sp. z o.o.<br>ul. Górczewska 222/69<br>01-460 Warszawa                                    | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń                                                                                                                                                                                  | 2025-08-26                              | 2030-08-26                                 |
| 2704 | ITB-KOT-2020/1498<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wyroby HEMPEL KOT-2 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w immersji | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w immersji.                                                                                                                              | 2020-12-10                              | 2025-12-10                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2705 | ITB-KOT-2020/1498<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wyroby malarskie HEMPEL KOT-2 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w immersji  | HEMPEL PAINTS (POLAND) Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                    | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025-12-10                              | 2030-12-10                                 |
| 2706 | ITB-KOT-2022/1499<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu SBA WIDO                                                    | WIDO-SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Mickiewicza 40<br>32-400 Myślenice                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni ograniczonej balustradą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 2707 | ITB-KOT-2020/1500<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania jednostrefowych przewodów oddymiających systemu Promaduct® E <sub>600</sub> S | PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpowozarowa Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa          | Zestaw przeznaczony do wykonywania jednostrefowych przewodów wentylacji oddymiającej, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Przewody są przeznaczone do obsługi pojedynczej strefy powozarowej, wewnątrz budynków. Mogą być montowane wyłącznie w układzie poziomym. Przewody mogą być również stosowane w instalacjach typu mieszanego, spełniających jednocześnie funkcję instalacji wentylacyjnej i oddymiającej, przy założeniu, że w funkcji oddymiania obsługiwać będą wyłącznie tę strefę powozarową, w której zostały zamontowane. | 2020-09-11                              | 2025-09-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2708 | ITB-KOT-2020/1501<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tuleje AQUEER stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane                                                 | AQUEER Maciej Dyba,<br>Jarosław Kram Sp. Jawna<br>Mikłuszowice 232<br>32-708 Dziewin                     | Tuleje przeznaczone do wykonywania wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studniami, kolektorami i zbiornikami betonowymi w systemach kanalizacji oraz szczelnych przejść rurociągów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).                                                                     | 2020-09-09                              | 2025-09-09                                 |
| 2709 | ITB-KOT-2020/1501<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tuleje AQUEER do wykonywania szczelnych przejść rur instalacyjnych                                                                                                           | AQUEER Maciej Dyba,<br>Jarosław Kram Sp. Jawna<br>Mikłuszowice 232<br>32-708 Dziewin                     | do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji (rurociągów) przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne, w obiektach budowlanych (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) oraz wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studniami, kolektorami i zbiornikami betonowymi, w systemach kanalizacji | 2025-09-04                              | 2030-09-04                                 |
| 2710 | ITB-KOT-2020/1502<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i łączniki zaprasowywane Inoxpres DN 20 ÷ DN 100 ze stali odpornej na korozję oraz Steelpres DN 20 ÷ DN 100 ze stali niestopowej do stałych urządzeń gaśniczych wodnych | RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.<br>Strada Sabbionetana 59<br>46010 Campitello di Marcara<br>(MN)<br>Włochy | Rury i łączniki zaprasowywane przeznaczone do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych: instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej, mogą być również stosowane w instalacjach hydrantowych.                                                                                                                                     | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2711 | ITB-KOT-2020/1502<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Rury i łączniki zaprasowywane Inoxpres DN 20 ÷ DN 100 ze stali odpornej na korozję oraz Steelpres DN 20 ÷ DN 100 ze stali niestopowej do stałych urządzeń gaśniczych wodnych | RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.<br>Strada Sabbionetana 59<br>46010 Campitello di Marcaria (MN)<br>Włochy  | Rury i łączniki zaprasowywane przeznaczone do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych: instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej; mogą być również stosowane w instalacjach hydrantowych. | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |
| 2712 | ITB-KOT-2020/1502<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Rury i łączniki zaprasowywane Inoxpres i Inoxpres UNIKO ze stali odpornej na korozję oraz Steelpres ze stali niestopowej do stałych urządzeń gaśniczych wodnych              | RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.<br>Strada Sabbionetana 59<br>46010 Campitello di Marcaria (MN)<br>Włochy  | do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych: instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej; mogą być również stosowane w instalacjach hydrantowych                                             | 2025-12-18                              | 2030-12-18                                 |
| 2713 | ITB-KOT-2020/1503<br>wydanie 1                                          | Studzienki zbiorcze Sz70, rozdzielcze Sr70, wodomierzowe SW800 i SW1000 oraz do przepompowni ścieków SP600, SP800, SP800S, SP1000 i SP1000/800                               | Delfin Sp. z o.o.<br>ul. Chorzowska 22<br>25-852 Kielce                                                 | Studzienki zbiorcze, rozdzielcze, wodomierzowe oraz do przepompowni ścieków przeznaczone do stosowania w systemach drenarskich, w sieciach kanalizacyjnych i do montażu armatury i urządzeń.                         | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |
| 2714 | ITB-KOT-2020/1504<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient Super, Aqua Ambient i Aqua Ambient Black Line                                                                                        | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                      | Wpusty łazienkowe ściekowe przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z powierzchni podłóg mokrych.                                                                                                  | 2020-10-05                              | 2025-10-05                                 |
| 2715 | ITB-KOT-2020/1504<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient Super, Aqua Ambient i Aqua Ambient Black Line                                                                                        | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                      | Wpusty łazienkowe przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z powierzchni podłóg mokrych.                                                                                                           | 2021-06-01                              | 2026-06-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2716 | ITB-KOT-2020/1505<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIRO do naziemnych sieci ciepłowniczych | Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy przeznaczone do naziemnych sieci ciepłowniczych.                                                                                                                                                                        | 2020-09-22                              | 2025-09-22                                 |
| 2717 | ITB-KOT-2020/1505<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. SPIRO do naziemnych sieci ciepłowniczych | Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz | do naziemnych sieci ciepłowniczych                                                                                                                                                                                                                                              | 2025-11-26                              | 2030-11-26                                 |
| 2718 | ITB-KOT-2020/1506<br>wydanie 1                          | Betonowe kostki brukowe STOP i TROP                                                                                         | POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. j. Sobota, ul. Poznańska 43 62-090 Rokietnica                                                | Betonowe kostki brukowe przeznaczone dla ruchu pieszego w miejscach, gdzie istotne jest ich dotykowe rozpoznawanie.                                                                                                                                                             | 2020-09-25                              | 2025-09-25                                 |
| 2719 | ITB-KOT-2020/1507<br>wydanie 1                          | Kotwy stalowe KSW i KFW                                                                                                     | KONTAKT-SK S.R.O. Staskov 1033 02353 Staskov Słowacja                                                                | Kotwy stalowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego.                                                                                                                                       | 2020-10-15                              | 2025-10-15                                 |
| 2720 | ITB-KOT-2020/1508<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zaprasowywane Megapress i Megapress S do łączenia rur stalowych                                                    | Viega Technology Gmbh & Co KG Viega Platz 1 D-57439 Attendorn Niemcy                                                 | Łączniki zaprasowywane przeznaczone do łączenia rur stalowych wg norm PN-EN 10220:2005, 10255+A1:2009, PN-EN 10216-1:2014 lub PN-EN 10217-1:2019 w instalacjach ogrzewania wodnego, instalacjach chłodniczych oraz instalacjach solarnych (woda z dodatkiem max. 50 % glikolu). | 2020-09-17                              | 2025-09-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2721 | ITB-KOT-2020/1508<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaprasowywane Megapress i Megapress S do łączenia rur stalowych                        | Viega GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                       | do łączenia rur stalowych według normy PN-EN 10220:2005, PN-EN 10255+A1:2009, PN-EN 10216-1:2014 lub PN-EN 10217-1:2019, w instalacjach ogrzewania wodnego, instalacjach chłodniczych oraz instalacjach solarnych (medium: roztwór wody z glikolem, o maksymalnym stężeniu 50%) | 2025-09-18                              | 2030-09-18                                 |
| 2722 | ITB-KOT-2020/1509<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury drenarskie karbowane PIPELIFE z PVC-U i kształtki połączeniowe PIPELIFE z PVC-U, PP-B i PE | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | Rury drenarskie karbowane i kształtki połączeniowe przeznaczone do odwadniania podziemnych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, odwadniania terenów w pasie drogowym i poza drogą, melioracji gruntów i rozsączania wód deszczowych.                                 | 2020-09-24                              | 2025-09-24                                 |
| 2723 | ITB-KOT-2020/1509<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury drenarskie karbowane i kształtki połączeniowe PIPELIFE                                     | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | do odwadniania podziemnych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, odwadniania terenów w pasie drogowym i poza drogą, melioracji gruntów i rozsączania wód deszczowych                                                                                                  | 2025-08-25                              | 2030-08-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2724 | ITB-KOT-2020/1510<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Ogniochronna piana poliuretanowa BOSMAN<br>OGNIOCHRONNA PIANA POLIURETANOWA B1 | "Od A - DO Z" S.A.<br>ul. Helska 47/61<br>91-342 Łódź                                                   | Ogniochronna piana poliuretanowa przeznaczona do wypełniania złączy liniowych i szczelin, w połączeniach między przegrodami nieruchomymi. Może być stosowana do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), wykonanymi z drewna, stali lub PVC. | 2020-09-04                              | 2025-09-04                                 |
| 2725 | ITB-KOT-2020/1510<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ogniochronna piana poliuretanowa BOSMAN<br>OGNIOCHRONNA PIANA POLIURETANOWA B1 | "Od A - DO Z" S.A.<br>ul. Helska 47/61<br>91-342 Łódź                                                   | do wypełniania złączy liniowych i szczelin, w połączeniach między przegrodami nieruchomymi                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025-08-29                              | 2030-08-29                                 |
| 2726 | ITB-KOT-2020/1511<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Podtynkowa rama montażowa NOVOTERM K-50 SLIM do miski ustępowej wiszącej       | NOVOTERM Sp. z o.o.<br>ul. Zimowa 6<br>70-807 Szczecin                                                  | Podtynkowa rama montażowa przeznaczona do mocowania wiszącej miski ustępowej.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020-09-16                              | 2025-09-16                                 |
| 2727 | ITB-KOT-2020/1511<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Podtynkowa rama montażowa NOVOTERM K-50 SLIM do wiszącej miski ustępowej       | NOVOTERM Sp. z o.o.<br>ul. Zimowa 6<br>70-807 Szczecin                                                  | do mocowania wiszącej miski ustępowej, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                       | 2025-11-25                              | 2030-11-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2728 | ITB-KOT-2020/1512<br>wydanie 1                          | Nawiewniki okienne EFR                                      | AERECO Wentylacja<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                   | Nawiewniki okienne przeznaczone do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej, biurowych i gospodarczych. | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |
| 2729 | ITB-KOT-2020/1513<br>wydanie 1                          | Zawory kulowe Calido S40 PRO                                | ARKA Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Ogrodowa 5<br>76-004 Sianów                                               | Zawory kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych.                                                                                                                                   | 2020-09-23                              | 2025-09-23                                 |
| 2730 | ITB-KOT-2020/1514<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Odpiływy łazienkowe Geberit                                 | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Odpiływy łazienkowe przeznaczone do odprowadzania wody z natrysków.                                                                                                                                                                                                  | 2020-09-16                              | 2025-09-16                                 |
| 2731 | ITB-KOT-2020/1514<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Odpiływy łazienkowe Geberit                                 | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do odprowadzania wody z natrysków i brodzików                                                                                                                                                                                                                        | 2025-09-16                              | 2030-09-16                                 |
| 2732 | ITB-KOT-2020/1515<br>wydanie 1                          | Rury kanalizacyjne PRC-OC, PRC-TC i PRC-TK z polimerobetonu | BETONSTAL Sp. z o.o.<br>ul. Wiosenna 1<br>70-807 Szczecin                                               | Rury kanalizacyjne z polimerobetonu przeznaczone do budowy sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych (grawitacyjnych) do transportu ścieków.                                                                                                                            | 2020-11-26                              | 2025-11-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2733 | ITB-KOT-2020/1516<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kopuły samonośne PKS, przykrycia korytkowo-zbieżne PKZ oraz przykrycia korytkowo-prostokątne PKP i PKPz z laminatu poliestrowo-szklanego do zbiorników betonowych i stalowych | EKOFINN-POL Sp. z o.o.<br>ul. Leśna 12<br>80-297 Banino                                                 | Kopuły samonośne, przykrycia korytkowo-zbieżne oraz przykrycia korytkowo-prostokątne z laminatu poliestrowo-szklanego przeznaczone do hermetyzacji zbiorników betonowych i stalowych, używanych w oczyszczalniach ścieków oraz hermetyzacji konstrukcji budowlanych przeznaczonych na składowiska osadów ściekowych i innych opadów. | 2020-11-19                              | 2025-11-19                                 |
| 2734 | ITB-KOT-2020/1516<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kopuły samonośne PKS, przykrycia korytkowo-zbieżne PKZ oraz przykrycia korytkowo-prostokątne PKP i PKPz z laminatu poliestrowo-szklanego do zbiorników betonowych i stalowych | EKOFINN-POL Sp. z o.o.<br>ul. Leśna 12<br>80-297 Banino                                                 | Kopuły samonośne, przykrycia korytkowo-zbieżne oraz przykrycia korytkowo-prostokątne z laminatu poliestrowo-szklanego przeznaczone do hermetyzacji zbiorników betonowych i stalowych, używanych w oczyszczalniach ścieków oraz hermetyzacji konstrukcji budowlanych przeznaczonych na składowiska osadów ściekowych i innych opadów. | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 2735 | ITB-KOT-2020/1517<br>wydanie 1                          | Profile dylatacyjne DAMECH                                                                                                                                                    | DAMECH Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 13<br>87-330 Jabłonowo Pomorskie               | Profile dylatacyjne przeznaczone do stosowania w płytach posadzek przemysłowych.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020-09-07                              | 2025-09-07                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2736 | ITB-KOT-2020/1518<br>wydanie 1                          | Rozdzielacze HK (52 VA), FBH-S (53 VA), FBH-VL-RL (63 VA) i FBH-RV-RV (55 VA) oraz zespoły pompowo-mieszające M1, M2 i M16 | STRAUB KG<br>Dr. Troch-Strasse 17<br>D-99867 Gotha<br>Niemcy                                            | Rozdzielacze oraz zespoły pompowo-mieszające przeznaczone do stosowania w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i/lub w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.                                                    | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |
| 2737 | ITB-KOT-2020/1519<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne WIMAR o przekroju kołowym                                                                            | WIMAR S.C.<br>ul. Żeromskiego 1<br>41-200 Sosnowiec                                                     | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 2738 | ITB-KOT-2020/1519<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne WIMAR o przekroju kołowym                                                                            | WIMAR S.C.<br>ul. Żeromskiego 1<br>41-200 Sosnowiec                                                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                 | 2025-09-16                              | 2030-09-16                                 |
| 2739 | ITB-KOT-2020/1520<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne WIMAR o przekroju prostokątnym                                                                       | WIMAR S.C.<br>ul. Żeromskiego 1<br>41-200 Sosnowiec                                                     | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2740 | ITB-KOT-2020/1520<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne WIMAR o przekroju prostokątnym                                                                        | WIMAR S.C.<br>ul. Żeromskiego 1<br>41-200 Sosnowiec                                                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-12-18                              | 2030-12-18                                 |
| 2741 | ITB-KOT-2020/1521<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne RSD o przekroju prostokątnym                                                                          | LOXIMIDE Sp. z o. o.<br>ul. Warszawska 164 lok. 112,<br>Lachorzew<br>05-082 Stare Babice                | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                       | 2020-12-17                              | 2025-12-17                                 |
| 2742 | ITB-KOT-2020/1521<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne RSD o przekroju prostokątnym                                                                          | LOXIMIDE Sp. z o. o.<br>ul. Warszawska 164 lok. 112,<br>Lachorzew<br>05-082 Stare Babice                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-07-07                              | 2030-07-07                                 |
| 2743 | ITB-KOT-2020/1522<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wykładziny renowacyjne MAZURLINER do bezwykopowej renowacji i uszczelniania przewodów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych | MAZUR Sp. z o.o.<br>ul. Sportowa 33B<br>86-105 Świecie                                                  | Wykładziny renowacyjne przeznaczone do bezwykopowej renowacji i uszczelniania przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej (bezcisnieniowej) i ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej, o przekrojach kołowych DN 100 ÷ DN 2000 lub niekołowych i obwodzie wewnętrznym do 6,5 m (o średnicach zastępczych od 10 do 2000 mm). | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2744 | ITB-KOT-2020/1522<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Wykładziny renowacyjne<br>P liner do bezwykopowej<br>renowacji i uszczelniania<br>przewodów sieci<br>kanalizacyjnych<br>i wodociągowych | Poliner Sp. z o.o.<br>Różyniec 90<br>59-706 Różyniec                                                    | Wykładziny renowacyjne do<br>bezwykopowej renowacji<br>i uszczelniania przewodów<br>sieci kanalizacji grawitacyjnej<br>(bezcisnieniowej)<br>i ciśnieniowej oraz sieci<br>wodociągowych, o przekrojach<br>kołowych DN 100 ÷ DN 2000<br>lub niekołowych, o obwodzie<br>wewnętrznym do 6,5 m (o<br>średnicach zastępczych od 100<br>do 2000 mm). | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |
| 2745 | ITB-KOT-2020/1522<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Wykładziny renowacyjne<br>P liner do bezwykopowej<br>renowacji i uszczelniania<br>przewodów sieci<br>kanalizacyjnych<br>i wodociągowych | Poliner Sp. z o.o.<br>Różyniec 90<br>59-706 Różyniec                                                    | Wykładziny renowacyjne do<br>bezwykopowej renowacji i<br>uszczelniania przewodów sieci<br>kanalizacji grawitacyjnej<br>(bezcisnieniowej)<br>i ciśnieniowej oraz sieci<br>wodociągowych, o przekrojach<br>kołowych DN 100 ÷ DN 2000<br>lub niekołowych, o obwodzie<br>wewnętrznym do 6,5 m (o<br>średnicach zastępczych od 100<br>do 2000 mm). | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 2746 | ITB-KOT-2021/1523<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(13.06.2022)          | Przewody wentylacyjne 2KW<br>o przekroju prostokątnym                                                                                   | 2KAN Sp. z o.o.<br>ul. Rajdowa 10<br>05-850 Konotopa                                                    | Przewody wentylacyjne<br>o przekroju prostokątnym do<br>rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach,<br>w tym budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej.                                                                                                     | 2021-12-16                              | 2026-12-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2747 | ITB-KOT-2021/1524<br>wydanie 1                          | Łączniki wklejane CERESIT CF 920 do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | Łączniki wklejane przeznaczone do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych.                                                                                                                                                                         | 2021-02-11                              | 2026-02-11                                 |
| 2748 | ITB-KOT-2020/1525<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kleje montażowe Ceresit i Pattex                                                                             | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | Kleje montażowe przeznaczone do mocowania, na podłożach mineralnych, płyt ściennych, elementów wykończeniowych i listew przypodłogowych, wykonanych z drewna, materiałów drewnopochodnych (MDF), płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz z płytek gresowych, wewnątrz pomieszczeń. | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |
| 2749 | ITB-KOT-2020/1525<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kleje montażowe Pattex                                                                                       | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | do mocowania, na podłożach mineralnych, płyt ściennych, elementów wykończeniowych i listew przypodłogowych, wykonanych z drewna, materiałów drewnopochodnych (MDF), płyt gipsowo-kartonowych oraz z płytek gresowych, wewnątrz pomieszczeń                                          | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 2750 | ITB-KOT-2020/1526<br>wydanie 1                          | Stalowe sploty sprężające JSC "Severstal-metiz" z drutów gładkich                                            | JSC "Severstal-metiz"<br>ul. 50-letiya Oktyabrya 1/33<br>162610 Cherepovets, Vologda<br>Region Rosja    | Stalowe sploty do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                                                                                                                                      | 2020-11-26                              | 2025-11-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2751 | ITB-KOT-2022/1527<br>wydanie 1                          | Studzienki włazowe MONOKAN z polietylenu (PE)                                                          | METRIA - Yuriy Ardashev<br>ul. Jana Kazimierza 31B lok. 100<br>01-248 Warszawa                                 | Studzienki włazowe przeznaczone do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacji ogólnospławnej do ciśnieniowego i bezciśnieniowego (grawitacyjnego) transportu ścieków i wód opadowych oraz do stosowania w systemach kanalizacji deszczowej, do drenażu oraz rozsączania. | 2022-03-02                              | 2027-03-02                                 |
| 2752 | ITB-KOT-2020/1528<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających SDR-OD       | LOXIMIDE Sp. z o. o.<br>ul. Warszawska 164<br>05-082 Latchorzew                                                | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających.                                                                                                                                                                                   | 2020-10-05                              | 2025-10-05                                 |
| 2753 | ITB-KOT-2020/1528<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających SDR-OD       | LOXIMIDE Sp. z o. o.<br>ul. Warszawska 164<br>05-082 Latchorzew                                                | do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych, poziomych przewodów oddymiających, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                                                                                                                     | 2024-10-29                              | 2029-10-29                                 |
| 2754 | ITB-KOT-2020/1529<br>wydanie 1                          | Stalowe druty Y1670C-7 i Y1670C-8 do sprężania konstrukcji                                             | FAPRICELA - Industria de Trefilaria, S.A.<br>Apartado 5 Manga da Granja<br>3060-905 Anca Coimbra<br>Portugalia | Stalowe druty przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                                                                                                                   | 2020-09-25                              | 2025-09-18                                 |
| 2755 | ITB-KOT-2020/1530<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji żelbetowych płytami PROMATECT®-H | PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpowozarowa Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                                           | 2020-09-22                              | 2025-09-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2756 | ITB-KOT-2020/1530<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji żelbetowych płytami PROMATECT®-H | Etex Poland Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa                                                | do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji żelbetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025-09-18                              | 2030-09-18                                 |
| 2757 | ITB-KOT-2020/1531<br>wydanie 1                                                        | Elementy zabezpieczeń przeciwniegowych dachów systemów CEDA BENT, CEDA RS ALU i CEDA RS CU             | CEDA Sp. z o.o.<br>Krupniki, ul. Makowa 16<br>15-641 Białystok                                                | Zabezpieczenia przeciwniegowie przeznaczone do zapobiegania gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połaci dachowych o kącie nachylenia od 20° do 55°, krytych gontem bitumicznym, papą termozgrzewalną, blachą płaską, płytami falistymi włókno-cementowymi, dachówką zakładkową ceramiczną lub cementową, dachówką karpiówką, blachodachówką lub blachą łączoną na rąbek stojący. | 2020-09-22                              | 2025-09-22                                 |
| 2758 | ITB-KOT-2020/1532<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.03.2023)<br>(zob. wydanie 2) | Klej montażowy dyspersyjny<br>Klej montażowy Plus Fix /<br>Klej montażowy dyspersyjny KMD              | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                             | do mocowania elementów wykończeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |
| 2759 | ITB-KOT-2020/1532<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Dyspersyjny klej montażowy PLUS FIX Płynny Gwóźdź klej montażowy                                       | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław<br><br>SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław | do mocowania elementów wykończeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2760 | ITB-KOT-2020/1533<br>wydanie 1   | Prętowe elementy łączące BWA i BWT                                                                                                                | TECHNIKA BETONOWA<br>Sp. z o.o.<br>Biesiekierz 9<br>76-039 Biesiekierz                                  | Prętowe elementy łączące przeznaczone do łączenia prętów zbrojeniowych w złączach elementów monolitycznych, betonowanych odcinkowo, konstrukcji prefabrykowanych oraz w połączeniach elementów prefabrykowanych z monolitycznymi.                          | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |
| 2761 | ITB-KOT-2021/1534<br>wydanie 1   | Zespoły przyłączeniowe naczynia wzbiorczego GORGIEL do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej                                 | GORGIEL GROUP<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Poznańska 10, Karpicko<br>64-200 Wolsztyn                     | Zespoły przyłączeniowe przeznaczone do przyłączenia naczynia wzbiorczego w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego (w przypadkach zespołów przyłączeniowych ZNW i ZNWE) lub ciepłej wody użytkowej (w przypadku zespołów przyłączeniowych ZNWM). | 2021-02-23                              | 2026-02-23                                 |
| 2762 | ITB-KOT-2020/1535<br>wydanie 1   | Kurki kulowe AMG / Alterna / Red / Onnline / Keller / F / Quick / Base / Keller Plus / NS / Blautechnik / Weberman / Altech / Basic / Keller Hard | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda.                                                                                                  | 2020-09-15                              | 2025-09-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2763 | ITB-KOT-2020/1537<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych Sime-Tapes Taśma łączeniowa Q / Taśma łączeniowa Q / Kompozytowa taśma łączeniowa Q i Sime-Tapes Taśma narożnikowa V / Taśma narożnikowa V / Kompozytowa taśma narożnikowa V | P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek<br>ul. Rosoła 22e/5<br>02-786 Warszawa<br>DMB Tomasz Dembczyński<br>ul. Warszawska 58<br>08-470 Wilga | Wyroby przeznaczone do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                                                                                                                                                                  | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 2764 | ITB-KOT-2020/1537<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych Sime-Tapes Taśma łączeniowa Q / Taśma łączeniowa Q / Kompozytowa taśma łączeniowa Q i Sime-Tapes Taśma narożnikowa V / Taśma narożnikowa V / Kompozytowa taśma narożnikowa V | P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek<br>ul. Rosoła 22e/5<br>02-786 Warszawa<br>DMB Tomasz Dembczyński<br>ul. Warszawska 58<br>08-470 Wilga | do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                                                                                                                                                                                                                       | 2025-09-26                              | 2030-09-26                                 |
| 2765 | ITB-KOT-2020/1539<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów StoDeco do wykonywania dekoracyjnych elementów elewacyjnych                                                                                                                                                 | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                                            | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych elementów elewacyjnych.                                                                                                                                                                              | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2766 | ITB-KOT-2020/1539<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów StoDeco do wykonywania dekoracyjnych elementów elewacyjnych                                                                                                                                                 | Sto Sp. z o.o.<br>ul. Zabraniecka 15<br>03-872 Warszawa                                                                            | do wykonywania dekoracyjnych elementów elewacyjnych takich jak: podokienniki, pasy gzymsowe, cokoly, ramy dekoracyjne i bonie, na podłogach z betonu lub zaprawy cementowej lub elementy mogą być wklejane bezpośrednio w wyprofilowaną płytę termoizolacyjną | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2767 | ITB-KOT-2020/1540<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR środek do ochrony elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych                                           | LUVENA Spółka Akcyjna<br>ul. Romana Maya 1<br>62-030 Luboń                                              | Wyrób przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i materiałów drewnopochodnych.                                                                                                          | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 2768 | ITB-KOT-2020/1540<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR impregnat do ochrony elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych                                        | LUVENA Spółka Akcyjna<br>ul. Romana Maya 1<br>62-030 Luboń                                              | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego i drewna klejonego) i materiałów drewnopochodnych                                                                                                         | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |
| 2769 | ITB-KOT-2020/1541<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elastyczna piana poliuretanowa montage gunfoam flex / montage gunfoam flexi / montage elastic gunfoam / montage FX gunfoam / montage gunfoam PU-FLEX | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                            | Elastyczna piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi wykonanych z drewna, metalu lub PVC-U, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2020-10-01                              | 2025-10-01                                 |
| 2770 | ITB-KOT-2020/1541<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elastyczna piana poliuretanowa montage gunfoam flex / montage gunfoam flexi / montage elastic gunfoam / montage FX gunfoam / montage gunfoam PU-FLEX | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                            | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2771 | ITB-KOT-2020/1542<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne PS<br>System o przekroju prostokątnym | PS System Sp. z o.o.<br>Dobrzyniec,<br>ul. Wawrzyniecka 30<br>05-340 Kolbiel                            | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.            | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 2772 | ITB-KOT-2020/1542<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne PS<br>System o przekroju prostokątnym | PS System Sp. z o.o.<br>Dobrzyniec,<br>ul. Wawrzyniecka 30<br>05-340 Kolbiel                            | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                          | 2025-03-10                              | 2030-03-10                                 |
| 2773 | ITB-KOT-2020/1543<br>wydanie 1                          | Piany poliuretanowe<br>KRAFTMANN                            | JP INWEST Sp. z o. o.<br>ul. Rynek 33<br>83-200 Starogard Gdański                                       | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna i metalu, przy montażu drzwi i okien (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |
| 2774 | ITB-KOT-2020/1544<br>wydanie 1                          | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu           | Ferriera-Valsabbia S.p.a.<br>Via Marconi 13<br>25076 Odolo (BS)<br>Włochy                               | Stalowe pręty żebrowane przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                    | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2775 | ITB-KOT-2021/1545<br>wydanie 1                          | Płyty kompozytowe LARSON FR                                                                               | Alucoil Pol. Ind de Bayas<br>Calle Ircio Parcelas R-72-R77<br>09200 Miranda De Ebro<br>(Burgos)<br>Hiszpania | Płyty kompozytowe przeznaczone do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów.                                                                                                                  | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |
| 2776 | ITB-KOT-2020/1546<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowe LI-FF i LI-FF-M do mocowania termoizolacji                                            | FAST-FIX Technika<br>Zamocowań Andrzej Strzembala<br>ul. Zakładowa 7<br>26-670 Pionki                        | Łączniki tworzywowe przeznaczone do mocowania termoizolacji.                                                                                                                                                                                     | 2020-09-29                              | 2025-09-29                                 |
| 2777 | ITB-KOT-2020/1546<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowe LI-FF i LI-FF-M do mocowania termoizolacji                                            | FAST-FIX Technika<br>Zamocowań Andrzej Strzembala<br>ul. Przemysłowa 9<br>26-670 Pionki                      | do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej (zwykłej i lamelowej), z polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS), w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków, w podłożu z betonu zwykłego | 2025-08-19                              | 2030-08-19                                 |
| 2778 | ITB-KOT-2020/1547<br>wydanie 1                          | Rozdzielacze mosiężne TOKMET do instalacji ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego oraz wody użytkowej | TOKMET Leszek Tokarz<br>ul. Orzeszkowej 87<br>43-300 Bielsko-Biała                                           | Rozdzielacze mosiężne przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje instalacji ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego albo do rozdziału wody użytkowej na poszczególne sekcje instalacji wody użytkowej.            | 2020-09-24                              | 2025-09-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2779 | ITB-KOT-2020/1548<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw modułowych pustaków BRICKWOOD do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków             | CONSTRUCT EKO DOMY<br>Sp. z o.o.<br>Wałdyki 23A<br>14-229 Rożental                                                                            | Zestaw modułowych pustaków przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych części nadziemnych budynków. | 2020-10-29                              | 2025-10-29                                 |
| 2780 | ITB-KOT-2020/1548<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw modułowych pustaków BRICKWOOD do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków             | CONSTRUCT EKO DOMY<br>Sp. z o.o.<br>Wałdyki 23A<br>14-229 Rożental<br>Construct Export-Import<br>Sp. z o.o.<br>Wałdyki 23A<br>14-229 Rożental | do wykonywania nośnych i nienośnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych części nadziemnych budynków                                | 2024-03-27                              | 2025-10-29                                 |
| 2781 | ITB-KOT-2020/1549<br>wydanie 1                          | Nanospoiwo hydroizolacyjne Nano-Grout CL                                                                   | PSRI Polska Sp. z o.o<br>ul. Chłodna 2a<br>40-311 Katowice                                                                                    | Nanospoiwo hydroizolacyjne przeznaczone do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych i iniekcji w podłożu.                       | 2020-09-30                              | 2025-09-30                                 |
| 2782 | ITB-KOT-2021/1550<br>wydanie 1                          | Łączniki tworzywowe R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M do mocowania termoizolacji | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                                           | Łączniki do mocowania termoizolacji.                                                                                             | 2021-03-09                              | 2026-03-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2783 | ITB-KOT-2020/1551<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki Weholite o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE)                    | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | Rury i kształtki przeznaczone do sieci kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej) sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej, renowacji istniejących rurociągów (w tym metodami bezwykopowymi) i budowy rurociągów w oczyszczalniach ścieków.                                                                                                                              | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |
| 2784 | ITB-KOT-2020/1551<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki Weholite / Weholite Plus o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE-HD) | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej) sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej; do renowacji rurociągów (w tym metodami bezwykopowymi) i budowy rurociągów w oczyszczalniach ścieków; do budowy: studzienek, zbiorników, szamb, przepompowni, rurociągów w oczyszczalniach ścieków oraz rurociągów podwodnych (kolektory zrzutowe, układy syfonowe) | 2025-12-04                              | 2026-12-04                                 |
| 2785 | ITB-KOT-2020/1552<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                         | B.E.S. Brandenburger<br>Elektrostahlwerke GmbH<br>Woltersdorfer Str. 40<br>14770 Branderburg<br>Niemcy  | Zgrzewane siatki stalowe do zbrojenia betonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020-10-05                              | 2025-10-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2786 | ITB-KOT-2020/1552<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu                                                       | B.E.S. Brandenburger<br>Elektrostahlwerke GmbH<br>Woltersdrofer Str. 40<br>D-14770 Brandenburg<br>Niemcy | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla siatek ze stali klasy ciągliwości A i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa | 2025-09-24                              | 2030-09-24                                 |
| 2787 | ITB-KOT-2020/1553<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Centrala sterująca SMOKE CONTROL SYS-CPV stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | Systemair S. A.<br>Al. Krakowska 169, Łazy k. Warszawy<br>05-552 Wólka Kosowska                          | Centrala sterująca stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                                                                                     | 2020-10-15                              | 2025-10-15                                 |
| 2788 | ITB-KOT-2020/1553<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Centrala sterująca SMOKE CONTROL SYS-CPV stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | Systemair S.A.<br>Al. Krakowska 169, Łazy k/Warszawy<br>05-552 Wólka Kosowska                            | do zasilania, sterowania oraz monitorowania urządzeń i elementów systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                                                                                                                      | 2024-11-18                              | 2029-11-18                                 |
| 2789 | ITB-KOT-2020/1554<br>wydanie 1                          | Akcesoria dachowe WIRPLAST                                                                               | WIRPLAST - Więcek Spółka Jawna<br>ul. Stawowa 9 A<br>42-287 Babienica                                    | Akcesoria dachowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych.                                                                                                                                                                     | 2020-12-01                              | 2025-12-01                                 |
| 2790 | ITB-KOT-2020/1555<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płytki ceramiczne Terca produkowane z cegieł ceramicznych                                                | Wienerberger Ceramika Budowlana Spółka z o.o.<br>Plac Konesera 8<br>03-736 Warszawa                      | Płytki ceramiczne przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i stropów.                                                                                                                                                                 | 2020-10-29                              | 2025-10-29                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>                                           | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                 | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                       | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2791       | ITB-KOT-2020/1555<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Płytki ceramiczne Terca<br>produkowane z cegieł<br>ceramicznych                                                                                                                         | Wienerberger Ceramika<br>Budowlana Sp. z o.o.<br>Plac Konesera 8<br>03-736 Warszawa                                                | do wykonywania okładzin<br>ścian i stropów                                                      | 2025-10-30                                                     | 2030-10-30                                                        |
| 2792       | ITB-KOT-2020/1556<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.09.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Kleje montażowe DEN<br>BRAVEN MONTAGEFIX-<br>SBR / Bostik FixPro Klej<br>Syntetyczny SBR Kontaktowy<br>Lustra/Płytki / Hetman Klej-<br>Fix do Luster Flex i DEN<br>BRAVEN MONTAGEFIX-LS | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                            | Kleje montażowe<br>przeznaczone do klejenia<br>paneli ściennych i elementów<br>wykończeniowych. | 2020-12-23                                                     | 2025-12-23                                                        |
| 2793       | ITB-KOT-2020/1556<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Klej montażowy Bostik<br>FixPro Klej Syntetyczny SBR<br>Kontaktowy Lustra/Płytki                                                                                                        | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                            | do klejenia paneli ściennych<br>i elementów wykończeniowych                                     | 2025-12-16                                                     | 2030-12-16                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2794 | ITB-KOT-2020/1557<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.09.2021) | Kleje montażowe DEN<br>BRAVEN MONTAGEFIX –<br>N / Bostik FixPro Klej<br>Neoprenowy Kontaktowy<br>Listwy/Panele / Hetman Klej<br>Montażowy Flex i DEN<br>BRAVEN MONTAGEFIX –<br>D / TIGER KLEJ<br>MONTAŻOWY<br>SZYBKOSCHNĄCY / Bostik<br>FixPro Klej Syntetyczny SBS<br>Montażowy<br>Listwy/Maskownice / Bausolid<br>Klej Montażowy SBS /<br>Hetman Klej-Fix Montażowy<br>Uniwersalny Flex / Go-On<br>Klej Montażowy / Boramax<br>Klej Montażowy / Profit Klej<br>Montażowy / Prefix Klej<br>Montażowy | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | Kleje montażowe do klejenia<br>paneli ściennych i elementów<br>wykończeniowych.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2795 | ITB-KOT-2020/1558<br>wydanie 1                                    | Drobnowymiarowe elementy<br>dekoracyjne z kamienia<br>naturalnego Ivory, Grey,<br>Rusty, Bianco, Nero, Oxido,<br>Argento, Preto i Lunaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STEGU Spółka z o.o.<br>ul. Dworcowa 8<br>46-024 Jelowa                                                  | Drobnowymiarowe elementy<br>dekoracyjne z kamienia<br>naturalnego<br>Bianco, Nero, Oxido, Argento,<br>Preto i Lunaro są<br>przeznaczone do wykonywania<br>okładzin ściennych wewnątrz<br>i na zewnątrz budynków.<br>Elementy Grey, Bianco, Nero,<br>Oxido, Argento, Preto<br>i Lunaro mogą być także<br>stosowane jako okładziny<br>kominowe. | 2020-11-10                              | 2025-11-10                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2796 | ITB-KOT-2020/1559<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Łączniki R-WBT i R-LX do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych                                       | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki stalowe do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych.                                                   | 2020-12-10                              | 2025-12-10                                 |
| 2797 | ITB-KOT-2020/1559<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Łączniki R-WBT i R-HLX do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych                                      | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych                                                                     | 2025-12-08                              | 2030-12-08                                 |
| 2798 | ITB-KOT-2020/1560<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Wyroby HEMPEL KOT-3 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych. | 2020-12-28                              | 2025-12-28                                 |
| 2799 | ITB-KOT-2020/1560<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Wyroby HEMPEL KOT-3 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych.                     | 2021-05-27                              | 2026-05-27                                 |
| 2800 | ITB-KOT-2020/1560<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Wyroby HEMPEL KOT-3 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych                             | 2023-08-08                              | 2028-08-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2801 | ITB-KOT-2020/1560<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob. wydanie 5) | Wyroby HEMPEL KOT-3 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych | 2024-04-22                              | 2028-08-08                                 |
| 2802 | ITB-KOT-2020/1560<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4)                 | Wyroby HEMPEL KOT-3 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych | HEMPEL PAINTS (POLAND) Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                    | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych | 2025-06-04                              | 2028-08-08                                 |
| 2803 | ITB-KOT-2020/1561<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych                                                  | THALE Sp. z o.o. Sp.k.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                  | Elementy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                            | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 2804 | ITB-KOT-2020/1561<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                 | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych                                                  | THALE Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                 | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                   | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 2805 | ITB-KOT-2020/1562<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych                                                  | THALE Sp. z o.o. Sp.k.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                  | Elementy przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych.                               | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2806 | ITB-KOT-2020/1562<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych | THALE Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                              | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                            | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 2807 | ITB-KOT-2020/1563<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych | THALE Sp. z o.o. Sp.k.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                               | Elementy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                  | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 2808 | ITB-KOT-2020/1563<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu NICZUK do mocowania przewodów instalacyjnych | THALE Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                              | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                         | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 2809 | ITB-KOT-2020/1564<br>wydanie 1                          | Osadniki kanalizacyjne KROMET                                 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KROMET Stanisław Krowicki<br>ul. Przemysłowa 11<br>42-445 Szczekociny | Osadniki kanalizacyjne przeznaczone do wylapywania zanieczyszczeń stałych spływających ze zlewni wraz z wodami opadowymi i odprowadzanymi do sieci kanalizacyjnej.                                                               | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |
| 2810 | ITB-KOT-2021/1565<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne SCR o przekroju prostokątnym            | SCROL Sp. z o.o.<br>ul. Łużycka 10A<br>81-537 Gdynia                                                                 | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-08                              | 2026-12-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2811 | ITB-KOT-2020/1566<br>wydanie 1                          | Rury wielowarstwowe PP-R/PP-R+GF/PP-R Systemu PP-R REITER stabilizowane włóknem szklanym do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania | DETAL-MET Spółka z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                                              | Rury wielowarstwowe stabilizowane włóknem szklanym przeznaczone do stosowania w instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania. | 2020-10-26                              | 2025-10-26                                 |
| 2812 | ITB-KOT-2021/1568<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów malarskich TEKNOS I do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                 | TEKNOS OY<br>Takkatie 3<br>FI-000370 Helsinki<br>Finlandia<br>Teknos Sp. z o.o.<br>ul. Ks. Ziemowita 59<br>03-885 Warszawa      | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                              | 2021-01-21                              | 2026-01-21                                 |
| 2813 | ITB-KOT-2021/1569<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów malarskich TEKNOS II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                | Teknos Sp. z o.o.<br>ul. Ks. Ziemowita 59<br>03-885 Warszawa<br>TEKNOS OY<br>Takkatie 3<br>FI-000370 Helsinki<br>Finlandia      | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                 | 2021-02-16                              | 2026-02-16                                 |
| 2814 | ITB-KOT-2021/1569<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wyroby malarskie TEKNOS II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                         | TEKNOS Sp. z o.o.<br>ul. Piotra Bardowskiego 8<br>03-888 Warszawa<br>TEKNOS OY<br>Takkatie 3<br>FI-000370 Helsinki<br>Finlandia | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                         | 2023-08-24                              | 2028-08-24                                 |
| 2815 | ITB-KOT-2020/1570<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów malarskich TEKNOS III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                               | Teknos Sp. z o.o.<br>ul. Ks. Ziemowita 59<br>03-885 Warszawa<br>TEKNOS OY<br>Takkatie 3<br>FI-000370 Helsinki<br>Finlandia      | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                              | 2020-12-29                              | 2025-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2816 | ITB-KOT-2020/1570<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów malarskich TEKNOS III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                       | TEKNOS OY<br>Takkatie 3 P.O. Box 107<br>FIN-00370 Helsinki<br>Finlandia<br><br>TEKNOS Sp. z o.o.<br>Piotra Bardowskiego 8<br>03-888 Warszawa | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                                                           | 2025-12-17                              | 2030-12-17                                 |
| 2817 | ITB-KOT-2020/1571<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wyroby malarskie TEKNOS IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w immersji                                      | Teknos Sp. z o.o.<br>ul. Ks. Ziemowita 59<br>03-885 Warszawa<br><br>TEKNOS OY<br>Takkatie 3<br>FI-000370 Helsinki<br>Finlandia               | Wyroby malarskie przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w immersji.                                                                 | 2020-12-17                              | 2025-12-17                                 |
| 2818 | ITB-KOT-2020/1571<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wyroby malarskie TEKNOS IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w immersji                                      | TEKNOS Sp. z o.o.<br>Piotra Bardowskiego 8<br>03-888 Warszawa<br>TEKNOSOY Takkatie 3<br>FI-000370 Helsinki<br>Finlandia                      | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w immersji (w warunkach zanurzenia w wodzie lub gruncie)                                                  | 2023-03-01                              | 2028-03-01                                 |
| 2819 | ITB-KOT-2020/1572<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów malarskich TEKNOS V do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych stosowanych w podwyższonej temperaturze | Teknos Sp. z o.o.<br>ul. Ks. Ziemowita 59<br>03-885 Warszawa<br><br>TEKNOS OY<br>Takkatie 3<br>FI-000370 Helsinki<br>Finlandia               | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, przeznaczonych do pracy w temperaturze do 200°C, 500°C lub 650°C. | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |
| 2820 | ITB-KOT-2020/1572<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów malarskich TEKNOS V do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych stosowanych w podwyższonej temperaturze | TEKNOS OY<br>Takkatie 3<br>FIN-00370 Helsinki<br>Finlandia<br><br>TEKNOS Sp. z o.o.<br>Piotra Bardowskiego 8<br>03-888 Warszawa              | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, przeznaczonych do pracy w temperaturze do 200°C, 500°C lub 650°C                                         | 2025-12-12                              | 2030-12-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2821 | ITB-KOT-2020/1573<br>wydanie 1                          | Zbiorniki żelbetowe BR z elementów prefabrykowanych                                              | Marzanna Michalska "BRAT-BET"<br>Klwyty 31<br>26-660 Jedlińsk                                           | Zbiorniki żelbetowe przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, ścieków przemysłowych i ścieków pochodzenia rolniczego.                                                               | 2020-11-26                              | 2025-11-26                                 |
| 2822 | ITB-KOT-2020/1574<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Podziemne i naziemne, beczciśnieniowe zbiorniki DIAMIR z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) | Kaczmarek Malewo spółka jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                              | Zbiorniki przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, przemysłowych, wody pitnej i technologicznej.                                                                                   | 2020-11-10                              | 2025-11-10                                 |
| 2823 | ITB-KOT-2020/1574<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki DIAMIR z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP)                                       | Kaczmarek Malewo spółka komandytowa<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                        | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody pitnej, technologicznej itd.                                                                              | 2025-10-29                              | 2030-10-29                                 |
| 2824 | ITB-KOT-2020/1575<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Nawiewniki okienne Ventair II TRDn                                                               | BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>ul. Jadwigi Majówny 43C<br>30-298 Kraków             | Nawiewniki okienne przeznaczone do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej, biurowych i gospodarczych. | 2020-12-10                              | 2025-12-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2825 | ITB-KOT-2020/1575<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewnik okienny Ventair II TRDn                    | BREVIS s.c. Marek<br>Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>Cholerzyn 456<br>32-060 Liszki                    | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej, biurowych i gospodarczych            | 2025-12-10                              | 2030-12-10                                 |
| 2826 | ITB-KOT-2023/1576<br>wydanie 1                          | Separatory zawieszin ACO CS i ACO CS-OW              | ACO Sp. z o.o.<br>Łajski, ul. Fabryczna 5<br>05-119 Legionowo                                           | do redukcji substancji pływających, zawieszin mineralnych, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych                                                                                                              | 2023-10-04                              | 2028-10-04                                 |
| 2827 | ITB-KOT-2021/1579<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przepustnice regulacyjne i zamykające ALNOR          | ALNOR Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                       | Przepustnice regulacyjne i zamykające przeznaczone do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-09-23                              | 2026-09-23                                 |
| 2828 | ITB-KOT-2021/1579<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przepustnice regulacyjne i zamykające ALNOR          | ALNOR - Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                     | do regulacji i /lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                     | 2023-06-27                              | 2028-06-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2829 | ITB-KOT-2020/1580<br>wydanie 1                          | Przepustnice (regulatory) ALNOR o stałym (CAV) i zmiennym (VAV) przepływie powietrza | ALNOR - Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                     | Przepustnice (regulatory) o stałym (CAV) i zmiennym (VAV) przepływie powietrza przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2020-12-17                              | 2025-12-17                                 |
| 2830 | ITB-KOT-2020/1581<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przeciwpowozarowe klapy rewizyjne F4, F5, F5/M, F6                                   | FF Systems Sp. z o.o.<br>ul. Marii Foltyn 2C<br>26-600 Radom                                            | Wyroby przeznaczone do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                         | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |
| 2831 | ITB-KOT-2020/1581<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przeciwpowozarowe klapy rewizyjne F4, F5, F5/M i F6                                  | FF Systems Sp. z o.o.<br>ul. Marii Foltyn 2C<br>26-600 Radom                                            | do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024-11-19                              | 2029-11-19                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2832 | ITB-KOT-2020/1582<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe AMG / Alterna / Red / Onnline / Keller / Keller Plus / Keller Hard / F / Quick / Base / NS / Blautechnik / Weberman / Altech / Basic        | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania, jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem (do 50%, z dodatkiem inhibitorów korozji). | 2020-10-22                              | 2025-10-22                                 |
| 2833 | ITB-KOT-2020/1582<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kurki kulowe AMG / Alterna / Red / Onnline / Keller / Keller Plus / Keller Hard / F / QIK / Base / NS / Blautechnik / Weberman / Altech / Basic / Termet | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem do 50%, z dodatkiem inhibitorów korozji).    | 2022-02-03                              | 2027-02-03                                 |
| 2834 | ITB-KOT-2020/1583<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przepustnice wielopłaszczyznowe KW-PWP                                                                                                                   | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KLIMA-WENT" Sp. z o.o.<br>ul. Budowlana 1<br>20-469 Lublin              | Przepustnice wielopłaszczyznowe przeznaczone do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                              | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2835 | ITB-KOT-2020/1583<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Przepustnice<br>wielopłaszczyznowe KW-PWP            | Przedsiębiorstwo<br>Wielobranżowe "KLIMA-<br>WENT" Sp. z o.o.<br>Al. Wincentego Witosa 16F<br>20-315 Lublin                   | do regulacji i/lub zamykania<br>przepływu powietrza<br>w instalacjach wentylacji i/lub<br>klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                      | 2025-07-21                              | 2025-12-22                                 |
| 2836 | ITB-KOT-2020/1583<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Przepustnice<br>wielopłaszczyznowe KW-PWP            | Przedsiębiorstwo<br>Wielobranżowe "KLIMA-<br>WENT" Sp. z o.o.<br>Al. Wincentego Witosa 16F<br>20-315 Lublin                   | do regulacji i/lub zamykania<br>przepływu powietrza<br>w instalacjach wentylacji i/lub<br>klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                      | 2025-12-16                              | 2030-12-16                                 |
| 2837 | ITB-KOT-2020/1584<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Łączniki śrubowe DROMET                              | DROMET<br>spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością spółka<br>komandytowa<br>Kolonja Chylice ul. 3 Maja 4<br>96-313 Jaktorów | Łączniki śrubowe<br>przeznaczone do łączenia<br>konstrukcyjnych<br>i niekonstrukcyjnych<br>elementów budowlanych<br>z drewna, materiałów<br>drewnopochodnych, metalu,<br>elementów betonowych.                                                                                          | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |
| 2838 | ITB-KOT-2020/1584<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Łączniki śrubowe DROMET                              | DROMET spółka z o.o. Sp. K.<br>ul. 3 Maja 4, Chylice Kolonia,<br>96-313 Jaktorów                                              | do łączenia elementów<br>budowlanych z drewna,<br>materiałów<br>drewnopochodnych, metalu<br>i elementów betonowych;<br>mogą być stosowane do<br>łączenia elementów<br>drewnianej więźby dachowej,<br>podwieszania elementów<br>budowlanych oraz<br>podwieszania elementów<br>instalacji | 2025-08-05                              | 2030-08-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2839 | ITB-KOT-2020/1586<br>wydanie 1                     | Prętowe zestawy łączące KVS                              | KONTAKT-SK S.R.O.<br>Staskov 1033<br>02353 Staskov<br>Słowacja                                          | Prętowe zestawy łączące przeznaczone do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych monolitycznych, betonowanych odcinkowo i konstrukcji prefabrykowanych.                                                          | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2840 | ITB-KOT-2021/1587<br>wydanie 1                     | Urządzenia do splukiwania higienicznego Geberit          | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Urządzenia do splukiwania higienicznego przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych ciepłej i/lub zimnej wody użytkowej, w celu zapobiegania stagnacji wody poprzez wymuszenie przepływu w przewodzie rurowym.     | 2021-03-02                              | 2026-03-02                                 |
| 2841 | ITB-KOT-2020/1588<br>wydanie 1                     | Przewody wentylacyjne INWENTECH o przekroju kołowym      | INWENTECH Group Sp. z o.o.<br>ul. Białobrzaska 100 A<br>38-400 Krosno                                   | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.        | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2842 | ITB-KOT-2020/1589<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Przewody wentylacyjne INWENTECH o przekroju prostokątnym | INWENTECH Group Sp. z o.o.<br>ul. Białobrzaska 100 A<br>38-400 Krosno                                   | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2843 | ITB-KOT-2020/1589<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne INWENTECH o przekroju prostokątnym      | INWENTECH Group Sp. z o.o.<br>ul. Białobrzaska 100 A<br>38-400 Krosno                                   | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                  | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 2844 | ITB-KOT-2021/1590<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne INWENT o przekroju kołowym              | INWENT Piotr Żółkowski<br>Abramowice Prywatne 172<br>20-388 Lublin                                      | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |
| 2845 | ITB-KOT-2021/1591<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne INWENT o przekroju prostokątnym         | INWENT Piotr Żółkowski<br>Abramowice Prywatne 172<br>20-388 Lublin                                      | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 2846 | ITB-KOT-2020/1592<br>wydanie 1                          | Akcesoria dachowe PAROTEC do wentylowania i wykończenia dachu | PAROTEC Sp. z o.o.<br>ul. Cisowa 9<br>60-185 Skórzewo                                                   | Akcesoria dachowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych.                                   | 2020-11-17                              | 2025-11-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2847 | ITB-KOT-2020/1593<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Elementy listwowe LINERIO z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych                                                                                                   | Profile VOX Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                     | Elementy listwowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych.                              | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |
| 2848 | ITB-KOT-2020/1593<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Elementy listwowe LINERIO z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych i sufitów                                                                                         | Profile VOX Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                    | Elementy listwowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów, wewnątrz budynków.              | 2022-04-19                              | 2027-04-19                                 |
| 2849 | ITB-KOT-2020/1593<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Elementy listwowe LINERIO z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych i sufitów                                                                                         | Profile VOX Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                    | do wykonywania okładzin ścian i sufitów, wewnątrz budynków                                              | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |
| 2850 | ITB-KOT-2020/1594<br>wydanie 1                                          | Zestawy desek tarasowych i elementów uzupełniających systemów IDECK SOLID i IDECK SOLID STRUKTURA                                                                                                         | DLH Global Spółka Akcyjna<br>ul. Powązkowska 44 C<br>01-797 Warszawa                                    | Wyroby przeznaczone do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                      | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2851 | ITB-KOT-2021/1595<br>wydanie 1                                          | Łączniki stalowe przypawane GZO, GZOiPe, GZOik, GZOikp, GZO-inox, GZOiPe-inox, GZOik-inox, GZOikp-inox, G-CD, G-ARC, G-CD-inox i G-ARC-inox do mocowania izolacji z wełny mineralnej do podłoży stalowych | VENTI&WELD Sp. z o.o.<br>Kady, ul. Legionów 3A<br>05-825 Grodzisk Mazowiecki                            | Stalowe łączniki przypawane przeznaczone do mocowania izolacji z wełny mineralnej do podłoży stalowych. | 2021-06-09                              | 2026-06-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2852 | ITB-KOT-2020/1596<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów malarskich BARIL 13 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych zanurzonych w wodzie lub zakopanych w gruncie | BARIL COATINGS BV<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                             | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych zanurzonych w wodzie lub zakopanych w gruncie. | 2020-12-29                              | 2025-12-29                                 |
| 2853 | ITB-KOT-2020/1596<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów malarskich BARIL 13 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych zanurzonych w wodzie lub zakopanych w gruncie | Baril Coatings B.V.<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                           | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych zanurzonych w wodzie lub zakopanych w gruncie                              | 2025-12-12                              | 2030-12-12                                 |
| 2854 | ITB-KOT-2020/1597<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wyroby malarskie zestawów BARIL 2, BARIL 10 i BARIL 14 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                           | BARIL COATINGS BV<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                             | Wyroby malarskie przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                             | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2855 | ITB-KOT-2020/1597<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wyroby malarskie zestawów BARIL 2, BARIL 10 i BARIL 14 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                           | Baril Coatings B.V.<br>Zilverenberg 9<br>5234 GL 's-Hertogenbosch<br>Holandia                           | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                            | 2025-12-01                              | 2030-12-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2856 | ITB-KOT-2021/1598<br>wydanie 1                                                        | Maty z pianki polietylenowej VTM Solution / MultiSound / MultiHeat / MultiPro                     | VTM HOLDING Sp. z o.o.<br>ul. Cieszyńska 36<br>43-200 Pszczyna                                          | Maty do stosowania jako elastyczny podkład bezpośredni pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych, niemocowanych do podkładu, w celu wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych. | 2021-03-16                              | 2026-03-16                                 |
| 2857 | ITB-KOT-2021/1599<br>wydanie 1                                                        | Wyroby do wykonywania okładzin i wykładzin stopni schodów, podestów i posadzek "Okładziny RysHen" | Ryshen Sp. z o.o.<br>ul. Pawła Włodkowica 23/9<br>60-334 Poznań                                         | Wyroby przeznaczone do wykonywania okładzin i wykładzin stopni schodów, podestów i posadzek, wewnątrz pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                   | 2021-06-08                              | 2026-06-08                                 |
| 2858 | ITB-KOT-2020/1600<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.09.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Klej 26A wykładziny podłogowe / Klej LVT, PVC & VINYL                                             | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | Klej przeznaczony do mocowania wykładzin podłogowych z tworzywa sztucznego (PVC) i dywanowych (na spodach tekstylnych), do podłoży z betonu i zapraw mineralnych, wewnątrz budynków.                                                                                                                                 | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2859 | ITB-KOT-2020/1600<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Klej do wykładzin podłogowych Klej 26A<br>wykładziny podłogowe / Klej LVT, PVC & VINYL | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Cząstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                                                                       | do mocowania wykładzin podłogowych z tworzywa sztucznego (PVC) i dywanowych (na spodach tekstylnych), do podłoży z betonu i zapraw mineralnych, wewnątrz budynków                                                                  | 2025-12-01                              | 2030-12-01                                 |
| 2860 | ITB-KOT-2020/1601<br>wydanie 1                          | Aluminiowe listwy podtynkowe EUROPROFIL                                                | EUROPROFIL Sp. z o.o.<br>ul. Kielczowska 70<br>51-354 Wrocław                                                                                      | Aluminiowe listwy podtynkowe przeznaczone do wzmacniania naroży ścian oraz wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Mogą być też stosowane przy wykonywaniu ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową (ETICS). | 2020-11-10                              | 2025-11-10                                 |
| 2861 | ITB-KOT-2020/1602<br>wydanie 1                          | Ogniochronna piana poliuretanowa B1 01                                                 | QMAR Marek Kubasiewicz<br>Probstwo Górne 13<br>87-732 Lubanie                                                                                      | Ognioodporna piana poliuretanowa.                                                                                                                                                                                                  | 2020-11-05                              | 2025-11-05                                 |
| 2862 | ITB-KOT-2020/1603<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kleje montażowe Klej montażowy WÜRTH i Klej montażowy transparentny WÜRTH              | Würth International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH - 7000 Chur<br>Szwajcaria<br>Würth Polska Sp. z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa | Kleje montażowe przeznaczone do mocowania na podłożach mineralnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, płyt ściennych, elementów wykończeniowych i listew przypodłogowych.                                                        | 2020-11-10                              | 2025-11-10                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2863 | ITB-KOT-2020/1603<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Kleje montażowe Klej montażowy transparentny WÜRTH i Klej montażowy WÜRTH                                          | Würth International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 Chur<br>Szwajcaria<br><br>Würth Polska Sp. z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa | do niekonstrukcyjnych zamocowań płyt ściennych, elementów wykończeniowych i listew przypodłogowych                                                                     | 2025-12-09                              | 2030-12-09                                 |
| 2864 | ITB-KOT-2021/1604<br>wydanie 1                                    | Taśmy uszczelniające Partner Tapes                                                                                 | Partner Tapes Sp. z o.o.<br>ul. Gen. Władysława Andersa 40C<br>15-113 Białystok                                                                      | Taśmy przeznaczone do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien, od strony wewnętrznej przegrody.                                                    | 2021-01-28                              | 2026-01-28                                 |
| 2865 | ITB-KOT-2021/1605<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.03.2023) | Zestaw wyrobów TYTAN PROFESSIONAL WINS SYSTEM do uszczelniania połączeń stolarki okiennej ze ścianami zewnętrznymi | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                                                                    | do uszczelniania połączeń stolarki okiennej z kształowników z PVC-u, drewna i aluminium, ze ścianami zewnętrznymi; do wykonywania szczelnego montażu stolarki okiennej | 2021-04-29                              | 2026-04-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2866 | ITB-KOT-2020/1606<br>wydanie 1                                                        | Impregnaty penetracyjne do drewna DREWNOKOLOR "Impregnat do drewna bio ochrona", BIOCHRON 06 Aqua Primer i BIOCHRON 06 AQUA COLOR                           | LAKMA SAT Sp. z o.o.<br>ul. Frysztańska 173<br>43-400 Cieszyn                                           | Impregnaty penetracyjne DREWNOKOLOR „Impregnat do drewna bio ochrona” i BIOCHRON 06 Aqua Primer przeznaczone do konserwacji konstrukcji drewnianych i zabezpieczania przed korozją biologiczną: grzybami - podstawczakami rozkładającymi drewno, grzybami sinizny wtórnej oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji metodami powierzchniowymi. Impregnat penetracyjny BIOCHRON 06 AQUA COLOR przeznaczony do konserwacji konstrukcji drewnianych i zabezpieczania przed korozją biologiczną: grzybami - podstawczakami rozkładającymi drewno i grzybami sinizny wtórnej, poprzez wykonanie impregnacji metodami powierzchniowymi. | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |
| 2867 | ITB-KOT-2020/1607<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.08.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Poliuretanowy klej montażowy DEN BRAVEN MONTAGEFIX - PU (KLEJ POLIURETANOWY EXTRA MOCNY) / Bostik FixPro Klej Poliuretanowy Extra Mocny Drewno/Kamień/Metal | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | Poliuretanowy klej montażowy przeznaczony do mocowania elementów wykończeniowych wewnątrz budynków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-12-10                              | 2025-12-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2868 | ITB-KOT-2020/1607<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Poliuretanowy klej montażowy DEN BRAVEN MONTAGEFIX - PU (KLEJ POLIURETANOWY EXTRA MOCNY) / Bostik FixPro Klej Poliuretanowy Extra Mocny Drewno/Kamień/Metal | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do mocowania elementów wykończeniowych wewnątrz budynków                                                                                                                                                       | 2025-05-29                              | 2030-05-29                                 |
| 2869 | ITB-KOT-2020/1608<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne przesuwne, składane i wahadłowe systemu POL-SKONE oraz drzwi przesuwne systemu MOVI                                                        | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | Drzwi wewnętrzne: przesuwne, składane i wahadłowe.                                                                                                                                                             | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |
| 2870 | ITB-KOT-2020/1608<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne przesuwne, składane i wahadłowe systemu POL-SKONE oraz drzwi wewnętrzne przesuwne systemu MOVI                                             | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                             | 2025-12-16                              | 2030-12-16                                 |
| 2871 | ITB-KOT-2020/1609<br>wydanie 1                          | Rury wywiewne i wywiewniki CAPRICORN do instalacji i sieci kanalizacyjnych                                                                                  | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                      | Rury wywiewne i wywiewki przeznaczone do odpowietrzania pionów w instalacjach i sieciach kanalizacyjnych lub zbiorników i kanałów w zbiornikach bezodpływowych oraz osadników gnilnych i przepompowni ścieków. | 2020-11-17                              | 2025-11-17                                 |
| 2872 | ITB-KOT-2020/1610<br>wydanie 1                          | Zawory opróżniające Roediger® do kanalizacji podciśnieniowej                                                                                                | Aqseptence Group GmbH<br>Vacuum Technology Systems<br>Kinzigheimer Weg 104<br>63450 Hanau<br>Niemcy     | Zawory opróżniające przeznaczone do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji podciśnieniowej, wg norm PN-EN 16932-1:2018, 16932-3:2018 i PN-EN 752:2017.                                                | 2020-12-17                              | 2025-12-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2873 | ITB-KOT-2020/1611<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(16.03.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki zaprasowywane Viega Megapress i Viega Megapress S do łączenia rur stalowych | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                       | Łączniki zaprasowywane przeznaczone do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych: instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej. Łączniki zaprasowywane mogą być również stosowane w instalacjach hydrantowych. | 2020-12-01                              | 2025-12-01                                 |
| 2874 | ITB-KOT-2020/1611<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Łączniki zaprasowywane Viega Megapress i Viega Megapress S do łączenia rur stalowych | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                       | do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych: instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej; mogą być również stosowane w instalacjach hydrantowych                                                             | 2025-11-04                              | 2030-11-04                                 |
| 2875 | ITB-KOT-2021/1612<br>wydanie 1                                                        | Zestaw elementów BUDMAT z PVC-U do wykonywania dachowej podsufitki okapowej          | BUDMAT Bogdan Więcek<br>ul. Otolińska 25<br>09-407 Płock                                                | Zestaw elementów do wykonywania zewnętrznych podsufitek dachowych, okapowych, w budynkach eksploatacyjnych i nowowznoszonych.                                                                                                        | 2021-03-04                              | 2026-03-04                                 |
| 2876 | ITB-KOT-2020/1613<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Trzpienie stalowe EDL do przenoszenia sił ścinających w miejscach podparć punktowych | EXTREA S.A.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                               | Trzpienie stalowe przeznaczone do przenoszenia sił ścinających w miejscach podparć punktowych.                                                                                                                                       | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |
| 2877 | ITB-KOT-2020/1613<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3)               | Trzpienie stalowe EDL do przenoszenia sił ścinających w miejscach podparć punktowych | EXTREA Sp. z o. o.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c<br>03-262 Warszawa                                        | do przenoszenia sił ścinających w miejscach podparć punktowych                                                                                                                                                                       | 2025-12-01                              | 2030-12-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2878 | ITB-KOT-2020/1613<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Trzpienie stalowe EDL do przenoszenia sił ścinających w miejscach podparć punktowych                    | EXTREA Sp. z o. o.<br>ul. Bankowa 43<br>05-220 Zielonka                                                    | do przenoszenia sił ścinających w miejscach podparć punktowych                                                                                                             | 2025-12-10                              | 2030-12-10                                 |
| 2879 | ITB-KOT-2020/1614<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Studzienki kanalizacyjne BS CYKLON i BS CYKLON II z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WOL-MAT Henryk Woliński Skrobów Kolonia 39 21-100 Lubartów  | Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych przeznaczone do stosowania w systemach kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 2880 | ITB-KOT-2020/1614<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Studzienki kanalizacyjne BS CYKLON i BS CYKLON II z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe WOL-MAT Henryk Woliński Skrobów Kolonia 39 21-100 Lubartów | do stosowania w systemach kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej                                                                                              | 2025-12-12                              | 2030-12-12                                 |
| 2881 | ITB-KOT-2020/1615<br>wydanie 1                          | Drewniane drzwi wewnętrzne KORNIK                                                                       | KORNIK Firma Stolarska - Produkcja i Usługi mgr inż. Tadeusz Wizła ul. Nowa 14 62-080 Tarnowo Podgórne     | Drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                          | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 2882 | ITB-KOT-2020/1616<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ETICS                 | ATLAS sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                      | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków.                                                                                               | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2883 | ITB-KOT-2020/1616<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ETICS | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych).                                      | 2022-06-09                              | 2025-12-30                                 |
| 2884 | ITB-KOT-2020/1616<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob.<br>wydanie 4) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ETICS | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych)                                                      | 2022-12-29                              | 2025-12-30                                 |
| 2885 | ITB-KOT-2020/1616<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3, zob.<br>wydanie 5) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ETICS | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych)                                                      | 2025-02-13                              | 2030-02-13                                 |
| 2886 | ITB-KOT-2020/1616<br>wydanie 5<br>(zastępuje wydanie 4)                    | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ETICS | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych)                                                      | 2025-06-30                              | 2030-02-13                                 |
| 2887 | ITB-KOT-2020/1617<br>wydanie 1                                             | Tunele retencyjno-rozsączające F-WATER TUNNELS                                          | FRUKKO Łukasz Wiśniewski<br>ul. Wesola 2, Pniewo<br>18-400 Łomża                                        | Tunele retencyjno-rozsączające przeznaczone do zabezpieczenia przed rozprzeczaniem, retencji i rozszczepiania wód deszczowych, podczyszczonych i ścieków bytowych. | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2888 | ITB-KOT-2020/1619<br>wydanie 1                                    | Łączniki zaprasowywane FRABOPRESS STEEL SECURFRABO M                                                                | FRA.BO. S.p.A.<br>Via Luigi Cadorna 30<br>25027 Quinzano D'Oglio (BS)<br>Włochy                         | Łączniki zaprasowywane przeznaczone do łączenia rur stalowych, w instalacjach ogrzewania wodnego oraz instalacjach solarnych.                                                                                                                                                         | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |
| 2889 | ITB-KOT-2020/1620<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Elementy systemu Geberit Silent-PP, Geberit Silent-Pro i Geberit Silent-db20 do mocowania przewodów instalacyjnych  | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Elementy przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                          | 2020-12-10                              | 2025-12-10                                 |
| 2890 | ITB-KOT-2020/1620<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Elementy systemów Geberit Silent-PP, Geberit Silent-Pro i Geberit Silent-db20 do mocowania przewodów instalacyjnych | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025-12-10                              | 2030-12-10                                 |
| 2891 | ITB-KOT-2020/1621<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.05.2023) | Stalowe łączniki rozporowe LSBP                                                                                     | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu                                                                                                                                                                                  | 2020-11-26                              | 2025-11-26                                 |
| 2892 | ITB-KOT-2020/1622<br>wydanie 1                                    | Złącza kompensacyjne VICTAULIC do wodnych instalacji centralnego ogrzewania i instalacji chłodniczych               | Victaulic Europe BVBA<br>Prijkelstraat 36<br>B-9810 Nazareth<br>Belgia                                  | Złącza kompensacyjne przeznaczone do stosowania w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania oraz w instalacjach chłodniczych. Mogą być również stosowane do kompensacji długości przewodów rurowych w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania oraz w instalacjach chłodniczych. | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2893 | ITB-KOT-2021/1623<br>wydanie 1                     | Impregnat ogniochronny FOBOS <sup>®</sup> B / FOBOS <sup>®</sup> B KOLOR do drewna i materiałów drewnopochodnych                                     | LUVENA Spółka Akcyjna<br>ul. Romana Maya 1<br>62-030 Luboń                                              | Impregnat przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i materiałów drewnopochodnych (plyt OSB, płyt wiórowych, sklejk), stosowanych wewnątrz obiektów budowlanych.     | 2021-02-11                              | 2026-02-11                                 |
| 2894 | ITB-KOT-2020/1624<br>wydanie 1                     | Klej montażowy dyspersyjny montage fix ECO / Klej Montażowy ECO / montage glue ECO / Klej Montażowy Dyspersyjny ECO / Klej Montażowy Ekologiczny ECO | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                            | Klej montażowy przeznaczony do mocowania elementów wykończeniowych.                                                                                                                                                                               | 2020-11-24                              | 2025-11-24                                 |
| 2895 | ITB-KOT-2020/1625<br>wydanie 1                     | Rury i kształtki Weholite Plus o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE)                                                                         | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | Rury i kształtki do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej grawitacyjnej sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej, renowacji istniejących rurociągów (w tym metodami bezwykopowymi) i budowy rurociągów w oczyszczalniach ścieków. | 2020-11-24                              | 2025-11-24                                 |
| 2896 | ITB-KOT-2020/1626<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Zestawy wyrobów malarskich MALCHEM III i MALCHEM VI do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych       | Malchem Sp. z o.o.<br>Sulkowice 4<br>05-650 Chynów                                                      | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych.                                                                                                                            | 2020-12-10                              | 2025-12-10                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2897 | ITB-KOT-2020/1626<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów malarskich MALCHEM III i MALCHEM VI do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych               | Malchem Sp. z o.o.<br>Sulkowice, ul. Ogrodowa 2<br>05-650 Chynów                                        | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych                                                            | 2024-12-12                              | 2029-12-12                                 |
| 2898 | ITB-KOT-2020/1627<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Poliwinyłowa gruntoemalia WINYMAX M do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych systemami MALCHEM II i MALCHEM V                                             | Malchem Sp. z o.o.<br>Sulkowice 4<br>05-650 Chynów                                                      | Wyrób malarski do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych.                                            | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 2899 | ITB-KOT-2020/1627<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Poliwinyłowa gruntoemalia WINYMAX M do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych systemami MALCHEM II i MALCHEM V                                             | Malchem Sp. z o.o.<br>Sulkowice, ul. Ogrodowa 2<br>05-650 Chynów                                        | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych                                                                                                           | 2025-12-15                              | 2030-12-15                                 |
| 2900 | ITB-KOT-2021/1628<br>wydanie 1                          | Wyroby MALCHEM do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, stalowych metalizowanych cieplnie oraz stalowych ocynkowanych zanurzeniowo | Malchem Sp. z o.o.<br>ul. Ogrodowa 2, Sulkowice<br>05-650 Chynów                                        | Wyroby do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, stalowych metalizowanych cieplnie oraz stalowych ocynkowanych zanurzeniowo. | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 2901 | ITB-KOT-2021/1629<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów malarskich MALCHEM VII do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w środowiskach zanurzeniowych Im1, Im2, Im3          | Malchem Sp. z o.o.<br>Sulkowice 4<br>05-650 Chynów                                                      | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w środowiskach zanurzeniowych Im1, Im2, Im3.             | 2021-02-23                              | 2026-02-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2902 | ITB-KOT-2020/1630<br>wydanie 1   | Siatka z włókna szklanego do systemów ociepleń RED FOX 2000                                       | AMG Dystrybucja Sp. z o. o. Sp. K.<br>ul. Wojska Polskiego 24c lok. 5<br>59-220 Legnica                 | Siatka z włókna szklanego przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).                                                                                                                               | 2020-11-24                              | 2025-11-24                                 |
| 2903 | ITB-KOT-2020/1631<br>wydanie 1   | Siatka z włókna szklanego do systemów ociepleń RED FOX 1000                                       | AMG Dystrybucja Sp. z o. o. Sp. K.<br>ul. Wojska Polskiego 24c lok. 5<br>59-220 Legnica                 | Siatka z włókna szklanego przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).                                                                                                                               | 2020-11-24                              | 2025-11-24                                 |
| 2904 | ITB-KOT-2020/1632<br>wydanie 1   | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających ECLISSE do wykonywania kaset drzwi przesuwnych | ECLISSE Polska Sp. z o.o.<br>Rokitki, ul. Tczewska 4A<br>83-112 Lubiszewo                               | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających przeznaczone do wykonywania kaset wewnętrznych drzwi przesuwnych (kaset ściennych), współpracujących ze skrzydłami drzwi przesuwnych, o grubości nie mniejszej niż 40 mm, które w pozycji otwartej pozostają ukryte w ścianie. | 2020-12-22                              | 2025-12-22                                 |
| 2905 | ITB-KOT-2020/1633<br>wydanie 1   | Studzienki kanalizacyjne RITBET z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych             | PPUH RITBET Sp. z o.o.<br>Zwierki 1/5<br>16-060 Zabłudów                                                | Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych przeznaczone do stosowania w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.                                                                                          | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2906 | ITB-KOT-2020/1635<br>wydanie 1      | Kominki wentylacyjne<br>KRONO-PLAST                           | KRONO-PLAST Januszka<br>Spółka Jawna<br>ul. Ks. I. Skorupki nr 1<br>42-100 Kłobuck                                     | Kominki wentylacyjne<br>KRONO-PLAST<br>przeznaczone do<br>odpowietrzania pionów<br>kanalizacyjnych<br>w instalacjach sanitarnych.<br>Kominki wentylacyjne<br>ECOLINE PREMIUM Ø150<br>mm, SMARTLINE Ø150 mm,<br>FLATLINE BASIC Ø150 mm<br>z adapterem przyłączeniowym<br>PNKO, FLATLINE<br>REGULAR z adapterem<br>przyłączeniowym PNKP,<br>ROTOLINE Ø150 mm,<br>FLATLINE ROTO Ø150 mm<br>z adapterem przyłączeniowym<br>PNKO lub Kryza PP i kominki<br>wentylacyjne aluminiowe<br>KDM Ø150 mm, mogą być<br>stosowane jako zakończenie<br>wylotów przewodów<br>wentylacji grawitacyjnej,<br>wychodzących ponad dach<br>budynku, zabezpieczające<br>przed wstecznym (odwrotnym)<br>przepływem powietrza. | 2020-12-15                                          | 2025-12-15                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2907 | ITB-KOT-2020/1636<br>wydanie 1                          | Kurki kulowe IDMAR                                                                           | Fabryka Armatury IDMAR<br>Sp. z o.o.<br>Krosno, ul. Główna 9A<br>62-050 Mosina                          | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 40%, z dodatkiem inhibitorów korozji). | 2020-12-08                              | 2025-12-08                                 |
| 2908 | ITB-KOT-2021/1637<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad Wind Glass System                                    | SELT Sp. z o.o.<br>ul. Wschodnia 23a<br>45-449 Opole                                                    | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania balustrad, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń.                                                                                       | 2021-03-18                              | 2026-03-18                                 |
| 2909 | ITB-KOT-2022/1638<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki kompozytowe Schöck Isolink C-SH, C-SD, C-EH i C-ED do betonowych ścian warstwowych. | Schöck Bauteile GmbH<br>Schöckstraße 1<br>D-76534 BADEN-BADEN<br>Niemcy                                 | Łączniki kompozytowe do betonowych ścian warstwowych.                                                                                                                                                                                                                                      | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 2910 | ITB-KOT-2022/1638<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki kompozytowe Schöck Isolink C-SH, C-SD, C-EH i C-ED do betonowych ścian warstwowych  | Schöck Bauteile GmbH<br>Schöckstraße 1<br>D-76534 BADEN-BADEN<br>Niemcy                                 | Łączniki kompozytowe do betonowych ścian warstwowych.                                                                                                                                                                                                                                      | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2911 | ITB-KOT-2020/1639<br>wydanie 1                          | Klej do tapet Ecofix                                                                                  | TIKKURILA POLSKA S.A.<br>ul. Ignacego Mościckiego 23<br>39-200 Dębica                                                                                          | Klej przeznaczony do mocowania tapet z włókna szklanego, winylowych i papierowych, wewnątrz budynków, z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, w tym pomieszczeń mokrych. | 2020-12-28                              | 2025-12-28                                 |
| 2912 | ITB-KOT-2021/1640<br>wydanie 1                          | Kotwy szynowe JXA, JXA-PC, JZA i JGB                                                                  | JORDAHL GmbH<br>Nobelstrasse 51-55<br>D-12057 Berlin<br>Niemcy<br>JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice | Kotwy szynowe do wykonywania zamocowań elementów konstrukcji w zbrojonym lub niezbrojonym betonie zwykłym.                                                                             | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |
| 2913 | ITB-KOT-2020/1641<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowe wbijane EJOTH DH do mocowania termoizolacji                                       | EJOT Polska<br>Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna                                                                                            | Łączniki tworzywowe wbijane przeznaczone do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych.                                                                                            | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2914 | ITB-KOT-2020/1641<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowe wbijane EJOT DH do mocowania termoizolacji                                        | EJOT Polska<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna                                                   | do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych                                                                                                                                      | 2025-12-08                              | 2030-12-08                                 |
| 2915 | ITB-KOT-2020/1642<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów malarskich MALCHEM I do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | Malchem Sp. z o.o.<br>Sulkowice 4<br>05-650 Chynów                                                                                                             | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                           | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2916 | ITB-KOT-2020/1642<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów malarskich MALCHEM I do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                     | Malchem Sp. z o.o.<br>Sulkowice, ul. Ogrodowa 2<br>05-650 Chynów                                        | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                                                                       | 2025-12-16                              | 2030-12-16                                 |
| 2917 | ITB-KOT-2020/1643<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów malarskich MALCHEM IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                    | Malchem Sp. z o.o.<br>Sulkowice 4<br>05-650 Chynów                                                      | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                            | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2918 | ITB-KOT-2020/1644<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe łączniki AN, AN-G, AN-T i AT-G                                                                        | ARVEX Grobelny Sp. z o.o.<br>ul. Makuszyńskiego 4<br>30-969 Kraków                                      | Łączniki przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłogach z betonu zwykłego i cegiel ceramicznych.     | 2020-12-28                              | 2025-12-28                                 |
| 2919 | ITB-KOT-2020/1644<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki AN, AN-G, AN-T i AT-G                                                                        | ARVEX Grobelny Sp. z o.o.<br>ul. Makuszyńskiego 4<br>30-969 Kraków                                      | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłogach z betonu zwykłego i cegiel ceramicznych                            | 2025-12-17                              | 2030-12-17                                 |
| 2920 | ITB-KOT-2021/1645<br>wydanie 1                          | Rury modułowe (krótkie moduły rurowe) KMR do renowacji, wymiany i budowy przewodów kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi | KMR s.c. Andrzej Roszkowski,<br>Violetta Roszkowska<br>Porażyn 68 B<br>64-330 Opalenica                 | Rury modułowe (krótkie moduły rurowe) do renowacji, wymiany i budowy nowych przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej deszczowej lub ogólnospławnej oraz kanałów technologicznych. | 2021-02-25                              | 2026-02-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2921 | ITB-KOT-2021/1646<br>wydanie 1                                                        | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe ZELKA do mocowania uchwytów rur instalacyjnych                           | ZELKA Sp. z o.o.<br>Psary Małe,<br>ul. Folwarczna 8<br>62-300 Września                                  | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych. | 2021-04-22                              | 2026-04-22                                 |
| 2922 | ITB-KOT-2021/1647<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Zestaw wyrobów ARMO-mesh do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych                           | S&P Polska Sp. z o. o.<br>ul. Bydgoska 9<br>82-200 Malbork                                              | Zestaw wyrobów do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.                                                                     | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |
| 2923 | ITB-KOT-2021/1647<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Zestaw wyrobów ARMO-mesh do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych                           | S&P Polska Sp. z o. o.<br>ul. Bydgoska 9<br>82-200 Malbork                                              | do wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych                                                                                     | 2023-07-19                              | 2028-07-19                                 |
| 2924 | ITB-KOT-2021/1648<br>wydanie 1                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania dźwiękochłonnych okładzin ścian wewnętrznych i sufitów PRO SURFACE AKUSTIK SYSTEM | Pro Surface Sp. z o.o.<br>ul. Juliusza Kossaka 3/2<br>80-249 Gdańsk                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania dźwiękochłonnych okładzin ścian wewnętrznych i sufitów.                                                            | 2021-08-02                              | 2026-08-02                                 |
| 2925 | ITB-KOT-2021/1649<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.09.2021)<br>(zob. wydanie 2) | Kleje montażowe hybrydowe BOSTIK                                                                                | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | Kleje montażowe przeznaczane do mocowania płyt i elementów wykończeniowych ściennych oraz listew przypodłogowych.                                | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                              | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2926 | ITB-KOT-2021/1649<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(24.09.2024)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(12.06.2025)<br>(zastępuje wydanie 1) | Kleje montażowe hybrydowe BOSTIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do mocowania płyt i elementów wykończeniowych ściennych oraz listew przypodłogowych                          | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 2927 | ITB-KOT-2021/1650<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(29.09.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(26.08.2024)                          | Kleje montażowe DEN BRAVEN MONTAGEFIX-MX (Klej akrylowy montażowy) / Bostik FixPro Klej Akrylowy Montażowy Listwy/Kasetony/Rozety / Activbud Klej Montażowy Akrylowy / Bausolid Klej Montażowy ECO / Hetman Klej-Fix Uniwersalny Wodny Flex / Creati Prodeco Klej i DEN BRAVEN MONTAGEFIX-PS (Klej akrylowy do sztukaterii) / Bostik FixPro Klej Wodny Super Białe Sztukateria gipsowa/styropianowa / Profit Klej Montażowy Akrylowy | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do mocowania elementów wykończeniowych                                                                       | 2021-06-29                              | 2026-06-29                                 |
| 2928 | ITB-KOT-2020/1651<br>wydanie 1                                                                                                | Klej montażowy MAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "PIONEX" Piotr Gabrys<br>ul. Wyzwolenia 89<br>43-300 Bielsko-Biała   | Klej montażowy przeznaczony do mocowania płyt ściennych, elementów wykończeniowych i listew przypodłogowych. | 2020-12-18                              | 2025-12-18                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2929 | ITB-KOT-2020/1652<br>wydanie 1                                    | Klej montażowy MONTAGE FIX / MONTAGE GLUE / MONTAGE FIX SBS / DO LUSTER MIRROR FIX / DO LUSTER MIRROR GLUE                                                                                                                                                                                                                             | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                             | Klej montażowy przeznaczony do mocowania elementów okładzinowych wykonanych z płyt lustrzanych.                                                                                                                        | 2020-12-17                              | 2025-12-17                                 |
| 2930 | ITB-KOT-2020/1653<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(16.03.2021) | Łączniki zaprasowane Viega Profipress i Viega Sanpress do łączenia rur miedzianych                                                                                                                                                                                                                                                     | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                        | Łączniki zaprasowywane przeznaczone do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych: instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej. Łączniki mogą być również stosowane w instalacjach hydrantowych. | 2020-12-15                              | 2025-12-15                                 |
| 2931 | ITB-KOT-2021/1654<br>wydanie 1                                    | Klej do tapet GoodHome Uniwersalny klej do tapet                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kingfisher International Products Limited (KIPL)<br>3 Sheldon Square<br>W2 6PX London<br>Wielka Brytania | Klej przeznaczony do mocowania tapet.                                                                                                                                                                                  | 2021-02-16                              | 2026-02-16                                 |
| 2932 | ITB-KOT-2020/1655<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Płyty budowlane WIM Platte/WIM Board/WIM Bauplatte/WIM Plaster/Płyta budowlana WIM/Płyta budowlana Atlas i WIM Platte M/ WIM Board M/WIM Bauplatte M/WIM Plaster M/Płyta budowlana WIM M/ Płyta budowlana Atlas M oraz Brodziki podpłytkowe WIM/ Brodziki podpłytkowe Atlas i Brodziki podpłytkowe WIM M/ Brodziki podpłytkowe Atlas M | WIM Sp. z o.o.<br>ul. Wronia 61/63<br>97-300 Piotrków Trybunalski                                        | Wyroby przeznaczone do stosowania pod okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                                                   | 2020-12-29                              | 2025-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2933 | ITB-KOT-2020/1655<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Płyty budowlane WIM<br>Platte/WIM Board/WIM<br>Bauplatte/WIM Plaster/Płyta<br>budowlana WIM/Płyta<br>budowlana Atlas i WIM Platte<br>M/WIM Board M/WIM<br>Bauplatte M/WIM Plaster<br>M/Płyta budowlana WIM<br>M/Płyta budowlana Atlas M<br>oraz Brodzik podpłytkowy<br>WIM/Brodzik podpłytkowy<br>Atlas i Brodzik podpłytkowy<br>WIM M/Brodzik podpłytkowy<br>Atlas M | WIM Sp. z o.o.<br>ul. 18 Stycznia 28<br>97-300 Piotrków Trybunalski                                     | do stosowania pod okładziną<br>i wykładziny z płytek<br>ceramicznych, wewnątrz i na<br>zewnątrz budynków                                                                                                                                                                                                   | 2025-12-10                              | 2030-12-10                                 |
| 2934 | ITB-KOT-2020/1656<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Masy uszczelniające do<br>zastosowań dekarских<br>WASSER STOP i Soudal<br>SPECJALISTYCZNY<br>USZCZELNIACZ<br>DEKARSKI                                                                                                                                                                                                                                                 | Soudal Sp. z o.o.<br>ul. Gdańska 7, Częstków<br>Mazowiecki<br>05-152 Czosnów                            | Masa WASSER STOP<br>stosowana do<br>natychmiastowych<br>"awaryjnych" napraw pokryć<br>dachowych. Masa Soudal<br>SPECJALISTYCZNY<br>USZCZELNIACZ<br>DEKARSKI stosowana do<br>uszczelniania kołnierzy okien<br>dachowych, kominów,<br>obróbek dekarских,<br>natychmiastowych napraw<br>przecieków w dachach. | 2020-12-29                              | 2025-12-29                                 |
| 2935 | ITB-KOT-2020/1656<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Masy uszczelniające do<br>zastosowań dekarских<br>WASSER STOP i Soudal<br>SPECJALISTYCZNY<br>USZCZELNIACZ<br>DEKARSKI                                                                                                                                                                                                                                                 | Soudal Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki, ul.<br>Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                            | do natychmiastowych<br>"awaryjnych" napraw pokryć<br>dachowych; do uszczelniania<br>kołnierzy okien dachowych,<br>kominów, obróbek dekarских<br>oraz natychmiastowych<br>napraw przecieków w dachach                                                                                                       | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2936 | ITB-KOT-2020/1657<br>wydanie 1                          | Wyroby HEMPEL KOT-1-D do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                    | HEMPEL PAINTS (POLAND) Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                    | Wyroby przeznaczone do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.           | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2937 | ITB-KOT-2020/1658<br>wydanie 1                          | Klej montażowy do posadzek drewnianych MONTEGO PU2-60 / ANED PU2-60                                                                      | ANED Sp. z o.o.<br>Okopy 17A<br>96-513 Nowa Sucha                                                       | Klej przeznaczony do klejenia posadzek drewnianych.                                            | 2020-12-18                              | 2025-12-18                                 |
| 2938 | ITB-KOT-2020/1659<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i żelbetowych systemem FIRE-MIX                          | PREMIX Sp. z o.o.<br>ul. Wyzwolenia 12<br>28-230 Polanice                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i żelbetowych. | 2020-12-28                              | 2025-12-28                                 |
| 2939 | ITB-KOT-2020/1659<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i żelbetowych systemem FIRE-MIX                          | PREMIX Sp. z o.o.<br>ul. Wyzwolenia 12<br>28-230 Polanice                                               | do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i żelbetowych                 | 2025-05-14                              | 2030-05-14                                 |
| 2940 | ITB-KOT-2021/1660<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych systemów YAWAL® FA50N, YAWAL® FA50N SL, YAWAL® FA50N HI i YAWAL® FA50N VL | YAWAL S.A.<br>ul. Lubliniecka 36<br>42-284 Herby                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych.                                | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2941 | ITB-KOT-2021/1660<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych systemów YAWAL® FA50N, YAWAL® FA50N SL, YAWAL® FA50N HI, YAWAL® FA50N VL, YAWAL® FA50N EI i YAWAL® FA50N EI SL | YAWAL S.A.<br>ul. Lubliniecka 36<br>42-284 Herby                                                          | do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych                                                                                                                                                                                | 2024-06-24                              | 2029-06-24                                 |
| 2942 | ITB-KOT-2020/1661<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne SANTECH o przekroju prostokątnym                                                                                                                        | SANTECH Sp. z o.o.<br>os. Dywizjonu 303 27/2<br>31-873 Kraków                                             | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2020-12-23                              | 2025-12-23                                 |
| 2943 | ITB-KOT-2020/1662<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowe wbijane EJOT N1 do mocowania termoizolacji                                                                                                                | EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna                                          | Łączniki tworzywowe przeznaczone do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych.                                                                                                                                            | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2944 | ITB-KOT-2020/1662<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowe wbijane EJOT N1 do mocowania termoizolacji                                                                                                                | EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna | do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej oraz płyt z polistyrenu ekspandowanego i polistyrenu ekstrudowanego w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                      | 2023-04-26                              | 2028-04-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2945 | ITB-KOT-2020/1663<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad MORAD® AB-S                                                                   | MORAD Sp. z o.o.<br>ul. Kościerska 13<br>83-300 Kartuzy                                                 | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania balustrad szklanych, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń. | 2020-12-29                              | 2025-12-29                                 |
| 2946 | ITB-KOT-2020/1663<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.11.2024) | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad szklanych systemu MORAD® AB-S                                                 | MORAD Sp. z o.o.<br>ul. Kościerska 13<br>83-300 Kartuzy                                                 | do wykonywania balustrad, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń                                        | 2022-12-08                              | 2027-12-08                                 |
| 2947 | ITB-KOT-2020/1664<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Dymoszczelne drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu ECONOLINE | ALIPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Wacława Moritza 3<br>20-276 Lublin                                           | Dymoszczelne drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych.                                                                                                           | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2948 | ITB-KOT-2020/1664<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                    | Dymoszczelne drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu ECONOLINE | ALIPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Wacława Moritza 3<br>20-276 Lublin                                           | do stosowanie jako drzwi wewnętrzne oraz do wykonywania ścian działowych                                                                                                                                       | 2025-12-30                              | 2030-12-30                                 |
| 2949 | ITB-KOT-2021/1665<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Zestaw wyrobów malarskich Rembrandtin I do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych             | MONO-PAINT s.c. Lech Begiński, Piotr Musioł<br>ul. Kędzierzyńska 17b<br>41-902 Bytom                    | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do wykonywania antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                   | 2021-03-11                              | 2026-03-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2950 | ITB-KOT-2021/1665<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów malarskich Rembrandtin I do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                     | MONO-PAINT S.C. LECH BAGIŃSKI, PIOTR MUSIOŁ<br>ul. Kędzierzyńska 17 B<br>41-902 BYTOM                   | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.  | 2021-09-01                              | 2026-03-11                                 |
| 2951 | ITB-KOT-2021/1666<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów malarskich Rembrandtin II i Rembrandtin III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | MONO-PAINT s.c. Lech Bagiński, Piotr Musioł<br>ul. Kędzierzyńska 17 B<br>41-902 Bytom                   | Zestawy wyrobów malarskich przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. | 2021-05-20                              | 2026-05-20                                 |
| 2952 | ITB-KOT-2021/1666<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów malarskich Rembrandtin II i Rembrandtin III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | MONO-PAINT S.C. LECH BAGIŃSKI, PIOTR MUSIOŁ<br>ul. Kędzierzyńska 17 B<br>41-902 BYTOM                   | Zestawy wyrobów malarskich przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. | 2021-09-01                              | 2026-05-20                                 |
| 2953 | ITB-KOT-2021/1667<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów malarskich Rembrandtin VI do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                    | MONO-PAINT S.C. LECH BAGIŃSKI, PIOTR MUSIOŁ<br>ul. Kędzierzyńska 17 B<br>41-902 BYTOM                   | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.               | 2021-04-20                              | 2026-04-20                                 |
| 2954 | ITB-KOT-2021/1668<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów malarskich Rembrandtin IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                    | MONO-PAINT s.c. Lech Bagiński, Piotr Musioł<br>ul. Kędzierzyńska 17b<br>41-902 Bytom                    | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.  | 2021-03-11                              | 2026-03-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2955 | ITB-KOT-2020/1669<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Stal żebrowana B500B<br>w kręgach i prętach do<br>zbrojenia betonu | ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi<br>GmbH<br>Grobaer Strasse 3<br>01591 Riesa<br>Niemcy                       | Stal żebrowania w kręgach<br>i prętach do zbrojenia<br>elementów i konstrukcji<br>żelbetowych.                                                                                                                                                                                          | 2020-12-30                              | 2025-12-30                                 |
| 2956 | ITB-KOT-2020/1669<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Stal żebrowana B500B<br>w kręgach i prętach do<br>zbrojenia betonu | ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi<br>GmbH<br>Gröbaer Strasse 3<br>01591 Riesa<br>Niemcy                       | do zbrojenia elementów<br>i konstrukcji żelbetowych oraz<br>wykonywania zgrzewanych<br>siatek zbrojeniowych                                                                                                                                                                             | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |
| 2957 | ITB-KOT-2020/1669<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Stal żebrowana B500B<br>w kręgach i prętach do<br>zbrojenia betonu | ESF Elbe-Stahlwerke<br>Feralpi GmbH<br>Gröbaer Strasse 3<br>01591 Riesa<br>Niemcy                       | do zbrojenia elementów<br>i konstrukcji żelbetowych oraz<br>wykonywania zgrzewanych<br>siatek zbrojeniowych                                                                                                                                                                             | 2025-06-23                              | 2030-06-23                                 |
| 2958 | ITB-KOT-2021/1670<br>wydanie 1                                             | Przepompownie ścieków<br>Rotopomp                                  | ROTO-TECH Sp. z o.o.<br>ul. Okulickiego 7/9<br>05-500 Piaseczno                                         | Przepompownie ścieków do<br>przesyłania ścieków i wód<br>opadowych przewodami<br>tłocznymi lub do miejscowego<br>podnoszenia ścieków,<br>w zabudowie podziemnej, poza<br>budynkami oraz stosowane<br>jako urządzenia regulujące lub<br>ograniczające odpływ<br>w układach retencyjnych. | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |
| 2959 | ITB-KOT-2021/1671<br>wydanie 1                                             | Stalowe ościeżnice drzwi BKT<br>SYSTEM                             | BKT SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Elektronowa 1/3<br>94-103 Łódź                                             | Stalowe ościeżnice drzwi<br>wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                               | 2021-03-23                              | 2026-03-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2960 | ITB-KOT-2021/1673<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury i kształtki systemu Wavin SiTech+ do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                                                     | Rury i kształtki do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych.                               | 2021-02-18                              | 2026-02-18                                 |
| 2961 | ITB-KOT-2021/1673<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury i kształtki systemu WAVIN SiTech+ do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                                                     | Rury i kształtki do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych.                               | 2022-05-31                              | 2027-05-31                                 |
| 2962 | ITB-KOT-2021/1674<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne THERMO o przekroju prostokątnym                          | Thermo Marcin Janus<br>Lechanice 65<br>05-660 Warka                                                                                                 | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-14                              | 2026-12-14                                 |
| 2963 | ITB-KOT-2021/1675<br>wydanie 1                          | Rury drenarskie Euro-Plast i tunele rozsączające EP100                         | P.P.U.H. "EURO-PLAST"<br>Remigiusz Waldowski<br>ul. Bema 146<br>87-720 Ciechocinek<br>FORM-PLASTIC Sp. z o.o.<br>ul. Bema 146<br>87-720 Ciechocinek | Rury drenarskie i tunele rozsączające przeznaczone do budowy grawitacyjnych systemów rozsączających ścieki podczyszczone oraz wody opadowe.                                                      | 2021-01-28                              | 2026-01-28                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2964 | ITB-KOT-2021/1676<br>wydanie 1   | Podtynkowe ramy montażowe KRP do urządzeń sanitarnych                                                                      | KK-POL Sp. z o.o.<br>Sp. komandytowa<br>ul. Mleczna 40<br>03-625 Warszawa                                                                                                                                                       | Podtynkowe ramy montażowe przeznaczone do mocowania urządzeń sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), bidetów, pisuarów, umywalek, uchwyków i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych. | 2021-01-12                              | 2026-01-12                                 |
| 2965 | ITB-KOT-2021/1677<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów International-1 i International-2 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych        | International Färg AB<br>Holmedalen 3 Aspereds<br>Industriområde<br>SE-424 22 Angered, Göteborg<br>Szwecja<br><br>International Paint Ltd<br>Stoneygate Lane, Felling<br>Gateshead<br>Tyne and Wear<br>NE10 0JY Wielka Brytania | Zestawy wyrobów do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021-06-28                              | 2026-06-28                                 |
| 2966 | ITB-KOT-2021/1678<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów International-3 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych zanurzeniowo | International Färg AB<br>Holmedalen 3 Aspereds<br>Industriområde<br>SE-424 22 Angered, Göteborg<br>Szwecja<br><br>International Paint Ltd<br>Stoneygate Lane, Felling<br>Gateshead<br>Tyne and Wear<br>NE10 0JY Wielka Brytania | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021-06-28                              | 2026-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2967 | ITB-KOT-2021/1679<br>wydanie 1                          | Studzienki Namron z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP)                                                      | NAMRON Sp. z o.o.<br>ul. Piaskowa 3a<br>75-621 Koszalin                                                 | Studzienki przeznaczone do budowy podziemnych, grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych oraz sieci wodociągowych. | 2021-02-11                              | 2026-02-11                                 |
| 2968 | ITB-KOT-2021/1681<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym Hilti HKV                                                                                 | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                        | Tuleje do zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych, w zbrojonym lub niezbrojonym betonie zwykłym klasy C20/25 ÷ C50/60.                     | 2021-02-02                              | 2026-02-02                                 |
| 2969 | ITB-KOT-2021/1681<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym Hilti HKV                                                                                 | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | Tuleje do zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych, w zbrojonym lub niezbrojonym betonie zwykłym klasy C20/25 ÷ C50/60.                     | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |
| 2970 | ITB-KOT-2021/1682<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym Hilti HKV do wykonywania wielopunktowych zamocowań w betonie zarysowanym i niezarysowanym | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                        | Tuleje przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w zbrojonym lub niezbrojonym betonie zwykłym klasy C20/25 ÷ C50/60.       | 2021-02-02                              | 2026-02-02                                 |
| 2971 | ITB-KOT-2021/1682<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym Hilti HKV do wykonywania wielopunktowych zamocowań w betonie zarysowanym i niezarysowanym | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | Tuleje przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w zbrojonym lub niezbrojonym betonie zwykłym.                             | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2972 | ITB-KOT-2021/1683<br>wydanie 1   | Elementy systemu rynnowego Qstalyo PRO                 | GPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.<br>ul. Uśmiechu 1<br>32-083 Balice<br>Q Stalyo GPM Sp. z o.o. sp. k.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-083 Balice | Elementy systemu rynnowego przeznaczone do wykonywania instalacji odprowadzających wodę opadową oraz wody z topniejącego śniegu z połaci dachowych, w obiektach budowlanych.                                      | 2021-02-09                              | 2026-02-09                                 |
| 2973 | ITB-KOT-2021/1684<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne WP o przekroju prostokątnym      | CLIMATIQUE Wojciech Pąk<br>ul. Wróblewskiego 8/32<br>05-800 Pruszków                                                                                           | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-08-09                              | 2026-08-09                                 |
| 2974 | ITB-KOT-2021/1685<br>wydanie 1   | Oxal HSL preparat iniekcyjny                           | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                                                                                    | Preparat iniekcyjny przeznaczony do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych zawilgoconych i zasolonych murów z cegły i kamienia, metodą iniekcji.                                                      | 2021-02-11                              | 2026-02-11                                 |
| 2975 | ITB-KOT-2021/1686<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne P-W-KAR o przekroju prostokątnym | Karst Sp. z o.o.<br>ul. Marczukowska 6<br>15-724 Białystok                                                                                                     | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-02-09                              | 2026-02-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2976 | ITB-KOT-2021/1687<br>wydanie 1                     | Impregnaty Wood Protector Przeciwogniowy impregnat do drewna FIRESTOP<br>Koncentrat i Wood Protector Przeciwogniowy impregnat do drewna FIRESTOP do ochrony elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych | P.P.H. DEKSPOL Iwona Oleszak<br>ul. Terespolska 13<br>61-047 Poznań                                                                                 | Wyroby do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych i do ochrony przed korozją biologiczną.                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021-04-13                              | 2026-04-13                                 |
| 2977 | ITB-KOT-2021/1688<br>wydanie 1                     | Klej wodorozcieńczalny Recticel do mocowania paneli akustycznych                                                                                                                                                         | Recticel N.V.<br>Zuidstraat 15<br>B-8560 Wevelgem<br>Belgia<br>Everad Adhesives SAS<br>Parc d'activites de la Mossig<br>67520 Marlenheim<br>Francja | Klej wodorozcieńczalny Recticel przeznaczony do mocowania akustycznych paneli ściennych: SIMFOFIT według ETA 20/0393, SILENTWALL według ETA 20/0394, COPOPREN+ według ETA 20/0395 i INSTASOFT według ETA 20/0396, wykonanych z zespolonej pianki poliuretanowej z włóknami poliestrowymi, do podłoży mineralnych oraz z płyt gipsowo-kartonowych, wewnątrz pomieszczeń. | 2021-03-29                              | 2026-03-29                                 |
| 2978 | ITB-KOT-2021/1689<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki montażowe PF-S/S do rur kanalizacyjnych                                                                                                                                                                         | P.P.H. "POLFENDER"<br>A. Wójcicka,<br>Z. Dziewoński, W. Wójcicki<br>ul. Przemysłowa 26<br>32-052 Radziszów                                          | Łączniki montażowe przeznaczone do łączenia rur z GRP oraz z polimerobetonu w sieciach kanalizacyjnych bezciśnieniowych i ciśnieniowych, o średnicach nominalnych od DN 200 do DN 3400.                                                                                                                                                                                 | 2021-02-11                              | 2026-02-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2979 | ITB-KOT-2021/1689<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki montażowe PF-S/S do rur kanalizacyjnych                                                     | P.P.H. "POLFENDER" A.<br>Wójcicka, Z. Dziewoński, W.<br>Wójcicki<br>ul. Przemysłowa 26<br>32-052 Radziszów             | do łączenia rur z GRP, rur stalowych i rur z polimerobetonu, w sieciach kanalizacyjnych bezciśnieniowych i ciśnieniowych, o średnicach nominalnych od DN 200 do DN 3400                                                                                       | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 2980 | ITB-KOT-2021/1690<br>wydanie 1                          | Płyty termoizolacyjne LAMELKA i LAMELKA PLUS                                                         | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTER<br>Roman Taszarek<br>Koteże, ul. Główna 3<br>83-200 Starogard Gdański            | Płyty do wykonywania izolacji cieplnej /lub kształtowania nachylenia połaci dachów                                                                                                                                                                            | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |
| 2981 | ITB-KOT-2021/1691<br>wydanie 1                          | Preparat iniekcyjny Injection Cream 80 do wykonywania poziomych przepon przeciwwilgociowych w murach | Remmers Polska Sp. z o.o.<br>ul. Sowia 8<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                    | Preparat przeznaczony do poziomych izolacji przeciwwilgociowych.                                                                                                                                                                                              | 2021-02-23                              | 2026-02-23                                 |
| 2982 | ITB-KOT-2021/1692<br>wydanie 1                          | Podkład podłogowy jednostronnie laminowany MATA PIAN-PET                                             | Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec | Wyrób do stosowania jako elastyczny podkład bezpośredni pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych.                                                                                                                       | 2021-03-29                              | 2026-03-29                                 |
| 2983 | ITB-KOT-2021/1693<br>wydanie 1                          | Zawory kulowe KAN-therm Steel i KAN-therm Inox                                                       | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Kleosin                                                                    | Zawory kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%). | 2021-01-28                              | 2026-01-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2984 | ITB-KOT-2021/1694<br>wydanie 1                                    | Stalowe druty Y1770C-4, Y1770C-5, Y1670C-6, Y1670C-7 i Y1770C-7,5 do sprężania konstrukcji | D&D Drotaru Ipari es<br>Kereskedelmi Rt.<br>Sajószigeti utca 4<br>3527 Miskolc<br>Węgry                 | Stalowe druty przeznaczone do sprężania elementów konstrukcji budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                         | 2021-02-16                              | 2026-02-16                                 |
| 2985 | ITB-KOT-2021/1695<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(07.03.2023) | Klej montażowy CERFIX / KMR                                                                | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania płyt i elementów wykończeniowych ściennych oraz listew przypodłogowych                                                                                                                                                                                                                                | 2021-03-11                              | 2026-03-11                                 |
| 2986 | ITB-KOT-2021/1696<br>wydanie 1                                    | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza VLA, ELA, ELC                                       | PROWENT BIAŁYSTOK A.<br>Poleszuk Sp. j.<br>Białostoczek 17<br>15-592 Białystok                          | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-12-09                              | 2026-12-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2987 | ITB-KOT-2021/1697<br>wydanie 1                                             | Zawory wentylacyjne nawiewne SV, wywiewne EV i nawiewno-wywiewne VS                                                                      | PROWENT BIAŁYSTOK A.<br>Poleszuk Sp. j.<br>Białostoczek 17<br>15-592 Białystok                          | Zawory wentylacyjne do instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej do odprowadzania (nawiewne SV), odprowadzania (wywiewne EV) lub odprowadzania / doprowadzania (nawiewno-wywiewne VS) powietrza z lub do pomieszczeń. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 2988 | ITB-KOT-2021/1698<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Zestaw wyrobów Cafco FENDOLITE MII do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych                                    | PROMAT Techniczna<br>Ochrona Przeciwpowozarowa<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa   | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021-03-10                              | 2026-03-10                                 |
| 2989 | ITB-KOT-2021/1698<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Zestaw wyrobów Cafco FENDOLITE MII do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych                                    | PROMAT Techniczna<br>Ochrona Przeciwpowozarowa<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa   | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021-03-25                              | 2026-03-25                                 |
| 2990 | ITB-KOT-2021/1698<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 3)                    | Zestaw wyrobów Cafco FENDOLITE MII / Promat FENDOLITE MII do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych i stalowych | PROMAT Techniczna<br>Ochrona Przeciwpowozarowa<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa   | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych i stalowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021-07-28                              | 2026-07-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2991 | ITB-KOT-2022/1699<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów do wykonywania wewnętrznych ścian przesuwnych systemów OPTIMAL 110, OPTIMAL 110 PLUS, OPTIMAL 110 PLUS ALU o izolacyjności akustycznej oraz wewnętrznych ścian przesuwnych przeciwpożarowych systemu OPTIMAL 110 PLUS FIRE o izolacyjności akustycznej | EUROPLAST Sławomir<br>Więsyk<br>Łuszczów Drugi 107<br>20-258 Lublin                                     | Zestawy wyrobów do wykonywania wewnętrznych ścian przesuwnych.                                                                                                                                                                | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |
| 2992 | ITB-KOT-2021/1700<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HPL 60 D                                                                                                                                                                                                                      | HÖRMANN POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | Stalowe drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe.                                                                                                                                | 2021-02-18                              | 2026-02-18                                 |
| 2993 | ITB-KOT-2021/1700<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe HPL 60 D                                                                                                                                                                                                                      | HÖRMANN<br>POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                       | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe                                                                                                                                                            | 2025-12-29                              | 2030-12-29                                 |
| 2994 | ITB-KOT-2022/1701<br>wydanie 1                          | Studzienki kanalizacyjne VIBROBET z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych                                                                                                                                                                                | VIBROBET Zębala,<br>Kudłańska Sp. J.<br>Przemęczany 76<br>32-107 Radziemice                             | Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. | 2022-03-09                              | 2027-03-09                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2995 | ITB-KOT-2021/1702<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki Namron z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP)                                                 | NAMRON Sp. z o.o.<br>ul. Piaskowa 3a<br>75-621 Koszalin                                                 | Zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, wody pitnej i wody technologicznej.                                                                                       | 2021-03-04                              | 2026-03-04                                 |
| 2996 | ITB-KOT-2021/1702<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki Namron z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP)                                                 | NAMRON Sp. z o.o.<br>ul. Piaskowa 3a<br>75-621 Koszalin                                                 | Zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, wody pitnej i wody technologicznej.                                                                                       | 2022-05-24                              | 2027-05-24                                 |
| 2997 | ITB-KOT-2021/1703<br>wydanie 1                          | Tunele retencyjno-rozsączające, studnie chłonne i studnie rozdzielcze systemu SZAKK                     | EURO-SZAKK PL Konrad Zych<br>ul. Polna 9<br>42-240 Rudniki                                              | Tunele retencyjno-rozsączające, studnie chłonne i studnie rozdzielcze do bezciśnieniowego rozprowadzania, retencji i rozsączania wód deszczowych, podczyszczonych ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osadników glinianych. | 2021-03-02                              | 2026-03-02                                 |
| 2998 | ITB-KOT-2021/1704<br>wydanie 1                          | Rury i kształtki NIBCO z chlorowanego poli(chloroku winylu) (PVC-C) do instalacji wody zimnej i ciepłej | NIBCO Sp. z o.o.<br>ul. Polskich Kolei Państwowych 6<br>92-402 Łódź                                     | Rury i kształtki do budowy instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach.                                                                                                                                                                          | 2021-03-04                              | 2026-03-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2999 | ITB-KOT-2021/1705<br>wydanie 1                          | Rozdzielacze KISAN i zespoły pompowo-mieszające KISAN                     | KISAN Sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 21<br>37-220 Kańczuga                                              | Rozdzielacze i zespoły pompowo-mieszające do rozdzielenia czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i ogrzewania płaszczyznowego.                                                                   | 2021-03-25                              | 2026-03-25                                 |
| 3000 | ITB-KOT-2021/1706<br>wydanie 1                          | Rury solarne Eversolar                                                    | Evertec Sp. z o.o.<br>ul. Leszno 59<br>06-300 Przasnysz                                                 | Rury solarne do łączenia kolektorów słonecznych z urządzeniami grzewczymi.                                                                                                                                                                   | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |
| 3001 | ITB-KOT-2021/1707<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Modułowe zbiorniki żelbetowe EU / DZB z elementów prefabrykowanych        | ECOL-UNICON Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-067 Gdańsk                                                  | Modułowe zbiorniki żelbetowe do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, wody przeznaczonej do spożycia i wody deszczowej.                                                              | 2021-06-15                              | 2026-06-15                                 |
| 3002 | ITB-KOT-2021/1707<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Modułowe zbiorniki żelbetowe EU DZB i EU TCM z elementów prefabrykowanych | ECOL-UNICON Sp. z o.o.<br>ul. Równa 2<br>80-067 Gdańsk                                                  | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, przemysłowych lub pochodzenia rolniczego, wody przeznaczonej do spożycia, wody deszczowej (opadowej i roztopowej) oraz wody technologicznej | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3003 | ITB-KOT-2021/1708<br>wydanie 1   | Elementy systemów Geberit PE HD i Geberit Pluvia do mocowania przewodów instalacyjnych | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | Elementy do mocowania rur i przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                                        | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3004 | ITB-KOT-2021/1709<br>wydanie 1   | Zbiorniki WTC z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP)                                   | WTC Technika Sp. z o.o.<br>ul. Józefa Piłsudskiego 19<br>87-600 Lipno                                   | Zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych.                                                                                                                      | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 3005 | ITB-KOT-2023/1710<br>wydanie 1   | Zbiorniki HORIZONTAL-LINE WATER TANK SWIMER z polietylenu (PE)                         | Swimer Łukasz Otremba<br>ul. Płaska 64<br>87-100 Toruń                                                  | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych                                                                                                                                 | 2023-06-30                              | 2028-06-30                                 |
| 3006 | ITB-KOT-2021/1711<br>wydanie 1   | Obejmy stalowe GSE do mocowania przewodów instalacyjnych                               | GOSHE Sp. z o.o.<br>ul. Zientary-Malewskiej 41A<br>10-307 Olsztyn                                       | Obejmy stalowe przeznaczone do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                            | 2021-02-11                              | 2026-02-11                                 |
| 3007 | ITB-KOT-2021/1712<br>wydanie 1   | Kurki kulowe TRYTON                                                                    | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej, ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%). | 2021-02-23                              | 2026-02-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3008 | ITB-KOT-2021/1713<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza KW (KW-CS / KW-WS)                                  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KLIMA-WENT" Sp. z o.o.<br>ul. Budowlana 1<br>20-469 Lublin              | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-09-27                              | 2026-09-27                                 |
| 3009 | ITB-KOT-2023/1714<br>wydanie 1   | Zaprawy cementowe do podlewki PAGEL V1/10, PAGEL V1/50 (VS), PAGEL V1/160 i PAGEL V1/60 HF | NAGEL ALICJA "PAGEL-POLSKA"<br>ul. Lipowa 7, Komorniki<br>55-300 Środa Śląska                           | do wykonywania podlewek pod maszyny i urządzenia technologiczne oraz do zalewania gniazd śrub kotwiących i złączy elementów prefabrykowanych, wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych                      | 2023-12-11                              | 2028-12-11                                 |
| 3010 | ITB-KOT-2021/1715<br>wydanie 1   | Rozdzielacz mosiężny Goshe / Vemos                                                         | GOSHE Sp. z o.o.<br>ul. Zientary-Malewskiej 41A<br>10-307 Olsztyn                                       | Rozdzielacz mosiężny przeznaczony do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania płaszczynowego.                                                                            | 2021-06-22                              | 2026-06-22                                 |
| 3011 | ITB-KOT-2021/1716<br>wydanie 1   | Uchwyty DARPIN do montażu paneli fotowoltaicznych                                          | DARPIN Sp. z o.o. S.K.A.<br>ul. Zimowa 22<br>44-105 Gliwice                                             | Uchwytu przeznaczone do montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów budowlanych.                                                                                                                       | 2021-05-18                              | 2026-05-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3012 | ITB-KOT-2021/1717<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów mcr ISOVERM 825 do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych            | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych przed oddziaływaniem pożarów tunelowych (RWS) i pożarów węglowodorowych według krzywej węglowodorowej zmodyfikowanej (HCM).                                                            | 2021-03-09                              | 2026-03-09                                 |
| 3013 | ITB-KOT-2021/1717<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów mcr ISOVERM 825 do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych            | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych                                                                                                                                                                                                       | 2024-06-18                              | 2029-06-18                                 |
| 3014 | ITB-KOT-2021/1718<br>wydanie 1                          | Kurki kulowe QT                                                                                              | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława<br>Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań              | Kurki kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%).                          | 2021-03-09                              | 2026-03-09                                 |
| 3015 | ITB-KOT-2021/1719<br>wydanie 1                          | Tunele rozsączające GRAF, zbiorniki rozsączające GRAF Herkules, komory rozsączające ST i rury drenażowe GRAF | GRAF Polska Sp. z o.o.<br>ul. Unii Europejskiej 26<br>96-100 Skierniewice                               | Tunele rozsączające, zbiorniki rozsączające, komory rozsączające i rury drenażowe przeznaczone do bezciśnieniowego rozprowadzania, retencji i rozsączania wód deszczowych, podczyszczonych ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osadników gnilnych. | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3016 | ITB-KOT-2021/1720<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przejścia szczelne GV                                                                      | Grupa Vesco Sebastian Paluch<br>ul. Spokojna 7<br>32-010 Kocmyrzów                                      | Przejścia szczelne do wykonywania wodoszczelnych rurociągów ze studniami, kolektorami i zbiornikami betonowymi w systemach kanalizacji oraz szczelnych przejść rurociągów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).          | 2021-02-25                              | 2026-02-25                                 |
| 3017 | ITB-KOT-2021/1720<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przejścia szczelne GV                                                                      | Grupa Vesco Sebastian Paluch<br>ul. Szmaragdowa 1<br>32-010 Kocmyrzów                                   | Przejścia szczelne do wykonywania wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studniami, kolektorami i zbiornikami betonowymi w systemach kanalizacji oraz szczelnych przejść rurociągów przez przegrody budowlane (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2021-12-15                              | 2026-12-15                                 |
| 3018 | ITB-KOT-2021/1721<br>wydanie 1                          | Rury wywiewne i wywiewniki WIRPLAST do instalacji i sieci kanalizacyjnych                  | WIRPLAST - Więcek Spółka Jawna<br>ul. Stawowa 9 A<br>42-287 Babienica                                   | Rury wywiewne i wywiewniki przeznaczone do odpowietrzania pionów w instalacjach i sieciach kanalizacyjnych.                                                                                                                                                                         | 2021-02-25                              | 2026-02-25                                 |
| 3019 | ITB-KOT-2021/1722<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów do mocowania modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych systemu RBT | REX-BUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. S.K.A.<br>ul. Nieszawska 6/8<br>93-119 Łódź                              | Zestawy wyrobów do mocowania modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na gruncie.                                                                                                                                                                                          | 2021-09-23                              | 2026-09-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3020 | ITB-KOT-2021/1723<br>wydanie 1                          | Studzienki kanalizacyjne CHOJNA BETON z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych                  | CHOJNA-BETON Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 1<br>74-500 Chojna                 | Studzienki kanalizacyjne do stosowania w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.                                                                                                                                                                                                                                            | 2021-03-04                              | 2026-03-04                                 |
| 3021 | ITB-KOT-2021/1724<br>wydanie 1                          | Rozdzielacze mosiężne i stalowe oraz zespół pompowo-mieszący HUBER do instalacji ogrzewania i wody użytkowej | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Huber Łukasz Świtalski<br>ul. Jana Pawła II 9a, Nowa Wieś<br>87-853 Kruszyn | Rozdzielacze mosiężne i stalowe przeznaczone do rozdziału czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach wody użytkowej oraz instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego. Zespół pompowo-mieszący przeznaczony do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego oraz wymuszenia obiegu czynnika grzewczego. | 2021-03-09                              | 2026-03-09                                 |
| 3022 | ITB-KOT-2021/1725<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki rozporowe TSA, TSA P, TSA L, TSAE i TSAH                                                    | TRUTEK FASTENERS POLSKA Sp. z o.o.<br>Al. Krakowska 38, Janki<br>05-090 RASZYN                             | Stalowe łączniki rozporowe do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                                                                                                                                                             | 2021-06-02                              | 2026-06-02                                 |
| 3023 | ITB-KOT-2021/1725<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki rozporowe TSA, TSA P, TSA L, TSAE i TSAH                                                    | Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec                              | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-07-09                              | 2030-07-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3024 | ITB-KOT-2021/1726<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.09.2021) | Płyty krzemianowo-wapniowe PFP Basic Board do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru tunelowego | Skamol Polska Sp. z o.o.<br>ul. Północna 18A<br>45-805 Opole                                            | Płyty krzemianowo-wapniowe do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru tunelowego.                                                                                | 2021-03-29                              | 2026-03-29                                 |
| 3025 | ITB-KOT-2021/1727<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu SALAG ECO                                                             | Salag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.) | 2021-03-29                              | 2026-03-29                                 |
| 3026 | ITB-KOT-2021/1727<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu SALAG ECO                                                             | Salag Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki                                            | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.) | 2021-12-28                              | 2026-12-28                                 |
| 3027 | ITB-KOT-2021/1728<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.04.2025) | Klej poliuretanowy AMG SZYBKIE KLEJE UNIWERSALNY 60 SEKUND / AMG 60s                                                              | AMG Dystrybucja Sp. z o.o.<br>ul. Środkowa 11, Lipce<br>59-222 Milkowice                                | do stosowania wewnątrz budynków, na podłożach mineralnych, do mocowania elementów wykończeniowych                                                                                                 | 2021-02-23                              | 2026-02-23                                 |
| 3028 | ITB-KOT-2021/1729<br>wydanie 1                                    | Mata termoizolacyjna RICOTHERM STANDARD                                                                                           | RICOND Sp. z o.o.<br>ul. Inżynierska 6A<br>20-484 Lublin                                                | Mata termoizolacyjna do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w dachach i ścianach o konstrukcji szkieletowej.                                           | 2021-03-18                              | 2026-03-18                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3029 | ITB-KOT-2021/1730<br>wydanie 1                                    | Uchwyty drzwiowe WISBERG                                       | Przedsiębiorstwo Metalowe WISBERG Sp. z o.o.<br>Suszn, ul. Wspólna 72<br>22-200 Włodawa                 | Uchwyty drzwiowe przeznaczone do stosowania w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych, o grubości skrzydła 35 ÷ 60 mm, jako okucia uchwytowe.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021-03-09                              | 2026-03-09                                 |
| 3030 | ITB-KOT-2021/1731<br>wydanie 1                                    | Stalowo-bentonitowe elementy uszczelniające CONTAFLEXACTIV     | Partec System Sp. z o.o.<br>ul. Swobodna 6<br>55-002 Gajków                                             | Wyroby do uszczelniania przerw roboczych w płytach fundamentowych, ścianach i stropach betonowych oraz żelbetowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021-03-09                              | 2026-03-09                                 |
| 3031 | ITB-KOT-2021/1732<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.04.2023) | Rury i kształtki dBlue do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | ALIAxis POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Energetyczna 6<br>56-400 Oleśnica                                      | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych oraz do stosowania w obszarze stosowania „BD” wg normy PN-EN 1451-1:2018, tj. w systemach wewnątrz budowli i zamocowanych na zewnątrz, na ścianach budowli lub w systemach podziemnych, zakopanych pod konstrukcją budowli w jej obrębie lub zabetonowanych | 2021-03-25                              | 2026-03-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3032 | ITB-KOT-2021/1733<br>wydanie 1                     | Przewody wentylacyjne Ampar-Silesia o przekroju prostokątnym                                | Ampar-Silesia Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 55<br>43-100 Tychy                                          | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                                                                                                                                                          | 2021-04-15                              | 2026-04-15                                 |
| 3033 | ITB-KOT-2021/1734<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki GEBO Quick i GEBO Special oraz obejmy GEBO Clamps do rur stalowych i z polietylenu | GEBO TECHNIKA INTERNATIONAL<br>Sp. z o.o.<br>ul. Okólna 45<br>05-270 Marki                              | Łączniki zaciskowe GEBO Quick i GEBO Special oraz obejmy GEBO Clamps przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych do łączenia i naprawy rur ze stali niestopowych do spawania i gwintowania wg normy PN-EN 10255+A1:2009, rur stalowych bez szwu i ze szwem wg normy PN-EN 10220:2005 oraz rur z polietylenu (PE) wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013. Obejmy naprawcze GEBO rodzaju DS przeznaczone do uszczelniania rur stalowych. | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3034 | ITB-KOT-2021/1734<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaciskowe GEBO Original i GEBO Quick oraz obejmę GEBO Clamps do łączenia i naprawy rur stalowych i z polietylenu w instalacjach wodociągowych | GEBO TECHNIKA INTERNATIONAL Sp. z o.o.<br>ul. Okólna 45<br>05-270 Marki                                 | do łączenia i naprawy rur ze stali niestopowych do spawania i gwintowania według normy PN-EN 10255+A1:2009, rur stalowych bez szwu i ze szwem według normy PN-EN 10220:2005 oraz rur z polietylenu (PE) według normy PN-EN 12201-2:2024, w instalacjach wodociągowych, do uszczelniania otworów powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, korozyjnych oraz pęknięć po uszkodzeniach mrozowych w rurach wodociągowych | 2025-10-30                              | 2030-10-30                                 |
| 3035 | ITB-KOT-2021/1735<br>wydanie 1                          | Podtynkowe ramy montażowe AQUA do urządzeń sanitarnych                                                                                                 | Cersanit S.A.<br>Al. Solidarności 36<br>25-323 Kielce                                                   | Podtynkowe ramy montażowe przeznaczone do mocowania urządzeń sanitarnych: bidetów, pisuarów, umywalek, uchwyty i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych.                                                                                                                                                         | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |
| 3036 | ITB-KOT-2021/1736<br>wydanie 1                          | Narożniki i listwy podtynkowe METPOL                                                                                                                   | METPOL Sp. z o.o.<br>ul. Szyszkowa 6<br>62-002 Suchy Las                                                | Narożniki i listwy podtynkowe przeznaczone do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową oraz wykonywania bonii.                                                                                                                                                                                                             | 2021-03-11                              | 2026-03-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3037 | ITB-KOT-2021/1737<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów do wykonywania wewnętrznych ścian przesuwanych systemów KONCEPT P100 / IDEA P100 i KONCEPT P100 EI45 / IDEA P100 EI45                                          | APM S.C. Andrzej Iwański,<br>Adam Rydzewski<br>ul. Różana 8<br>96-320 Mszczonów                         | Wyroby przeznaczone do wykonywania nienośnych, przesuwanych ścian wewnętrznych.                                                                                                                                                | 2021-04-27                              | 2026-04-27                                 |
| 3038 | ITB-KOT-2021/1738<br>wydanie 1   | Napędy do drzwi przesuwanych ES 200, ES 200 2D, ES 200 EASY, ES 200 EASY PLUS, ES 75 EASY ENTRY, ES 200 T, ES 200 T 2D, ES 200 T EASY, ES 200 T EASY PLUS i ES 75 T EASY ENTRY | Dormakaba Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Warszawska 72<br>05-520 Konstancin-Jeziorna                       | Napędy przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwanych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz przemysłowych i magazynowych. | 2021-03-11                              | 2026-03-11                                 |
| 3039 | ITB-KOT-2021/1739<br>wydanie 1   | Łączniki stalowe FFS i FFSZ do mocowania ościeżnic okien i drzwi                                                                                                               | FISCHER POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                       | Łączniki przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi, w podłogach betonowych i murowych.                                                                                                | 2021-06-22                              | 2026-06-22                                 |
| 3040 | ITB-KOT-2021/1740<br>wydanie 1   | Wyroby HEMPEL KOT-4 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych stosowanych w podwyższonych temperaturach                                                | HEMPEL PAINTS (POLAND)<br>Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                 | Wyroby do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych stosowanych w podwyższonych temperaturach.                                                                                                            | 2021-03-23                              | 2026-03-23                                 |
| 3041 | ITB-KOT-2021/1741<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania warstwowych przekryć dachowych DWW P TYTANIUM PRUSZYŃSKI z izolacją cieplną z wełny mineralnej                                                   | PUNTO PRUSZYŃSKI<br>Sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 268<br>05-816 Michałowice                           | Zestaw wyrobów do wykonywania przekryć dachowych.                                                                                                                                                                              | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3042 | ITB-KOT-2021/1742<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania warstwowych przekryć dachowych DWW L TYTANIUM PRUSZYŃSKI z izolacją cieplną z wełny mineralnej                                                        | PUNTO PRUSZYŃSKI<br>Sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 268<br>05-816 Michałowice                           | Zestaw wyrobów do wykonywania przekryć dachowych.                   | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3043 | ITB-KOT-2021/1743<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania warstwowych przekryć dachowych DWW TYTANIUM PRUSZYŃSKI z izolacją cieplną z wełny mineralnej                                                          | PUNTO PRUSZYŃSKI<br>Sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 268<br>05-816 Michałowice                           | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania przekryć dachowych.      | 2021-06-11                              | 2026-06-11                                 |
| 3044 | ITB-KOT-2021/1744<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania warstwowych przekryć dachowych DWS TYTANIUM PRUSZYŃSKI z izolacją cieplną ze styropianu                                                               | PUNTO PRUSZYŃSKI<br>Sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 268<br>05-816 Michałowice                           | Zestaw wyrobów do wykonywania przekryć dachowych.                   | 2021-06-11                              | 2026-06-11                                 |
| 3045 | ITB-KOT-2021/1745<br>wydanie 1   | Impregnaty do ochrony drewna przed korozją biologiczną DEKOLIT KD EXTRA, Wood Protector Impregnat do drewna Koncentrat, DEKOSOL PROFI i Wood Protector Impregnat do więźby dachowej | P.P.H. DEKSPOL Iwona Oleszak<br>ul. Terespolska 13<br>61-047 Poznań                                     | Wyroby do ochrony przed korozją biologiczną.                        | 2021-05-18                              | 2026-05-18                                 |
| 3046 | ITB-KOT-2021/1746<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem quick-mix W-RC                                                                                          | Sievert Polska Sp. z o.o.<br>ul. Nyska 36<br>57-100 Strzelin                                            | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3047 | ITB-KOT-2021/1747<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(16.03.2022) | Jednoskładnikowa piana poliuretanowa EC                                                                                                             | Selena Industrial Technology<br>Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycska 3<br>58-200 Dzierżonów                     | Jednoskładnikowa piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna lub metalu, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2021-03-25                              | 2026-03-25                                 |
| 3048 | ITB-KOT-2021/1748<br>wydanie 1                                    | Rury modułowe (krótkie moduły rurowe) EKO-WIR do renowacji, wymiany i budowy przewodów kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi                       | EKOSERVICE Sp. z o.o.<br>USŁUGI<br>sp. k.<br>Pl. Kilińskiego 2<br>35-005 Rzeszów                        | Rury do renowacji, wymiany i budowy nowych przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej deszczowej lub ogólnospławnej oraz kanałów technologicznych.                                                                                                               | 2021-03-16                              | 2026-03-16                                 |
| 3049 | ITB-KOT-2021/1749<br>wydanie 1                                    | Rozdzielacze stalowe R ZL do instalacji ogrzewania                                                                                                  | TWEETOP Sp. z o.o.<br>ul. Ludowa 24C<br>71-700 Szczecin                                                 | Rozdzielacze przeznaczone do rozdziału czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego.                                                                                                                                | 2021-04-29                              | 2026-04-29                                 |
| 3050 | ITB-KOT-2021/1750<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu YAWAL® PF40 do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z kształtowników aluminiowych systemu YAWAL | YAWAL S.A.<br>ul. Lubliniecka 36<br>42-284 Herby                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z kształtowników aluminiowych.                                                                                                                                                   | 2021-05-11                              | 2026-05-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3051 | ITB-KOT-2021/1752<br>wydanie 1   | Elementy systemu HILTI MW do mocowania przewodów instalacyjnych                                                | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 491<br>02-844 Warszawa                                        | Elementy przeznaczone są do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                        | 2021-05-13                              | 2026-05-13                                 |
| 3052 | ITB-KOT-2021/1753<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy ISUM ONE                                                                                    | Agnieszka Mikulska<br>ul. Jaśminowa 28<br>87-100 Toruń                                                  | Kleje do mocowania elementów wykończeniowych.                                                                                                                             | 2021-03-16                              | 2026-03-16                                 |
| 3053 | ITB-KOT-2021/1754<br>wydanie 1   | Tekstylne przewody rozdzielcze ATOLVENT do wentylacji                                                          | ATOL Grzegorz Klepczyński<br>ul. Derdowskiego 7<br>84-230 Rumia                                         | Przewody do rozprowadzania, rozdziału i doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, w budynkach przemysłowych i magazynowych, z wyłączeniem garaży. | 2021-05-18                              | 2026-05-18                                 |
| 3054 | ITB-KOT-2021/1755<br>wydanie 1   | Wyroby malarskie BARPIMO I, II i III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych         | Barpimo Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chrzanowska 26<br>05-825 Grodzisk Mazowiecki                           | Wyroby malarskie przeznaczone do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.                                                                                             | 2021-10-20                              | 2026-10-20                                 |
| 3055 | ITB-KOT-2021/1756<br>wydanie 1   | Wyroby malarskie BARPIMO IV i V do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych ocynkowanych | Barpimo Polska Sp. z o.o.<br>ul. Chrzanowska 26<br>05-825 Grodzisk Mazowiecki                           | Wyroby malarskie przeznaczone do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych ocynkowanych.                                                                                | 2021-10-20                              | 2026-10-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3056 | ITB-KOT-2021/1757<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.03.2022) | Wyroby malarskie UREKOR C Podkład chlorokauczukowy i ŚNIEŻKA SUPERMAL Emalia chlorokauczukowa do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                | Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.<br>ul. Chłodna 51<br>00-867 Warszawa                               | Wyroby malarskie przeznaczone do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.                           | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3057 | ITB-KOT-2021/1758<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.03.2022) | Wyroby malarskie ŚNIEŻKA UREKOR S Podkład antykorozyjny i ŚNIEŻKA SUPERMAL Emalia olejno-ftalowa do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i żeliwnych | Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.<br>ul. Chłodna 51<br>00-867 Warszawa                               | Wyroby malarskie przeznaczone do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych.               | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3058 | ITB-KOT-2021/1759<br>wydanie 1                                    | Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną IMPREGNAT DO DREWNA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO BOSMAN - KONCENTRAT                                                        | "Od A do Z" S.A.<br>ul. Helska 47/61<br>91-342 Łódź                                                     | Impregnat przeznaczony do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przez czynnikami korozji biologicznej. | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |
| 3059 | ITB-KOT-2021/1760<br>wydanie 1                                    | Preizolowane, giętkie rury KORDFLEX do podziemnych sieci ciepłowniczych                                                                                                        | Radius-Kelit Infrastructure GesmbH<br>Gollensdorf 24<br>A-4300 St. Valentin<br>Austria                  | Preizolowane, giętkie rury do podziemnych sieci ciepłowniczych.                                         | 2021-08-19                              | 2026-08-19                                 |
| 3060 | ITB-KOT-2021/1761<br>wydanie 1                                    | Zaprawa mineralna REBET A do wykonywania powłok ochronnych                                                                                                                     | Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o.<br>ul. Widzewska 14<br>92-229 Łódź                                       | Zaprawa mineralna do wykonywania powłok ochronnych.                                                     | 2021-04-27                              | 2026-04-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3061 | ITB-KOT-2021/1762<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.04.2025) | Klej poliuretanowy AMG EPS/XPS / AMG EPS / AMG XPS                                                                | AMG Dystrybucja Sp. z o.o.<br>ul. Środkowa 11, Lipce<br>59-222 Miłkowice                                | do mocowania płyt termoizolacyjnych                                                                                                                   | 2021-03-18                              | 2026-03-18                                 |
| 3062 | ITB-KOT-2021/1763<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.04.2025) | Piany poliuretanowe AMG PP                                                                                        | AMG Dystrybucja Sp. z o.o.<br>ul. Środkowa 11, Lipce<br>59-222 Miłkowice                                | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2021-03-18                              | 2026-03-18                                 |
| 3063 | ITB-KOT-2021/1764<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.04.2025) | Kleje montażowe AMG KMR                                                                                           | AMG Dystrybucja Sp. z o.o.<br>ul. Środkowa 11, Lipce<br>59-222 Miłkowice                                | do mocowania płyt i ściennych elementów wykończeniowych                                                                                               | 2021-03-23                              | 2026-03-23                                 |
| 3064 | ITB-KOT-2022/1765<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania termorenowacji ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika® RENOVA | TERMO ORGANIKA Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Prusa<br>33 30-117 Kraków                                    | Wyroby do wykonywania termorenowacji ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                            | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 3065 | ITB-KOT-2021/1766<br>wydanie 1                                    | Podtynkowe ramy montażowe PROSYS Eco do montażu urządzeń sanitarnych                                              | IDEAL STANDARD Polska Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowskiego 7<br>53-238 Wrocław                                | Ramy montażowe do mocowania wiszących misek ustępowych, w pomieszczeniach sanitarnych.                                                                | 2021-03-25                              | 2026-03-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3066 | ITB-KOT-2021/1767<br>wydanie 1   | Impregnaty do ochrony drewna przed korozją biologiczną DEKOLIT KD Super Koncentrat, Wood Protector Impregnat do drewna konstrukcyjnego koncentrat, Protector Impregnat do drewna konstrukcyjnego Optimum i Wood Protector Impregnat do drewna konstrukcyjnego gotowy do użycia                    | P.P.H. DEKSPOL Iwona Oleszak<br>ul. Terespolska 13<br>61-047 Poznań                                     | Wyroby przeznaczone do ochrony przed korozją biologiczną.                                                                                                                                                         | 2021-06-08                              | 2026-06-08                                 |
| 3067 | ITB-KOT-2021/1768<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy Montage Gunfix 60seconds / Poliurethane Adhesive 60seconds / Montage Express 60seconds / Express Fix 60seconds / Quick Fix 60seconds / Montage ProFix 60seconds / Piano-Klej 60 sekund / Klej Poliuretanowy 60 sekund / Klej Ekspresowy 60 sekund / Klej Uniwersalny 60 sekund | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                            | Klej do mocowania elementów wykończeniowych.                                                                                                                                                                      | 2021-03-16                              | 2026-03-16                                 |
| 3068 | ITB-KOT-2021/1769<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne IP o przekroju prostokątnym                                                                                                                                                                                                                                                 | INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Sp. Jawna<br>ul. Przędzalniana 8<br>15-688 Białystok         | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-04-15                              | 2026-04-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3069 | ITB-KOT-2021/1770<br>wydanie 1                                                             | Klej do posadzek drewnianych BARLINEK<br>Klej do parkietu 1K 950 barkiet                                                                                                                                                                                                                                        | BARLINEK S.A.<br>Al. Solidarności 36<br>25-323 Kielce                                                   | Klej montażowy przeznaczony do klejenia posadzek drewnianych.                                                                                   | 2021-04-22                              | 2026-04-22                                 |
| 3070 | ITB-KOT-2021/1771<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                         | Kleje budowlane TYTAN Professional FA2 Klej do EPDM i TYTAN Professional FA1 Klej do EPDM / ERGO PLUS Fastan TF-K                                                                                                                                                                                               | Selena S.A.<br>ul. Wyścigowa 56 E<br>53-012 Wrocław                                                     | Kleje budowlane przeznaczone do mocowania membran EPDM do podłoży mineralnych, przy montażu stolarki okiennej, wewnątrz i na zewnątrz budynków. | 2021-03-29                              | 2026-03-29                                 |
| 3071 | ITB-KOT-2021/1771<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.03.2023) | Kleje budowlane TYTAN Professional FA2 Klej do EPDM / TYTAN Professional WINS FA2 Klej do EPDM, TYTAN Professional FA1 Klej do EPDM / TYTAN Professional WINS FA1 Klej do EPDM / ERGO PLUS Fastan TF-K i TYTAN Professional PC5 Klej do EPDM / TYTAN Professional WINS PC5 Klej do EPDM / ERGO PLUS Fastan TF-S | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania membran EPDM do podłoży mineralnych, przy montażu stolarki okiennej, wewnątrz i na zewnątrz budynków                               | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3072 | ITB-KOT-2021/1772<br>wydanie 1                                                             | Wyroby malarskie zestawów SikaCor® I i SikaCor® III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                                                                                                                                           | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Wyroby do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                       | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3073 | ITB-KOT-2021/1773<br>wydanie 1   | Taśmy uszczelniające MEISTER do dylatacji i przerw roboczych oraz rury uszczelniające M                                                             | MEISTER<br>KUNSTSTOFFPROFILE<br>GmbH<br>Friedrich-Ebert Str. 75<br>D-58454 Witten<br>Niemcy             | Taśmy do wykonywania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji konstrukcji, rury do wykonywania wymuszonych rys i uszczelniania kontrolowanych rys. | 2021-03-25                              | 2026-03-25                                 |
| 3074 | ITB-KOT-2021/1774<br>wydanie 1   | Wyroby malarskie zestawu SikaCor® II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                              | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Wyroby do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                          | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |
| 3075 | ITB-KOT-2021/1775<br>wydanie 1   | Hybrydowe kleje montażowe ISUM                                                                                                                      | Agnieszka Mikulska<br>ul. Jaśminowa 28<br>87-100 Toruń                                                  | Hybrydowe kleje montażowe przeznaczone do mocowania elementów wykończeniowych.                                                                     | 2021-03-16                              | 2026-03-16                                 |
| 3076 | ITB-KOT-2021/1776<br>wydanie 1   | Wyroby malarskie zestawu SikaCor® IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w środowiskach zanurzeniowych Im1, Im2 i Im3 | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | Wyroby do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w środowiskach zanurzeniowych w wodzie i gruncie.                         | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3077 | ITB-KOT-2021/1777<br>wydanie 1   | Dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC (wywietrzaki cylindryczne) | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KLIMA-WENT" Sp. z o.o.<br>ul. Budowlana 1<br>20-469 Lublin              | Dachowe wyrzutnie powietrza przeznaczone do odprowadzania powietrza z instalacji wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.                                  | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 3078 | ITB-KOT-2021/1778<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza CS                    | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "ALU-WEN"<br>Jacek Adamek<br>Sulkowice 125<br>32-095 Iwanowice    | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-06-10                              | 2026-06-10                                 |
| 3079 | ITB-KOT-2021/1779<br>wydanie 1   | Złączki rurowe ISO i ISO 2                                   | Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o.<br>ul. Piaskowa 9<br>62-028 Koziegłowy                                | Złączki rurowe do łączenia rur z polietylenu (PE) i poli(chlorku winylu) (PVC) w instalacjach i sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.                                                                                                                                                                                         | 2021-04-15                              | 2026-04-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3080 | ITB-KOT-2021/1780<br>wydanie 1   | Rury egeplast PE 100 RC, egelen PE 100 RC, egeplast 9010 PE 100 RC, egeplast SLM 3.0, egeplast SLM DCT, egeplast SLM DCS, egeplast SLM KKS, egeplast SLA Barrier Pipe i egeplast 3L Leak Control do rurociągów wodociagowych i kanalizacyjnych | egeplast international GmbH<br>Robert-Bosch-Strasse 7<br>D-48268 Greven<br>Niemcy                       | Rury przeznaczone do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%).                                                                                                                                                                                                                             | 2021-07-16                              | 2026-07-16                                 |
| 3081 | ITB-KOT-2021/1781<br>wydanie 1   | Rozdzielacze mosiężne i ze stali odpornej na korozję REITER                                                                                                                                                                                    | REITER E. Antoniak, P.<br>Stasiuk Spółka Jawna<br>Kawęczyn 48 A<br>87-123 Dobrzejewice                  | Rozdzielacze przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego albo do rozdziału wody użytkowej (ciepłej i zimnej) na poszczególne sekcje w instalacjach wody użytkowej (mosiężne) oraz przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego (ze stali odpornej na korozję). | 2021-10-06                              | 2026-10-06                                 |
| 3082 | ITB-KOT-2021/1782<br>wydanie 1   | Rury i kształtki systemu TRIPLUS z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                                                                                                                                                       | VALSIR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Rury i kształtki do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021-05-06                              | 2026-05-06                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3083 | ITB-KOT-2021/1783<br>wydanie 1                     | Przewody wentylacyjne AJR Fabrications o przekroju prostokątnym | AJR RADCZAK Sp. Jawna<br>ul. Karola Namysłowskiego 2<br>22-400 Zamość                                   | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                                                    | 2021-12-15                              | 2026-12-15                                 |
| 3084 | ITB-KOT-2021/1784<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Maty VOX/VILO do podkładów podłogowych                          | Profile VOX Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                     | Maty przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych, nie mocowanych do podkładu, w celu wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych. | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3085 | ITB-KOT-2021/1784<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Maty do podkładów podłogowych Podkład Express VOX / Podkład Express SPC VOX / Podkład Express VILO / Podkład Express SPC VILO | Profile VOX Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                        | do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych, nie mocowanych do podkładu, w celu wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych | 2025-06-12                              | 2030-06-12                                 |
| 3086 | ITB-KOT-2021/1785<br>wydanie 1                          | Studzienki kanalizacyjne KRZYWIEC z prefabrykowanych elementów żelbetowych                                                    | "KRZYWIEC" Sp z o.o.<br>Cyprianka 15A<br>87-811 Fabianki                                                    | Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów żelbetowych do stosowania w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.                                                                                                                                                    | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |
| 3087 | ITB-KOT-2021/1786<br>wydanie 1                          | Zbiorniki żelbetowe ZB z elementów prefabrykowanych                                                                           | Zakład Produkcyjno-Handlowy Materiałów Budowlanych Grzegorz Przybysz<br>Ulan Duży 64<br>21-307 Ulan Majorat | Zbiorniki żelbetowe z elementów prefabrykowanych do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                                                                                                                                                                | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3088 | ITB-KOT-2021/1787<br>wydanie 1                                          | Zgrzewane siatki stalowe STALMAT do podkładów podłogowych                                                        | STALDRUT Orneta<br>Sp. z o.o.<br>Braniewska 3A<br>11-130 Orneta                                         | Zgrzewane siatki stalowe przeznaczone do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych. Mogą być również stosowane do przeciwskurczowego zbrojenia tynków cementowych i cementowo-wapiennych, wewnątrz pomieszczeń. | 2021-03-23                              | 2026-03-23                                 |
| 3089 | ITB-KOT-2021/1788<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów systemu mcr EXi-F do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | Zestaw wyrobów przeznaczony do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                                             | 2021-06-08                              | 2026-06-08                                 |
| 3090 | ITB-KOT-2021/1788<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów mcr EXi-F do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła         | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | Zestaw wyrobów przeznaczony do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.                                                                                                             | 2022-06-28                              | 2027-06-28                                 |
| 3091 | ITB-KOT-2021/1788<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2, zob. wydanie 4) | Zestaw wyrobów mcr EXi-F do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła         | MERCOR S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                                | do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, w celu zapobiegania ich zadymieniu                                                                                                              | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 3092 | ITB-KOT-2021/1788<br>wydanie 4<br>(zastępuje wydanie 3)                 | Zestaw wyrobów mcr EXi-F do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła         | Mercor Light&Vent Sp. z o.o.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                               | do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, w celu zapobiegania ich zadymieniu                                                                                                              | 2025-07-28                              | 2030-07-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3093 | ITB-KOT-2021/1789<br>wydanie 1                          | Aluminiowe narożniki podtynkowe TARPOL-ALU                                                      | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARPOL-ALU S.C. JANUSZ MROZIŃSKI, ŁUKASZ MROZIŃSKI, KATARZYNA MROZIŃSKA<br>ul. Frydrycha 5<br>85-796 Bydgoszcz      | Aluminiowe narożniki podtynkowe przeznaczone do wzmacniania naroży ścian i wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych.                                                                         | 2021-03-31                              | 2026-03-31                                 |
| 3094 | ITB-KOT-2021/1790<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu XYLTECH                             | SEDPA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Bursaki 6<br>20-150 Lublin                                                                                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp). | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |
| 3095 | ITB-KOT-2021/1791<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Gonty drewniane do wykonywania pokryć dachowych systemu NATURALNE POKRYCIA DACHOWE / System NPD | Naturalne Pokrycia Dachowe Sławomir Bieroza<br>ul. Krzywa 2<br>17-106 Orla                                                                         | Gonty drewniane do wykonywania pokryć dachowych.                                                                                                                                                  | 2021-06-24                              | 2026-06-24                                 |
| 3096 | ITB-KOT-2021/1791<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Gonty drewniane do wykonywania pokryć dachowych systemu NATURALNE POKRYCIA DACHOWE / System NPD | Naturalne Pokrycia Dachowe Sławomir Bieroza<br>ul. Krzywa 2<br>17-106 Orla                                                                         | do wykonywania pokryć dachowych                                                                                                                                                                   | 2023-02-27                              | 2026-06-24                                 |
| 3097 | ITB-KOT-2021/1792<br>wydanie 1                          | Klej FASBOND do mocowania taśm uszczelniających EPDM                                            | Würth International AG Aspermontstrasse 1<br>CH - 7000 Chur<br>Szwajcaria<br>Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa | Klej przeznaczony do mocowania membran EPDM do podłoży mineralnych, przy montażu stolarki okiennej, wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                              | 2021-03-30                              | 2026-03-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3098 | ITB-KOT-2021/1794<br>wydanie 1                                                                             | Przewody wentylacyjne ST o przekroju prostokątnym                           | Klimattech - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>Sp. K.<br>Rudna Mała 167 A / k<br>Rzeszowa<br>36-054 Mrowla | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-09-27                              | 2026-09-27                                 |
| 3099 | ITB-KOT-2021/1795<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                         | Filtry skośne siatkowe PIZA                                                 | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                                           | Filtry skośne do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%).                             | 2021-05-25                              | 2026-05-25                                 |
| 3100 | ITB-KOT-2021/1795<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(03.04.2024)<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Filtry skośne siatkowe PIZA i skośne siatkowe z wkładem magnetycznym PIZA-M | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                                           | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia                                                                                                                      | 2024-03-07                              | 2026-05-25                                 |
| 3101 | ITB-KOT-2021/1795<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                                                    | Filtry skośne siatkowe PIZA i skośne siatkowe z wkładem magnetycznym PIZA-M | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                                           | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia                                                                                                                      | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3102 | ITB-KOT-2021/1796<br>wydanie 1                                          | Przesuwne bramy chłodnicze<br>ŻELAZO                                                                                                                       | ZPHU ŻELAZO Jan Żelazo<br>Sobienie Kielczewskie II 16<br>08-443 Sobienie Jeziory                        | Przesuwne bramy chłodnicze do stosowania jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych, wewnętrznych i zewnętrznych, pomieszczeń służących do przechowywania owoców i warzyw w temperaturze 0°C, w budynkach chłodni przemysłowych i magazynowych. | 2021-05-20                              | 2026-05-20                                 |
| 3103 | ITB-KOT-2021/1797<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(23.07.2024)       | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUFIRE® z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną | ALUFIRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Warszawska 64 A<br>87-148 Łysomice               | do stosowania jako drzwi wewnętrzne oraz do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                                                                            | 2021-05-24                              | 2026-05-24                                 |
| 3104 | ITB-KOT-2021/1798<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza K-1                                                                                                                 | TFK 1 Sp. z o.o.<br>ul. Owalna 9<br>02-476 Warszawa                                                     | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                         | 2021-11-30                              | 2026-11-30                                 |
| 3105 | ITB-KOT-2021/1798<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza K-1                                                                                                                 | TFK 1 Sp. z o.o.<br>ul. Owalna 9<br>02-467 Warszawa                                                     | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                         | 2022-02-16                              | 2026-11-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3106 | ITB-KOT-2021/1798<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Ścienne wyrzutnie powietrza K-1 i K-2                                              | TFK 1 Sp. z o.o.<br>ul. Owalna 9<br>02-467 Warszawa                                                     | do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                              | 2024-08-13                              | 2029-08-13                                 |
| 3107 | ITB-KOT-2021/1799<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu ProDeck                | PRODECK Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 6<br>32-005 Niepołomice                                             | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających.                                                                             | 2021-06-14                              | 2026-06-14                                 |
| 3108 | ITB-KOT-2021/1799<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu ProDeck                | PRODECK Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 6<br>32-005 Niepołomice                                             | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.) | 2022-08-12                              | 2027-08-12                                 |
| 3109 | ITB-KOT-2021/1800<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zaprawa mcr TECWOOL F do ogniochronnego zabezpieczania stropów belkowo-pustakowych | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | Zaprawa do ogniochronnego zabezpieczania stropów belkowo-pustakowych.                                                            | 2021-05-11                              | 2026-05-11                                 |
| 3110 | ITB-KOT-2021/1800<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zaprawa mcr TECWOOL F do ogniochronnego zabezpieczania stropów belkowo-pustakowych | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | do ogniochronnego zabezpieczania stropów belkowo-pustakowych                                                                     | 2024-03-04                              | 2029-03-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3111 | ITB-KOT-2021/1801<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023) | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych Praxa / Tytan Professional                       | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                                                                                                                                                                              | do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                                                                                                                          | 2021-04-27                              | 2026-04-27                                 |
| 3112 | ITB-KOT-2021/1802<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Wielofunkcyjna piana klejąca<br>TECHNONICOL 500<br>PROFESSIONAL                                | TECHNONICOL Sp. z o.o.<br>ul. gen. L. Okulickiego 7/9<br>05-500 Piaseczno<br><small>Podmiot gospodarczy objęty sankcjami na podstawie Decyzji DPP-TPZ.0272.52.2023(2) wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2023 r.</small> | Wyroby przeznaczone do mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoży mineralnych.                                                                                  | 2021-07-15                              | 2026-07-15                                 |
| 3113 | ITB-KOT-2021/1802<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Wielofunkcyjna piana klejąca<br>TECHNONICOL 500<br>PROFESSIONAL                                | TECHNONICOL Sp. z o.o.<br>ul. Gen. L. Okulickiego 7/9<br>05-500 Piaseczno<br><small>Podmiot gospodarczy objęty sankcjami na podstawie Decyzji DPP-TPZ.0272.52.2023(2) wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2023 r.</small> | Piana przeznaczona do mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoży mineralnych i na dachach.                                                                      | 2021-12-14                              | 2026-12-14                                 |
| 3114 | ITB-KOT-2021/1803<br>wydanie 1                                    | Maty FP VOX / VILO z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych | Profile VOX Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                                                                                                                                                                            | Maty z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.                                                                                | 2021-04-15                              | 2026-04-15                                 |
| 3115 | ITB-KOT-2021/1804<br>wydanie 1                                    | Pianobeton THERMO-500                                                                          | Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE S.A.<br>ul. Bagno 2c/241<br>00-112 Warszawa                                                                                                                                                           | Pianobeton przeznaczony do wykonywania termoizolacyjnych warstw wyrównawczych podkładów podłogowych oraz warstw termoizolacyjnych w stropach i dachach płaskich. | 2021-06-08                              | 2026-06-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3116 | ITB-KOT-2021/1805<br>wydanie 1                          | Otuliny TOMAR do izolacji cieplnej warstwowych przewodów rurowych                              | USŁUGI INSTALACYJNO-SPAWALNICZE Tomasz Buczek<br>ul. Reptowska 82/16<br>41-908 Bytom                    | Otuliny przeznaczone do wykonywania warstwy izolacji termicznej warstwowych przewodów rurowych.                                                                                                                       | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3117 | ITB-KOT-2021/1806<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Drzwi wewnętrzne systemu ZBROSTAL                                                              | ZBROSTAL Sp. z o.o.<br>Sp. k.<br>ul. Weteranów 114<br>05-250 Radzymin                                   | Drzwi przeznaczone to stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                | 2021-06-09                              | 2026-06-09                                 |
| 3118 | ITB-KOT-2021/1806<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Drzwi wewnętrzne systemu ZBROSTAL                                                              | ZBROSTAL Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Weteranów 114<br>05-250 Radzymin                                      | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                    | 2024-09-24                              | 2026-06-09                                 |
| 3119 | ITB-KOT-2021/1808<br>wydanie 1                          | Poliuretanowy klej murarski CERPOL Zaprawa murarska cienkowarstwowa / FARKOM Klej do murowania | Selena S.A.<br>ul. Wyścigowa 56 E<br>53-012 Wrocław                                                     | Klej przeznaczony do wznoszenia murów z cienkimi spoinami.                                                                                                                                                            | 2021-06-15                              | 2026-06-15                                 |
| 3120 | ITB-KOT-2021/1809<br>wydanie 1                          | Przepustnice wielopłaszczyznowe JK-A-SS-120                                                    | BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                                | Przepustnice przeznaczone do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3121 | ITB-KOT-2021/1810<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem weber.therm NOVA S | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                                                                                | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                                                                      | 2021-05-20                              | 2026-05-20                                 |
| 3122 | ITB-KOT-2021/1811<br>wydanie 1                     | Elementy systemu MEFA do mocowania przewodów instalacyjnych                                    | MEFA Befestigungs und Montagesysteme GmbH<br>Schillerstr. 15<br>D-74635 Kupferzell<br>Niemcy<br>MEFA POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Słoneczna 52G<br>05-500 Stara Iwiczna     | Elementy do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021-05-21                              | 2026-05-21                                 |
| 3123 | ITB-KOT-2021/1812<br>wydanie 1                     | Elementy systemu MEFA do mocowania przewodów instalacyjnych                                    | MEFA Befestigungs und Montagesysteme GmbH<br>Schillerstr. 15<br>D-74635 Kupferzell<br>Niemcy<br><br>MEFA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Słoneczna 52G<br>05-500 Stara Iwiczna | Elementy przeznaczone do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                          | 2021-09-01                              | 2026-09-01                                 |
| 3124 | ITB-KOT-2021/1813<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Impregnat penetracyjny do drewna Korasit® TS                                                   | KURT OBERMEIER GmbH & Co.KG.<br>Berghauser Strasse 70<br>D-57319 Bad Berleburg-<br>Raumland<br>Niemcy                                                                   | Impregnat przeznaczony do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed następującymi czynnikami korozji biologicznej: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodą powierzchniową (zanurzeniową). | 2021-11-18                              | 2026-11-18                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                     | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3125 | ITB-KOT-2021/1813<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                              | Impregnat penetracyjny do drewna Korasit® TS                                                                                                                                                                                                       | KURT OBERMEIER GmbH<br>Berghäuser Str. 70<br>57319 Bad Berleburg-<br>Raumland<br>Niemcy                 | do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed następującymi czynnikami korozji biologiczną: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodą powierzchniową (zanurzeniową)                                                      | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 3126 | ITB-KOT-2021/1814<br>wydanie 1                                                                       | Syfony bezwodne i adaptory HepvO do kanalizacji wewnętrznej                                                                                                                                                                                        | Wavin Polska S.A.<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                                   | Syfony bezwodne przeznaczone do montażu na odpływach z urządzeń sanitarnych w budynkach, w celu zapobiegania uciążliwym zapachom z instalacji kanalizacyjnej, do której są podłączone oraz utrzymują równowagę ciśnienia w instalacjach. Adaptory przeznaczone do podłączania syfonów do urządzeń sanitarnych w pionie lub poziomie. | 2021-05-06                              | 2026-05-06                                 |
| 3127 | ITB-KOT-2021/1815<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.06.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(12.12.2022) | Łączniki LGX-8, LGX-10, LMX-8, LMX-10, LFM-8, LFM-10, LFMG-10, WKTHERM-8, WKTHERM-S-8, ECO-DRIVE-8, ECO-DRIVE-S-8, ECO-DRIVE-W, DRIVE-S, DRIVE-W, MLN i MLN-A2 do mocowania termoizolacji w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS) | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kućnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej (zwykłej i lamelowej), z polistyrenu ekspandowanego (styropianu – EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS), w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS), z różnymi rodzajami warstwy wykończeniowej                                                 | 2021-06-09                              | 2026-06-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3128 | ITB-KOT-2021/1816<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów PURE H, SILENCE H i ULTRA SILENCE H | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 19 C<br>25-663 Kielce                                          | Zestawy wyrobów przeznaczone do wykonywania nienośnych ścian działowych w systemach budowlanych.                                                      | 2021-04-27                              | 2026-04-27                                 |
| 3129 | ITB-KOT-2021/1816<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów PURE H, SILENCE H i ULTRA SILENCE H | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 19 C<br>25-663 Kielce                                          | Zestawy wyrobów przeznaczone do wykonywania ścian działowych w obiektach budowlanych.                                                                 | 2021-12-02                              | 2026-12-02                                 |
| 3130 | ITB-KOT-2021/1817<br>wydanie 1                          | Zestawy desek tarasowych i elementów uzupełniających systemów 4DECK PREMIUM i 4DECK DUO      | GLOBAL-BIZNES Sp. z o.o.<br>ul. Górczewska 222/69<br>01-460 Warszawa                                    | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń.                                                    | 2021-05-11                              | 2026-05-11                                 |
| 3131 | ITB-KOT-2021/1818<br>wydanie 1                          | Taśmy Best-Tapes do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                                     | P.P.H.U. "PARTNER"<br>Krzysztof Wnętrzak, Anna Stoszek S.C.<br>ul. Michulce 4<br>34-322 Gilowice        | Taśmy przeznaczone do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                                                           | 2021-05-20                              | 2026-05-20                                 |
| 3132 | ITB-KOT-2021/1819<br>wydanie 1                          | Elementy KALENBORN z topionego bazaltu                                                       | Kalenborn Polska Sp. z o.o.<br>ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 68<br>27-200 Starachowice                 | Elementy z topionego bazaltu do wykonywania i renowacji przyłączy kanalizacyjnych i przewodów kanalizacyjnych sieci zewnętrznych, o dowolnym profilu. | 2021-06-08                              | 2026-06-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3133 | ITB-KOT-2021/1820<br>wydanie 1   | Kolnierze uszczelniające VELUX do okien dachowych                                                                                                                                                                   | VELUX A/S<br>Adalsvej 99<br>DK-2970 Horsholm<br>Dania                                                   | Wyroby przeznaczone do łączenia okien dachowych z połacią dachową i odprowadzania wody z połaci dachowej nad oknem dachowym, w którą są wbudowane.                                            | 2021-08-19                              | 2026-08-19                                 |
| 3134 | ITB-KOT-2021/1821<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu SOL TERRA do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                                                                                     | SOL TERRA Sp. z o.o.<br>ul. Tomasza Zana 11A<br>20-601 Lublin                                           | Zestaw wyrobów do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych.                                                                                                                              | 2021-04-29                              | 2026-04-29                                 |
| 3135 | ITB-KOT-2021/1822<br>wydanie 1   | Studnie kablowe i zasobniki złączowe MATUSZCZYK z prefabrykowanych elementów żelbetowych                                                                                                                            | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy MATUSZCZYK Grażyna Walaszek<br>ul. Przemysłowa 5<br>28-400 Pińczów | Studnie kablowe i zasobniki złączowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych do budowy telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych.                                                            | 2021-05-06                              | 2026-05-06                                 |
| 3136 | ITB-KOT-2021/1823<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów systemu PROMADUCT®-500 do wykonywania ognioodpornych, wielostrefowych przewodów oddymiających, ognioodpornych przewodów wentylacyjnych oraz obudowy ogniochronnej stalowych przewodów wentylacyjnych | PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpowozarowa Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa         | Zestaw wyrobów do wykonywania ognioodpornych, wielostrefowych przewodów oddymiających, ognioodpornych przewodów wentylacyjnych oraz obudowy ogniochronnej stalowych przewodów wentylacyjnych. | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3137 | ITB-KOT-2021/1824<br>wydanie 1   | Maty z ekstrudowanego polistyrenu VOX IZOPANEL XPS 2 / VILO IZOPANEL XPS 2, VOX IZOPANEL XPS 3 / VILO IZOPANEL XPS 3, VOX IZOPANEL XPS 5 / VILO IZOPANEL XPS 5, VOX IZOPANEL XPS OP 2 / VILO IZOPANEL XPS OP 2, VOX IZOPANEL XPS – AŻUR 2 / VILO IZOPANEL XPS – AŻUR 2, VOX IZOPANEL XPS – AŻUR 3 / VILO IZOPANEL XPS – AŻUR 3, VOX IZOPANEL XPS – AŻUR 5 / VILO IZOPANEL XPS – AŻUR 5 do podkładów podłogowych | Profile VOX Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                     | Maty przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych, nie mocowanych do podkładu, w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych (sprężysta warstwa tłumiąca) oraz wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych. | 2021-04-29                              | 2026-04-29                                 |
| 3138 | ITB-KOT-2021/1825<br>wydanie 1   | Przepustnice mimośrodowe BROEN AK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BROEN POLAND<br>Sp. z o.o.<br>ul. Pieszycza 10<br>58-200 Dzierżoniów                                    | Przepustnice mimośrodowe do regulacji i zamykania przepływu wody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021-06-15                              | 2026-06-15                                 |
| 3139 | ITB-KOT-2021/1826<br>wydanie 1   | Pręty kompozytowe IMPERATYV do zbrojenia betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "IMPERATYV UA"<br>v'yizd Wologodsky 2, b. 6,<br>biuro 407<br>61033 Charków<br>Ukraina                   | Pręty kompozytowe do wykonywania elementów zbrojenia rozciąganego i ściskanego, w konstrukcjach betonowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3140 | ITB-KOT-2021/1827<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów malarskich WILKOMAX PK do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych. | Wilckens Farben GmbH<br>Schmiedestrasse 10<br>25348 Gluckstadt<br>Niemcy                                | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych, stalowych i stalowych ocynkowanych metoda zanurzeniową.                                                               | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3141 | ITB-KOT-2021/1828<br>wydanie 1                     | Kurki kulowe ATLAS                                                                                                                     | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych ( w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%). | 2021-05-11                              | 2026-05-11                                 |
| 3142 | ITB-KOT-2021/1830<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych systemu CONLIT 150                                               | ROCKWOOL Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kwiatowa 14<br>66-131 Cigacice                                     | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                                                        | 2021-05-25                              | 2026-05-25                                 |
| 3143 | ITB-KOT-2021/1831<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Ogniochronna piana poliuretanowa HAGENN PROFOAM PU B1 / HAGENN PROFOAM PU B1 GUN                                                       | HAGENN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 37/2.43<br>02-672 Warszawa                                  | Ogniochronna piana poliuretanowa przeznaczona do wypełniania złączy liniowych i szczelin, w połączeniach między przegrodami nieruchomymi.                                                                                                                     | 2021-05-13                              | 2026-05-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3144 | ITB-KOT-2021/1831<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Ogniochronna piana poliuretanowa HAGENN PROFOAM PU B1 / HAGENN PROFOAM PU B1 GUN                 | HAGENN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 37 / 2.43<br>02-672 Warszawa                                | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5%, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi | 2023-11-13                              | 2028-11-13                                 |
| 3145 | ITB-KOT-2021/1832<br>wydanie 1                          | Filtry skośne siatkowe Hawle (9911)                                                              | Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o.<br>ul. Piaskowa 9<br>62-028 Koziegłowy                                | Filtry skośne siatkowe przeznaczone do stosowania w instalacjach i sieciach wodociągowych wody zimnej.                                                                                                                         | 2021-05-27                              | 2026-05-27                                 |
| 3146 | ITB-KOT-2021/1833<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów KASETONY ELEWACYJNE BALKAR TECHNOLOGY BA-KS1 do wykonywania okładzin elewacyjnych | BALKAR TECHNOLOGY Sp. z o.o.<br>ul. Towarowa 36<br>28-200 Staszów                                       | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania okładzin elewacyjnych w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i eksploatowanych.                                                                                               | 2021-12-28                              | 2026-12-28                                 |
| 3147 | ITB-KOT-2021/1834<br>wydanie 1                          | Parapety i nakładki parapetowe wewnętrzne OBR-ERG z PVC                                          | OBR-ERG Sp. z o.o.<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                               | Parapety i nakładki parapetowe wewnętrzne przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.                                                                                      | 2021-05-13                              | 2026-05-13                                 |
| 3148 | ITB-KOT-2021/1835<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki tworzywowo-metalowe MGA-PLAST do mocowania termoizolacji                                | M.G.A.-PLAST Alicja Grzybowska<br>ul. 3 Maja 37/3<br>81-743 Sopot                                       | Łączniki tworzywowo-metalowe przeznaczone do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej, polistyrenu ekspandowanego (styropianu – EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS).                              | 2021-05-13                              | 2026-05-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3149 | ITB-KOT-2021/1835<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki tworzywowo-metalowe MGA-PLAST do mocowania termoizolacji | M.G.A. - PLAST Jakub Marczyński<br>ul. Św. Jana 6<br>84-110 Sławoszyno                                                                                  | do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej (MW), polistyrenu ekspandowanego (styropianu – EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS) w systemach ociepleń ścian | 2024-02-29                              | 2026-05-13                                 |
| 3150 | ITB-KOT-2021/1836<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Obejmy stalowe SALMET do mocowania przewodów instalacyjnych       | Zakład Produkcyjno-Usługowy SALMET Zbigniew Sala<br>Krzyszkwice 353<br>32-445 Krzyszkwice                                                               | Obejmy stalowe przeznaczone do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                     | 2021-06-01                              | 2026-06-01                                 |
| 3151 | ITB-KOT-2021/1836<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Obejmy stalowe SALMET do podwieszania przewodów instalacyjnych    | Zakład Produkcyjno-Usługowy SALMET Zbigniew Sala<br>Krzyszkwice 353<br>32-445 Krzyszkwice<br>SALMET Sp. z o.o.<br>Krzyszkwice 353<br>32-445 Krzyszkwice | do podwieszania (mocowania) przewodów instalacyjnych                                                                                                                                   | 2024-07-22                              | 2029-07-22                                 |
| 3152 | ITB-KOT-2021/1837<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu KMS-70            | KMS Kicka Miniewski spółka komandytowa<br>ul. Legnicka 46 a<br>53-674 Wrocław                                                                           | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad.                                                                                                                                               | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3153 | ITB-KOT-2021/1838<br>wydanie 1   | Klej do parkietu PU-18P                              | SODAL Sp. z o.o.<br>ul. Gdańska 7, Częstków<br>Mazowiecki<br>05-152 Czosnów                             | Klej przeznaczony do klejenia posadzek drewnianych: parkietów, mozaiki i bruku drewnianego, wykonanych z drewna krajowego (z umiarkowanej strefy klimatycznej), desek podłogowych litych i klejonych warstwowo, wykonanych z drewna krajowego (z umiarkowanej strefy klimatycznej).              | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3154 | ITB-KOT-2021/1839<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy<br>INSTA-STIK MP FC               | Specjalty Electronic Materials<br>Switzerland GmbH<br>Grossematte 4<br>6014 Luzern<br>Szwajcaria        | Klej przeznaczony do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS)).                                                           | 2021-07-06                              | 2026-07-06                                 |
| 3155 | ITB-KOT-2022/1840<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne<br>SAN-O o przekroju kołowym   | SANEN s. c.<br>ul. Konstytucji 3 Maja 18<br>41-940 Piekary Śląskie                                      | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-01-27                              | 2027-01-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3156 | ITB-KOT-2022/1841<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne SAN-P o przekroju prostokątnym | SANEN s. c.<br>ul. Konstytucji 3 Maja 18<br>41-940 Piekary Śląskie                                      | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-01-13                              | 2027-01-13                                 |
| 3157 | ITB-KOT-2021/1842<br>wydanie 1   | Bitumiczne gąsiorzy dachowe ONDULINE                 | ONDULINE POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec                                | Bitumiczne gąsiorzy dachowe przeznaczone do wykańczania przekryć dachów wykonywanych z bitumicznych płyt falistych, w szczególności do zabezpieczania i wykańczania połączeń płyt w kalenicy oraz bocznych krawędzi dachów. Mogą być również stosowane do wykonywania rynien kosзовych.               | 2021-06-09                              | 2026-06-09                                 |
| 3158 | ITB-KOT-2021/1843<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne WENTEX o przekroju kołowym     | P.P.H.U. WENTEX Krzysztof<br>Jedwabny<br>Brzozowa 50<br>63-400 Ostrów Wielkopolski                      | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                        | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                     | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3159 | ITB-KOT-2021/1844<br>wydanie 1                                                                       | Rury i kształtki żelbetowe HABA-BETON do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych               | HABA-BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o.<br>ul. Niemiecka 1, Olszowa<br>47-143 Ujazd                    | Rury i kształtki żelbetowe do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny.                                                                                                      | 2021-06-28                              | 2026-06-28                                 |
| 3160 | ITB-KOT-2021/1845<br>wydanie 1                                                                       | Bezcisnieniowe zbiorniki S Plastic z polietylenu (PEHD) o poziomej lub pionowej osi posadowienia | S plastic Sp. z o.o.<br>ul. Jaskólek 16<br>43-215 Studzienice                                           | Bezcisnieniowe zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody pitnej i technologicznej. | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3161 | ITB-KOT-2021/1846<br>wydanie 1                                                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu INFIMED                                   | INFIMED Sp. z o.o.<br>ul. Kabaty 1<br>34-300 Żywiec                                                     | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania ścian działowych w obiektach budowlanych.                                                                                                                                   | 2021-06-01                              | 2026-06-01                                 |
| 3162 | ITB-KOT-2021/1847<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.06.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(12.12.2022) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SFXP, SFXT, SFXK, SFXC, SFXL i SFXO                       | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                               | 2021-06-22                              | 2026-06-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3163 | ITB-KOT-2021/1848<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Stalowe podstawy kotwiące<br>PFEIFER PCC                                         | PFEIFER SEIL und<br>Hebetechnik GmbH<br>Dr-Karl-Lenz-Strasse 66<br>87700 Memmingen<br>Niemcy<br>JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana<br>Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice k/Wrocławia | Wyroby przeznaczone do<br>stosowania w połączeniach<br>prefabrykowanych słupów<br>żelbetowych z podłożem lub<br>w połączeniach dwóch<br>prefabrykowanych słupów<br>żelbetowych. | 2021-06-09                              | 2026-06-09                                 |
| 3164 | ITB-KOT-2021/1848<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Stalowe podstawy kotwiące<br>PFEIFER PCC                                         | PFEIFER SEIL und<br>Hebetechnik GmbH<br>Dr-Karl-Lenz-Strasse 66<br>87700 Memmingen<br>Niemcy<br>PFEIFER POLSKA<br>Spółka z o.o. ul. Wrocławska<br>68<br>55-330 Krępice k/Wrocławia                          | do stosowania w połączeniach<br>prefabrykowanych słupów<br>żelbetowych z podłożem<br>z betonu                                                                                   | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |
| 3165 | ITB-KOT-2021/1848<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                    | Stalowe podstawy kotwiące<br>PFEIFER                                             | PFEIFER SEIL und<br>Hebetechnik GmbH<br>Dr-Karl-Lenz-Strasse 66<br>87700 Memmingen<br>Niemcy<br>PFEIFER POLSKA<br>Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice k/Wrocławia                          | do stosowania w połączeniach<br>prefabrykowanych słupów<br>żelbetowych z podłożem<br>z betonu                                                                                   | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 3166 | ITB-KOT-2021/1849<br>wydanie 1                                             | Taśmy uszczelniające z<br>profilem pęczniącym KAB<br>i KAB/F do przerw roboczych | Forbuild S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                                                                                                                             | Wyroby przeznaczone do<br>wykonywania uszczelnień<br>przerw roboczych w<br>monolitycznych konstrukcjach<br>betonowych i żelbetowych.                                            | 2021-06-16                              | 2026-06-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3167 | ITB-KOT-2021/1850<br>wydanie 1   | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SMG, SMS, SMH, SMC, SMHR, SMCR, SMHA4 i SMCA4 | P.H. HAMAR Sp. J. B. i H. Grzesiak<br>ul. Hutnicza 7<br>81-061 Gdynia                                   | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021-12-16                              | 2026-12-16                                 |
| 3168 | ITB-KOT-2021/1852<br>wydanie 1   | Płyty termoizolacyjne SONAROL                                                        | SONAROL Spółka Jawna<br>Najda<br>ul. Polna 27<br>18-420 Jedwabne                                        | Płyty termoizolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów, płaskich i pochyłych (o kącie nachylenia do 20°), nowych i remontowanych, pod papy asfaltowe do pokryć dachowych, przy czym górna okładzina z papy nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia dachowego. Płyty mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg, fundamentów, tarasów i balkonów, a także pod wylewki betonowe. | 2021-06-10                              | 2026-06-10                                 |
| 3169 | ITB-KOT-2021/1853<br>wydanie 1   | Gonty asfaltowe GAF<br>TIMBERLINE HDZ                                                | GONTY Asfaltowe Fachowo Sp. z o.o.<br>ul. Warchałowskiego 11/2<br>02-776 Warszawa                       | Gonty asfaltowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, na dachach o pochyleniu połaci od 12° do 75°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021-06-28                              | 2026-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3170 | ITB-KOT-2021/1855<br>wydanie 1   | Akcesoria dachowe PAROTEC do mocowania elementów dachowych                                | PAROTEC Sp. z o.o.<br>ul. Cisowa 9<br>60-185 Skórzewo                                                                                             | Akcesoria dachowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do mocowania elementów dachowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021-06-16                              | 2026-06-16                                 |
| 3171 | ITB-KOT-2021/1856<br>wydanie 1   | Podziemne i naziemne, bezodpływowe zbiorniki EURO-PLAST / FORM-PLASTIC z polietylenu (PE) | P.P.U.H. "EURO-PLAST"<br>Remigiusz Waldowski<br>ul. Bema 146<br>87-720 Ciechocinek<br>FORM-PLASTIC Sp. o.o.<br>ul. Bema 146<br>87-720 Ciechocinek | Podziemne i naziemne, bezodpływowe zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, ścieków przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody technologicznej i deszczowej.                                                                                                                                                                                | 2021-06-29                              | 2026-06-29                                 |
| 3172 | ITB-KOT-2021/1857<br>wydanie 1   | Podtynkowe ramy montażowe Viega Prevista do urządzeń sanitarnych                          | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                                                                 | Podtynkowe ramy montażowe do mocowania urządzeń sanitarnych: wiszących i stojących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), bidetów (w tym bidetów dla osób niepełnosprawnych), pisuarów, umywalek, zlewozmywaków, uchwyty i poręczy dla osób niepełnosprawnych, a także do mocowania osprzętu instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych (armatury). | 2021-06-29                              | 2026-06-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3173 | ITB-KOT-2021/1858<br>wydanie 1                     | Przewody wentylacyjne PROVENT o przekroju kołowym                  | PROVENT sp. z o.o.<br>ul. Nad Baranówką 4<br>31-761 Kraków                                              | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3174 | ITB-KOT-2021/1859<br>wydanie 1                     | Przewody wentylacyjne PROVENT o przekroju prostokątnym             | PROVENT sp. z o.o.<br>ul. Nad Baranówką 4<br>31-761 Kraków                                              | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3175 | ITB-KOT-2021/1860<br>wydanie 1                     | Zwieńczenia kompozytowe SANDCORE A15 do studzienek kanalizacyjnych | «BELPLASTKRAFT»<br>Sp. z o.o.<br>Zawodská 39A<br>222750 Faninpol<br>Białoruś                            | Zwieńczenia kompozytowe do stosowania w studzienkach kanalizacyjnych, instalowanych w sieciach podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.                                                           | 2021-06-28                              | 2026-06-28                                 |
| 3176 | ITB-KOT-2021/1861<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Zwieńczenia kompozytowe STANDARTPARK do studzienek kanalizacyjnych | STANDARTPARK POLSKA<br>SP. Z O.O.<br>ul. Lipnik 1<br>37-410 Ulanów                                      | Zwieńczenia kompozytowe do stosowania w studzienkach kanalizacyjnych, instalowanych w sieciach podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.                                                           | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3177 | ITB-KOT-2021/1861<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zwieńczenia kompozytowe VODALAND do studzienek kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                              | Vodaland Polska Sp. z o.o.<br>ul. Lubelska 1<br>37-400 Raclawice                                        | do stosowania w studzienkach kanalizacyjnych instalowanych w sieciach podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji | 2023-02-24                              | 2026-06-30                                 |
| 3178 | ITB-KOT-2021/1862<br>wydanie 1                          | Klej montażowy Fix / Decosa Universalkleber / Inspirations Montagelijm / Vidella Basic DS / Vidella Basic DA / Fix-Power / Klej do sztukaterii PROFILL COLL / SX100 klej montażowy / Gigant Płynny Gwóźdź / Homestar SX 100 / Klej montażowy GT 500 / Klej montażowy Fix102 | Produkcja Chemii Budowlanej MOSKA Sp. j.<br>ul. Teklinowska 11<br>98-400 Wieruszów                      | Kleje do mocowania elementów wykończeniowych.                                                                                 | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |
| 3179 | ITB-KOT-2021/1863<br>wydanie 1                          | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                                                                                                                                                                                           | TRINECKE ZELEZARNY,<br>a.s.<br>Prumyslova 1000, Stare Mesto<br>739-61 Trinec<br>Republika Czeska        | Wyroby do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                      | 2021-06-21                              | 2026-06-21                                 |
| 3180 | ITB-KOT-2021/1864<br>wydanie 1                          | Kompozytowe płyty warstwowe LPL-361236                                                                                                                                                                                                                                      | Domus Tech Sp. z o.o.<br>ul. Małopolska 43<br>70-515 Szczecin                                           | Kompozytowe płyty warstwowe do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, przekryć dachowych, sufitów i podłóg.           | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |
| 3181 | ITB-KOT-2021/1865<br>wydanie 1                          | Stalowe drzwi wewnętrzne DS-PP30 i DS-PP60 systemu PORTA                                                                                                                                                                                                                    | PORTA KMI POLAND S.A.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                              | Stalowe drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe i dymoszczelne.                                                                     | 2021-06-25                              | 2026-06-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3182 | ITB-KOT-2021/1866<br>wydanie 1                                    | Stalowe pręty i walcówka żebrowana B600B do zbrojenia betonu                                          | CELSA HUTA OSTROWIEC<br>Sp. z o.o.<br>ul. Samsonowicza 2<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski                  | Wyroby do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                                   | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |
| 3183 | ITB-KOT-2021/1867<br>wydanie 1                                    | Rury i kształtki PROCOR i PROFIL do beczciśnieniowego odwadniania, drenażu i rozsączania              | PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC<br>Sp. z o.o. z siedzibą w Pile<br>ul. Lutycka 45<br>64-920 PIŁA | Rury i kształtki do stosowania w systemach odwadniania, drenażu i rozsączania.                                                                                                                                                             | 2021-06-28                              | 2026-06-28                                 |
| 3184 | ITB-KOT-2021/1868<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.05.2024) | Preparat ULTRAMENT - SUCHY MUR / ULTRAMENT - SZCZELNY MUR / BOTAMENT SM100                            | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                                 | do powierzchniowej hydrofobizacji betonu i zapraw cementowych oraz do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych zawilgoconych i zasolonych murów z cegły ceramicznej pełnej lub kamienia, na zaprawie mineralnej, metodą iniekcji | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3185 | ITB-KOT-2021/1869<br>wydanie 1                                    | Akcesoria dachowe Durovent                                                                            | BMI Braas Sp. z o.o.<br>ul. Wschodnia 26<br>45-449 Opole                                                    | Akcesoria dachowe stanowiące wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych oraz przeznaczone do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych.                                                          | 2021-06-29                              | 2026-06-29                                 |
| 3186 | ITB-KOT-2021/1870<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych z płyt PROMATECT®-L500 | PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpowozarowa Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa             | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych, nienośnych ścian wewnętrznych.                                                                                                                                                            | 2021-08-02                              | 2026-08-02                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                         | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3187 | ITB-KOT-2021/1871<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(13.06.2022)                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem NORTHPOL                          | NORTHPOL s.c.<br>ul. Długa 71<br>84-240 Reda<br><br>REWERS Wojciech Piotrowski<br>ul. Usługowa 17<br>84-200 Wejherowo | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                              | 2021-06-29                              | 2026-06-29                                 |
| 3188 | ITB-KOT-2021/1872<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.05.2022)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(14.05.2024)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu Decalu Balustrady do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) | SO EASY SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Duńska 4<br>05-152 Czosnów                                                           | do wykonywania balustrad                                                                         | 2021-11-17                              | 2026-11-17                                 |
| 3189 | ITB-KOT-2021/1872<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                  | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu Decalu Balustrady do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) | SO EASY SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Duńska 4<br>05-152 Czosnów                                                           | do wykonywania balustrad do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów)                             | 2024-07-30                              | 2029-07-30                                 |
| 3190 | ITB-KOT-2021/1873<br>wydanie 1                                                                                           | Moduły sanitarne Geberit Monolith                                                                             | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                                | Moduły sanitarne do mocowania i podłączania wiszących i stojących misek ustępowych oraz bidetów. | 2021-06-28                              | 2026-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3191 | ITB-KOT-2021/1874<br>wydanie 1   | Impregnaty do ochrony drewna przed korozją biologiczną TYTAN PROFESSIONAL<br>IMPREGNAT DO DREWNA NW SUPERKONCENTRAT, TYTAN PROFESSIONAL<br>IMPREGNAT NW DO WIĘŻBY DACHOWEJ I DREWNA<br>KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT, TYTAN PROFESSIONAL<br>IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO i TYTAN PROFESSIONAL<br>IMPREGNAT NW DO WIĘŻBY DACHOWEJ I DREWNA<br>KONSTRUKCYJNEGO GOTOWY DO UŻYCIA / TYTAN PROFESSIONAL<br>IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO GOTOWY DO UŻYCIA | Selena S.A.<br>ul. Wyścigowa 56 E<br>53-012 Wrocław                                                     | Impregnaty do ochrony drewna przed korozją biologiczną.                                           | 2021-06-22                              | 2026-06-22                                 |
| 3192 | ITB-KOT-2021/1875<br>wydanie 1   | Mineralno-akrylowe płyty okładzinowe STARON<br>SOLID SURFACE MATERIALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lotte Chemical Deutschland Gmbh<br>Kölner Strasse 12<br>65760 Eschborn<br>Niemcy                        | Mineralno-akrylowe płyty okładzinowe do wykonywania okładzin ściana i sufitów, wewnątrz budynków. | 2021-07-27                              | 2026-07-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3193 | ITB-KOT-2021/1876<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu NX-15                                                                                                                                                                                                            | NEXHED SP. z o.o.<br>ul. Stanisława Lema 8<br>19-400 Olecko                                             | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad.                                                                                                             | 2021-12-28                              | 2026-12-28                                 |
| 3194 | ITB-KOT-2021/1877<br>wydanie 1                                    | Łączniki stalowe RVO, RWO i RPO do mocowania ościeżnic okien i drzwi                                                                                                                                                                                             | OLAF Karol Olachowski<br>Młyńska 60<br>62-052 Komorniki                                                 | Łączniki przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien lub drzwi.                                                         | 2021-06-17                              | 2026-06-17                                 |
| 3195 | ITB-KOT-2021/1879<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(12.09.2023) | Kleje do wykładzin podłogowych BOSTIK STIX A100 PROJECT, BOSTIK STIX A300 MULTI FLOOR, BOSTIK STIX A800 PREMIUM / BOSTIK FIXPRO KLEJ DO LVT, BOSTIK CONTACT N726 MULTI ST, BOSTIK STIX A740 MULTI BEST, BOSTIK STIX A550 POWER ELASTIC i BOSTIK FIX A305 CLASSIC | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do mocowania wykładzin podłogowych                                                                                                                   | 2021-06-29                              | 2026-06-29                                 |
| 3196 | ITB-KOT-2021/1880<br>wydanie 1                                    | Stalowe tuleje rozporowe FISCHER EA N                                                                                                                                                                                                                            | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | Stalowe tuleje rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego. | 2021-06-28                              | 2026-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3197 | ITB-KOT-2021/1881<br>wydanie 1                                                                                                          | Taśmy Painter do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                                                                                                                                                                                                              | MARROB WOŚ, NOWAK<br>SPÓŁKA JAWNA<br>ul. Juliusza Słowackiego 108<br>32-400 Myślenice                   | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                                                                 | 2021-06-16                              | 2026-06-16                                 |
| 3198 | ITB-KOT-2021/1882<br>wydanie 1                                                                                                          | Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną FOBOS NW                                                                                                                                                                                                     | LUVENA Spółka Akcyjna<br>ul. Romana Maya 1<br>62-030 Luboń                                              | Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną.                                                                                         | 2021-06-21                              | 2026-06-21                                 |
| 3199 | ITB-KOT-2021/1883<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.12.2021)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(29.12.2022)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(27.06.2024) | Ogniochronna piana poliuretanowa Grafen Professional Piana Ogniochronna B1 pistoletowa / OGNIIOCHRONNA PISTOLETOWA PIANA MONTAŻOWA BORMAX B1 / GOLDEN PLAST PIANA PISTOLETOWA B1 / TOOLSEN PROFESSIONAL PIANA OGNIIOCHRONNA B1 / MAJESTIK PIANA PISTOLETOWA B1 GUN | MADEJSKI Spółka Komandytowa<br>ul. Makuszyńskiego 28<br>31-752 Kraków                                   | do wypełniania złączy liniowych i szczelin, w połączeniach między przegrodami nieruchomymi                                                     | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3200 | ITB-KOT-2021/1884<br>wydanie 1                                                                                                          | Łączniki zaciskowe MPJ z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych                                                                                                                                                                                                 | MPJ Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kasprówicza 15<br>20-232 Lublin                                              | Łączniki zaciskowe do łączenia przewodów rurowych z polietylenu (PE) z rurami gwintowanymi lub kształtkami i armaturą z króćcami gwintowanymi. | 2021-06-28                              | 2026-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3201 | ITB-KOT-2021/1885<br>wydanie 1                                    | Stalowo-bitumiczne listwy i elementy uszczelniające BITUFLEX                                                                                                                                                                                    | Partec System Sp. z o.o.<br>ul. Swobodna 6<br>55-002 Gajków                                                                                                | Stalowo-bitumiczne listwy i elementy uszczelniające do uszczelniania przerw roboczych w płytach fundamentowych, ścianach i stropach betonowych oraz żelbetowych.                                         | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3202 | ITB-KOT-2021/1886<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.04.2023) | Elementy systemu AKASISON do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                 | ALIAxis POLAND<br>Sp. z o.o.<br>ul. Energetyczna 6<br>56-400 Oleśnica                                                                                      | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                 | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3203 | ITB-KOT-2021/1887<br>wydanie 1                                    | Maty termoizolacyjne Onduterm XL, Onduterm 11XL, Onduterm 5SP, Onduterm 7SP, Onduterm 11SP i Onduterm 15SP                                                                                                                                      | SOPREMA POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stefana Batorego 7, Pass<br>05-870 Błonie<br><br>Onduline Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec | Maty do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w dachach i ścianach o konstrukcji szkieletowej.                                                                  | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3204 | ITB-KOT-2021/1888<br>wydanie 1                                    | Klej montażowy HERQLES klej do kasetonów / Decosa klej do styropianu / G&B Acrylic Universal ALB / Fix-Prix D-Plus / Homestar Spachtelkleber / Isol Bau Styropor-Kleber / Klej do kasetonów GT 300 / Klej do kasetonów DECOR / Klej HOME AND ME | Produkcja Chemii Budowlanej MOSKA Sp. j.<br>ul. Teklinowska 11<br>98-400 Wieruszów                                                                         | Klej montażowy przeznaczony do mocowania elementów wykończeniowych (rozet, listew oraz belek i desek) z polistyrenu ekspandowanego (EPS), do położenia z betonu i zapraw cementowych, wewnątrz budynków. | 2021-07-16                              | 2026-07-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3205 | ITB-KOT-2021/1889<br>wydanie 1   | Metalowe parapety zewnętrzne InterFix                | INTERSTAL S.A.<br>ul. Obrońców Modlina 7D<br>30-733 Kraków                                              | Metalowe parapety zewnętrzne przeznaczone do stosowania jako elementy wykończeniowe ścian zewnętrznych, do odprowadzania wody opadowej. Mogą być montowane we wnękach okiennych na zewnątrz budynków oraz na wystających elementach elewacji, np. gzymsach. | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3206 | ITB-KOT-2021/1890<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe EVERFOAM                         | EVERPANEL Sara Grabara<br>ul. Ogrodowa 22<br>41-923 Bytom                                               | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).                                                                             | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3207 | ITB-KOT-2021/1891<br>wydanie 1   | Cięte włókna polimerowo-bazaltowe FiberBas           | Basalttech Sp. z o.o.<br>pl. Solidarności 1/3/5<br>53-661 Wrocław                                       | Wyroby przeznaczone do niekonstrukcyjnego zbrojenia betonu, zapraw i zaczynów cementowych.                                                                                                                                                                  | 2021-08-05                              | 2026-08-05                                 |
| 3208 | ITB-KOT-2021/1892<br>wydanie 1   | Stal żebrowana B500B-RPR do zbrojenia betonu         | B.E.S. Brandenburger<br>Elektrostahlwerke GmbH<br>Woltersdorfer Str. 40<br>14770 Branderburg<br>Niemcy  | Stal żebrowana do zbrojenia betonu.                                                                                                                                                                                                                         | 2021-09-20                              | 2026-09-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3209 | ITB-KOT-2021/1893<br>wydanie 1   | Obejmy stalowe NVENT CADDY MACROFIX do mocowania przewodów wentylacyjnych                                                                    | ERICO EUROPE B.V.<br>Jules Verneweg 75<br>NL-5015 BG Tilburg<br>Holandia                                | Obejmy do mocowania przewodów wentylacyjnych.                                                                                                                                                  | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3210 | ITB-KOT-2021/1894<br>wydanie 1   | Filtry skośne siatkowe TRINNITY                                                                                                              | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Filtry skośne siatkowe do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%). | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3211 | ITB-KOT-2021/1895<br>wydanie 1   | Stalowe śruby kotwiące PEIKKO HPM/P, PPM/L i PPM/P                                                                                           | PEIKKO POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>Al. Niepodległości 761<br>81-838 Sopot                                   | Stalowe śruby kotwiące do wykonywania zamocowań elementów prefabrykowanych, żelbetowych lub stalowych, w betonie zbrojonym.                                                                    | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |
| 3212 | ITB-KOT-2021/1896<br>wydanie 1   | Kotwy WB-R, WB-V, WB-H, WB-S, WB-W i WB-D do mocowania kamiennych i betonowych okładzin elewacyjnych oraz kotwy WB-KR do mocowania rusztowań | WAR-MECHAN<br>ul. Suwalna 6<br>05-119 Łajski                                                            | Kotwy do mocowania kamiennych i betonowych okładzin elewacyjnych do ścian oraz do mocowania rusztowań.                                                                                         | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3213 | ITB-KOT-2021/1897<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne POL-PANEL EI30 32 dB                                                                                                        | POL-PANEL Spółka z o.o.<br>ul. Osiedle 41<br>38-480 Rymanów                                             | Drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                              | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3214 | ITB-KOT-2021/1898<br>wydanie 1                                                        | Zestaw wyrobów malarskich Helios I do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                | Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o.<br>ul. Przeskok 43<br>63-400 Ostrów Wielkopolski | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                          | 2021-09-01                              | 2026-09-01                                 |
| 3215 | ITB-KOT-2021/1899<br>wydanie 1                                                        | Zestawy wyrobów malarskich Helios II i Helios III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o.<br>ul. Przeskok 43<br>63-400 Ostrów Wielkopolski | Zestawy wyrobów malarskich przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                         | 2021-09-01                              | 2026-09-01                                 |
| 3216 | ITB-KOT-2021/1900<br>wydanie 1                                                        | Zestaw wyrobów malarskich Helios IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych               | Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o.<br>ul. Przeskok 43<br>63-400 Ostrów Wielkopolski | Zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                          | 2021-09-01                              | 2026-09-01                                 |
| 3217 | ITB-KOT-2021/1901<br>wydanie 1                                                        | Rury i kształtki Weholite PP o ściankach strukturalnych z polipropylenu (PP)                                        | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                           | Rury i kształtki o ściankach strukturalnych z polipropylenu (PP) przeznaczone do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej) sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej, renowacji istniejących rurociągów (w tym metodami bezwykopowymi). | 2021-09-22                              | 2026-09-22                                 |
| 3218 | ITB-KOT-2021/1902<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.03.2022)<br>(zob. wydanie 2) | Rury i kształtki z polietylenu (PE) WehoPipe do rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych                          | UPONOR INFRA Spółka z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                        | Rury i kształtki z polietylenu (PE) przeznaczone do budowy instalacji i sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej oraz przemysłowej.                                                                                                          | 2021-11-17                              | 2026-11-17                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3219 | ITB-KOT-2021/1902<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Rury i kształtki WehoPipe z polietylenu (PE) do rurociągów wodociagowych i kanalizacyjnych                                       | UPONOR INFRA Sp. z o.o.<br>Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                              | do budowy instalacji i sieci wodociagowych ciśnieniowych lub do instalacji i sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej oraz przemysłowej                                                                                                                                                          | 2022-12-13                              | 2027-12-13                                 |
| 3220 | ITB-KOT-2021/1903<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.03.2022) | Rury i kształtki z polietylenu PE 100RC WehoPipe RC, WehoPipe 2RC+ i WehoPipe 3RC+ do rurociągów wodociagowych i kanalizacyjnych | Uponor Infra Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 5/7<br>01-217 Warszawa                                          | Rury i kształtki z polietylenu PE przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociagowych ciśnieniowych (o barwie niebieskiej lub czarnej z niebieskimi wzdłużnymi pasami barwy niebieskiej) oraz do instalacji i sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej oraz przemysłowej (o barwie czarnej). | 2021-07-16                              | 2026-07-16                                 |
| 3221 | ITB-KOT-2021/1904<br>wydanie 1                                    | Rury wielowarstwowe PP-R/Al/PP-R KAN-therm PP Stabi stabilizowane warstwą aluminium systemu Kan-therm PP                         | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                           | Rury wielowarstwowe stabilizowane warstwą aluminium przeznaczone do stosowania do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz do instalacji ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %).                                                                              | 2021-08-17                              | 2026-08-17                                 |
| 3222 | ITB-KOT-2021/1905<br>wydanie 1                                    | Przesuwne bramy chłodnicze STAL-TECH                                                                                             | STAL-TECH Michał Żelazo<br>Sobienie Kielczewskie II 16<br>08-443 Sobienie Jeziory                       | Przesuwne bramy chłodnicze do stosowania jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych, wewnętrznych i zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                 | 2021-06-30                              | 2026-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3223 | ITB-KOT-2023/1906<br>wydanie 1   | Skrzynki retencyjno - rozsączające HD Blok                            | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CENTROPLAST"<br>Sp. z o.o.<br>Mazury 51<br>97-400 Belchatów      | do zagospodarowania (bezcisnieniowego rozprowadzania, magazynowania i/lub retencji) wody deszczowej, odprowadzanej z dachów budynków (rynnami i rurami spustowymi) lub zebranej z utwardzonych powierzchni terenu (tarasów, parkingów, ulic, itp.) | 2023-06-06                              | 2028-06-06                                 |
| 3224 | ITB-KOT-2021/1907<br>wydanie 1   | Zaprawa HYDROSTOP - MIESZANKA do uszczelniania powierzchni betonowych | HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz<br>ul. Bruszevska 10<br>03-046 Warszawa                              | Zaprawa przeznaczona do wykonywania wypraw uszczelniających powierzchnie betonowe i żelbetowe, wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                                                                    | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3225 | ITB-KOT-2021/1908<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania kabin sanitarnych systemu SANIPOL       | SANIPOL Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 106<br>66-300 Międzyrzecz                                           | Zestaw wyrobów jest przeznaczony do wykonywania kabin sanitarnych w obiektach budowlanych.                                                                                                                                                         | 2021-07-27                              | 2026-07-27                                 |
| 3226 | ITB-KOT-2021/1909<br>wydanie 1   | Podziemne zbiorniki AQUAstore z polietylenu (PE)                      | JPR AQUA Sp. z o.o.<br>ul. Chopina 21<br>43-170 Łaziska Górne                                           | Podziemne zbiorniki przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody technologicznej.                             | 2021-08-26                              | 2026-08-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3227 | ITB-KOT-2021/1910<br>wydanie 1                                    | Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe LESCHUPLAST GLT do złączy elementów konstrukcyjnych                                                    | Forbuild S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                                                                                         | Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych, obciążonych statycznie lub quasi-statycznie, wykonanych z betonu lub stali. | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |
| 3228 | ITB-KOT-2021/1911<br>wydanie 1                                    | Elementy systemu FAST TRAK (FT) do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                          | Gripple Limited The Old West Gun Works<br>Savile Street East<br>S4 7UQ Sheffield<br>Wielka Brytania<br><br>Gripple Sp. z o.o.<br>ul. Chelmszyńska 70<br>04-247 Warszawa | Elementy do podwieszania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                      | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |
| 3229 | ITB-KOT-2021/1912<br>wydanie 1                                    | Zestawy wyrobów PUNTO Q/F, PUNTO Q, PUNTO S, PUNTO S/C i PUNTO C/35 do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych | PUNTO PRUSZYŃSKI<br>Sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 268<br>05-816 Michałowice                                                                                           | Zestawy wyrobów do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych.                                                                             | 2021-08-31                              | 2026-08-31                                 |
| 3230 | ITB-KOT-2021/1913<br>wydanie 1                                    | Stalowe łączniki rozporowe DROMET                                                                                                              | DROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa<br>ul. 3 Maja 4, Chylice Kolonia<br>96-313 Jaktorów                                                   | Stalowe łączniki rozporowe przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego.                  | 2021-07-28                              | 2026-07-28                                 |
| 3231 | ITB-KOT-2021/1914<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(07.07.2022) | Łączniki prętów zbrojeniowych TT i CXL                                                                                                         | Leviat Ltd<br>President Way, President Park<br>S4 7UR Sheffield<br>Wielka Brytania<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz                             | do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych                                                                                                                            | 2021-09-20                              | 2026-09-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3232 | ITB-KOT-2021/1915<br>wydanie 1                          | Ogniochronny lakier do drewna FOBOS® Z-LAK           | LUVENA Spółka Akcyjna<br>ul. Romana Maya 1<br>62-030 Luboń                                                   | Ogniochronny lakier przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem ognia oraz do wykończenia powierzchni elementów budowlanych z drewna. | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |
| 3233 | ITB-KOT-2022/1916<br>wydanie 1                          | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe UNIPLUG       | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                          | Łączniki przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych.           | 2022-04-28                              | 2027-04-28                                 |
| 3234 | ITB-KOT-2021/1917<br>wydanie 1                          | Łączniki rozporowe Hilti HHD                         | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                   | Łączniki przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.           | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3235 | ITB-KOT-2021/1918<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe pręty żebrowane B500C+ do zbrojenia betonu   | H.E.S. Hennigsdorfer<br>Elektrostahlwerke GmbH<br>Wolfgang-Küentscher-Str. 18<br>16761 Hennigsdorf<br>Niemcy | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia betonu.                                                                                              | 2021-09-16                              | 2026-09-16                                 |
| 3236 | ITB-KOT-2021/1918<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe pręty żebrowane B500C+ do zbrojenia betonu   | H.E.S. Hennigsdorfer<br>Elektrostahlwerke GmbH<br>Wolfgang-Küentscher-Str. 18<br>16761 Hennigsdorf<br>Niemcy | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia betonu.                                                                                              | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3237 | ITB-KOT-2021/1919<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ROKER | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                   | Wyroby do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowych (modernizowanych).                                                           | 2021-08-09                              | 2026-08-09                                 |
| 3238 | ITB-KOT-2021/1919<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ROKER | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowych (modernizowanych).                                                   | 2022-06-09                              | 2026-08-09                                 |
| 3239 | ITB-KOT-2021/1919<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS ROKER | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowych (modernizowanych)                                                                   | 2025-09-24                              | 2030-09-24                                 |
| 3240 | ITB-KOT-2021/1920<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu GS Railing                              | GLASS SYSTEM Polska<br>Spółka Akcyjna<br>ul. Ludwika Idzikowskiego 16<br>00-710 Warszawa                | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad.                                                                                                                                      | 2021-08-12                              | 2026-08-12                                 |
| 3241 | ITB-KOT-2021/1921<br>wydanie 1                                          | Łączniki tworzywowe KI i tworzywowo-metalowe KIM do mocowania termoizolacji             | P.P.H. STALCO Sp. z o.o.<br>ul. Poniatowskiego 16/36<br>50-326 Wrocław                                  | Łączniki przeznaczone do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej, polistyrenu ekspandowanego (styropianu - EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS). | 2021-08-19                              | 2026-08-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3242 | ITB-KOT-2021/1922<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.01.2022) | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych FOLA VLIES, FOLA V-STICK /<br>Diall taśma z włókna szklanego i FOLA CORNER /<br>Diall taśma narożnikowa wzmocniona | Unicell International<br>Sp. z o.o.<br>ul. Supraślska 25<br>16-010 Wasilków                             | Taśmy przeznaczone do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                                                                   | 2021-08-26                              | 2026-08-26                                 |
| 3243 | ITB-KOT-2021/1923<br>wydanie 1                                    | Nakrętki napinające i łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET                                                                                                       | GóralMet Sp. z o.o.<br>ul. Krakowska 68<br>32-860 Czychów                                               | Nakrętki napinające i łączniki śrubowe dwustronne przeznaczone do wykonywania ściągów elementów konstrukcji metalowych i drewnianych w obiektach budowlanych. | 2021-08-30                              | 2026-08-30                                 |
| 3244 | ITB-KOT-2021/1924<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania szachtów oddymiających systemem PROMADUCT®-500                                                                   | PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa            | Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania szachtów oddymiających.                                                                                       | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3245 | ITB-KOT-2021/1925<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów systemu CONLIT PLUS do wykonywania izolacji ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających z blachy stalowej.          | ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Kwiatowa 14<br>66-131 Cigacice                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających z blachy stalowej.                           | 2021-12-28                              | 2026-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3246 | ITB-KOT-2021/1926<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(14.01.2025) | Impregnaty penetracyjne do drewna Korasit® NG i Korasit® NG50                      | KURT OBERMEIER GmbH<br>Berghäuser Str. 70<br>57319 Bad Berleburg-<br>Raumland<br>Niemcy                                                            | do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed następującymi czynnikami korozji biologicznej: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodą powierzchniową (zanurzeniową) lub wgłębną (ciśnieniową) | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3247 | ITB-KOT-2021/1927<br>wydanie 1                                    | Nawiewniki okienne ISOLA2 + MC                                                     | BROOKVENT POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Miłicka 51C<br>55-100 Trzebnica                                                                              | Nawiewniki okienne do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach.                                                                                                                                                              | 2021-11-18                              | 2026-11-18                                 |
| 3248 | ITB-KOT-2021/1928<br>wydanie 1                                    | Elastyczne przewody przyłączeniowe FLEXITUB w oplocie ze stali odpornej na korozję | FLEXITUB S.L. Poligono Industrial Sant Esteve Sesrovires<br>C/Ricardo de la Cierva 50-52<br>08635 Sant Esteve Sesrovires<br>Barcelona<br>Hiszpania | Elastyczne przewody przyłączeniowe do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych (do przesyłu roztworu glikolu).                                                                        | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3249 | ITB-KOT-2021/1929<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Przewody wentylacyjne Post Luchtkanalen o przekroju prostokątnym                   | POST Luchtkanalen Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wrzesińska 187, Jasin<br>62-020 Swarzędz                                                             | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                          | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3250 | ITB-KOT-2021/1929<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne Post Luchtkanalen o przekroju prostokątnym         | POST Luchtkanalen Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wrzesińska 187, Jasin<br>62-020 Swarzędz                     | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2022-06-02                              | 2027-06-02                                 |
| 3251 | ITB-KOT-2021/1930<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne INSTAL-LUBLIN o przekroju prostokątnym             | INSTAL-LUBLIN S. A.<br>ul. Anny Walentynowicz 9<br>20-328 Lublin                                        | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3252 | ITB-KOT-2021/1931<br>wydanie 1                          | Studzienki WAVIN i elementy uzupełniające studzienek                     | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | Studzienki i elementy uzupełniające studzienek do stosowania w systemach odwodnienia i kanalizacji oraz drenażu i rozsączania.                                                                                    | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3253 | ITB-KOT-2021/1932<br>wydanie 1                          | Sucha mieszanka DURCI TOP do utwardzania powierzchni posadzek betonowych | BUD-POS Iwona Heitzmann<br>ul. Plantowa 10a<br>96-100 Skierniewice                                      | Sucha mieszanka przeznaczona do powierzchniowego utwardzania i wzmacniania posadzek betonowych.                                                                                                                   | 2021-09-21                              | 2026-09-21                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3254 | ITB-KOT-2021/1933<br>wydanie 1                          | Zbiorniki MICIŃSKI z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP)                                                                                                           | Miciński Maria Micińska<br>ul. Łęgska 21<br>87-800 Włocławek                                            | Zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, przemysłowych lub pochodzenia rolniczego i wody technologicznej.                                                                                                          | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3255 | ITB-KOT-2021/1934<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zbiorniki RainStore Pro / AquaBank Pro, RainStore / AquaBank i RainStore Flat / Aqua Bank Flat z polietylenu (PE)                                                   | KINGSPAN Water & Energy Sp. z o.o.<br>ul. Topolowa 5<br>62-090 Rokietnica                               | Zbiorniki do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych oraz wody deszczowej.                                                                                                                                                                   | 2021-09-07                              | 2026-09-07                                 |
| 3256 | ITB-KOT-2021/1934<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zbiorniki RainStore Pro / AquaBank Pro / SewageStore Pro, RainStore / AquaBank / SewageStore i RainStore Flat / AquaBank Flat / SewageStore Flat z polietylenu (PE) | KINGSPAN Water & Energy Sp. z o.o.<br>ul. Topolowa 5<br>62-090 Rokietnica                               | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych oraz wody deszczowej                                                                                                                                                                              | 2024-06-07                              | 2026-09-07                                 |
| 3257 | ITB-KOT-2021/1935<br>wydanie 1                          | Elastyczne przewody przyłączeniowe FIL-NOX i FIL-BOR w oplocie ze stali odpornej na korozję                                                                         | M.W.W. Sp. z o.o.<br>ul. 3 Maja 61A<br>05-080 Izabelin Łaski                                            | Elastyczne przewody przyłączeniowe w oplocie ze stali odpornej na korozję do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych, w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach klimatyzacyjnych (do wody, w tym do wody lodowej). | 2021-09-22                              | 2026-09-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3258 | ITB-KOT-2021/1936<br>wydanie 1                                    | Łączniki zaprasowywane >B< Press INOX ze stali odpornej na korozję                                                                                                          | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława<br>Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań              | Łączniki przeznaczone do łączenia rur ze stali odpornej na korozję wg normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach zimnej i ciepłej wody, instalacjach ogrzewania wodnego, odprowadzania wody deszczowej oraz instalacjach klimatyzacyjnych. | 2021-09-01                              | 2026-09-01                                 |
| 3259 | ITB-KOT-2021/1937<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.10.2022) | Filtry skośne siatkowe Perfekt System PHA-060                                                                                                                               | PERFEXIM Sp. z o.o.<br>ul. Samotna 2<br>61-441 POZNAŃ                                                   | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %), w tym w instalacjach solarnych                                | 2021-09-20                              | 2026-09-20                                 |
| 3260 | ITB-KOT-2021/1938<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych systemu ESE                                                                                                     | ESE Sebastian Andrzejewski<br>ul. Nagietek 29<br>40-748 Katowice                                        | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych w obiektach budowlanych.                                                                                                                                      | 2021-08-30                              | 2026-08-30                                 |
| 3261 | ITB-KOT-2021/1939<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.12.2024) | Płynna masa uszczelniająca Fast Aqua / AQUAPROTEC F / HYDROFOB F / Hydroizolacja 20 i zaprawa hydroizolacyjna FAST AquaDuo / AQUAPROTEC FF / HYDROFOB FF / Hydroizolacja 50 | FAST WALL SYSTEMS Sp. z o.o.<br>ul. Fółuszowa 112<br>65-751 Zielona Góra                                | do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych np. łazienkach, toaletach, kuchniach i pralniach, wewnątrz budynków, przed ułożeniem okładzin ceramicznych                 | 2021-11-24                              | 2026-11-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3262 | ITB-KOT-2021/1940<br>wydanie 1                                    | Piany poliuretanowe HAGEN OPTIMA PRO i HAGEN OPTIMA-PRO PLUS                                                             | HAGENN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 37/2.43<br>02-672 Warszawa                                  | Piany poliuretanowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).  | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3263 | ITB-KOT-2021/1941<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Klej poliuretanowy HAGENN PROBOND Plus                                                                                   | HAGENN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 37/2.43<br>02-672 Warszawa                                  | Klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz z polistyrenu ekstrudowanego (XPS).                                                                                    | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3264 | ITB-KOT-2021/1941<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Klej poliuretanowy HAGENN PROBOND Plus                                                                                   | HAGENN Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 37 / 2.43<br>02-672 Warszawa                                | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) | 2023-12-28                              | 2028-12-28                                 |
| 3265 | ITB-KOT-2021/1942<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(21.07.2022) | Drzwi wewnętrzne rozwierane oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu YAWAL® TM 75 EI | YAWAL S.A.<br>ul. Lubliniecka 36<br>42-284 Herby                                                        | do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                                                                                                   | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3266 | ITB-KOT-2022/1943<br>wydanie 1   | Złączki zaprasowywane >B< Press XL z miedzi do łączenia rur miedzianych | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława<br>Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań                                                 | Złączki zaprasowywane do łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057+A1:20210, w instalacjach zimnej i ciepłej wody, instalacjach ogrzewania wodnego, odprowadzania wody deszczowej, instalacjach chłodniczych oraz instalacjach solarnych (woda z dodatkiem max. 50% glikolu). | 2022-05-30                              | 2027-05-30                                 |
| 3267 | ITB-KOT-2021/1944<br>wydanie 1   | Stalowe łączniki rozporowe R-XPTII-A4                                   | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                                                        | Stalowe łączniki rozporowe do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego.                                                                                                                                        | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3268 | ITB-KOT-2021/1945<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne przesuwne i składane systemu DRE-LEON                  | LEON Witas Spółka jawna<br>ul. Dąbrowska 205<br>42-504 Będzin<br><br>DRE Sp. z o.o.<br>ul. Nefrytowa 4<br>82-300 Elbląg – Gronowo<br>Górne | Drzwi przesuwne i składane przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych, jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                            | 2021-09-01                              | 2026-09-01                                 |
| 3269 | ITB-KOT-2021/1948<br>wydanie 1   | Uchwyty drzwiowe WALA                                                   | WALA Sp. z o.o.<br>ul. Parkowa 16<br>43-365 Wilkowie                                                                                       | Uchwyty przeznaczone do stosowania w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych, jako okucia uchwytowe.                                                                                                                                                                                | 2021-09-01                              | 2026-09-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3270 | ITB-KOT-2021/1949<br>wydanie 1                                    | Kotwy KG-VN, KG-VN2, KG-HN, KG-HN2, KG-RB, KG-RB2, KG-RC, KG-RC2, KG-S i KG-S2 do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych | Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznych "Granit"<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 9<br>32-800 Brzesko                 | Kotwy przeznaczone do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych do ścian zewnętrznych.                                                                                                                                                                   | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |
| 3271 | ITB-KOT-2021/1950<br>wydanie 1                                    | Zaprawa montażowa ATLAS MONTER T-15                                                                                          | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Św. Teresy 105<br>91-222 Łódź                                                                         | Zaprawa montażowa przeznaczona do kotwienia elementów stalowych i betonowych, wykonywania podlewek, wypełnienia styków prefabrykatów żelbetowych, wykonywania napraw i wypełniania niewielkich ubytków w elementach, posadzkach i podkładach podłogowych. | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3272 | ITB-KOT-2021/1951<br>wydanie 1                                    | Kruszywo żużlowo-popiołowe Piasek Żużłowy UTEX                                                                               | PGE Ekoservis S.A.<br>Pl. Staszica 30<br>50-222 Wrocław                                                                       | Kruszywo żużlowo-popiołowe przeznaczone do stosowania jako podłoże budowlane (pod obiekty budowlane), do makroniwelacji terenu oraz wymiany gruntów i budowy nasypów.                                                                                     | 2021-12-01                              | 2026-12-01                                 |
| 3273 | ITB-KOT-2021/1952<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.06.2022) | Prętowe zestawy łączące HBT                                                                                                  | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br><br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz | Prętowe zestawy przeznaczone do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo.                                                                                                                           | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3274 | ITB-KOT-2021/1953<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Pętlowe zestawy łączące HLB                                                             | HALFEN GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br><br>HALFEN Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 287<br>60-691 Poznań | Pętlowe zestawy łączące do łączenia prefabrykowanych elementów betonowych (żelbetowych).                                                                                                                                                                 | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3275 | ITB-KOT-2021/1953<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Pętlowe zestawy łączące HLB                                                             | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz       | do łączenia prefabrykowanych elementów betonowych (żelbetowych)                                                                                                                                                                                          | 2022-12-06                              | 2027-12-06                                 |
| 3276 | ITB-KOT-2021/1954<br>wydanie 1                          | Stalowo-aluminiowe nity zrywalne NAS / NASM / NASS                                      | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kućnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów                                    | Stalowo-aluminiowe nity zrywalne do łączenia blach stalowych, łączenia cienkościennych elementów stalowych, mocowania blach stalowych lub elementów cienkościennych do podłoża stalowego.                                                                | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3277 | ITB-KOT-2021/1955<br>wydanie 1                          | Piany poliuretanowe illbruck FM310, FM330, FM341, FM350, FM355, FM370, FM371 i FM710 2K | TREMCO ILLBRUCK Sp. z o.o.<br>ul. Kuźnicy Kollątajowskiej 13<br>31-234 Kraków                                                   | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2021-10-19                              | 2026-10-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3278 | ITB-KOT-2021/1956<br>wydanie 1   | Profile wykończeniowe MATEICIUC                                                   | MATEICIUC a.s.<br>Ke Koupalisti 370/15<br>74235 Odry<br>Czechy                                          | Profile wykończeniowe przeznaczone do wzmacniania i ochrony krawędzi i naroży ścian.                                                                                                                              | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3279 | ITB-KOT-2021/1957<br>wydanie 1   | Zbiorniki żelbetowe TK z elementów prefabrykowanych                               | "TYM-KAN" Mariusz<br>Tymiński<br>Lniska 22<br>83-330 Żukowo                                             | Zbiorniki żelbetowe z elementów prefabrykowanych do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                                                                | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3280 | ITB-KOT-2021/1958<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu PROMATECT® | PROMAT Techniczna<br>Ochrona Przeciwpożarowa<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa      | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych.                                                                                                                                                   | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |
| 3281 | ITB-KOT-2021/1959<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne COMFORT PRO o przekroju prostokątnym                        | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3282 | ITB-KOT-2021/1960<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Piana poliuretanowa Pattex GreenQ Control+ / Ceresit GreenQ Control+                                                      | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | Piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, aluminium lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. Piana poliuretanowa do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). Może być do wypełniania niewielkich szczelin pozostałych po osadzeniu parapetów. | 2021-12-17                              | 2026-12-17                                 |
| 3283 | ITB-KOT-2021/1960<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Piana poliuretanowa Pattex GreenQ Control+ / Ceresit GreenQ Control+ / Moment GreenQ Control+ / Makroflex GreenQ Control+ | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023-06-22                              | 2028-06-22                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3284 | ITB-KOT-2021/1961<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kotwy fundamentowe PGS PFEIFER                                                                                   | PFEIFER-Seil- und Hebetchnik GmbH<br>Dr.-Karl-Lenz-Straße 66<br>D-87700 Memmingen<br>Niemcy<br><br>JORDAHL & PFEIFER<br>Technika Budowlana<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice | Kotwy fundamentowe przeznaczone do wykonywania zamocowań elementów prefabrykowanych żelbetowych, stalowych lub zespolonych w betonie.                    | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3285 | ITB-KOT-2021/1961<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kotwy fundamentowe PGS PFEIFER                                                                                   | PFEIFER SEIL und Hebetchnik GmbH<br>Dr-Karl-Lenz-Strasse 66<br>87700 Memmingen<br>Niemcy<br>PFEIFER POLSKA Spółka z o.o. ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice k/Wrocławia                        | do wykonywania zamocowań elementów prefabrykowanych w betonie zbrojonym                                                                                  | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |
| 3286 | ITB-KOT-2021/1962<br>wydanie 1                          | Preparat PROSFAS do powierzchniowego wzmacniania podkładów cementowych i betonowych                              | MAPEI S.p.A.<br>Via Cafiero 22<br>I-20158 Milano<br>Włochy<br><br>MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                                          | Preparat do powierzchniowego wzmacniania podkładów cementowych i betonowych.                                                                             | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |
| 3287 | ITB-KOT-2021/1963<br>wydanie 1                          | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy ISOPLUS do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych | ISOPLUS Polska Sp. z o.o.<br>ul. Żeliwna 43<br>40-599 Katowice                                                                                                                                  | Preizolowane rury, kształtki, armatura i zespoły złączy do budowy wodnych, podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych, do przesyłania nośnika ciepła. | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3288 | ITB-KOT-2021/1964<br>wydanie 1                                    | Drzwi wewnętrzne przesuwne ECLISSE                                                                              | ECLISSE Polska Sp. z o.o.<br>Rokitki, ul. Tczewska 4A<br>83-112 Lubiszewo                               | Drzwi przesuwne przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnętrzne. | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |
| 3289 | ITB-KOT-2021/1965<br>wydanie 1                                    | Stalowe drzwi wewnętrzne rozwierane UNIFORM, ENDOOR, ENPLUS, MULTIPLAY, UNIFORM MULTI i ENDOOR MULTI            | LOCHER Srl<br>Loc. Grosso 47<br>39058 Sarentino (BZ)<br>Włochy                                          | Drzwi stalowe rozwierane przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne. | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3290 | ITB-KOT-2021/1966<br>wydanie 1                                    | Poliuretanowy klej murarski Expert Line / ZPU do cienkich spoin / RAWLPLUG zaprawa                              | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                    | Poliuretanowy klej murarski do wznoszenia murów z cienkimi spoinami.                      | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3291 | ITB-KOT-2021/1967<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2022) | Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną VIDARON<br>Impregnat do drewna konstrukcyjnego koncentrat | Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.<br>ul. Chłodna 51<br>00-867 Warszawa                               | Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną.                                    | 2021-09-27                              | 2026-09-27                                 |
| 3292 | ITB-KOT-2021/1968<br>wydanie 1                                    | Kratownice stalowe ARTBET typu E do zbrojenia betonu                                                            | ARTBET Sp. z o.o.<br>Piekary ul. Piekarska 30<br>96-323 Osuchów                                         | Kratownice stalowe do zbrojenia betonu.                                                   | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3293 | ITB-KOT-2021/1969<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(28.03.2024) | Zestaw wyrobów SPANTEC do wykonywania mikropali, kotew gruntowych i gwoździ gruntowych | Spantec Spann -und Ankertechnik GmbH<br>Am Geopark 1<br>D-86701 Rohrenfels<br>Niemcy                                      | do wykonywania mikropali, kotew gruntowych i gwoździ gruntowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3294 | ITB-KOT-2022/1970<br>wydanie 1                                    | Piany poliuretanowe MOUNTER                                                            | ProXY- Ukraine Ltd.<br>37, Aeroport Dnepropetrovsk<br>52072 Dnepropetrovsk<br>Ukraina                                     | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub nieplastifikowanego PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. | 2022-03-17                              | 2027-03-17                                 |
| 3295 | ITB-KOT-2021/1971<br>wydanie 1                                    | Profile z PVC systemu LEMAL                                                            | Przedsiębiorstwo LEMAL<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 65<br>85-825 Bydgoszcz                                       | Profile do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicami oraz do wykonywania boni.                                                                                                                                                                                                      | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3296 | ITB-KOT-2021/1972<br>wydanie 1                                    | Maty MIELTERM-F z pianki polietylenowej                                                | Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL<br>Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec | Maty do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływaką z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych.                                                                                                                                                                                                                       | 2021-10-06                              | 2026-10-06                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3297 | ITB-KOT-2021/1973<br>wydanie 1   | Płyty termoizolacyjne MEGASTYRO                                                           | MEGASTYRO Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 3<br>26-065 Piekoszków                                                                                      | Płyty termoizolacyjne do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów, jako termoizolacja podłóg.                                                                                    | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3298 | ITB-KOT-2021/1974<br>wydanie 1   | Zbiorniki żelbetowe SOLID z elementów prefabrykowanych                                    | SOLIDBET Sp. z o.o.<br>Trablice 90<br>26-624 Kowala                                                                                                 | Zbiorniki żelbetowe z elementów prefabrykowanych do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                                                                 | 2021-09-30                              | 2026-09-30                                 |
| 3299 | ITB-KOT-2021/1975<br>wydanie 1   | Rury PIPELIFE z poli(chlorku) (PVC-U) ze ścianką z rdzeniem spienionym                    | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyń<br>84-110 Krokowa                                                                                  | Rury z poli(chlorku) (PVC-U) ze ścianką z rdzeniem spienionym do stosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej) ogólnospławnej.                                                                | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3300 | ITB-KOT-2021/1976<br>wydanie 1   | Studzienki rozdzielcze i studzienki odpowietrzające EURO-PLAST / FORM-PLASTIC             | P.P.U.H. "EURO-PLAST"<br>Remigiusz Waldowski<br>ul. Bema 146<br>87-720 Ciechocinek<br>FORM-PLASTIC Sp. z o.o.<br>ul. Bema 146<br>87-720 Ciechocinek | Studzienki rozdzielcze i studzienki odpowietrzające do stosowania w systemach drenarskich jako elementy łączące osadnik gnilny lub przydomową oczyszczalnię ścieków z rurami rozprowadzającymi oczyszczone ścieki. | 2021-12-28                              | 2026-12-28                                 |
| 3301 | ITB-KOT-2021/1977<br>wydanie 1   | Rury kanalizacyjne PVC-U-S Sanibud z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o ściankach spienionych | SANIBUD Sp. z o.o.<br>ul. Warszawska 57<br>05-190 Nasielsk                                                                                          | Rury kanalizacyjne do wykonywania instalacji kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.                                                                                                                          | 2021-09-27                              | 2026-09-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3302 | ITB-KOT-2021/1978<br>wydanie 1                          | Klej montażowy Decosa<br>Universalkleber                              | SAARPOR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kazimierza Dobrowolskiego<br>21A<br>05-555 Tarczyn                     | Klej montażowy do mocowania elementów wykończeniowych.                                                                                                                                                                                                                                    | 2021-09-27                              | 2026-09-27                                 |
| 3303 | ITB-KOT-2021/1979<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów systemu DRAINFIX CLEAN do oczyszczania wody deszczowej | HAURATON Polska Sp. z o.o.<br>ul. Ostrowska 398<br>61-312 Poznań                                        | Zestaw wyrobów do zbierania i oczyszczania metodą filtracji powierzchniowej, wód opadowych z zanieczyszczeń (substancji stałych TSS, substancji ropopochodnych TPH i metali ciężkich (miedzi i cynku), z parkingów, tarasów i innych utwardzonych powierzchni terenu.                     | 2021-12-01                              | 2026-12-01                                 |
| 3304 | ITB-KOT-2021/1980<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przepustnice soczewkowe IRIS                                          | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                 | Przepustnice przeznaczone do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-12-14                              | 2026-12-14                                 |
| 3305 | ITB-KOT-2021/1980<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przepustnice soczewkowe IRIS                                          | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęż 678<br>32-003 Podłęż                                                          | do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                 | 2022-09-15                              | 2027-09-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3306 | ITB-KOT-2021/1981<br>wydanie 1                                    | Łączniki Stalco TD do mocowania termoizolacji                                | P.P.H. STALCO Sp. z o.o.<br>ul. Poniatowskiego 16/36<br>50-326 Wrocław                                  | Łączniki przeznaczone do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej, polistyrenu ekspandowanego (styropianu - EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS). | 2021-10-12                              | 2026-10-12                                 |
| 3307 | ITB-KOT-2021/1982<br>wydanie 1                                    | Obejmy i uchwyty stalowe systemu ROFIX do mocowania przewodów instalacyjnych | ROFIX Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 2<br>66-500 Strzelce Krajeńskie                                     | Obejmy i uchwyty stalowe przeznaczone do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                                   | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3308 | ITB-KOT-2021/1983<br>wydanie 1                                    | Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu                           | BADISCHE STAHLWERKE GMBH<br>Graudenzer Strasse 45<br>77694 Kehl/Rhein<br>Niemcy                         | Żebrowana stal przeznaczona do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                 | 2021-09-28                              | 2026-09-28                                 |
| 3309 | ITB-KOT-2021/1984<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(11.06.2024) | Drzwi wewnętrzne Thermod EI30 i Thermod 30                                   | Thermod Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2<br>62-065 Grodzisk Wlkp.                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                            | 2021-11-17                              | 2026-11-17                                 |
| 3310 | ITB-KOT-2021/1985<br>wydanie 1                                    | Łączniki Hilti do dynamicznego osadzania w podłożu stalowym                  | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | Łączniki do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania w podłożu.                                                                | 2021-12-02                              | 2026-12-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3311 | ITB-KOT-2021/1986<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.12.2023) | Klej poliuretanowy<br>Soudabond Turbo /<br>Simeplast klej budowlany<br>RAPID / Majestik EASY<br>STIK EXPRESS | SOUDAL Sp. z o.o.<br>ul. Gdańska 7, Częstków<br>Mazowiecki<br>05-152 Czosnów                            | do mocowania: płyt gipsowo-kartonowych do podłoży mineralnych, elementów wykończeniowych i płytek dekoracyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS) do podłoży z płyt gipsowo-kartonowych i podłoży mineralnych | 2021-11-18                              | 2026-11-18                                 |
| 3312 | ITB-KOT-2021/1987<br>wydanie 1                                    | Klej montażowy Decosa klej do styropianu                                                                     | SAARPOR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kazimierza Dobrowolskiego 21A<br>05-555 Tarczyn                        | Klej montażowy przeznaczony do mocowania elementów wykończeniowych.                                                                                                                                            | 2021-09-29                              | 2026-09-29                                 |
| 3313 | ITB-KOT-2021/1988<br>wydanie 1                                    | Wentylacyjne akcesoria dachowe IVT                                                                           | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                   | Wentylacyjne akcesoria dachowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych.                   | 2021-10-12                              | 2026-10-12                                 |
| 3314 | ITB-KOT-2022/1989<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(14.03.2022) | Akcesoria dachowe EUROVENT                                                                                   | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Wiejska 13<br>46-055 Przywory                                | Wyroby do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych.                                                                                                              | 2022-01-11                              | 2027-01-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3315 | ITB-KOT-2021/1990<br>wydanie 1   | Elementy osprzętu dachowego METPOL do ochrony przeciwśniegowej      | METPOL Sp. z o.o.<br>ul. Szyszkowa 6<br>62-002 Suchy Las                                                | Elementy osprzętu dachowego przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów, stosowanych do zapobiegania gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połaci dachowych, o kącie pochylenia od 15° do 75°. | 2021-10-12                              | 2026-10-12                                 |
| 3316 | ITB-KOT-2022/1991<br>wydanie 1   | Zestaw elementów z PVC-U do wykonywania podsufitki okapowej ASKO    | ASKO Sp. z o.o.<br>ul. Metalurgiczna 17G<br>20-234 Lublin                                               | Zestaw elementów do wykonywania zewnętrznych, dachowych podsufitek okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych.                                                                                     | 2022-05-09                              | 2027-05-09                                 |
| 3317 | ITB-KOT-2021/1992<br>wydanie 1   | Akcesoria dachowe mdm do mocowania elementów dachowych              | MDM NT Sp. z o.o.<br>ul. Bestwińska 143<br>43-300 Bielsko-Biała                                         | Akcesoria dachowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do mocowania elementów dachowych.                                                                                           | 2021-11-25                              | 2026-11-25                                 |
| 3318 | ITB-KOT-2021/1993<br>wydanie 1   | Akcesoria dachowe mdm do wentylowania i wykończenia dachu           | MDM NT Sp. z o.o.<br>ul. Bestwińska 143<br>43-300 Bielsko-Biała                                         | Akcesoria dachowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych.                                  | 2021-11-02                              | 2026-11-02                                 |
| 3319 | ITB-KOT-2021/1994<br>wydanie 1   | Taśmy Majster Budowlane ABC do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych | Majster Budowlane ABC Sp. z o.o.<br>ul. Barska 7/9<br>87-800 Włocławek                                  | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                                                                                                                                   | 2021-11-23                              | 2026-11-23                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3320 | ITB-KOT-2021/1995<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi / SILA                                                                                                | DiBiTi ZAMOCOWANIA<br>Marcin Floreński<br>ul. Sosnowa 7<br>44-203 Rybnik<br><br>SILA Sp. z o.o.<br>ul. Zachodnia 7<br>28-400 Pińczów | Tworzywowo-metalowe łączniki przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                                                                                         | 2021-10-19                              | 2026-10-19                                 |
| 3321 | ITB-KOT-2021/1995<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi / SILA                                                                                                | DiBiTi ZAMOCOWANIA<br>Marcin Floreński<br>ul. Sosnowa 7<br>44-203 Rybnik<br>SILA Sp. z o.o.<br>Pasturka 160<br>28-400 Pińczów        | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                                                                    | 2023-01-30                              | 2028-01-30                                 |
| 3322 | ITB-KOT-2021/1996<br>wydanie 1                          | Filtry skośne siatkowe zSTRA fig. 821 i zSTRA fig. 823 oraz kompensatory gumowe zJOI fig. 700 i zJOI fig. 701 do rurociągów ciśnieniowych | ZETKAMA Sp. z o.o.<br>ul. 3 Maja 12<br>57-410 Ścinawka Średnia                                                                       | Filtry skośne siatkowe oraz kompensatory gumowe przeznaczone do stosowania w instalacjach i sieciach centralnego ogrzewania oraz chłodniczych, w których czynnikiem roboczym jest woda. Są również przeznaczone do stosowania w instalacjach i sieciach wodociągowych wody zimnej i ciepłej wody użytkowej. | 2021-12-08                              | 2026-12-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3323 | ITB-KOT-2021/1997<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki PIPELINE z polietylenu (PE-HD)                   | ModernTank<br>Sp. z o.o. sp. k.<br>Magnuszowice 53a<br>49-156 Gracze                                    | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki z polietylenu (PE-HD) przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody pitnej, technologicznej itd. | 2021-11-04                              | 2026-11-04                                 |
| 3324 | ITB-KOT-2021/1997<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki PIPELINE z polietylenu (PE-HD)                   | Moderntank Sp. z o.o.<br>Magnuszowice 53a<br>49-156 Gracze                                              | do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody pitnej, technologicznej itd.                                                                                   | 2023-06-27                              | 2028-06-27                                 |
| 3325 | ITB-KOT-2021/1997<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki PIPELINE z polietylenu (PE-HD)                   | Moderntank Sp. z o.o.<br>Magnuszowice 53a<br>49-156 Gracze                                              | do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody pitnej, technologicznej itd.                                                                                   | 2025-11-25                              | 2028-06-27                                 |
| 3326 | ITB-KOT-2021/1998<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów Ruukki Forma do wykonywania okładzin elewacyjnych mocowanych do płyt warstwowych | RUUKKI POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Jaktorowska 13<br>96-300 Żyrardów                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych (obudowy) ścian zewnętrznych wykonanych z płyt warstwowych.                                                                                                                                                                     | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3327 | ITB-KOT-2021/1999<br>wydanie 1   | Rury DREWPLAST PVC-U SN-2 o ściance strukturalnej do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych | Drewplast Zakład Tworzyw Sztucznych Marek Pękała Grabowo Wielkie 5E 56-416 Twardogóra                   | Rury o ściance strukturalnej przeznaczone do transportu ścieków o temperaturze nie wyższej niż +60°C, w sieciach kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej), sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, w obszarze stosowania "U" wg normy PN-EN 13476-1:2018 (poza konstrukcjami budowli) oraz poza terenami obciążonymi ruchem drogowym. | 2021-10-21                              | 2026-10-21                                 |
| 3328 | ITB-KOT-2022/2000<br>wydanie 1   | Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe RUBA do złączy elementów konstrukcyjnych            | EXTREA Sp. z o.o.<br>ul. Pawła Włodkowica 2c 03-262 Warszawa                                            | Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych, obciążonych statycznie lub quasi-statycznie, wykonanych z betonu lub stali.                                                                                                                                                                   | 2022-02-10                              | 2027-02-10                                 |
| 3329 | ITB-KOT-2021/2001<br>wydanie 1   | Podkładki elastomerowe FB15 i FB20 do złączy elementów konstrukcyjnych                      | Forbuild S.A.<br>ul. Górna 2a 26-200 Końskie                                                            | Podkładki elastomerowe do stosowania w złączach elementów konstrukcyjnych, obciążonych statycznie lub quasi-statycznie, wykonywanych z betonu lub stali.                                                                                                                                                                                  | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3330 | ITB-KOT-2021/2002<br>wydanie 1   | Narożniki i listwy podtynkowe KONTPOL                                                       | KONTPOL Tomasz Chwieduk<br>ul. Karpacka 3 86-031 Niwy                                                   | Narożniki i listwy podtynkowe przeznaczone do wzmacniania krawędzi i naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową, do szczelin dylatacyjnych oraz wykonywania bonii.                                                                                         | 2021-11-02                              | 2026-11-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3331 | ITB-KOT-2021/2003<br>wydanie 1                          | Zawory ARCO                                                                                         | Valvulas ARCO S.L.<br>Avda del Cid, 16<br>46134 Foios - Valencia<br>Hiszpania                           | Zawory do stosowania jako armatura zaporowa, w instalacjach wodociągowych, centralnego ogrzewania i solarnych.                   | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3332 | ITB-KOT-2021/2004<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Preizolowane przewody wentylacyjne PIANO-SYSTEM +I o przekroju prostokątnym                         | Airwent System<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                       | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach. | 2021-11-16                              | 2026-11-16                                 |
| 3333 | ITB-KOT-2021/2004<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Preizolowane przewody wentylacyjne PIANO-SYSTEM +I o przekroju prostokątnym                         | Airwent System<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                       | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                 | 2023-11-09                              | 2028-11-09                                 |
| 3334 | ITB-KOT-2021/2005<br>wydanie 1                          | Preizolowane przewody wentylacyjne PIANO-SYSTEM +I o przekroju kołowym                              | Airwent System<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                       | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach.      | 2021-11-16                              | 2026-11-16                                 |
| 3335 | ITB-KOT-2021/2006<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów malarskich BATO I do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | TK BATO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Przemysłowa 2<br>26-670 Pionki                   | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                    | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3336 | ITB-KOT-2021/2007<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów malarskich BATO II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych          | TK BATO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Przemysłowa 2<br>26-670 Pionki                   | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                          | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3337 | ITB-KOT-2021/2008<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów malarskich BATO III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych         | TK BATO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Przemysłowa 2<br>26-670 Pionki                   | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                          | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3338 | ITB-KOT-2021/2009<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów malarskich BATO IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych          | TK BATO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Przemysłowa 2<br>26-670 Pionki                   | Zestawy wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                          | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3339 | ITB-KOT-2021/2010<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu YAWAL® TM 90 EI 120 | YAWAL S.A.<br>ul. Lubliniecka 36<br>42-284 Herby                                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych.                                                     | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |
| 3340 | ITB-KOT-2021/2011<br>wydanie 1   | Maty Laminate 1.9SD i LVT2.0 do podkładów podłogowych                                                         | Windmüller GmbH<br>Nord-West-Ring 21<br>32832 Augustdorf<br>Niemcy                                      | Maty do stosowania jako elastyczny podkład bezpośredni pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych. | 2021-12-09                              | 2026-12-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3341 | ITB-KOT-2021/2012<br>wydanie 1                                    | Maty z pianki poliuretanowej PIANOMAT do podkładów podłogowych          | Malborskie Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" S.A.<br>ul. Boczna 10<br>82-200 Malbork                         | Maty do stosowania jako elastyczny podkład bezpośredni pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych.                                                       | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3342 | ITB-KOT-2021/2013<br>wydanie 1                                    | Elementy zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów STOPYETI                 | Dach i Strych Sp. z o.o.<br>ul. Kamienna 10<br>31-403 Kraków                                            | Elementy przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów, stosowanych do zapobiegania gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połaci dachowych, o kącie pochylenia od 7° do 60°. | 2021-11-17                              | 2026-11-17                                 |
| 3343 | ITB-KOT-2021/2014<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(01.02.2022) | Stalowe łączniki rozporowe FISCHER FSA i FSL                            | FISCHER POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | Łączniki do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożach betonowych i murowych.                                                                | 2021-11-23                              | 2026-11-23                                 |
| 3344 | ITB-KOT-2021/2015<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(01.02.2022) | Łączniki do dynamicznego osadzania FISCHER                              | FISCHER POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | Łączniki do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania.                                                                                         | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 3345 | ITB-KOT-2021/2016<br>wydanie 1                                    | Rury i kształtki systemu FONICA do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej | Kaczmarek Malewo spółka jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                              | Rury i kształtki do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków w instalacjach kanalizacyjnych.                                                                                    | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3346 | ITB-KOT-2021/2017<br>wydanie 1   | Rury i kształtki KACZMAREK z PVC-U do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej       | Kaczmarek Malewo spółka jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                              | Rury do bezciśnieniowego transportu ścieków w sieciach kanalizacji bezciśnieniowej.                                                                                                                         | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3347 | ITB-KOT-2021/2018<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne COMFORT PRO o przekroju kołowym                                     | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 3348 | ITB-KOT-2021/2019<br>wydanie 1   | Łączniki Hilti do dynamicznego osadzania w podłożu betonowym i murowym                    | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | Łączniki do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, metodą dynamicznego osadzania w podłożu.                                                                                              | 2021-12-02                              | 2026-12-02                                 |
| 3349 | ITB-KOT-2021/2020<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS RENOTER | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji cieplnej budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji.                         | 2021-11-15                              | 2026-11-15                                 |
| 3350 | ITB-KOT-2021/2021<br>wydanie 1   | Łączniki tworzywowe APS, APM i APG do mocowania termoizolacji                             | ARVEX Grobelny Sp. z o.o.<br>ul. Makuszyńskiego 4<br>30-969 Kraków                                      | Łączniki do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej.                                                                                                        | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3351 | ITB-KOT-2021/2022<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(19.05.2022) | Zestaw wyrobów KASETONY PRUSZYŃSKI KA-1, KS-1, KA-2 i KS-2 do wykonywania okładzin ściennych                        | PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.<br>ul. Sokołowska 32b<br>05-806 Komorów, Sokolów                                  | Zestaw wyrobów do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych.                                                                    | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |
| 3352 | ITB-KOT-2021/2023<br>wydanie 1                                    | Panele i listwy KOSPAN do wykonywania boazerii                                                                      | KOSPAN Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Lubliniecka 28<br>42-793 Ciasna                                         | Panele i listwy przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych (boazerii), w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na zawilgocenie.            | 2021-12-01                              | 2026-12-01                                 |
| 3353 | ITB-KOT-2021/2024<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Warstwowe płyty termoizolacyjne BITERM® i BITERM ROLLBAHN® z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z papy asfaltowej | SWISSPOR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krocymiech 2<br>32-500 Chrzanów                                       | Warstwowe płyty termoizolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów płaskich i pochyłych. | 2021-11-23                              | 2026-11-23                                 |
| 3354 | ITB-KOT-2021/2024<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Warstwowe płyty termoizolacyjne BITERM® i BITERM ROLLBAHN® z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z papy asfaltowej | SWISSPOR Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krocymiech 2<br>32-500 Chrzanów                                       | do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania pochylenia połaci dachów płaskich i pochyłych                                               | 2025-07-22                              | 2026-11-23                                 |
| 3355 | ITB-KOT-2021/2025<br>wydanie 1                                    | Uszczelniające taśmy i rury BESAFLEX do dylatacji i przerw roboczych                                                | iBet Sp. z o.o.<br>ul. Płocka 15/66<br>01-231 Warszawa                                                  | Uszczelniające taśmy i rury przeznaczone do wykonywania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w monolitycznych konstrukcjach. | 2021-11-25                              | 2026-11-25                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3356 | ITB-KOT-2021/2026<br>wydanie 1                     | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych TUFF-TAPE (TT), MEDIUM (SMH), ORIGINAL (SOH), UNO-BEAD (UB), BIG (SB), HUGE (SH), ROLL-PATCH (RP), ARCH-FLEX (AF), CRACK TAPE (CT), L-BEAD (LB), PERFECT 90 (P90), FLEX 90 (F90), MID-FLEX 250 (MF250), MID-FLEX 300 (MF300), WILD-FLEX (WF) i GOLD (G) | Centerflex Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Generała Stanisława Skalskiego 5/15<br>03-982 Warszawa              | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3357 | ITB-KOT-2021/2027<br>wydanie 1                     | Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną AXIL 3000                                                                                                                                                                                                                                       | BERKEM Developpement<br>20 rue Jean Duvert<br>F-33290 Blanquefort<br>Francja                            | Impregnat przeznaczony do zabezpieczania konstrukcji drewnianych konstrukcji drewnianych przed następującymi czynnikami korozji biologicznej: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna oraz termitami drążącymi drewno poprzez wykonanie impregnacji penetralnej metodą powierzchniową (zanurzeniową) lub wgłębną (próżniowo-ciśnieniową). | 2021-11-30                              | 2026-11-30                                 |
| 3358 | ITB-KOT-2021/2028<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin Porotherm Dryfix do wykonywania murów z pustaków Porotherm Dryfix                                                                                                                                                                                       | Wienerberger Ceramika Budowlana Spółka z o. o.<br>Plac Konesera 8<br>03-736 Warszawa                    | Poliuretanowy klej murarski przeznaczony do wznoszenia murów z cienkimi spoinami z pustaków ceramicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021-12-10                              | 2026-12-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3359 | ITB-KOT-2021/2028<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Poliuretanowe kleje murarskie do cienkich spoin Porotherm Dryfix do wykonywania murów z pustaków Porotherm Dryfix | Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.<br>Plac Konesera 8<br>03-736 Warszawa                        | do wykonywania murów z pustaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-09-15                              | 2030-09-15                                 |
| 3360 | ITB-KOT-2021/2029<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Rury dwuwarstwowe RC FORTE i RC FORTE PLUS do instalacji i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych               | Valsir Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | Rury dwuwarstwowe RC FORTE przeznaczone są do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej. Mogą być również stosowane do renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.<br>Rury dwuwarstwowe RC FORTE PLUS przeznaczone są do budowy instalacji i sieci do przesyłania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej. Mogą być również stosowane do renowacji sieci do przesyłania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi i sieci kanalizacyjnych, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi. | 2021-11-23                              | 2026-11-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3361 | ITB-KOT-2021/2029<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Rury dwuwarstwowe RC FORTE i RC FORTE PLUS do instalacji i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych                               | Valsir Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 Skawina                                        | do budowy instalacji i sieci wodociągowych ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej, mogą być również stosowane do renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi | 2022-07-21                              | 2027-07-21                                 |
| 3362 | ITB-KOT-2021/2030<br>wydanie 1                          | Elastyczne przewody przyłączeniowe HYDROFLEX STANDARD, HYDROFLEX MEDIUM i HYDROFLEX GIGANT w oplocie ze stali odpornej na korozję | Małgorzata Nowak<br>HYDROFLEX<br>ul. Sportowa 42<br>32-040 Świątniki Górne                              | Elastyczne przewody przyłączeniowe przeznaczone do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych, w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania wodnego.                                                            | 2021-12-09                              | 2026-12-09                                 |
| 3363 | ITB-KOT-2021/2031<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych oraz elementów uzupełniających systemu IDECK MILA                                                         | DLH Global Spółka Akcyjna<br>ul. Powązkowska 44 C<br>01-797 Warszawa                                    | Zestaw desek tarasowych oraz elementów uzupełniających przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.).                                                            | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3364 | ITB-KOT-2022/2032<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów malarskich SHERWIN-WILLIAMS do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                     | Sherwin-Williams UK Limited<br>Station Lane, Witney<br>Oxfordshire, OX28 4XR,<br>Wielka Brytania        | Wyroby malarskie przeznaczone do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                                                    | 2022-03-23                              | 2027-03-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3365 | ITB-KOT-2021/2033<br>wydanie 1      | Nawiewniki szczelinowe LDS                                    | ALNOR - Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                                    | Nawiewniki szczelinowe<br>przeznaczone do<br>doprowadzania powietrza do<br>pomieszczeń w budynkach,<br>w tym w budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej. Mogą być także<br>stosowane w budynkach<br>magazynowych,<br>przemysłowych<br>i gospodarczych.                                                      | 2021-12-09                                          | 2026-12-09                                             |
| 3366 | ITB-KOT-2021/2034<br>wydanie 1      | Nawiewniki i wywiewniki<br>ALNOR                              | ALNOR - Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                                    | Nawiewniki i wywiewniki<br>przeznaczone do<br>doprowadzania i/lub<br>odprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach,<br>w tym w budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej. Mogą być także<br>stosowane w budynkach<br>magazynowych,<br>przemysłowych<br>i gospodarczych. | 2021-12-21                                          | 2026-12-21                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3367 | ITB-KOT-2021/2035<br>wydanie 1                     | Dysze dalekiego zasięgu (nawiewniki) ITG i KHA                       | ALNOR - Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                       | Dysze dalekiego zasięgu (nawiewniki) przeznaczone do doprowadzania powietrza, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-12-09                              | 2026-12-09                                 |
| 3368 | ITB-KOT-2022/2036<br>wydanie 1                     | Zbiorniki żelbetowe IRON QATRO B25 z elementów prefabrykowanych      | Development Kinga Rychter<br>ul. Radomska 160 Makowiec<br>26-640 Skaryszew                                | Zbiorniki żelbetowe do okresowego magazynowania i retencji ścieków.                                                                                                                                                                                                                                      | 2022-03-29                              | 2027-03-29                                 |
| 3369 | ITB-KOT-2022/2037<br>wydanie 1                     | Narożniki, listwy i profile podtynkowe EJOT                          | EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna | Narożniki, listwy i profile podtynkowe do wzmacniania krawędzi i naroży ścian (w tym otworów okiennych i drzwiowych).                                                                                                                                                                                    | 2022-01-13                              | 2027-01-13                                 |
| 3370 | ITB-KOT-2021/2038<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Łączniki zaprasowywane < A > Press INOX ze stali odpornej na korozję | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań                   | Łączniki do łączenia rur ze stali odpornej na korozję wg normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach ogrzewania wodnego, odprowadzania wody deszczowej oraz instalacjach klimatyzacyjnych.                                                                                                                    | 2021-12-01                              | 2026-12-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3371 | ITB-KOT-2021/2038<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Łączniki zaprasowywane <A> Press INOX ze stali odpornej na korozję                           | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań                 | Łączniki zaprasowywane ze stali odpornej na korozję do łączenia rur ze stali odpornej na korozję wg normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach ogrzewania wodnego, odprowadzania wody deszczowej oraz instalacjach klimatyzacyjnych. | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |
| 3372 | ITB-KOT-2021/2039<br>wydanie 1                                    | Wyrób hydroizolacyjny "Klej wysokoodkształcalny z funkcją hydroizolacji ATLAS PLUS S2 HYDRO" | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | Wyrób przeznaczony do wykonywania powłok przeciwwilgociowych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.                                                                                              | 2021-12-16                              | 2026-12-16                                 |
| 3373 | ITB-KOT-2021/2040<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.11.2022) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem Ceresit Ceretherm Wool Garage        | Henkel Polska Operations<br>Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                         | do wykonywania ociepleń stropów                                                                                                                                                                                                  | 2021-12-09                              | 2026-12-09                                 |
| 3374 | ITB-KOT-2021/2041<br>wydanie 1                                    | Drzwi wewnętrzne systemu POL-SKONE                                                           | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                           | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3375 | ITB-KOT-2021/2042<br>wydanie 1                                    | Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną DEKOLIT B SUPER KONCENTRAT             | P.P.H. DEKSPOL Iwona Oleszak<br>ul. Terespolska 13<br>61-047 Poznań                                     | Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną: grzybami podstawczakami powodującymi głęboki rozkład drewna.                                                                                                              | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                 | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3376 | ITB-KOT-2021/2043<br>wydanie 1   | Filtry skośne siatkowe KFA                                                                                     | Armatura Kraków S.A.<br>ul. Zakopiańska 72<br>30-418 KRAKÓW                                                                                             | Filtry skośne do stosowania w instalacjach wodociągowych oraz instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%). | 2021-12-02                              | 2026-12-02                                 |
| 3377 | ITB-KOT-2022/2044<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych systemu REYNAERS CW 50                          | Reynaers Aluminium Sp. z o.o.<br>ul. Gen. Okulickiego 12<br>05-500 Piaseczno<br>REYNAERS ALUMINIUM NV<br>Oude Liersebaan 266<br>B-2570 Duffel<br>Belgia | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych                                                                                                                            | 2022-03-29                              | 2027-03-29                                 |
| 3378 | ITB-KOT-2021/2045<br>wydanie 1   | Płyty termoizolacyjne STYRPAPA 80, STYRPAPA 100, STYRPAPA 100 EXTRA i STYRPAPA 200                             | GENDERKA Sp. z o.o.<br>ul. B. Raczkowskiego 1<br>85-862 Bydgoszcz                                                                                       | Płyty do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów oraz jako termoizolacja podłóg.                                                                       | 2021-12-16                              | 2026-12-16                                 |
| 3379 | ITB-KOT-2021/2046<br>wydanie 1   | Stalowe ościeżnice drzwi POL-SKONE                                                                             | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                                                                          | Stalowe ościeżnice drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach.                                        | 2021-12-14                              | 2026-12-14                                 |
| 3380 | ITB-KOT-2021/2047<br>wydanie 1   | Studzienki kanalizacyjne DUKO-SC, DUKO-SZ i DUKO-SCW oraz wykładziny do renowacji studzienek DUKO-AM i DUKO-IF | DUKO ENGINEERING Sp. z o.o.<br>ul. Wołowska 92a<br>60-167 POZNAŃ                                                                                        | Studzienki kanalizacyjne oraz wykładziny do renowacji studzienek, komór kanalizacyjnych oraz podziemnych zbiorników.                                                                      | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3381 | ITB-KOT-2021/2048<br>wydanie 1   | Łączniki zaciskowe i opaski przyłączeniowe AKWEDUKT z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych                                                               | AKWEDUKT MP Sp. z o.o.<br>ul. Władysława Syrokomli 5<br>94-308 Łódź                                                                                       | Łączniki zaciskowe i opaski przyłączeniowe do łączenia rur polietylenowych w instalacjach wodociągowych.                                            | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3382 | ITB-KOT-2021/2049<br>wydanie 1   | Przepustnice (klapy) zwrotne BLU i MS                                                                                                                         | 2MS Serwis Marcin Spędzia<br>Pogorzany 160<br>34-623 Szczyrzyc                                                                                            | Przepustnice (klapy) zwrotne do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach.                                                | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 3383 | ITB-KOT-2021/2050<br>wydanie 1   | Masa uszczelniająca IZOLANIT - FOLIA W PŁYNIE / QSEAL FOLIA W PŁYNIE                                                                                          | PIGMENT Spółka Jawna R. Bielak, I. Bielak<br>ul. Pyrzycka 23A<br>70-892 Szczecin<br><br>PHU FARKOM Ireneusz Lasek<br>ul. Rosoła 22 c/5<br>02-786 Warszawa | Masa uszczelniająca przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |
| 3384 | ITB-KOT-2022/2051<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne lokalowe szklane systemu DRE                                                                                                                 | D.R.E. Sp. z o.o.<br>Gronowo Górne<br>ul. Nefrytowa 4<br>82-300 Elbląg                                                                                    | Drzwi wewnętrzne lokalowe szklane.                                                                                                                  | 2022-01-11                              | 2027-01-11                                 |
| 3385 | ITB-KOT-2022/2052<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych systemów ALIPLAST MC-WALL, ALIPLAST MC-GLASS, ALIPLAST MC-PASSIVE PLUS i ALIPLAST MC-FIRE ROOF | ALIPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Wacława Moritza 3<br>20-276 Lublin                                                                                             | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych.                                                                                     | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3386 | ITB-KOT-2022/2054<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023) | Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ DO PŁYT XPS I STYROPIANU DO FUNDAMENTÓW / TYTAN PROFESSIONAL PIANOKLEJ DO PŁYT XPS I STYROPIANU DO FUNDAMENTÓW | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania płyt z XPS lub EPS do powierzchni fundamentów oraz podziemnych części budynków i budowli, w tym powierzchni pokrytych masą hydroizolacyjną na bazie asfaltu, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej, do mocowania płyt z EPS do podłoży mineralnych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową ETICS, do mocowania płyt z XPS do podłoży mineralnych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową ETICS, w systemach, w których płyty izolacyjne są jednocześnie mocowane mechanicznie | 2022-02-08                              | 2027-02-08                                 |
| 3387 | ITB-KOT-2021/2055<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                                                                         | OAM Ozdi Acelmuvek kft.<br>Max Aicher ut. 1<br>H-3600 Ozd<br>Węgry                                      | Stalowe pręty żebrowane do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021-12-14                              | 2026-12-14                                 |
| 3388 | ITB-KOT-2021/2055<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Stal żebrowana B500B w kręgach i prętach do zbrojenia betonu                                                                                              | OAM Ozdi Acelmuvek kft.<br>Max Aicher ut. 1<br>H-3600 Ozd<br>Węgry                                      | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022-09-28                              | 2027-09-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3389 | ITB-KOT-2021/2056<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu MORAD® AZ-45 z kształowników aluminiowych | MORAD Sp. z o.o.<br>ul. Kościerska 13<br>83-300 Kartuzy                                                 | Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne. Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian wewnętrznych (działowych) w obiektach budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |
| 3390 | ITB-KOT-2021/2057<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe EXPERT LINE LATO, EXPERT LINE ZIMA I EXPERT LINE FLEXI                                             | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                    | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC-U, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. Mogą być stosowane do wypełniania pęknięć i niewielkich, nieruchomych szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynkach (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2021-12-27                              | 2026-12-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3391 | ITB-KOT-2021/2058<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad szklanych COPAL SYSTEM                        | COPAL Sp. z o.o.<br>ul. Sikorskiego 78<br>64-980 Trzcianka                                                                                                          | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania balustrad szklanych, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń. | 2021-12-15                              | 2026-12-15                                 |
| 3392 | ITB-KOT-2021/2059<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ANSERGLOB | Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o.<br>ul. Dźwigowa 3/2<br>02-437 Warszawa<br>Zakłady Chemiczne ANSER TARNOBREZG Sp. z o.o.<br>ul. Zakładowa 28<br>39-400 Tarnobrzeg | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                            | 2021-12-28                              | 2026-12-28                                 |
| 3393 | ITB-KOT-2022/2060<br>wydanie 1   | Czerpnie i wyrzutnie powietrza AIRWENT SYSTEM                                         | Airwent System Sp. z o.o.<br>Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                                                                                   | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                        | 2022-08-09                              | 2027-08-09                                 |
| 3394 | ITB-KOT-2021/2061<br>wydanie 1   | Impregnat ogniochronny do drewna KUPRAFUNG UNIEPALNIACZ                               | CHEMAR S.C. Jan Heliński i Spółka<br>Bruźyczka Mała 49<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                                                                                 | Impregnat ogniochronny do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna.                                                                                                                | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |
| 3395 | ITB-KOT-2022/2062<br>wydanie 1   | Stalowe łączniki śrubowe DERC                                                         | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DERC"<br>Ryszard Derc<br>ul. Pucka 6<br>84-103 Łebcz                                                                                | Stalowe łączniki śrubowe do łączenia elementów budowlanych z drewna, materiałów drewnopochodnych, metalu i elementów betonowych.                                                                               | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3396 | ITB-KOT-2021/2063<br>wydanie 1                     | Rozdzielacze OTTONE ze stali odpornej na korozję do instalacji ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego i wody użytkowej | OTTONE Brzegowa Szczygiel<br>Sidelko Sp. J.<br>Głogoczów 996<br>32-444 Głogoczów                                              | Rozdzielacze przeznaczone do rozdziału czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach wody użytkowej oraz instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego.                               | 2021-12-07                              | 2026-12-07                                 |
| 3397 | ITB-KOT-2021/2064<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu CORLEONE                                                                  | CDA Polska Sp. z o.o.<br>Sp. Komandytowa<br>ul. Robotnicza 60<br>53-608 Wrocław                                               | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania balustrad, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń.         | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |
| 3398 | ITB-KOT-2022/2065<br>wydanie 1                     | Elastyczne przewody przyłączeniowe TWIST ACB, SUPER TWIST ACB i EXTRA TWIST ACB w oplocie zewnętrznym                     | TUCAI SOCIEDAD ANONIMA<br>Llobateras 10-12, Poligono Industrial Santiga<br>08210 Barbera del Valles<br>Barcelona<br>Hiszpania | Elastyczne przewody przyłączeniowe do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania wodnego.                                   | 2022-05-05                              | 2027-05-05                                 |
| 3399 | ITB-KOT-2021/2066<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Przewody wentylacyjne CREO o przekroju kołowym                                                                            | CREO Sp. z o.o.<br>ul. K. Baczyńskiego 9a<br>35-210 Rzeszów                                                                   | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3400 | ITB-KOT-2021/2066<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne CREO o przekroju kołowym                                                                                                       | CREO Sp. z o.o.<br>ul. K. Baczyńskiego 9a<br>35-210 Rzeszów                                             | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2022-02-03                              | 2026-12-23                                 |
| 3401 | ITB-KOT-2021/2067<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne CREO o przekroju prostokątnym                                                                                                  | CREO Sp. z o.o.<br>ul. K. Baczyńskiego 9a<br>35-210 Rzeszów                                             | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3402 | ITB-KOT-2021/2068<br>wydanie 1                          | Hybrydowe kleje montażowe Grafen Professional                                                                                                        | MADEJSKI Spółka Jawna<br>ul. Makuszyńskiego 28<br>31-752 Kraków                                         | Hybrydowe kleje montażowe przeznaczone do klejenia elementów wykończeniowych do podłoży mineralnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                             | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |
| 3403 | ITB-KOT-2022/2069<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów systemu PAROC DuctProtect do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających | PAROC POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gnieźnieńska 4<br>62-240 Trzemeszno                                      | do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających                                                                                                       | 2022-09-13                              | 2027-09-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3404 | ITB-KOT-2022/2069<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów systemu PAROC DuctProtect do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających | Paroc Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gnieźnieńska 4<br>62-240 Trzemeszno                                      | do wykonywania wewnątrz budynków, jednowarstwowych izolacji ogniochronnych: stalowych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających, o przekroju nie większym niż 1250 x 1000 mm                                                                              | 2023-02-07                              | 2028-02-07                                 |
| 3405 | ITB-KOT-2021/2070<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Czerpnie powietrza AWADUKT Thermo terenowe                                                                                                           | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo, ul. Poznańska 1A<br>62-081 Przeźmierowo                                   | Czerpnie powietrza do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji do budynków, w tym budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane dla budynków magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 3406 | ITB-KOT-2021/2071<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Nawiewniki i wywiewniki podłogowe NSP oraz kratki podłogowe ALF                                                                                      | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęż 678<br>32-003 Podłęż                                                          | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                          | 2022-09-08                              | 2027-09-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3407 | ITB-KOT-2021/2071<br>wydanie 1   | Nawiewniki i wywiewniki podłogowe NSP oraz kratki podłogowe ALF                                                                                         | SMAY Sp. z o.o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                                | Nawiewniki i wywiewniki podłogowe oraz kratki podłogowe przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych i gospodarczych. | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3408 | ITB-KOT-2021/2072<br>wydanie 1   | Obudowy przeciwpożarowe wentylatorów wywiewnych systemu ELS o klasach odporności ogniowej EI 60, EI 90 i EI 120, spełniające kryteria dymoszczelności S | HELIOS VENTILATOREN GmbH & Co.<br>Lupfenstrasse 8<br>78056 Villingen-Schwenningen<br>Niemcy                            | Obudowy przeciwpożarowe wentylatorów wywiewnych, o klasach odporności ogniowej EI 60, EI 90 i EI 120, spełniające kryteria dymoszczelności S.                                                                                                                                                                               | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 3409 | ITB-KOT-2022/2073<br>wydanie 1   | Kolnierze uszczelniające ROTO do okien dachowych                                                                                                        | ROTO Okna Dachowe Sp. z o.o.<br>ul. Lubelska 104<br>21-100 Lubartów                                                    | Kolnierze uszczelniające do łączenia okien dachowych z połacią dachową i odprowadzania wody z połaci dachowej nad oknem dachowych, w którą są wbudowane.                                                                                                                                                                    | 2022-01-25                              | 2027-01-25                                 |
| 3410 | ITB-KOT-2021/2074<br>wydanie 1   | Maty MIELTERM-FG-30 XL i MIELTERM-FG-30 XL PET z pianki polietylenowej sieciowanej chemicznie                                                           | Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec | Maty do stosowania jako elastyczny podkład bezpośredni pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych.                                                                                                                                                                                      | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3411 | ITB-KOT-2021/2075<br>wydanie 1   | Rury KG PVC-U SN2 o ściance strukturalnej do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych                                                                                                                 | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                  | Rury do transportu ścieków o temperaturze nie wyższej niż +60°C, w sieciach kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej), sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, w obszarze stosowania "U" wg normy PN-EN 13476-1:2020 (poza konstrukcjami budowli) oraz poza terenami obciążonymi ruchem drogowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021-12-16                              | 2026-12-16                                 |
| 3412 | ITB-KOT-2022/2076<br>wydanie 1   | Przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe DS i TSHFL, zamykające jednopłaszczyznowe DT, soczewkowe IRIS, zwrotne RSK, zwrotne wielopłaszczyznowe PSK i PSS oraz regulacyjne wielopłaszczyznowe PW | LINDAB Sp. z o.o.<br>ul. Sochaczewska 144,<br>Wieruchów<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                     | Przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe DS i TSHFL, soczewkowe IRIS oraz regulacyjne wielopłaszczyznowe PW przeznaczone są do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.<br>Przepustnice zamykające jednopłaszczyznowe DT, zwrotne RSK oraz zwrotne wielopłaszczyznowe PSK i PSS przeznaczone są do zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2022-04-07                              | 2027-04-07                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3413 | ITB-KOT-2021/2077<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza Comfort Pro                                                                                                       | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-12-16                              | 2026-12-16                                 |
| 3414 | ITB-KOT-2022/2078<br>wydanie 1   | Nawiewniki / wywiewniki PZKA, PWKA i PHKA, wywiewniki PSWB, nawiewniki NWCA, NWPA, NPDA i KHAA, nawiewniki (dalekiego zasięgu) ODZA oraz nawiewniki NWPP | FläktGroup Poland Sp. z o.o.<br>ul. Południowa 2, Ołtarzew<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                  | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                 | 2022-09-20                              | 2027-09-20                                 |
| 3415 | ITB-KOT-2022/2079<br>wydanie 1   | Nawiewniki (dysze nawiewne) DDAA, DDBA, DKAA, DKBA, DKOAA, DRAA, DRBA, DSAA i DSBA, nawiewniki KHDA i nawiewniki dalekiego zasięgu UDZB i SDZA           | FläktGroup Poland Sp. z o.o.<br>ul. Południowa 2, Ołtarzew<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                  | Nawiewniki i nawiewniki dalekiego zasięgu przeznaczone do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.         | 2022-03-15                              | 2027-03-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3416 | ITB-KOT-2021/2080<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF® MB-78EI | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                   | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3417 | ITB-KOT-2021/2080<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF® MB-78EI | ALUPROF S.A.<br>ul. Warszawska 153<br>43-300 Bielsko-Biała                                              | do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                   | 2022-12-02                              | 2027-12-02                                 |
| 3418 | ITB-KOT-2021/2081<br>wydanie 1                          | Przepustnice (regulatory) CVD-R o stałym przepływie powietrza                            | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>Kokotów 703<br>32-002 Kokotów                                              | Przepustnice (regulatory) przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych i gospodarczych. | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |
| 3419 | ITB-KOT-2021/2082<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne CREON o przekroju prostokątnym                                     | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CREON"<br>Sp. z o.o.<br>ul. Biwakowa 65<br>80-299 Gdańsk         | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                  | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3420 | ITB-KOT-2021/2083<br>wydanie 1                     | Kominki wentylacyjne MAXPOL                                                | ZMM MAXPOL Sp. z o.o.<br>ul. Okulickiego 16C<br>35-206 Rzeszów                                          | Kominki wentylacyjne do odprowadzania pary wodnej gromadzącej się pod izolacją wodochronną lub izolacją cieplną pokryć dachowych.                                                                                                                                                  | 2021-12-28                              | 2026-12-28                                 |
| 3421 | ITB-KOT-2021/2084<br>wydanie 1                     | Przepustnice (klapy) zwrotne FROGG i RSK-T                                 | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>Kokotów 703<br>32-002 Kokotów                                              | Przepustnice (klapy) zwrotne przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być też stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |
| 3422 | ITB-KOT-2022/2085<br>wydanie 1                     | Metalowe łączniki KOS, KOM, WOS i WOW do mocowania ościeżnic okien i drzwi | Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                             | Łączniki przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien i drzwi.                                                                                                                                                                                         | 2022-04-12                              | 2027-04-12                                 |
| 3423 | ITB-KOT-2022/2086<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe FIX, UNO, 4ALL i UNO TIMBER         | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | Łączniki przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych.                                                                                                                                                    | 2022-04-28                              | 2027-04-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3424 | ITB-KOT-2022/2086<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe FIX, UNO, 4ALL i UNO TIMBER                                                                                           | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                    | 2024-06-28                              | 2027-04-28                                 |
| 3425 | ITB-KOT-2021/2087<br>wydanie 1                          | Wyroby malarskie RAFIL<br>PODKŁAD<br>CHLOROKAUCZUKOWY i RAFIL<br>CHLOROKAUCZUK do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i żeliwnych | Radomska Fabryka Farb i Lakierów Spółka Akcyjna<br>ul. Czarna 29<br>26-600 Radom                        | Wyroby malarskie przeznaczone do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych.                                                                   | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3426 | ITB-KOT-2021/2088<br>wydanie 1                          | Kolnierze uszczelniające ALTATERRA do okien dachowych                                                                                                        | Altaterra Kft.<br>Malom köz 1<br>HU-9431 Fertőd<br>Węgry                                                | Kolnierze uszczelniające przeznaczone do łączenia okien dachowych z połącią dachową i odprowadzania wody z połaci dachowej nad oknem, w którą są wbudowane. | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |
| 3427 | ITB-KOT-2022/2089<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych systemów SILENCE LOFT FS i ULTRA SILENCE LOFT FS                                                             | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 19 C<br>25-663 Kielce                                          | Zestawy wyrobów przeznaczone do wykonywania ścian działowych w obiektach budowlanych.                                                                       | 2022-01-04                              | 2027-01-04                                 |
| 3428 | ITB-KOT-2021/2090<br>wydanie 1                          | Obejmy stalowe AQUEER do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                  | AQUER Maciej Dyba,<br>Jarosław Kram Sp. Jawna<br>Mikłuszowice 232<br>32-708 Dziewin                     | Obejmy stalowe przeznaczone do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                           | 2021-12-20                              | 2026-12-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3429 | ITB-KOT-2021/2091<br>wydanie 1                          | Stalowe ościeżnice ZAKPOL                            | ZAKPOL Piotr Zakonek<br>ul. Portowa 1<br>55-200 Olawa                                                   | Stalowe ościeżnice przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych i wahadłowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach.                                                   | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |
| 3430 | ITB-KOT-2021/2092<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne CDP+ o przekroju kołowym       | POLONEZ PLUS Sp. z o.o.<br>ul. Złota 59<br>00-120 Warszawa                                              | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3431 | ITB-KOT-2022/2093<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne RDP+ o przekroju prostokątnym  | POLONEZ PLUS Sp. z o.o.<br>ul. Złota 59<br>00-120 Warszawa                                              | Przewody wentylacyjne do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                     | 2022-02-03                              | 2027-02-03                                 |
| 3432 | ITB-KOT-2022/2093<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne RDP+ o przekroju prostokątnym  | POLONEZ PLUS Spółka z o.o.<br>ul. Złota 59<br>00-120 Warszawa                                           | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                             | 2022-08-18                              | 2027-08-18                                 |
| 3433 | ITB-KOT-2021/2094<br>wydanie 1                          | Odpływy Viega                                        | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                       | Odpływy do odprowadzania wody z powierzchni podłogi w łazienkach oraz do odprowadzania wody z prefabrykowanych kabin prysznicowych.                                                                          | 2021-12-21                              | 2026-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3434 | ITB-KOT-2021/2096<br>wydanie 1                     | Zbiorniki kanalizacyjne SOLIDKAN z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu                        | Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o.<br>ul. Armii Krajowej 40<br>49-304 Brzeg            | Zbiorniki kanalizacyjne do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3435 | ITB-KOT-2021/2097<br>wydanie 1                     | Zgrzewane siatki stalowe MARLESZ do podkładów podłogowych                                             | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARLESZ Sp. z o.o.<br>ul. Łosińska 6<br>41-260 Ślawków   | Zgrzewane siatki stalowe do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021-12-23                              | 2026-12-23                                 |
| 3436 | ITB-KOT-2022/2098<br>wydanie 1                     | Parapety okienne wewnętrzne Parapet PCV-soft i Parapet PCV z polichlorku winylu (PVC-U) z domieszkami | MEDOS Paweł Buławka spółka komandytowa<br>ul. Magazynowa 3<br>86-200 Chełmno                            | Parapety okienne przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 3437 | ITB-KOT-2022/2099<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Piany poliuretanowe TYTAN Professional i TYTAN Euro-Line                                              | Selena S.A.<br>ul. Wyścigowa 56 E<br>53-012 Wrocław                                                     | Piany poliuretanowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub nieplastifikowanego PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) oraz wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2022-02-16                              | 2027-02-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                                 | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3438 | ITB-KOT-2022/2099<br>wydanie 2<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(14.10.2024)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(27.10.2025)<br>(zastępuje wydanie 1) | Piany poliuretanowe TYTAN Professional i TYTAN Euro-Line                                                                                                                      | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub nieplastifikowanego PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 3439 | ITB-KOT-2021/2100<br>wydanie 1                                                                                                                                   | Zaprawa cementowa OPTYZAR / ECONOMI / GOLDMURIT / PRESTIGE / EXTRA / CERFIX / PSB / OPTIMIX / NEOFLOOR / TOTEN PC-5 / FORTIVO do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | Zaprawa cementowa do wykonywania wewnątrz i na zewnątrz budynków posadzek i podkładów podłogowych.                                                                                                                                         | 2021-12-22                              | 2026-12-22                                 |
| 3440 | ITB-KOT-2022/2101<br>wydanie 1                                                                                                                                   | Łączniki i kształtki VICTAULIC do łączenia rur stalowych                                                                                                                      | Victaulic Europe BVBA<br>Prijkelstraat 36<br>B-9810 Nazareth<br>Belgia                                  | Łączniki i kształtki do łączenia rur rowkowanych ze stali odpornej na korozję, w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz w instalacjach chłodniczych.                                      | 2022-02-17                              | 2027-02-17                                 |
| 3441 | ITB-KOT-2021/2102<br>wydanie 1                                                                                                                                   | Klej budowlany Klej do EPDM STRATOFOLIO LIM TEC 3                                                                                                                             | Stratofolio Sp. z o.o.<br>ul. Niegłowska 1A<br>38-200 Jasło                                             | Klej budowlany przeznaczony do mocowania membran EPDM do podłoża mineralnych, przy montażu stolarki okiennej, wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                                             | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3442 | ITB-KOT-2022/2103<br>wydanie 1                                    | Listwy i elementy okapowe OKAP100 do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów           | CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan<br>Niewiński<br>ul. Strefowa 2<br>19-300 Elk          | Listwy i elementy okapowe przeznaczone do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów, pokrytych posadzkami z płytek ceramicznych.                                                           | 2022-01-04                              | 2027-01-04                                 |
| 3443 | ITB-KOT-2022/2104<br>wydanie 1                                    | Parapety wewnętrzne InterFix Aglo z kamienia naturalnego i konglomeratu kamiennego     | INTERSTAL S.A.<br>ul. Obrońców Modlina 7D<br>30-733 Kraków                                              | Parapety z kamienia naturalnego i konglomeratu kamiennego przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatowanych.                     | 2022-01-12                              | 2027-01-12                                 |
| 3444 | ITB-KOT-2022/2105<br>wydanie 1                                    | Elementy CAPRICORN do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                      | Elementy przeznaczone do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.                                                                                               | 2022-01-13                              | 2027-01-13                                 |
| 3445 | ITB-KOT-2022/2106<br>wydanie 1                                    | Wodoszczelne listwy dylatacyjne CONECTO PARK SL i GA                                   | Conecto Profiles Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 39<br>61-541 Poznań                                      | Wodoszczelne listwy dylatacyjne do wodoszczelnego przykrycia szczelin dylatacyjnych w podłogach i posadzkach, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w zakresie temperatur od -30 do +80°C. | 2022-03-09                              | 2027-03-09                                 |
| 3446 | ITB-KOT-2021/2107<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(30.03.2023) | Profile łączące ZRT do elementów prefabrykowanych                                      | SIENKIEWICZ MAT-BUD<br>Sp. z o.o.<br>ul. Strażacka 58<br>04-462 Warszawa                                | do łączenia elementów prefabrykowanych z betonu zwykłego                                                                                                                                 | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3447 | ITB-KOT-2021/2108<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Piany poliuretanowe PU                                       | Selena S.A.<br>ul. Wyścigowa 56 E<br>53-012 Wrocław                                                     | Piany poliuretanowe przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2021-12-30                              | 2026-12-30                                 |
| 3448 | ITB-KOT-2021/2108<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Piany poliuretanowe PU                                       | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                   | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 3449 | ITB-KOT-2021/2109<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.03.2023) | Hybrydowy klej montażowy TYTAN PROFESSIONAL KLEJ MOCARNY     | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do klejenia parapetów, stopnic i progów, wykonanych z drewna, marmuru, kamienia i PVC, do podłoża betonowego, wewnątrz budynków                                                                                                                         | 2021-12-29                              | 2026-12-29                                 |
| 3450 | ITB-KOT-2022/2110<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.10.2022) | Zawory zwrotne i zawory odcinające Perfekt System i Perfexim | PERFEXIM Sp. z o.o.<br>ul. Samotna 2<br>61-441 POZNAŃ                                                   | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %)                                                                               | 2022-01-11                              | 2027-01-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3451 | ITB-KOT-2022/2111<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.10.2022) | Kurki kulowe PERFEKT SYSTEM serii PHA                                                                                 | PERFEXIM Sp. z o.o.<br>ul. Samotna 2<br>61-441 POZNAŃ                                                   | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %) | 2022-01-11                              | 2027-01-11                                 |
| 3452 | ITB-KOT-2023/2112<br>wydanie 1                                    | Zestawy wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemów GSW Office FR PL i GSW Office Plus FR PL | Glass System Polska Spółka Akcyjna<br>ul. Ludwika Idzikowskiego 16<br>00-710 Warszawa                   | do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych                                                                                                                                                                               | 2023-06-21                              | 2028-06-21                                 |
| 3453 | ITB-KOT-2022/2113<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Wywiewniki (kratki wywiewne) SILENTIUM                                                                                | VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.<br>ul. Mokra 27<br>05-092 Łomianki - Kielpin                              | Wywiewniki do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                      | 2022-04-25                              | 2027-04-25                                 |
| 3454 | ITB-KOT-2022/2113<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Wywiewniki (kratki wywiewne) SILENTIUM                                                                                | VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.<br>ul. Mokra 27<br>05-092 Łomianki - Kielpin                              | do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                   | 2025-05-12                              | 2030-05-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3455 | ITB-KOT-2022/2114<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Farba Solvatic PU Monocoat HS/EG ZE46 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych | Novatic Coatings Private Limited<br>Survey no. 271 / Gat no. 924,<br>Nehru Industrial Estate,<br>Pirangut, Taluka Mulshi,<br>Maharashtra<br>412115 Pune<br>Indie | Farba przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych, stalowych ocynkowanych metodą zanurzeniową.            | 2022-01-14                              | 2027-01-14                                 |
| 3456 | ITB-KOT-2022/2114<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Farba Solvatic PU Monocoat HS/EG ZE46 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych | Novatic Coatings Private Limited<br>Survey no 271 / Gat no. 924,<br>Nehru Industrial Estate,<br>Pirangut, Taluka Mulshi,<br>Maharashtra<br>412115 Pune<br>Indie  | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych, stalowych, ocynkowanych metodą zanurzeniową                               | 2024-03-04                              | 2029-03-04                                 |
| 3457 | ITB-KOT-2022/2115<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Obejmy stalowe HILTI do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                            | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                                                       | Obejmy stalowe do mocowania przewodów instalacyjnych.                                                                                                                      | 2022-02-01                              | 2027-02-01                                 |
| 3458 | ITB-KOT-2022/2115<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Obejmy stalowe HILTI do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                            | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                                                       | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                      | 2024-12-31                              | 2027-02-01                                 |
| 3459 | ITB-KOT-2022/2116<br>wydanie 1                          | Obejmy naprawcze zaciskowe HYDREX                                                                                                     | HYDREX Sp. z o.o. Sp. K.<br>Al. Piłsudskiego 135<br>92-318 Łódź                                                                                                  | Obejmy naprawcze zaciskowe przeznaczone do uszczelniania uszkodzonych rurociągów wody zimnej (w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) i kanalizacji zewnętrznej. | 2022-01-13                              | 2027-01-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3460 | ITB-KOT-2022/2117<br>wydanie 1                          | Powłoka renowacyjna Coverlan do sieci wodociągowych  | TERLAN Sp. z o.o.<br>ul. Lutycka 95<br>60-478 Poznań                                                    | Powłoka renowacyjna do bezwykopowej renowacji podziemnych i naziemnych rurociągów sieci wodociągowych, wykonanych ze stali, żeliwa, GRP, PVC lub betonu, w zakresie średnic od DN 150 do DN 1200.                                                | 2022-04-07                              | 2027-04-07                                 |
| 3461 | ITB-KOT-2022/2118<br>wydanie 1                          | Stalowe łączniki śrubowe PG i ML oraz nakrętki NLACZ | Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                             | Stalowe łączniki śrubowe i nakrętki przeznaczone do łączenia elementów budowlanych z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.                                                                                                   | 2022-04-28                              | 2027-04-28                                 |
| 3462 | ITB-KOT-2022/2119<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zamki wpuszczane bębnekowe wielopunktowe DOM POLSKA  | Dom Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krótka 7/9<br>42-202 Częstochowa                                           | Zamki wpuszczane bębnekowe wielopunktowe przeznaczone do stosowania w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych (w tym w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie), w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2022-02-01                              | 2027-02-01                                 |
| 3463 | ITB-KOT-2022/2119<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zamki wpuszczane bębnekowe wielopunktowe DOM POLSKA  | Dom Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krótka 7/9<br>42-202 Częstochowa                                           | do stosowania w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych (w tym w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie), w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                                        | 2024-04-30                              | 2027-02-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3464 | ITB-KOT-2022/2120<br>wydanie 1                                    | Klej poliuretanowy KLEJOPIANA ULTRAMENT / BOTAMENT KP    | MC-BAUCHEMIE<br>Sp. z o.o.<br>ul. Prądzyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                                                                                                                                                                       | Klej do mocowania płyt EPS oraz płyt XPS przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS), do mocowania płyt EPS oraz płyt XPS do powierzchni podziemnych części budynków i budowli, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej. | 2022-03-01                              | 2027-03-01                                 |
| 3465 | ITB-KOT-2022/2121<br>wydanie 1                                    | Zbiorniki żelbetowe ŻB z elementów prefabrykowanych      | P.H.U. „JESBET” Honorata Rybska<br>Wielogóra, ul. Warszawska 66<br>26-660 Jedlińsk<br>„MAG-BET” Sylwester Liberek<br>ul. Pamięci Katynia 34<br>26-600 Radom<br>P.P.H.U. „MARBET” s.c.<br>Cezary Wieteska, Marta Wieteska<br>Kępiny 9, 26-660 Jedlińsk | Zbiorniki żelbetowe z elementów prefabrykowanych do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                                                                                    | 2022-02-10                              | 2027-02-10                                 |
| 3466 | ITB-KOT-2022/2122<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.10.2022) | Kurki kulowe PERFEXIM                                    | PERFEXIM Sp. z o.o.<br>ul. Samotna 2<br>61-441 POZNAŃ                                                                                                                                                                                                 | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %)                                      | 2022-02-03                              | 2027-02-03                                 |
| 3467 | ITB-KOT-2022/2123<br>wydanie 1                                    | Stalowe i aluminiowe ościeżnice drzwi STALPRODUKT-ZAMOŚĆ | Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.<br>ul. Kilińskiego 86<br>22-400 Zamość                                                                                                                                                                                  | Stalowe i aluminiowe ościeżnice drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych, jedno- lub dwuskrzydłowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach.                                           | 2022-04-21                              | 2027-04-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3468 | ITB-KOT-2022/2124<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wewnętrzne drzwi ogólnego stosowania, wewnętrzne drzwi dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych systemu YAWAL® PBI 50N | YAWAL S.A.<br>ul. Lubliniecka 36<br>42-284 Herby                                                        | Wewnętrzne drzwi ogólnego stosowania, wewnętrzne drzwi dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                  | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 3469 | ITB-KOT-2022/2124<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wewnętrzne drzwi ogólnego stosowania, wewnętrzne drzwi dymoszczelne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych systemu YAWAL® PBI 50N | YAWAL S.A.<br>ul. Lubliniecka 36<br>42-284 Herby                                                        | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024-01-16                              | 2027-03-31                                 |
| 3470 | ITB-KOT-2022/2125<br>wydanie 1                          | Elastyczne przewody przyłączeniowe VIPER PLUS w oplocie ze stali odpornej na korozję                                                             | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | Elastyczne przewody przyłączeniowe w oplocie ze stali odpornej na korozję, do podłączania armatury i innych urządzeń instalacyjnych, w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem. | 2022-01-25                              | 2027-01-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3471 | ITB-KOT-2022/2126<br>wydanie 1   | Preizolowane przewody wentylacyjne COMFORT PRO o przekroju prostokątnym | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | Preizolowane przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-06-09                              | 2027-06-09                                 |
| 3472 | ITB-KOT-2022/2127<br>wydanie 1   | Nawiewniki i wywiewniki (anemostaty) Comfort Pro                        | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | Nawiewniki i wywiewniki (anemostaty) do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.     | 2022-03-01                              | 2027-03-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3473 | ITB-KOT-2022/2128<br>wydanie 1      | Nawiewniki i wywiewniki<br>Comfort Pro                        | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                                    | Nawiewniki i wywiewniki do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-03-31                                          | 2027-03-31                                             |
| 3474 | ITB-KOT-2022/2129<br>wydanie 1      | Nawiewniki i wywiewniki<br>Lindab                             | LINDAB Sp. z o.o.<br>ul. Sochaczewska 144<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                                                  | Nawiewniki i wywiewniki do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-03-28                                          | 2027-03-28                                             |
| 3475 | ITB-KOT-2022/2130<br>wydanie 1      | Zawory kulowe PPR 20                                          | HP TREND s.r.o.<br>Vrablovecka 3080<br>747 14 Ludgerovice<br>Czechy                                                    | Zawory kulowe do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania.                                                                                                                                                                                                                      | 2022-03-09                                          | 2027-03-09                                             |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3476 | ITB-KOT-2022/2131<br>wydanie 1   | Nawiewniki okienne<br>GOVENT S i GOVENT G                          | GORAN Sp. z o.o.<br>Biała Niżna 441<br>33-330 Grybów                                                    | Nawiewniki okienne do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej, biurowych i gospodarczych. | 2022-02-17                              | 2027-02-17                                 |
| 3477 | ITB-KOT-2022/2132<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy<br>EFIFOAM                                      | SOPREMA POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stefana Batorego 7, Pass<br>05-870 Błonie                           | Klej do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS), płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej (PIR) z okładziną z folii aluminiowej oraz płyt z wełny mineralnej (WM), do pap podkładowych w pokryciach dachowych.                         | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |
| 3478 | ITB-KOT-2022/2133<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne<br>POLITERM-IZOL<br>o przekroju prostokątnym | Przedsiębiorstwo<br>Wielobranżowe POLITERM-<br>IZOL Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 5B<br>75-216 Koszalin | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                      | 2022-02-08                              | 2027-02-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3479 | ITB-KOT-2022/2134<br>wydanie 1   | Stalowe prasowane kraty pomostowe i kraty stopni schodów TERMETAL | TERMETAL PIOTR GLANER Spółka Komandytowa<br>ul. Cynkownicza 8<br>64-920 PIŁA                            | Stalowe prasowane kraty pomostowe i kraty stopni schodów przeznaczone do stosowania jako: pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych, pokrycia kanałów i zabezpieczenia włączów oraz pokrycia ciągów pieszych. | 2022-03-07                              | 2027-03-07                                 |
| 3480 | ITB-KOT-2022/2135<br>wydanie 1   | Zaprawa uszczelniająca ATLAS WODER SX                             | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | Zaprawa uszczelniająca przeznaczona do wykonywania powłok hydroizolacyjnych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci.                                                                                                                             | 2022-02-24                              | 2027-02-24                                 |
| 3481 | ITB-KOT-2022/2136<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy SOUDATHERM ROOF 250                            | SOUDAL Sp. z o.o.<br>Częstków Mazowiecki<br>ul. Gdańska 7<br>05-152 Czosnów                             | do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej (PIR) z okładziną z welonu szklanego, do blachy stalowej powlekanej i pap zgrzewanych, w pokryciach dachowych                                      | 2022-08-18                              | 2027-08-18                                 |
| 3482 | ITB-KOT-2022/2137<br>wydanie 1   | Stalowe podstawy słupowe RPK-N3 i RPK-E5                          | Endecon Sp. z o.o.<br>ul. Juliusza Słowackiego 8<br>81-871 Sopot                                        | Stalowe podstawy słupowe do stosowania w połączeniach prefabrykowanych słupów żelbetowych.                                                                                                                                                                  | 2022-03-29                              | 2027-03-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3483 | ITB-KOT-2022/2138<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Stalowe śruby kotwiące RPP i RPP-E                                | Endecon Sp. z o.o.<br>ul. Juliusza Słowackiego 8<br>81-871 Sopot                                                                                          | Stalowe śruby kotwiące do wykonywania zamocowań elementów prefabrykowanych, żelbetowych lub stalowych                                                                                            | 2022-03-29                              | 2027-03-29                                 |
| 3484 | ITB-KOT-2022/2138<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Stalowe śruby kotwiące RPP, RPP-E i RPP-E-A1                      | Endecon Sp. z o.o.<br>ul. Juliusza Słowackiego 8<br>81-871 Sopot                                                                                          | do wykonywania zamocowań elementów prefabrykowanych, żelbetowych, stalowych lub zespolonych                                                                                                      | 2024-02-27                              | 2029-02-27                                 |
| 3485 | ITB-KOT-2022/2139<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.10.2022) | Kurki kulowe KROS KX01, KX02, KX03, KX04 i KX06                   | PERFEXIM Sp. z o.o.<br>ul. Samotna 2<br>61-441 POZNAŃ                                                                                                     | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %) | 2022-02-10                              | 2027-02-10                                 |
| 3486 | ITB-KOT-2022/2140<br>wydanie 1                                    | Impregnat ogniochronny do drewna KUPRAFUNG® - UNIEPALNIACZ SYSTEM | CHEMAR S.C. Jan Heliński i Spółka JAN HELIŃSKI, JAKUB HELIŃSKI, KACPER KAŻMIERSKI, KRZYSZTOF KAŻMIERSKI<br>Bruźyczka Mała 49<br>95-070 Aleksandrów Łódzki | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna                                                                                                                          | 2022-09-22                              | 2027-09-22                                 |
| 3487 | ITB-KOT-2023/2141<br>wydanie 1                                    | Łączniki prętów zbrojeniowych LINXION BY BARTEC COMPANY BTLX      | Pekabex Bet S.A.<br>ul. Szarych Szeregów 27<br>60-462 Poznań                                                                                              | do wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych                                                                                                                                                     | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3488 | ITB-KOT-2022/2142<br>wydanie 1   | Uchwyty WAVIN z polipropylenu do mocowania rur kanalizacji wewnętrznej | WAVIN POLSKA Spółka Akcyjna<br>ul. Dobieżyńska 43<br>64-320 Buk                                         | Uchwyty z polipropylenu do mocowania rur kanalizacji wewnętrznej.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022-03-21                              | 2027-03-21                                 |
| 3489 | ITB-KOT-2022/2143<br>wydanie 1   | Dachowe czerpnie, wyrzutnie i czerpnie / wyrzutnie powietrza ALNOR     | ALNOR - Systemy Wentylacji Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyńska 8b<br>00-719 Warszawa                          | Dachowe czerpnie, wyrzutnie i czerpnie / wyrzutnie przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 3490 | ITB-KOT-2022/2144<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie, wyrzutnie i czerpnie / wyrzutnie powietrza ALNOR     | ALNOR - Systemy Wentylacji Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyńska 8b<br>00-719 Warszawa                          | Ścienne czerpnie, wyrzutnie i czerpnie / wyrzutnie przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3491 | ITB-KOT-2022/2145<br>wydanie 1   | Kratki wentylacyjne SGR i SHR                                                        | ALNOR - Systemy Wentylacji<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zwierzyniecka 8b<br>00-719 Warszawa                     | do doprowadzania lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                             | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |
| 3492 | ITB-KOT-2022/2146<br>wydanie 1   | Trzpienie stalowe FBD do przenoszenia sił ścinających w miejscach podparć punktowych | Forbuild S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                         | Trzpienie stalowe przeznaczone do stosowania jako elementy zbrojenia przenoszącego siły ścinające w miejscach podparć punktowych.             | 2022-03-04                              | 2027-03-04                                 |
| 3493 | ITB-KOT-2022/2148<br>wydanie 1   | Warstwowe płyty termoizolacyjne STYROPAPA II, STYROPAPA III i STYROPAPA GRAFIT       | KDW Panel Sp. z o.o.<br>Radłowo 30/10<br>88-170 Pakość                                                  | Warstwowe płyty termoizolacyjne do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów oraz jako termoizolacja podłóg. | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |
| 3494 | ITB-KOT-2022/2149<br>wydanie 1   | Mosiężne tuleje rozporowe TRM                                                        | Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                             | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                      | 2022-09-05                              | 2027-09-05                                 |
| 3495 | ITB-KOT-2022/2150<br>wydanie 1   | Zespoły pompowo-mieszające BTU, BRU, BTA, BRA i BPS                                  | AFRISO Sp. z o.o.<br>ul. Kościelna 7, Szalsza<br>42-677 Czekanów                                        | Zespoły pompowo-mieszające przeznaczone do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego.                  | 2022-03-15                              | 2027-03-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3496 | ITB-KOT-2022/2151<br>wydanie 1                          | Łączniki i kształtki rowkowane Shandong LEDE Machinery Co. Ltd. do instalacji rurowych | Tasta Armatura Sp. z o.o.<br>ul. Władysława Grabskiego 38<br>37-450 Stalowa Wola                        | Łączniki i kształtki do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego.                                                                                                | 2022-03-15                              | 2027-03-15                                 |
| 3497 | ITB-KOT-2022/2152<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Prętowe zestawy łączące PLEXUS i PLEXUS FTW                                            | NEVOGA s.r.o.<br>ul. Evropska 505/100<br>671 81 Znojmo<br>Czechy                                        | Prętowe zestawy łączące przeznaczone do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo.                                                                  | 2022-03-02                              | 2027-03-02                                 |
| 3498 | ITB-KOT-2022/2152<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Prętowe zestawy łączące PLEXUS i PLEXUS FTW                                            | NEVOGA s.r.o.<br>ul. Evropska 505/100<br>671 81 Znojmo<br>Republika Czeska                              | Prętowe zestawy łączące przeznaczone do wykonywania połączeń elementów konstrukcji żelbetowych, monolitycznych, betonowanych odcinkowo.                                                                  | 2022-04-12                              | 2027-04-12                                 |
| 3499 | ITB-KOT-2022/2153<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przepustnice regulacyjne i zamykające Air Spiralo o przekroju kołowym                  | Air Spiralo Poland Sp. z o.o.<br>ul. Składowa 5<br>64-500 Szamotuły                                     | Przepustnice do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2022-03-22                              | 2027-03-22                                 |
| 3500 | ITB-KOT-2022/2153<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przepustnice regulacyjne i zamykające Air Spiralo o przekroju kołowym                  | Air Spiralo Poland Sp. z o.o.<br>ul. Składowa 5<br>64-500 Szamotuły                                     | do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej               | 2022-07-21                              | 2027-07-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3501 | ITB-KOT-2022/2154<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne EMV o przekroju prostokątnym   | EMVENT Emil Wasiluk<br>ul. Pelczyńskiego 139/26<br>01-471 Warszawa                                      | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                | 2022-06-28                              | 2027-06-28                                 |
| 3502 | ITB-KOT-2022/2154<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne EMV o przekroju prostokątnym   | EMVENT Emil Wasiluk<br>ul. Pelczyńskiego 139/26<br>01-471 Warszawa                                      | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                 | 2022-08-18                              | 2027-08-18                                 |
| 3503 | ITB-KOT-2022/2155<br>wydanie 1                          | Kratki wentylacyjne Comfort Pro                      | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | Kratki wentylacyjne do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza, w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-03-02                              | 2027-03-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3504 | ITB-KOT-2022/2156<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza Lindab        | LINDAB Sp. z o.o.<br>ul. Sochaczewska 144,<br>Wieruchów<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                     | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-06-27                              | 2027-06-27                                 |
| 3505 | ITB-KOT-2022/2157<br>wydanie 1   | Dachowe czerpnie i wyrzutnie powietrza Lindab        | LINDAB Sp. z o.o.<br>ul. Sochaczewska 144,<br>Wieruchów<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                     | Dachowe czerpnie i wyrzutnie powietrza do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i inwentarskich. | 2022-05-17                              | 2027-05-17                                 |
| 3506 | ITB-KOT-2022/2158<br>wydanie 1   | Zawory kulowe TYTAN                                  | HYDROLAND Chorobik<br>Gawęda Malec Wojtycza<br>Spółka Jawna<br>Jawornik 658<br>32-400 Myślenice         | Zawory kulowe do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.                                                                                                                                                                                   | 2022-06-02                              | 2027-06-02                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3507 | ITB-KOT-2022/2159<br>wydanie 1                                          | Nawiewniki okienne SM HY                                                     | BROOKVENT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Miłicka 51C<br>55-100 Trzebnica                                      | Nawiewniki okienne do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach.          | 2022-06-23                              | 2027-06-23                                 |
| 3508 | ITB-KOT-2022/2160<br>wydanie 1                                          | Zestaw wyrobów systemu Ceresit CL 50 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                                                                | 2022-12-08                              | 2027-12-08                                 |
| 3509 | ITB-KOT-2022/2161<br>wydanie 1                                          | Drzwi wewnętrzne systemu WL-DD IDEAL                                         | WOSTOL Sp. z o.o.<br>ul. Stolarska 2<br>62-032 Luboń                                                    | Drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                      | 2022-03-01                              | 2027-03-01                                 |
| 3510 | ITB-KOT-2022/2162<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Taśmy uszczelniające FB do dylatacji i przerw roboczych                      | Forbuild S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                         | Taśmy uszczelniające do wykonywania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych, w monolitycznych konstrukcjach betonowych i żelbetowych. | 2022-06-06                              | 2027-06-06                                 |
| 3511 | ITB-KOT-2022/2162<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Taśmy uszczelniające FB do dylatacji i przerw roboczych                      | Forbuild S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                         | do wykonywania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych, w monolitycznych konstrukcjach betonowych i żelbetowych                       | 2023-02-22                              | 2028-02-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3512 | ITB-KOT-2022/2162<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2) | Uszczelniające taśmy FB i rury F do dylatacji i przerw roboczych | Forbuild S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                                                                                                                                                                                  | do wykonywania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych, w monolitycznych konstrukcjach betonowych i żelbetowych                                                                                                                      | 2024-07-15                              | 2028-02-22                                 |
| 3513 | ITB-KOT-2022/2163<br>wydanie 1                          | Zbiorniki żelbetowe P z elementów prefabrykowanych               | P.P.H.U RENOMA Jakubiak<br>Konrad<br>ul. Wspólna 41<br>26-803 Promna<br><br>DUD BET-INSTAL<br>Stare Siekluki 103<br>26-806 Stara Błotnica<br>KAR-BET Karol Dębski<br>Nowy Gózd 54<br>26-806 Stara Błotnica<br><br>PROMAX s.c.<br>ul. Wspólna 41<br>26-803 Promna | Zbiorniki żelbetowe do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                                                                                                                                 | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 3514 | ITB-KOT-2022/2164<br>wydanie 1                          | Elementy systemu rynnowego "KROP - System Rynny Ukrytej"         | BLACHOTRAPEZ<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kilińskiego 49A<br>34-700 Rabka-Zdrój                                                                                                                                                                                          | Elementy systemu rynnowego przeznaczone do wykonywania instalacji odprowadzających wodę opadową oraz wodę z topniejącego śniegu z połaci dachów bezokapowych, w których rury spustowe są zabudowane w warstwie ocieplenia ściany zewnętrznej budynku. | 2022-06-27                              | 2027-06-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3515 | ITB-KOT-2022/2165<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki zaprasowane >B<<br>Press z miedzi lub z brązu do rur miedzianych                                                                         | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława<br>Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań              | Łączniki zaprasowane do łączenia rur miedzianych wg normy PN-EN 1057+A1:2010, w instalacjach zimnej i ciepłej wody, instalacjach ogrzewania wodnego, odprowadzania wody deszczowej oraz instalacjach klimatyzacyjnych.                                  | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 3516 | ITB-KOT-2022/2165<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki zaprasowane >B<<br>Press                                                                                                                 | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława<br>Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań              | do łączenia rur miedzianych według normy PN-EN 1057+A1:2010, w instalacjach zimnej i ciepłej wody, instalacjach ogrzewania wodnego, odprowadzania wody deszczowej oraz instalacjach klimatyzacyjnych                                                    | 2025-03-10                              | 2027-03-31                                 |
| 3517 | ITB-KOT-2022/2166<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów malarskich Dekoral Podkład Antykorozyjny i Dekoral Chlorokauczuk do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | PPG Deco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwidzińska 8<br>51-416 Wrocław                                        | Zestaw wyrobów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                                                            | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |
| 3518 | ITB-KOT-2022/2167<br>wydanie 1                          | Przepustnice (regulatory) RCP-P o stałym (CAV) przepływie powietrza                                                                               | SMAY Sp. z o.o.<br>Podłęże 678<br>32-003 Podłęże                                                        | Przepustnice do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-06-08                              | 2027-06-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3519 | ITB-KOT-2022/2168<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.10.2022) | Rozdzielacze mosiężne i stalowe systemu Perfekt System do instalacji ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego i wody użytkowej | PERFEXIM Sp. z o.o.<br>ul. Samotna 2<br>61-441 POZNAŃ                                                   | do rozdziału czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach wody użytkowej oraz instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego                                                                                                                 | 2022-03-21                              | 2027-03-21                                 |
| 3520 | ITB-KOT-2022/2169<br>wydanie 1                                    | Przepustnice (regulatory) SYSTEMAIR o stałym (CAV) i zmiennym (VAV) przepływie powietrza                                        | SYSTEMAIR S.A.<br>Al. Krakowska 169 Łazy<br>k/Warszawy<br>05-552 Wólka Kosowska                         | Przepustnice (regulatory) do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych | 2022-03-29                              | 2027-03-29                                 |
| 3521 | ITB-KOT-2022/2170<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów systemu PROMAT do wykonywania uszczelnień ognioochronnych przejść instalacyjnych                                 | PROMAT Techniczna<br>Ochrona Przeciwpowodziowa<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa    | do wykonywania uszczelnień ognioochronnych przejść instalacyjnych                                                                                                                                                                                                   | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 3522 | ITB-KOT-2022/2171<br>wydanie 1                                    | Warstwowe płyty termoizolacyjne EPS 100 038                                                                                     | Albaterm Sp. z o.o.<br>Staw<br>62-420 Strzałkowo                                                        | Warstwowe płyty termoizolacyjne do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów oraz jako termoizolacja podłóg.                                                                                                                       | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |
| 3523 | ITB-KOT-2022/2172<br>wydanie 1                                    | Warstwowe płyty termoizolacyjne EPS 100 036                                                                                     | Albaterm Sp. z o.o.<br>Staw<br>62-420 Strzałkowo                                                        | Warstwowe płyty termoizolacyjne do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów oraz jako termoizolacja podłóg.                                                                                                                       | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3524 | ITB-KOT-2022/2173<br>wydanie 1                          | Warstwowe płyty termoizolacyjne EPS 038 DACH/PODŁOGA                                                              | Albaterm Sp. z o.o.<br>Staw<br>62-420 Strzałkowo                                                        | Warstwowe płyty termoizolacyjne do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów oraz jako termoizolacja podłóg.                                                          | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |
| 3525 | ITB-KOT-2022/2174<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów DD PEDESTALS do wykonywania konstrukcji wsporczej tarasów zewnętrznych                             | DECK - DRY Polska Sp. z o.o.<br>ul. Abrahama 48<br>80-307 Gdańsk                                        | Zestaw wyrobów do wykonywania konstrukcji wsporczej tarasów zewnętrznych, a także poziomującej i regulującej wysokość podłóg.                                                                          | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 3526 | ITB-KOT-2022/2174<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów DD PEDESTALS do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii | DECK-DRY Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wenus 73A<br>80-299 Gdańsk                                            | do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii                                                                                                                  | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |
| 3527 | ITB-KOT-2022/2175<br>wydanie 1                          | Zestaw elementów z PVC do wykonywania podsufitki okapowej BRYZA                                                   | CELL-FAST Sp. z o.o.<br>ul. Grabskiego 31<br>37-450 Stalowa Wola                                        | Zestaw elementów do wykonywania zewnętrznych podsufitek dachowych, okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych.                                                                           | 2022-03-30                              | 2027-03-30                                 |
| 3528 | ITB-KOT-2022/2176<br>wydanie 1                          | Zamykacze drzwiowe wpuszczane sprężynowe 170/22                                                                   | Dom Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krótka 7/9<br>42-202 Częstochowa                                           | Zamykacze drzwiowe wpuszczane sprężynowe przeznaczone do stosowania w drzwiach rozwieranych, wewnętrznych i zewnętrznych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2022-03-16                              | 2027-03-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3529 | ITB-KOT-2022/2177<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kominki i wywietrzaki wentylacyjne WIRPLAST                                                           | WIRPLAST - Więcek Spółka<br>Jawna<br>ul. Stawowa 9 A<br>42-287 Babienica                                | Kominki i wywietrzaki wentylacyjne przeznaczone do odprowadzania pary wodnej, gromadzącej się pod izolacją wodochronną lub izolacją cieplną pokryć dachowych oraz do wentylowania poddaszy nieużytkowych. | 2022-03-22                              | 2027-03-22                                 |
| 3530 | ITB-KOT-2022/2177<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kominki i wywietrzaki wentylacyjne WIRPLAST                                                           | WIRPLAST - Więcek Spółka<br>Jawna<br>ul. Stawowa 9 A<br>42-287 Babienica                                | do odprowadzania pary wodnej, gromadzącej się pod izolacją wodochronną lub izolacją cieplną pokryć dachowych oraz do wentylowania poddaszy nieużytkowych                                                  | 2025-11-24                              | 2030-11-24                                 |
| 3531 | ITB-KOT-2022/2178<br>wydanie 1                          | Separatory koalescencyjne ATOL i separatory zawieszin ATOL-OW                                         | MAGNUS-TECH Sp. z o.o.<br>pl. Batorego 3<br>70-207 Szczecin                                             | do redukcji substancji pływających oraz cieczy lekkich (separator koalescencyjny) oraz do redukcji zawieszin (separator zawieszin)                                                                        | 2022-09-28                              | 2027-09-28                                 |
| 3532 | ITB-KOT-2022/2179<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych i sufitów Krono Original                    | KRONOSPAN KO<br>Sp. z o.o.<br>ul. 1 Maja 52<br>47-100 Strzelce Opolskie                                 | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania okładzin ścian i sufitów, wewnątrz budynków, w pomieszczeniach zamkniętych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, nie narażonych na zawilgocenie. | 2022-03-28                              | 2027-03-28                                 |
| 3533 | ITB-KOT-2022/2180<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne rozwierane oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych systemu YAWAL® TM62 | YAWAL S.A.<br>ul. Lubliniecka 36<br>42-284 Herby                                                        | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne i do wykonywania ścian działowych                                                                                                                      | 2022-08-02                              | 2027-08-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3534 | ITB-KOT-2022/2181<br>wydanie 1                          | Drzwi wewnętrzne i zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu DANDAV GLASS WALL | F.H.U. DAN DAV Sławomir Potrzebski<br>Zielona 45<br>32-709 Drwinia                                      | Drzwi wahadłowe i rozwierane przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne. Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian wewnętrznych (działowych) w obiektach budowlanych. | 2022-03-28                              | 2027-03-28                                 |
| 3535 | ITB-KOT-2022/2182<br>wydanie 1<br>(zob.wydanie 2)       | Osadniki grawitacyjne OSA oraz osadniki wirowe WIRS i WIRS-2                                | MEA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Baletowa 30<br>02-867 Warszawa                                             | do redukcji zawiesin znajdujących się w wodach roztopowych i deszczowych, odprowadzanych z parkingów, dróg, węzłów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych                                                   | 2022-09-27                              | 2027-09-27                                 |
| 3536 | ITB-KOT-2022/2182<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Osadniki grawitacyjne OSA oraz osadniki wirowe WIRS i WIRS-2                                | MEA POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Rzymowskiego Wincentego 31<br>02-697 Warszawa                              | do redukcji zawiesin znajdujących się w wodach roztopowych i deszczowych, odprowadzanych z parkingów, dróg, węzłów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych                                                   | 2025-06-05                              | 2027-09-27                                 |
| 3537 | ITB-KOT-2023/2183<br>wydanie 1                          | Nawiewniki (nawietrzaki) powietrza zewnętrznego NAP                                         | DARCO Sp. z o.o.<br>ul. Metalowców 43<br>39-200 Dębica                                                  | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń                                                                                                                                                | 2023-02-02                              | 2028-02-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ                | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                                                                                | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3538 | ITB-KOT-2022/2184<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Złączki zaprasowywane<br>EUROTUBI PRESSFITING<br>SYSTEM ze stali odpornej na<br>korozję i EUROTUBI<br>PRESSFITTING SYSTEM<br>GALVANIZES ze stali<br>węglowej | EUROTUBI EUROPA SRL<br>VIA CROCE ROSSA<br>ITALIANA 12<br>20834 NOVA MILANESE<br>(MB)<br>Włochy                         | Złączki EUROTUBI<br>PRESSFITING SYSTEM<br>przeznaczone do łączenia rur<br>ze stali odpornej na korozję<br>wg normy PN-EN 10312:2006,<br>w instalacjach zimnej i ciepłej<br>wody, instalacjach ogrzewania<br>wodnego, instalacjach wody<br>lodowej, chłodniczych oraz<br>instalacjach napełnionych<br>mieszaną wodą z glikolem,<br>złączki EUROTUBI<br>PRESSFITTING SYSTEM<br>GALVANIZES przeznaczone<br>do łączenia rur ze stali<br>niestopowej wg normy PN-EN<br>10305-3:2016 w instalacjach<br>ogrzewania wodnego systemu<br>zamkniętego, instalacjach<br>wody lodowej oraz<br>instalacjach chłodniczych. | 2022-05-31                                          | 2027-05-31                                             |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3539 | ITB-KOT-2022/2184<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Złączki zaprasowywane<br>EUROTUBI PRESSFITING<br>SYSTEM ze stali odpornej na<br>korozję i EUROTUBI<br>PRESSFITING SYSTEM<br>GALVANIZES ze stali<br>węglowej | EUROTUBI EUROPA SRL<br>VIA CROCE ROSSA<br>ITALIANA 12<br>20834 NOVA MILANESE<br>(MB)<br>Włochy          | do łączenia rur ze stali<br>odpornej na korozję wg normy<br>PN-EN 10312:2006,<br>w instalacjach zimnej i ciepłej<br>wody, instalacjach ogrzewania<br>wodnego, instalacjach wody<br>lodowej, instalacjach<br>chłodniczych, instalacjach<br>naplniętych mieszkanką wody<br>z glikolem oraz instalacjach<br>solarnych; do łączenia rur ze<br>stali niestopowej wg normy<br>PN-EN 10305-3:2016,<br>w instalacjach ogrzewania<br>wodnego systemu<br>zamkniętego, instalacjach<br>wody lodowej, instalacjach<br>chłodniczych oraz<br>w instalacjach solarnych | 2023-04-25                              | 2028-04-25                                 |
| 3540 | ITB-KOT-2022/2185<br>wydanie 1                          | Osadniki szlamu (separatory<br>zawiesin) TRAP i RETRAP                                                                                                      | UGOS Ochrona Środowiska<br>Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Mysikrólika 2a<br>02-809 Warszawa                    | Osadniki szlamu przeznaczone<br>do redukcji zawiesin<br>mineralnych i substancji<br>plywających, znajdujących się<br>w ściekach odprowadzanych<br>z terenów zanieczyszczonych,<br>np. z parkingów, dróg, ulic,<br>węzłów komunikacyjnych, baz<br>transportowych i zakładów<br>przemysłowych.                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022-05-04                              | 2027-05-04                                 |
| 3541 | ITB-KOT-2022/2186<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne EMV<br>o przekroju prostokątnym                                                                                                       | EMV Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Jana III Sobieskiego 32<br>05-083 Topolin                                  | do rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach,<br>w tym w budynkach<br>mieszkalnych, zamieszkania<br>zbiorowego i użyteczności<br>publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-07-13                              | 2027-07-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3542 | ITB-KOT-2022/2187<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne HARMONY INVEST                                  | POL-SKONE Sp. z o.o.<br>ul. Hanki Ordonówny 8<br>20-328 Lublin                                          | Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022-05-09                              | 2027-05-09                                 |
| 3543 | ITB-KOT-2022/2188<br>wydanie 1   | Klej montażowy Bauhus Mutant Pro                                 | Bauhus Oddział Polska Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Chrobrego 62<br>87-100 Toruń                          | Hybrydowy klej montażowy do klejenia parapetów, stopnic i progów, wykonanych z drewna, marmuru, kamienia i PVC, do podłoża betonowego, listew przypodłogowych, paneli ściennych i elementów wykończeniowych wykonanych z drewna, materiałów drewnopochodnych (MDF, HDF), PVC, surowego aluminium, szkła lakierowanego, elementów okładzinowych z płyt lustrzanych oraz wykończeniowych elementów dekoracyjnych z EPS oraz XPS, do podłoża betonowego wewnątrz budynków. | 2022-03-31                              | 2027-03-31                                 |
| 3544 | ITB-KOT-2022/2189<br>wydanie 1   | Stalowe i tworzywowe listwy bateryjne CAPRICORN do mocowania rur | CAPRICORN S.A.<br>Ciernie 11<br>58-160 Świebodzice                                                      | Stalowe i tworzywowe listwy bateryjne przeznaczone do mocowania rur instalacji ciepłej i zimnej wody do przegród pionowych w budynkach, w miejscach przyłączenia baterii do poboru wody.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022-04-19                              | 2027-04-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3545 | ITB-KOT-2022/2191<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy BERNER PIANOKLEJ B3 X-TREME                                                | BERNER POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Puskarska 7j<br>30-644 Kraków                                                                                          | Klej do mocowania elementów wykończeniowych.                                                                                                                                                                                                  | 2022-04-04                              | 2027-04-04                                 |
| 3546 | ITB-KOT-2022/2192<br>wydanie 1   | Kruszywo sztuczne ELLMIX R                                                                    | ELPOLOGISTYKA Sp. z o.o.<br>Zawada 26<br>28-230 Polanec                                                                                                | do wyrównywania (makroniwelacji) terenu, do wymiany gruntów, jako podsypka / podbudowa pod ciągi pieszce, do obsypki instalacji kanalizacyjnych i do budowy nasypów powyżej i poniżej strefy przemarzania oraz powyżej poziomu wód gruntowych | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |
| 3547 | ITB-KOT-2023/2193<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne VDS o przekroju prostokątnym                                            | WTB System Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Michała Śniegockiego 24<br>52-414 Wrocław<br>VD System Sp. z o.o.<br>ul. Marcina Bukowskiego 170<br>52-418 Wrocław | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                              | 2023-01-18                              | 2028-01-18                                 |
| 3548 | ITB-KOT-2022/2194<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów do mocowania modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych systemu BUDMAT | BUDMAT Bogdan Więcek<br>ul. Otolińska 25<br>09-407 Płock                                                                                               | Zestawy wyrobów do wykonywania wolnostojących konstrukcji wsporczych do mocowania modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.                                                                                                          | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3549 | ITB-KOT-2022/2195<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne P-W-KAR o przekroju kołowym                                                                                                                                                                 | Karst Sp. z o.o.<br>ul. Marczukowska 6<br>15-724 Białystok                                              | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                | 2022-04-20                              | 2027-04-20                                 |
| 3550 | ITB-KOT-2022/2196<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe STRONG                                                                                                                                                                                               | FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.<br>Fabryczna 2-4<br>53-609 Wrocław            | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%). | 2022-05-05                              | 2027-05-05                                 |
| 3551 | ITB-KOT-2022/2196<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zawory kulowe STRONG                                                                                                                                                                                              | FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2-4<br>53-609 Wrocław        | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%)                            | 2023-03-22                              | 2028-03-22                                 |
| 3552 | ITB-KOT-2022/2197<br>wydanie 1                          | Dachowe płyty warstwowe PolDeck MD z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) w okładzinie zewnętrznej z blachy stalowej i okładzinie wewnętrznej z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym (GFRP) | EuroPanels Sp. z o.o.<br>ul. Inflancka 5/81<br>00-189 Warszawa                                          | do stosowania jako elementy przekryć dachowych                                                                                                                                                                                                              | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3553 | ITB-KOT-2022/2198<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne KSW-SYSTEM o przekroju prostokątnym                                                                               | KSW-SYSTEM Andrzej Maziuk<br>ul. Wiejska 51<br>86-050 Solec Kujawski                                                        | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                            | 2022-05-23                              | 2027-05-23                                 |
| 3554 | ITB-KOT-2022/2199<br>wydanie 1   | Zbiorniki lupinowe ZBR/WODPOLBUD z elementów prefabrykowanych                                                                           | WODPOL-BUD Sp. z o.o.<br>Weteranów 116<br>05-250 Radzymin                                                                   | Zbiorniki lupinowe z elementów prefabrykowanych do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych i wody technologicznej.                                                         | 2022-05-27                              | 2027-05-27                                 |
| 3555 | ITB-KOT-2022/2200<br>wydanie 1   | Płyty krzemianowo-wapienne SkamoTunnel Board 250 do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru tunelowego | Skamol Polska Sp. z o.o.<br>ul. Północna 18A<br>45-805 Opole<br>Skamol A/S<br>Hasselager Centervej 1<br>82260 Viby<br>Dania | Płyty krzemianowo-wapienne do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru tunelowego.                                                                                                                           | 2022-05-23                              | 2027-05-23                                 |
| 3556 | ITB-KOT-2022/2201<br>wydanie 1   | Filtry skośne siatkowe TAUR-50                                                                                                          | ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS<br>ul. Niepodległości 82<br>44-336 Jastrzębie Zdrój                                               | Filtry skośne siatkowe przeznaczone do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %), w tym w instalacjach solarnych. | 2022-04-28                              | 2027-04-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3557 | ITB-KOT-2022/2202<br>wydanie 1   | Kurki kulowe serii TAUR wzmocnione                             | ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS<br>ul. Niepodległości 82<br>44-336 Jastrzębie Zdrój                           | Kurki kulowe wzmocnione przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %). | 2022-04-28                              | 2027-04-28                                 |
| 3558 | ITB-KOT-2022/2203<br>wydanie 1   | Zawory zwrotne i zawory odcinające TAUR                        | ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS<br>ul. Niepodległości 82<br>44-336 Jastrzębie Zdrój                           | Zawory zwrotne przeznaczone do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %).                                                                  | 2022-04-28                              | 2027-04-28                                 |
| 3559 | ITB-KOT-2022/2204<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu WIBO-BT | WIBO-BT Monika Bober-Kuchta<br>ul. Kolejowa 20<br>13-124 Kozłowo                                        | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania ścian działowych w obiektach budowlanych.                                                                                                                                                                                    | 2022-04-25                              | 2027-04-25                                 |
| 3560 | ITB-KOT-2022/2205<br>wydanie 1   | Kurki kulowe SCHELTAD                                          | LECH CENTRUM Sp. z o.o.<br>Dorotowo 399<br>11-034 Stawiguda                                             | Kurki kulowe przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %).            | 2022-04-28                              | 2027-04-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3561 | ITB-KOT-2022/2206<br>wydanie 1                          | Łączniki dachowe R-GOK-II, R-GOK-II-PLUS, R-POK i R-POW do mocowania termoizolacji i hydroizolacji                                     | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do mocowania termoizolacji i hydroizolacji                                                                         | 2022-08-22                              | 2027-08-22                                 |
| 3562 | ITB-KOT-2022/2207<br>wydanie 1                          | Przepustnice regulacyjne AIRWENT SYSTEM                                                                                                | Airwent System Sp. z o.o.<br>Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                       | Przepustnice do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach.            | 2022-06-27                              | 2027-06-27                                 |
| 3563 | ITB-KOT-2022/2208<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji systemu Karrier K-Roc System do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych | KINGSPAN Spółka z o.o.<br>ul. Przemysłowa 20<br>27-300 Lipsko                                           | Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji systemu do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych. | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |
| 3564 | ITB-KOT-2022/2208<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji systemu Karrier K-Roc System do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych | KINGSPAN Spółka z o.o.<br>ul. Przemysłowa 20<br>27-300 Lipsko                                           | do wykonywania podkonstrukcji systemu do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                             | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 3565 | ITB-KOT-2022/2209<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji systemu Karrier IPN System do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych   | KINGSPAN Spółka z o.o.<br>ul. Przemysłowa 20<br>27-300 Lipsko                                           | Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji systemu do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych. | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3566 | ITB-KOT-2022/2209<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji systemu Karrier IPN System do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych | KINGSPAN Spółka z o.o.<br>ul. Przemysłowa 20<br>27-300 Lipsko                                           | do wykonywana podkonstrukcji systemu do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 3567 | ITB-KOT-2022/2210<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy montażowe TECEprofil, TECEbase,TECElux, TECEconstruct i TECEbox do armatury i urządzeń sanitarnych                          | TECE Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 61<br>57-100 Strzelin                                                 | Elementy montażowe przeznaczone do mocowania armatury i urządzeń sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), wiszących toalet myjących, bidetów, pisuarów, umywalek, zlewozmywaków, uchwyty i poręczy dla osób niepełnosprawnych, armatury natynkowej i armatury podtynkowej oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych. | 2022-05-10                              | 2027-05-10                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3568 | ITB-KOT-2022/2210<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy montażowe TECEprofil, TECEbase, TECElux, TECEconstruct i TECEbox do armatury i urządzeń sanitarnych                     | TECE Sp. z o.o.<br>ul. Wrocławska 61<br>57-100 Strzelin                                                 | do mocowania armatury i urządzeń sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), wiszących toalet myjących, bidetów, pisuarów, umywalek, zlewozmywaków, uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych, armatury natynkowej i armatury podtynkowej oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych | 2025-03-25                              | 2027-05-10                                 |
| 3569 | ITB-KOT-2022/2211<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zawory kontrolne C-EL i C-EL-PA stosowane w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej, w systemach tłumienia i gaszenia pożaru     | VID Fire-Kill ApS<br>Svalbardvej 13<br>DK-5700 Svendborg<br>Dania                                       | do stosowania w systemach tłumienia i gaszenia pożaru, w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022-12-30                              | 2027-12-30                                 |
| 3570 | ITB-KOT-2022/2211<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zawory kontrolne C-EL i C-EL-PA stosowane w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej, w systemach tłumienia i gaszenia pożaru     | VID Fire-Kill ApS<br>Norgesvej 2<br>DK-5700 Svendborg<br>Dania                                          | do stosowania w systemach tłumienia i gaszenia pożaru, w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 3571 | ITB-KOT-2022/2212<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zawory kontrolno-alarmowe wodne WAC stosowane w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej, w systemach tłumienia i gaszenia pożaru | VID Fire-Kill ApS<br>Svalbardvej 13<br>DK-5700 Svendborg<br>Dania                                       | do stosowania w systemach tłumienia i gaszenia pożaru, w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej, z automatycznymi dyszami mgły wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022-12-07                              | 2027-12-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3572 | ITB-KOT-2022/2212<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(31.01.2025) | Zawory kontrolno-alarmowe wodne WAC stosowane w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej, w systemach tłumienia i gaszenia pożaru | VID Fire-Kill ApS<br>Norgesvej 2<br>DK-5700 Svendborg<br>Dania                                          | do stosowania w systemach tłumienia i gaszenia pożaru, w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej, z automatycznymi dyszami mgły wodnej                                                                                                                                                         | 2024-05-29                              | 2027-12-07                                 |
| 3573 | ITB-KOT-2022/2213<br>wydanie 1                                                             | Automatyczne dysze mgłowe serii OH stosowane w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej w systemach tłumienia i gaszenia pożaru   | VID Fire-Kill ApS<br>Svalbardvej 13<br>DK-5700 Svendborg<br>Dania                                       | do stosowania w systemach tłumienia i gaszenia pożaru, w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej, w celu osiągnięcia wymaganej dystrybucji wody w strefie chronionej, w przypadku pożaru                                                                                                       | 2022-12-30                              | 2027-12-30                                 |
| 3574 | ITB-KOT-2023/2214<br>wydanie 1                                                             | Otwarte dysze mgłowe VID Fire-Kill stosowane w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej w systemach tłumienia i gaszenia pożaru   | VID Fire-Kill ApS<br>Svalbardvej 13<br>DK-5700 Svendborg<br>Dania                                       | do stosowania w systemach tłumienia i gaszenia pożaru, w zestawach niskociśnieniowej mgły wodnej, w celu osiągnięcia wymaganej dystrybucji wody w strefie chronionej, w przypadku pożaru                                                                                                       | 2023-04-27                              | 2028-04-27                                 |
| 3575 | ITB-KOT-2022/2215<br>wydanie 1                                                             | Wywiewniki (kratki wywiewne) BSR                                                                                                 | AERECO Wentylacja<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                   | Wywiewniki (kratki wywiewne) do odprowadzenia powietrza w instalacjach wentylacji (mechanicznej i hybrydowej) oraz klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-05-23                              | 2027-05-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3576 | ITB-KOT-2022/2216<br>wydanie 1   | Wywiewniki (kratki wywiewne) BXL, GHL i BXC                                                                         | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                      | Wywiewniki do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji (mechanicznej i hybrydowej) oraz klimatyzacji w budynkach.                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022-06-27                              | 2027-06-27                                 |
| 3577 | ITB-KOT-2022/2217<br>wydanie 1   | Parapety okienne zewnętrzne JM Alu-plate, JM Alu i JM Steel                                                         | JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Wolności 33<br>46-030 Murów                                           | Parapety do zabezpieczania ościeży i podokna przed wpływem opadów atmosferycznych, w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatowanych.                                                                                                                                                                                                                                    | 2022-06-22                              | 2027-06-22                                 |
| 3578 | ITB-KOT-2023/2218<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów systemu PAROC ShaftProtect do wykonywania izolacji ogniochronnych żelbetowych szachtów oddymiających | Paroc Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gnieźnieńska 4<br>62-240 Trzemeszno                                      | do ogniochronnego zabezpieczania, od wewnątrz, czterościennych żelbetowych szachtów oddymiających, o grubości ścian nie mniejszej niż 140 mm, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, do odprowadzania dymu i gorących gazów pożarowych z przestrzeni (stref) objętych pożarem oraz do doprowadzania w ich miejsce czystego powietrza kompensacyjnego | 2023-06-16                              | 2028-06-16                                 |
| 3579 | ITB-KOT-2022/2219<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów do wykonywania zewnętrznych, listwowych sufitów podwieszanych systemów A1, B i PP                   | BARWA SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 21<br>11-034 Stawiguda                                       | Zestawy wyrobów do wykonywania zewnętrznych, listwowych sufitów podwieszanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-06-28                              | 2027-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3580 | ITB-KOT-2022/2220<br>wydanie 1                                    | Dachowe czerpnie i wyrzutnie powietrza Comfort Pro                       | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | Dachowe czerpnie i wyrzutnie przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-06-07                              | 2027-06-07                                 |
| 3581 | ITB-KOT-2022/2221<br>wydanie 1                                    | Poliuretanowy klej murarski SOUDABOND BLOCKS                             | SOUDAL Sp. z o.o.<br>ul. Gdańska 7, Częstków Mazowiecki<br>05-152 Czosnów                               | do wznoszenia murów z cienkimi spoinami                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 3582 | ITB-KOT-2022/2222<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.12.2024) | Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wzmacniania betonowych ścian warstwowych | Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec                           | do wzmacniania betonowych ścian warstwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022-07-12                              | 2027-07-12                                 |
| 3583 | ITB-KOT-2022/2223<br>wydanie 1                                    | Zbiorniki żelbetowe FACH-BET z elementów prefabrykowanych                | FACH-BET M.<br>Stempuchowski Ł. Lisiecki Sp. J.<br>Bugaj, ul. Jasińska 31<br>62-007 Biskupice           | Zbiorniki żelbetowe do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych i wody technologicznej.                                                                                                                                                                               | 2022-06-20                              | 2027-06-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3584 | ITB-KOT-2024/2224<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Zbiorniki HABA RAIN z polietylenu (PE)                                | HABA Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>62-065 Grodzisk Wielkopolski                                      | do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, wody deszczowej i ścieków pochodzenia rolniczego                                                                                                                                                          | 2024-02-19                              | 2029-02-19                                 |
| 3585 | ITB-KOT-2024/2224<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Zbiorniki HABA RAIN z polietylenu (PE)                                | HABA Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>62-065 Grodzisk Wielkopolski                                      | do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, wody deszczowej i ścieków pochodzenia rolniczego                                                                                                                                                          | 2025-04-29                              | 2030-04-29                                 |
| 3586 | ITB-KOT-2022/2225<br>wydanie 1                                    | Wywiewniki (kratki wywiewne) BAT                                      | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                      | Wywiewniki (kratki wywiewne) przeznaczone do odprowadzenia powietrza w instalacjach wentylacji (mechanicznej i hybrydowej) oraz klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-05-25                              | 2027-05-25                                 |
| 3587 | ITB-KOT-2022/2226<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(20.10.2022) | Filtry skośne siatkowe Perfekt System PHA-060M z wkładem magnetycznym | PERFEXIM Sp. z o.o.<br>ul. Samotna 2<br>61-441 POZNAŃ                                                   | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %), w tym w instalacjach solarnych                                                                                                     | 2022-05-24                              | 2027-05-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3588 | ITB-KOT-2022/2227<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu SKYFORCE do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów) z kształtowników z PVC-U | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo,<br>ul. Poznańska 1 A<br>62-081 Przeźmierowo                               | Zestaw wyrobów przeznaczony do wykonywania balustrad do okien i drzwi balkonowych (portfenetrów), z kształtowników z nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), klasy B wg normy PN-EN 12608-1:2016, ze wzmocnieniem stalowym o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm.                                                   | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 3589 | ITB-KOT-2022/2228<br>wydanie 1   | Giętkie i rozciągliwe przewody przyłączeniowe PROFI M, PROFI MW, PROFI S i PROFI M10 ze stali odpornej na korozję             | PROFITOR Kazimierz<br>Charzewski<br>ul. Ciupagi 15<br>03-016 Warszawa                                   | Giętkie i rozciągliwe przewody przyłączeniowe przeznaczone do przyłączania zbiorników, urządzeń instalacyjnych, armatury i przyborów sanitarnych, w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach grzewczych i chłodniczych, w których czynnikiem grzewczym jest woda lub mieszanina wody i glikolu. | 2022-05-17                              | 2027-05-17                                 |
| 3590 | ITB-KOT-2022/2229<br>wydanie 1   | Wyroby Hydrostop-Iniekcyn i Hydrostop-Plyn Iniekcyn do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w murach                      | HYDROSTOP ZWMI Paweł<br>Grzegorzewicz<br>ul. Brzeska 10<br>03-046 Warszawa                              | do wykonywania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w murach, metodą iniekcji                                                                                                                                                                                                                                             | 2022-09-19                              | 2027-09-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3591 | ITB-KOT-2022/2230<br>wydanie 1                          | Akcesoria dachowe WA-BIS do mocowania elementów dachowych | Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata<br>Łany 66<br>28-330 Wodzisław<br>WA-BIS Sp. z o.o.<br>Tarnawa 34a<br>28-342 Sędziszów | Akcesoria dachowe stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do mocowania elementów pokryć dachowych.                                                                                     | 2022-05-24                              | 2027-05-24                                 |
| 3592 | ITB-KOT-2022/2231<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne WB o przekroju kołowym              | ANG Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Częstochowska 26<br>32-085 Modlnica                                                 | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2022-05-25                              | 2027-05-25                                 |
| 3593 | ITB-KOT-2022/2231<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne WB o przekroju kołowym              | ANG Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Częstochowska 26<br>32-085 Modlnica                                                 | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.      | 2022-06-10                              | 2027-06-10                                 |
| 3594 | ITB-KOT-2022/2232<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne WB o przekroju prostokątnym         | ANG Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Częstochowska 26<br>32-085 Modlnica                                                 | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. | 2022-05-25                              | 2027-05-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                     | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3595 | ITB-KOT-2022/2233<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                   | Stalowe sploty sprężające<br>FAPRICELA z drutów<br>gładkich                                                                                                                                        | FAPRICELA - Industria de<br>Trefilaria, S.A.<br>Apartado 5 Manga da Granja<br>3060-905 Anca Coimbra<br>Portugalia | Stalowe sploty do sprężania<br>elementów konstrukcji<br>budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022-06-06                              | 2027-06-06                                 |
| 3596 | ITB-KOT-2022/2233<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                              | Stalowe sploty sprężające<br>FAPRICELA z drutów<br>gładkich                                                                                                                                        | FAPRICELA INDUSTRIA DE<br>TREFILARIA S.A.<br>Manga da Granja<br>060-071 Ançã<br>Portugalia                        | do sprężania elementów<br>konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025-10-30                              | 2030-10-30                                 |
| 3597 | ITB-KOT-2022/2234<br>wydanie 1                                                                       | Zbiorniki żelbetowe BET z<br>elementów prefabrykowanych                                                                                                                                            | ZPH "Żaczek" Adam Żaczek<br>Niemianowice 38<br>26-634 Gózd                                                        | Zbiorniki żelbetowe do<br>okresowego magazynowania<br>lub retencji ścieków.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 3598 | ITB-KOT-2022/2235<br>wydanie 1<br>+<br>Anrks nr 1<br>(27.05.2025)<br>+<br>Aneks nt 2<br>(20.11.2025) | Piana poliuretanowa BOSTIK<br>FIXPRO PIANOKLEJ<br>TURBO+ / BOSTIK<br>FOAM'N'FIX TURBO<br>MULTI-USE P925 /<br>GREENBAUM PIANOKLEJ<br>PISTOLETOWY SPEED GT<br>60 SEKUND / PERFECT<br>PIANOKLEJ TURBO | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                           | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem drzwi i okien<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej) oraz<br>wypełniania niewielkich<br>szczelin i pęknięć między<br>elementami przegród<br>w budynku (z wyjątkiem<br>przegród klasyfikowanych<br>w zakresie odporności<br>ogniowej) | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3599 | ITB-KOT-2022/2236<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(12.03.2024)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(27.05.2025)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(20.11.2025) | Klej poliuretanowy BOSTIK<br>FIXPRO PIANOKLEJ<br>TURBO+ / BOSTIK<br>FOAM'N'FIX TURBO<br>MULTI-USE P925 / NEXT<br>SZYBKI PIANOKLEJ 60<br>SEKUND / GREENBAUM<br>PIANOKLEJ<br>PISTOLETOWY SPEED GT<br>60 SEKUND / PERFECT<br>PIANOKLEJ TURBO | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do mocowania płyt<br>termoizolacyjnych z EPS<br>białego i grafitowego, XPS,<br>MW o wytrzymałości na<br>rozciąganie nie mniejszej niż<br>80 kPa (TR 80), PIR, PUR do<br>podłoży mineralnych, przy<br>ocieplaniu budynków metodą<br>bezsposinową (ETICS) | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 3600 | ITB-KOT-2022/2237<br>wydanie 1                                                                                                          | Kleje montażowe hybrydowe<br>WÜRTH                                                                                                                                                                                                        | Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa                                   | Kleje montażowe hybrydowe<br>przeznaczone do mocowania<br>płyt i elementów<br>wykończeniowych ściennych<br>oraz listew przypodłogowych.                                                                                                                 | 2022-06-20                              | 2027-06-20                                 |
| 3601 | ITB-KOT-2022/2238<br>wydanie 1                                                                                                          | Łączniki systemu MERANO<br>do punktowego mocowania<br>zadaszeń szklanych                                                                                                                                                                  | CDA Polska Sp. z o.o. Spółka<br>Komandytowa<br>ul. Robotnicza 60<br>53-608 Wrocław                      | do punktowego mocowania<br>zadaszeń szklanych                                                                                                                                                                                                           | 2022-08-22                              | 2027-08-22                                 |
| 3602 | ITB-KOT-2022/2239<br>wydanie 1                                                                                                          | Łączniki wklejane K2-<br>Arsanit//2021 do wzmacniania<br>prefabrykowanych,<br>betonowych lub żelbetowych<br>ścian warstwowych<br>w budynkach<br>wielkopłytowych                                                                           | BDM Poznań Sp. z o.o.<br>os. Stare Żegrze 133/2<br>61-249 Poznań                                        | do wzmacniania<br>prefabrykowanych,<br>betonowych lub żelbetowych<br>ścian warstwowych<br>w budynkach wielkopłytowych                                                                                                                                   | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3603 | ITB-KOT-2022/2240<br>wydanie 1                                    | Łączniki wklejane K2+/2021 do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych lub żelbetonowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych | BDM Poznań Sp. z o.o.<br>os. Stare Żegrze 133/2<br>61-249 Poznań                                        | do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych lub żelbetonowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych                                                                                                                                                                          | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |
| 3604 | ITB-KOT-2022/2242<br>wydanie 1                                    | Przewody wentylacyjne Nowavent o przekroju kołowym                                                                                     | NOWAVENT Sp. z o.o.<br>ul. Motoryzacyjna 2<br>67-100 Nowa Sól                                           | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.                                                                                          | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |
| 3605 | ITB-KOT-2022/2243<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(18.11.2024) | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad systemu MORAD® AB                                                                              | MORAD Sp. z o.o.<br>ul. Kościarska 13<br>83-300 Kartuzy                                                 | do wykonywania balustrad, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń                                                                                                              | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |
| 3606 | ITB-KOT-2022/2244<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Zestaw wyrobów BOTAMENT do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                        | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                             | do wykonywania grubowarstwowych powłok hydroizolacyjnych (przeciwwilgociowych i wodoschronnych) na podłożach betonowych, z zapraw cementowych i cementowo-wapiennych oraz do wykonywania powłok hydroizolacyjnych (przeciwwilgociowych i wodoschronnych) części podziemnych budynków | 2022-08-12                              | 2027-08-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3607 | ITB-KOT-2022/2244<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wyroby BOTAMENT do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                                              | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądzyńskiego 20<br>63-00<br>0 Środa Wielkopolska                        | do wykonywania grubowarstwowych powłok hydroizolacyjnych (przeciwwilgociowych i wodochronnych), na podłożach betonowych, z zapraw cementowych i cementowo-wapiennych oraz do wykonywania powłok hydroizolacyjnych części podziemnych budynków | 2023-08-29                              | 2028-08-29                                 |
| 3608 | ITB-KOT-2022/2245<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu GBD Clean                                                                                     | GBD Spółka z o.o.<br>ul. Puławska 424<br>02-884 Warszawa                                                | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych.                                                                                                                                                                                               | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 3609 | ITB-KOT-2022/2246<br>wydanie 1                          | Rury wielowarstwowe PP-RCT/PP-R+GF/PP-RCT STABI DETAL-MET stabilizowane włóknem szklanym do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania | DETAL-MET Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                         | Rury wielowarstwowe stabilizowane włóknem szklanym do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.                                                                                                            | 2022-05-30                              | 2027-05-30                                 |
| 3610 | ITB-KOT-2022/2247<br>wydanie 1                          | Rury wielowarstwowe PP-RCT/AL/PP-RCT STABI DETAL-MET stabilizowane warstwą aluminium do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania     | DETAL-MET Sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43A<br>87-880 Brześć Kujawski                                         | Rury wielowarstwowe stabilizowane warstwą aluminium do stosowania w instalacji wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.                                                                                                             | 2022-05-30                              | 2027-05-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3611 | ITB-KOT-2022/2248<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(10.04.2024)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(27.05.2025)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(24.11.2025) | Klej montażowy BOSTIK<br>FIXPRO PIANOKLEJ<br>TURBO+ / BOSTIK<br>FOAM'N'FIX TURBO<br>MULTI-USE P925 / NEXT<br>SZYBKIE PIANOKLEJ 60<br>SEKUND / GREENBAUM<br>PIANOKLEJ<br>PISTOLETOWY SPEED GT<br>60 SEKUND / PERFECT<br>PIANOKLEJ TURBO | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do mocowania elementów<br>wykończeniowych                                                                                                                                                                                                                        | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 3612 | ITB-KOT-2022/2249<br>wydanie 1                                                                                                          | Łączniki zaprasowywane >B<<br>Press CARBON ze stali<br>węglowej                                                                                                                                                                        | IBP INSTALFITTINGS<br>Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława<br>Zwierzchowskiego 29<br>61-249 Poznań              | Łączniki zaprasowywane ze<br>stali węglowej przeznaczone<br>do łączenia rur ze stali<br>niestopowej wg normy PN-EN<br>10305-3:2016, w instalacjach<br>ogrzewania wodnego systemu<br>zamkniętego, instalacjach<br>wody lodowej oraz<br>instalacjach chłodniczych. | 2022-06-24                              | 2027-06-24                                 |
| 3613 | ITB-KOT-2022/2250<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.09.2024)                                                                       | Masa uszczelniająca<br>BotaGreen® MULTIPROOF<br>do wykonywania powłok<br>hydroizolacyjnych                                                                                                                                             | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                             | do wykonywania powłok<br>hydroizolacyjnych                                                                                                                                                                                                                       | 2022-06-27                              | 2027-06-27                                 |
| 3614 | ITB-KOT-2022/2251<br>wydanie 1                                                                                                          | Wyroby Bal Teluria I do<br>wykonywania zabezpieczeń<br>antykorozyjnych konstrukcji<br>stalowych                                                                                                                                        | Bal Teluria Polska Sp. z o.o.<br>ul. Lubertowicza 3/1<br>43-300 Bielsko Biała                           | do wykonywania zabezpieczeń<br>antykorozyjnych konstrukcji<br>stalowych                                                                                                                                                                                          | 2022-10-27                              | 2027-10-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3615 | ITB-KOT-2022/2252<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów malarskich Bal Teluria II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | Bal Teluria Polska Sp. z o.o.<br>ul. Lubertowicza 3/1<br>43-300 Bielsko Biała                           | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych  | 2022-10-27                              | 2027-10-27                                 |
| 3616 | ITB-KOT-2022/2253<br>wydanie 1   | Wyroby Bal Teluria III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                    | Bal Teluria Polska Sp. z o.o.<br>ul. Lubertowicza 3/1<br>43-300 Bielsko Biała                           | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych  | 2022-10-27                              | 2027-10-27                                 |
| 3617 | ITB-KOT-2025/2255<br>wydanie 1   | Łączniki wklejane WK-RENO do wzmacniania betonowych ścian warstwowych                                       | KLIMAS Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 135/137,<br>Kuznica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów            | do wzmacniania betonowych ścian warstwowych                        | 2025-04-10                              | 2030-04-10                                 |
| 3618 | ITB-KOT-2022/2256<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania zewnętrznych sufitów podwieszanych systemu OPEN SKY                           | BARWA SYSTEM<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 21<br>11-034 Stawiguda                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania zewnętrznych sufitów podwieszanych . | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 3619 | ITB-KOT-2022/2257<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania zewnętrznych sufitów podwieszanych systemu VARIO                              | BARWA SYSTEM<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 21<br>11-034 Stawiguda                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania zewnętrznych sufitów podwieszanych.  | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3620 | ITB-KOT-2022/2258<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne SPIROCENT o przekroju kołowym      | SPIROCENT Beata<br>Centkowska<br>ul. Szkolna 22<br>86-022 Borówno                                       | Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.      | 2022-06-21                              | 2027-06-21                                 |
| 3621 | ITB-KOT-2022/2259<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne SPIROCENT o przekroju prostokątnym | SPIROCENT Beata<br>Centkowska<br>ul. Szkolna 22<br>86-022 Borówn                                        | Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. | 2022-06-21                              | 2027-06-21                                 |
| 3622 | ITB-KOT-2022/2260<br>wydanie 1   | Nawiewniki i wywiewniki TQD                              | "Termitech" A. Kondraciuk<br>Sp. Jawna<br>ul. Produkcyjna 105<br>15-680 Białystok                       | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                  | 2022-08-10                              | 2027-08-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3623 | ITB-KOT-2022/2261<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza ELC i VLB                                                 | "Termitech" A.Kondraciuk<br>Sp. Jawna<br>ul. Produkcyjna 105<br>15-680 Białystok                        | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej i/lub klimatyzacji w budynkach | 2022-08-10                              | 2027-08-10                                 |
| 3624 | ITB-KOT-2022/2262<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów do wykonywania zewnętrznych, listwowych sufitów podwieszanych systemów LH1 i LH2 | BARWA SYSTEM<br>Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 21<br>11-034 Stawiguda                                    | Zestawy wyrobów do wykonywania zewnętrznych, listwowych sufitów podwieszanych.                                       | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |
| 3625 | ITB-KOT-2022/2263<br>wydanie 1   | Przepustnice (klapy) zwrotne ZIP.125 i ZIP.125.M                                                 | AERECO Wentylacja<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                   | do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                               | 2022-08-17                              | 2027-08-17                                 |
| 3626 | ITB-KOT-2023/2264<br>wydanie 1   | Elementy systemu TYCO do mocowania przewodów instalacyjnych                                      | Tyco Building Services<br>Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ Enschede<br>Holandia                | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3627 | ITB-KOT-2022/2265<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemów ARTRYS PASSIVE BRACKETS PRO, ARTRYS PASSIVE BRACKETS PRO S, ARTRYS PASSIVE BRACKETS PRO ECO, ARTRYS PASSIVE BRACKETS PRO S ECO, ARTRYS PASSIVE BRACKETS PRO V0 i ARTRYS PASSIVE BRACKETS PRO S V0 do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych | ARTRYS PROJEKT<br>ROSZKO, WIERZEJSKI<br>Sp. J.<br>ul. Polna 25E<br>05-816 Opacz-Kolonia                 | do wykonywania podkonstrukcji do mocowania wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych (okładzin elewacyjnych) w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, mogą być również stosowane do wykonywania podkonstrukcji okładzin ścian wewnętrznych | 2022-08-22                              | 2027-08-22                                 |
| 3628 | ITB-KOT-2022/2266<br>wydanie 1                          | Zbiorniki żelbetowe AP z elementów prefabrykowanych                                                                                                                                                                                                                                                       | F.H.U. AGRO-PŁYT<br>Agnieszka Rogolińska<br>Stary Gózd 86<br>26-806 Stara Blotnica                      | Zbiorniki żelbetowe do okresowego magazynowania lub retencji ścieków.                                                                                                                                                                                                | 2022-06-28                              | 2027-06-28                                 |
| 3629 | ITB-KOT-2022/2267<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne DOM-WENT o przekroju prostokątnym                                                                                                                                                                                                                                                   | DOM-WENT Arkadiusz Jacznik<br>ul. Żyzna 13a<br>42-202 Częstochowa                                       | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                                                                                    | 2022-07-20                              | 2027-07-20                                 |
| 3630 | ITB-KOT-2022/2267<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne DOM-WENT o przekroju prostokątnym                                                                                                                                                                                                                                                   | DOM-WENT Arkadiusz Jacznik<br>ul. Żyzna 13a<br>42-202 Częstochowa                                       | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                     | 2024-03-21                              | 2027-07-20                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3631 | ITB-KOT-2022/2268<br>wydanie 1                                          | Piany poliuretanowe POLYNOR                                                                                                                  | INSOLA UAB<br>Lauko street 23<br>LT-21156 Sventininku village,<br>Trakai region<br>Litwa                | Piany poliuretanowe do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub nieplastifikowanego PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). | 2022-06-30                              | 2027-06-30                                 |
| 3632 | ITB-KOT-2023/2269<br>wydanie 1                                          | Wieszaki WT i N-WT do mocowania rur i przewodów stosowanych w instalacjach tłumienia i gaszenia pożaru - stałych urządzeń gaśniczych wodnych | THALE Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                 | do mocowania (podwieszania) rur i przewodów, stosowanych w instalacjach tłumienia i gaszenia pożaru - stałych urządzeń gaśniczych wodnych, do blach trapezowych                                                                                                 | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 3633 | ITB-KOT-2022/2270<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM XPS                                                    | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków.                                                                                                                                                                                             | 2022-06-29                              | 2027-06-29                                 |
| 3634 | ITB-KOT-2022/2270<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM XPS                                                    | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                                                                                             | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |
| 3635 | ITB-KOT-2022/2270<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM XPS                                                    | MAPEI Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eifel'a 14<br>44-109 Gliwice                                     | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                                                                                             | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3636 | ITB-KOT-2022/2271<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(02.10.2023) | Wielowarstwowe maty termoizolacyjne RIT 7 i RIT 15            | Jiffy Packaging Sp. z o.o.<br>Aleja Jana Nowaka<br>Jeziorańskiego 39<br>44-102 Gliwice                  | do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w dachach i ścianach o konstrukcji szkieletowej                                                                                                                                                      | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |
| 3637 | ITB-KOT-2022/2272<br>wydanie 1                                    | Impregnat penetracyjny do drewna Capalac Holz-Imprägniergrund | KURT OBERMEIER GmbH & Co.KG.<br>Berghauser Strasse 70<br>D-57319 Bad Berleburg-Raumland<br>Niemcy       | do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed następującymi czynnikami korozji biologicznej: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno, grzybami powodującymi siniznę wtórną oraz grzybami pleśniowymi, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodami powierzchniowymi | 2022-08-02                              | 2027-08-02                                 |
| 3638 | ITB-KOT-2022/2273<br>wydanie 1                                    | Zasuwy klinowe zGAT Fig. 111                                  | ZETKAMA Sp. z o.o.<br>ul. 3 Maja 12<br>57-410 Ścinawka Średnia                                          | do stosowania jako armatura zaporowa do całkowitego zamknięcia lub pełnego otwarcia przepływu wody w instalacjach i sieciach centralnego ogrzewania, w instalacjach i sieciach chłodniczych oraz w instalacjach i sieciach wodociągowych wody zimnej i ciepłej wody użytkowej          | 2022-07-21                              | 2027-07-21                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>        | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>              | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3639       | ITB-KOT-2022/2274<br>wydanie 1                     | Piany poliuretanowe<br>EXPERT LINE                                                   | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                                               | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi,<br>wykonanych z drewna, metalu<br>lub nieplastifikowanego PVC,<br>przy montażu okien i drzwi<br>(z wyjątkiem okien i drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej) oraz<br>wypełniania niewielkich<br>szczelin i pęknięć między<br>elementami przegród<br>w budynku (z wyjątkiem<br>przegród klasyfikowanych<br>w zakresie odporności<br>ogniowej) | 2022-08-08                                                     | 2027-08-08                                                        |
| 3640       | ITB-KOT-2022/2275<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów CP 673 do<br>uszczelniania złączy liniowych<br>(szczelin i dylatacji) | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                                                         | do uszczelniania złączy<br>liniowych (szczelin i dylatacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022-08-02                                                     | 2027-08-02                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3641 | ITB-KOT-2022/2275<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów CP 673 do uszczelniania złączy liniowych (szczelin i dylatacji) | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do ogniochronnego uszczelniania pionowych i poziomych złączy liniowych (szczelin i dylatacji), prostych, o równoległych krawędziach, w połączeniach pomiędzy przegrodami nieruchomymi lub o możliwym ich przemieszczeniu mniejszym niż $\pm 7,5\%$ , w stosunku do szerokości złącza | 2024-07-31                              | 2027-08-02                                 |
| 3642 | ITB-KOT-2022/2276<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne EWAKO o przekroju kołowym (rury spiro)                   | F.H.P.U. EWAKO Ewa Korzeniowska<br>ul. Powstańców 127 pawilon 14<br>31-670 Kraków                       | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych                                | 2022-07-21                              | 2027-07-21                                 |
| 3643 | ITB-KOT-2022/2277<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne ATEST System Spiro - ASS o przekroju kołowym             | F.H.U. "Atest" Agnieszka Szymończyk<br>ul. Szafranowa 9<br>41-200 Sosnowiec                             | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                                                                                                    | 2022-07-20                              | 2027-07-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3644 | ITB-KOT-2022/2278<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe INVENA PROV                             | INVENA S.A.<br>ul. Grabskiego 3<br>75-209 Koszalin                                                      | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %) | 2022-08-17                              | 2027-08-17                                 |
| 3645 | ITB-KOT-2022/2278<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kurki kulowe INVENA PROV i INVENA VERT               | INVENA S.A.<br>ul. Grabskiego 3<br>75-209 Koszalin                                                      | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %) | 2023-07-19                              | 2028-07-19                                 |
| 3646 | ITB-KOT-2022/2279<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne RYGEL o przekroju prostokątnym | Rygel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Ceramiczna 9<br>34-400 Nowy Targ                                         | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                                               | 2022-07-25                              | 2027-07-25                                 |
| 3647 | ITB-KOT-2022/2280<br>wydanie 1                          | Stal żebrowana B500B do zbrojenia betonu             | ArcelorMittal Zenica d.o.o.<br>Bulevar Kralja Tvrtka I, no. 17<br>72000 Zenica<br>Bośnia i Hercegowina  | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                                                                                                  | 2022-08-08                              | 2027-08-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3648 | ITB-KOT-2022/2283<br>wydanie 1   | Nawiewniki okienne VENTEC VT-H                                                                  | VENTEC S.C. Sroka<br>Sławomir, Kalas Piotr<br>ul. Jankowicka 23-25<br>44-200 Rybnik                     | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi                                             | 2022-08-01                              | 2027-08-01                                 |
| 3649 | ITB-KOT-2022/2284<br>wydanie 1   | Łączniki PIEMONTE do punktowego mocowania szkła                                                 | CDA Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa<br>ul. Robotnicza 60<br>53-608 Wrocław                         | do punktowego, przelotowego mocowania szyb ze szkła bezpiecznego hartowanego lub bezpiecznego warstwowego, wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów budowlanych | 2022-09-13                              | 2027-09-13                                 |
| 3650 | ITB-KOT-2022/2285<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu HOYEZ H7           | HOYEZ SAS<br>121 rue du Noir Debout<br>59242 Ceppelle-en-Pévele<br>Francja                              | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne i do wykonywania ścian działowych                                                                      | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |
| 3651 | ITB-KOT-2022/2286<br>wydanie 1   | Drewniano-stalowe ościeżnice drzwi STALPRODUKT-ZAMOŚĆ                                           | Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.<br>ul. Kilińskiego 86<br>22-400 Zamość                                    | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych, jednoskrzydłowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach                            | 2022-10-04                              | 2027-10-04                                 |
| 3652 | ITB-KOT-2022/2287<br>wydanie 1   | Wykładzina renowacyjna TUBETEX W do wykonywania bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych | RTi Austria GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce<br>ul. Królowej Marysieńki 90<br>02-954 Warszawa           | do bezwykopowej renowacji (w tym napraw) rurociągów ciśnieniowych sieci wodociągowych, o średnicach nominalnych od DN 300 do DN 1000                      | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3653 | ITB-KOT-2023/2288<br>wydanie 1   | Płyty ceramiczne wielkoformatowe LEA CERAMICHE / PANARIA / MARGRES | Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A<br>Via Panaria Bassa 22/A<br>41034 Finale Emilia (MO)<br>Włochy  | do wykonywania okładzin ścian i sufitów oraz wykładzin podłóg (za wyjątkiem płyt o powierzchni gładkiej - polerowanej lub szlifowanej), wewnątrz i na zewnątrz budynków | 2023-04-12                              | 2028-04-12                                 |
| 3654 | ITB-KOT-2022/2289<br>wydanie 1   | Mineralno-akrylowe płyty okładzinowe GRANDEX / Tristone            | Architype Sp. z o.o.<br>ul. Jana Dantyszka 18<br>02-054 Warszawa                                        | do wykonywania okładzin ścian i sufitów, wewnątrz budynków                                                                                                              | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |
| 3655 | ITB-KOT-2022/2290<br>wydanie 1   | Zestaw desek i elementów uzupełniających systemu ProDeck cz.2      | PRODECK Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 6<br>32-005 Niepołomice                                             | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.)                                        | 2022-08-12                              | 2027-08-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3656 | ITB-KOT-2022/2291<br>wydanie 1   | Zbiorniki żelbetowe Eko+ z elementów prefabrykowanych               | <p>SYL-KARBUD Karol Hernik,<br/>Słupica 13A<br/>26-630 Jedlnia Let.</p> <p>MOR-TRANS Ewelina<br/>Mortka, Kolonia Piaski 4<br/>26-652 Zakrzew</p> <p>FAL-BET Karol Faliński<br/>ul. Miła 34<br/>26-652 Dąbrówka Nagórna</p> <p>Firma Usługowo-Handlowa<br/>MARKOP Majewski Mariusz,<br/>Klwyty 66<br/>26-660 Jedlińsk</p> <p>ABC SZAMBA BETONOWE,<br/>Mirosław Zegarek<br/>ul. Graniczna 11<br/>Wielogóra<br/>26-660 Jedlińsk</p> <p>ZBIORNIKIONLINE.PL</p> <p>Sp. z o.o.,<br/>ul. 1905 Roku 21, lok. 101<br/>26-600 Radom</p> <p>Ale Szambo Sp. z o.o.,<br/>Wielogóra<br/>ul. Jodłowa 75<br/>26-660 Jedlińsk</p> | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków oraz wody technologicznej                                                                         | 2022-09-27                              | 2027-09-27                                 |
| 3657 | ITB-KOT-2022/2292<br>wydanie 1   | Natynkowa rama montażowa Aqua Integra do wiszących misek ustępowych | Cersanit S.A.<br>Al. Solidarności 36<br>25-323 Kielce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do mocowania wiszących misek ustępowych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych | 2022-10-03                              | 2027-10-03                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3658 | ITB-KOT-2022/2293<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne TMX o przekroju prostokątnym                         | TOMAX Tomasz Zając<br>ul. Lelewela 25/42<br>93-166 Łódź<br>Nieznany                                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                 | 2022-08-18                              | 2027-08-18                                 |
| 3659 | ITB-KOT-2022/2293<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne TMX o przekroju prostokątnym                         | TOMAX Tomasz Zając<br>ul. Lelewela 25/42<br>93-166 Łódź                                                 | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                 | 2024-01-22                              | 2027-08-18                                 |
| 3660 | ITB-KOT-2022/2294<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu SALAG ECO MINI | Salag Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki                                            | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń                                                                                    | 2022-09-22                              | 2027-09-22                                 |
| 3661 | ITB-KOT-2022/2294<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu SALAG ECO MINI | Salag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki                      | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.) | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3662 | ITB-KOT-2022/2295<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy TERMO PREMIUM                                                                                                                             | TORGGLER Polska<br>Sp. z o.o.<br>ul. Sadowa 6<br>95-100 Zgierz                                          | do mocowania płyt z białego polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży mineralnych, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETIX), do powierzchni fundamentów i podziemnych części budynków i budowli, do dachów płaskich, pokrytych papą asfaltową lub blachą stalową ocynkowaną, do podłoży drewnianych, z płyt OSB, blachy stalowej ocynkowanej, blachy stalowej ocynkowanej z powłoką organiczną lub z papy asfaltowej, w zastosowaniach zewnętrznych, z wyjątkiem dachów płaskich | 2022-08-08                              | 2027-08-08                                 |
| 3663 | ITB-KOT-2022/2296<br>wydanie 1   | Dachowe czerpnie powietrza IPCD-C1 i IPCDP-B, dachowe wyrzutnie powietrza IPWD-C1, IPWD-E, IPWD-B i IPWDP-B oraz dachowe czerpnie / wyrzutnie powietrza IPVH | INWEST-PRODUKT<br>Hankowska, Godlewski, Kuryś<br>Sp. Jawna<br>ul. Przędzalniana 8<br>15-688 Białystok   | do doprowadzania lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022-09-20                              | 2027-09-20                                 |
| 3664 | ITB-KOT-2022/2297<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza IPCZS                                                                                                                 | INWEST-PRODUKT<br>Hankowska, Godlewski, Kuryś<br>Sp. Jawna<br>ul. Przędzalniana 8<br>15-688 Białystok   | do doprowadzania lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3665 | ITB-KOT-2023/2298<br>wydanie 1   | Tłocznie ścieków TSC                                             | HYDRO-VACUUM S.A.<br>ul. Droga Jeziorna 8<br>86-303 Grudziądz                                           | do przesyłania ścieków i wód opadowych przewodami tłoczonymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków i wód opadowych | 2023-06-22                              | 2028-06-22                                 |
| 3666 | ITB-KOT-2022/2299<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza BLT                       | BerlinerLuft. Technik<br>Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                             | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach             | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 3667 | ITB-KOT-2022/2300<br>wydanie 1   | Elementy systemu Lindab do mocowania przewodów instalacyjnych    | LINDAB Sp. z o.o.<br>ul. Sochaczewska 144,<br>Wieruchów<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                     | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                            | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |
| 3668 | ITB-KOT-2022/2301<br>wydanie 1   | Żelbetowe przewody oddymiające i wentylacyjne FIRE Concrete      | Lafarge Cement S.A.<br>ul. Warszawska 110<br>28-366 Małogoszcz                                          | do oddymiania i wentylacji                                                                                          | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |
| 3669 | ITB-KOT-2022/2302<br>wydanie 1   | Zdroje uliczne i wewnętrzne źródelka wody pitnej systemu MURDOCK | Topserw Stanisław Echilczuk<br>Mirosław Kuziuk Spółka<br>Jawna<br>ul. Marecka 66a<br>05-220 Zielonka    | do czerpania wody pitnej                                                                                            | 2022-09-09                              | 2027-09-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3670 | ITB-KOT-2022/2303<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(15.04.2025)<br>(zob. wydanie 2) | Ogniochronna piana poliuretanowa AMG PIANA<br>MONTAŻOWA<br>OGNIOCHRONNA B1 /<br>AMG PIANA<br>MONTAŻOWA<br>OGNIOODPORNĄ B1 | AMG Dystrybucja Sp. z o.o.<br>ul. Środkowa 11, Lipce<br>59-222 Miłkowice                                | do wypełniania złączy liniowych i szczelin, w połączeniach między przegrodami nieruchomymi; piana może być również stosowana do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien, wykonanymi z drewna, metalu lub z nieplastifikowanego PVC                                                                                    | 2022-08-12                              | 2027-08-12                                 |
| 3671 | ITB-KOT-2022/2303<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Ogniochronna piana poliuretanowa AMG PIANA<br>MONTAŻOWA<br>OGNIOCHRONNA B1 /<br>AMG PIANA<br>MONTAŻOWA<br>OGNIOODPORNĄ B1 | AMG Dystrybucja Sp. z o.o.<br>ul. Środkowa 11, Lipce<br>59-222 Miłkowice                                | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi; do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien, wykonanymi z drewna, metalu lub z nieplastifikowanego PVC                                                                                                                      | 2025-09-30                              | 2030-09-30                                 |
| 3672 | ITB-KOT-2022/2304<br>wydanie 1                                                        | Elementy montażowe systemu Geberit GIS do armatury i urządzeń sanitarnych                                                 | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do mocowania armatury i urządzeń sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), bidetów, umywalek, uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych, armatury natynkowej i armatury podtynkowej oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych | 2022-11-22                              | 2027-11-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3673 | ITB-KOT-2022/2306<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne PIS Piotrowski o przekroju prostokątnym                  | Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej W. Piotrowski<br>ul. Zieliniec 20<br>61-058 Poznań               | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                      | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |
| 3674 | ITB-KOT-2022/2306<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne PIS Piotrowski o przekroju prostokątnym                  | Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Włodzimierz Piotrowski<br>ul. Zieliniec 20<br>61-058 Poznań      | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                      | 2025-05-15                              | 2030-05-15                                 |
| 3675 | ITB-KOT-2022/2307<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne PIS Piotrowski o przekroju kołowym                       | Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej W. Piotrowski<br>ul. Zieliniec 20<br>61-058 Poznań               | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                      | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |
| 3676 | ITB-KOT-2022/2305<br>wydanie 1                          | Piana poliuretanowa Beko B3-<br>Piana pistoletowa / Beko B3-<br>Pistolenschaum | BEKO GmbH<br>Rappenfeldstr. 5<br>DE-86653 Monheim<br>Niemcy                                             | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 3677 | ITB-KOT-2022/2308<br>wydanie 1                          | Ścienne czerpnie powietrza CZS-W i ścienne wyrzutnie powietrza WYS-W           | WIMAR S.C.<br>ul. Żeromskiego 1<br>41-200 Sosnowiec                                                     | do doprowadzania lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                 | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3678 | ITB-KOT-2022/2309<br>wydanie 1                                          | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza CSP           | P.P.H.U. WENTEX Krzysztof Jedwabny ul. Brzozowa 50 63-400 Ostrów Wielkopolski                           | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2022-10-05                              | 2027-10-05                                 |
| 3679 | ITB-KOT-2022/2310<br>wydanie 1                                          | Dachowe wyrzutnie powietrza WDC                      | P.P.H.U. WENTEX Krzysztof Jedwabny ul. Brzozowa 50 63-400 Ostrów Wielkopolski                           | do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                     | 2022-10-05                              | 2027-10-05                                 |
| 3680 | ITB-KOT-2022/2311<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza CzS           | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SAW-POL" Maria Tomow 99-122 Góra Św. Małgorzaty 31A     | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2022-08-23                              | 2027-08-23                                 |
| 3681 | ITB-KOT-2022/2311<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza SAW-POL       | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SAW-POL" Maria Tomow 99-122 Góra Św. Małgorzaty 31A     | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2023-04-26                              | 2028-04-26                                 |
| 3682 | ITB-KOT-2022/2311<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza SAW-POL       | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SAW-POL" Maria Tomow 99-122 Góra Św. Małgorzaty 31A     | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2024-08-21                              | 2029-08-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3683 | ITB-KOT-2022/2312<br>wydanie 1   | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe KKS-KF, KKD-KF, KDS-KF i KD-KF | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgerstraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia       | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                              | 2022-08-18                              | 2027-08-18                                 |
| 3684 | ITB-KOT-2022/2313<br>wydanie 1   | Poliamidowe rozdzielacze HENCO                                        | HENCO INDUSTRIES NV<br>Teekomstlaan 27<br>B-2200 Herentals<br>Belgia                                    | do rozdziału czynnika grzewczego / chłodzącego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego                          | 2022-10-03                              | 2027-10-03                                 |
| 3685 | ITB-KOT-2022/2314<br>wydanie 1   | Piana poliuretanowa Essve Gunfoam All Season                          | ESSVE Estonia AS<br>Laki 6<br>10621 Tallinn<br>Estonia                                                  | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2022-09-28                              | 2027-09-28                                 |
| 3686 | ITB-KOT-2022/2315<br>wydanie 1   | Zawory wentylacyjne ANE                                               | Darco Sp. z o.o.<br>ul. Metalowców 43<br>39-200 Dębica                                                  | do stosowania w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                    | 2022-09-27                              | 2027-09-27                                 |
| 3687 | ITB-KOT-2022/2316<br>wydanie 1   | Elementy systemu HILTI MT-LDP do mocowania przewodów instalacyjnych   | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                 | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3688 | ITB-KOT-2022/2317<br>wydanie 1                                    | Drzwi wewnętrzne PRESTIGE z kształowników stalowych  | OTIF Profil Sp. z o.o.<br>Karsewo 24<br>62-220 Niechanowo                                               | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                    | 2022-09-19                              | 2027-09-19                                 |
| 3689 | ITB-KOT-2022/2318<br>wydanie 1                                    | Rury i kształtki KACZMAREK z polietylenu             | Kaczmarek Malewo<br>spółka jawna<br>Malewo 1<br>63-800 Gostyń                                           | do budowy instalacji i sieci wodociagowych ciśnieniowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej            | 2022-11-30                              | 2027-11-30                                 |
| 3690 | ITB-KOT-2022/2319<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(22.02.2023) | Piana poliuretanowa TYTAN Professional 2K            | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 3691 | ITB-KOT-2022/2320<br>wydanie 1                                    | Piany poliuretanowe Sime-Plast                       | P.H.U. FARKOM Ireneusz<br>Lasek<br>ul. Rosoła 22e/5<br>02-786 Warszawa                                  | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2022-11-03                              | 2027-11-03                                 |
| 3692 | ITB-KOT-2022/2321<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Łączniki samogwintujące AMO III                      | Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posąg 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa                                   | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien i drzwi                                                                                   | 2022-10-28                              | 2027-10-28                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3693 | ITB-KOT-2022/2321<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3) | Łączniki samogwintujące<br>AMO III i AMO IV                | Würth Polska Sp. z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa                                                    | do wykonywania<br>niekonstrukcyjnych<br>zamocowań ościeżnic okien<br>i drzwi                                        | 2025-01-21                              | 2030-01-21                                 |
| 3694 | ITB-KOT-2022/2321<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Łączniki samogwintujące<br>AMO III i AMO IV                | Würth Polska Sp. z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa                                                    | do wykonywania<br>niekonstrukcyjnych<br>zamocowań ościeżnic okien<br>i drzwi                                        | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 3695 | ITB-KOT-2022/2322<br>wydanie 1                                             | Profile wykończeniowe<br>i dekoracyjne Polytech Deco       | AKCES BK Sp. z o.o.<br>ul. Zielona 11<br>43-502 Czechowice - Dziedzice                                                | do wykonywania elementów<br>wykończeniowych<br>i dekoracyjnych ścian<br>wewnętrznych i zewnętrznych<br>oraz sufitów | 2022-09-29                              | 2027-09-29                                 |
| 3696 | ITB-KOT-2022/2323<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                         | Bloki MDBETON BLOK do<br>wykonywania murów<br>oporowych    | Wytwarzanie-Transport-<br>Handel Materiałów<br>Budowlanych Marek<br>Dąbrowski<br>ul. Arkuszowa 155<br>01-934 Warszawa | do wykonywania murów<br>oporowych                                                                                   | 2022-09-30                              | 2027-09-30                                 |
| 3697 | ITB-KOT-2022/2323<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                    | Elementy MDBETON BLOK<br>do wykonywania murów<br>oporowych | MDBETON Marek Dąbrowski<br>Duchnice, ul. Żytnia 64<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                                        | do wykonywania murów<br>oporowych                                                                                   | 2024-09-24                              | 2027-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3698 | ITB-KOT-2022/2324<br>wydanie 1   | Rury i kształtki systemu RAUSILENTO do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej                   | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo,<br>ul. Poznańska 1A<br>62-081 Przeźmierowo                                             | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90oC (w krótkim okresie czasu do 95oC), w instalacjach kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, projektowanych wg norm PN-EN 12056-1:2002 i PN-EN 12056-2:2002 | 2022-11-10                              | 2027-11-10                                 |
| 3699 | ITB-KOT-2022/2325<br>wydanie 1   | Akcesoria dachowe WA-BIS do wentylowania i wykończenia dachu                                   | Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata<br>Łany 66<br>28-330 Wodzisław<br>WA-BIS Sp. z o.o.<br>Tarnawa 34a<br>28-342 Sędziszów | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych                                                                                                                                               | 2022-12-13                              | 2027-12-13                                 |
| 3700 | ITB-KOT-2022/2326<br>wydanie 1   | Stalowe łączniki rozporowe METFIX                                                              | METFIX Sp. z o.o.<br>Godętowo 3A<br>84-218 Łęczyce                                                                   | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego                                                                            | 2022-09-22                              | 2027-09-22                                 |
| 3701 | ITB-KOT-2022/2327<br>wydanie 1   | Żebrowana stal w prętach i w kręgach B500B do zbrojenia betonu                                 | Public Joint Stock Company ArcelorMittal Kryvyi Rih<br>1, Kryvorizhstali street<br>50095 Kryvyi Rih<br>Ukraina       | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                                                                                                        | 2022-10-17                              | 2027-10-17                                 |
| 3702 | ITB-KOT-2022/2328<br>wydanie 1   | Nawiewniki AN, OAN, KPNS, KW/RD, ANW, NNW i NDZ oraz wywiewniki AW do wentylacji strumieniowej | CWK Sp. z o.o.<br>ul. Włodarska 13<br>92-631 Łódź                                                                    | do doprowadzania lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                       | 2022-10-18                              | 2027-10-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3703 | ITB-KOT-2023/2329<br>wydanie 1   | Stalowe łączniki rozporowe SLR-AZIS-R1-HO-M12, SLR-AZIS-R2-HO-M16, SLR-AZIS-R2-M12 i SLR-AZIS-R2-M16 | MetalPlast24.eu Wioletta Zachwieja<br>Aleje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35/9<br>85-806 Bydgoszcz      | do wykonywania statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, niezarysowanego, zbrojonego lub niezbrojonego, klasy C20/25 - C50/60, według normy PN-EN 206+A2:2021 | 2023-01-25                              | 2028-01-25                                 |
| 3704 | ITB-KOT-2024/2330<br>wydanie 1   | Zasuwy (śluzy dopływu) AWAS                                                                          | Awas- Systemy Sp. z o.o.<br>ul. Mazowiecka 39<br>05-077 Warszawa                                        | do zabezpieczenia separatorów przed dopływem substancji olejowych, stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych                                                                                             | 2024-05-07                              | 2029-05-07                                 |
| 3705 | ITB-KOT-2023/2331<br>wydanie 1   | Przepustnice (regulatory) FläktGroup o zmiennym (VAV) przepływie powietrza                           | FläktGroup Poland Sp. z o.o.<br>ul. Południowa 2, Ołtarzew<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                  | do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                    | 2023-01-18                              | 2028-01-18                                 |
| 3706 | ITB-KOT-2023/2332<br>wydanie 1   | Rury, łączniki i kształtki GPR Superlit / Supreno                                                    | SOLECO PRO Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Zawila 56<br>30-390 Kraków                                          | do budowy i renowacji rurociągów do wody i ścieków, grawitacyjnych (bezcisnieniowych i ciśnieniowych)                                                                                                     | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 3707 | ITB-KOT-2022/2333<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne ALWENT o przekroju prostokątnym                                                | ALWENT Sp. z o.o.<br>Nowy Konik, ul. Zapaśników 3<br>05-074 Halinów                                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                          | 2022-12-30                              | 2027-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3708 | ITB-KOT-2023/2335<br>wydanie 1   | Farba RAFIL PROSTO NA RDZĘ GRUNTOEMALIA ANTYKOROZYJNA do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i żeliwnych | Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A.<br>Czarna 29<br>26-600 Radom                                      | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i żelbetowych                                                                       | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 3709 | ITB-KOT-2022/2336<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych PORTA                                                                   | PORTA KMI POLAND S.A.<br>ul. Szkolna 54<br>84-239 Bolszewo                                              | do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych w obiektach budowlanych                                                                                  | 2022-11-30                              | 2027-11-30                                 |
| 3710 | ITB-KOT-2022/2340<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe PROFIX                                                                                                          | "MARK-BUD" Sp. z o.o.<br>Wiśniowa 15<br>39-200 Dębica                                                   | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2022-10-07                              | 2027-10-07                                 |
| 3711 | ITB-KOT-2022/2341<br>wydanie 1   | Nawiewniki NZ do wentylacji waporowej                                                                                               | CWK Sp. z o.o.<br>ul. Włodarska 13<br>92-631 Łódź                                                       | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji waporowej i klimatyzacji w budynkach                                                             | 2022-11-03                              | 2027-11-03                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3712 | ITB-KOT-2022/2342<br>wydanie 1   | Taśmy Taśma antyrysowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych Fastec / Slimtape / Kaufmix / Plaster Tape i Fizelina bez kleju Fastec / Slimtape / Kaufmix do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                            | PAKART Sp. z o.o.<br>Psary, ul. Główna 27<br>51-180 Wrocław                                                                               | do wzmacniania wyprawy tynkarskiej i zabezpieczania jej przed pękaniem w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych, na płaskich powierzchniach ścian i sufitów oraz w narożach wklęsłych i/lub wypukłych, w połączeniach płyt z elementami budynku, w miejscach pęknięć i ubytków płyt gipsowo-kartonowych oraz do wzmacniania wyprawy tynkarskiej wokół otworów technologicznych w płytach gipsowo-kartonowych | 2022-11-09                              | 2027-11-09                                 |
| 3713 | ITB-KOT-2022/2343<br>wydanie 1   | Przepustnice Comfort Pro: zwrotne wielopłaszczyznowe prostokątne kPZP, zwrotne kołowe kPZK, jednopłaszczyznowe prostokątne kPJP, jednopłaszczyznowe kołowe kPJK, wielopłaszczyznowe szczelne kPWS i wielopłaszczyznowe kPW | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                                                       | do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022-12-22                              | 2027-12-22                                 |
| 3714 | ITB-KOT-2023/2344<br>wydanie 1   | Zawieszki trapezowe TRH do mocowania rur i przewodów stosowanych w instalacjach tłumienia i gaszenia pożaru - stałych urządzeń gaśniczych wodnych                                                                          | SIKLA GmbH<br>In der Lache 17<br>78056 VS Schwenningen<br>Niemcy<br>Sikla Polska Sp. z o.o.<br>ul. Spółdzielcza 55<br>58-500 Jelenia Góra | do mocowania (podwieszania) rur i przewodów, stosowanych w instalacjach tłumienia i gaszenia pożaru - stałych urządzeń gaśniczych wodnych, do blach trapezowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-06-20                              | 2028-06-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3715 | ITB-KOT-2023/2345<br>wydanie 1   | Obejmy stalowe Stabil D-3G do mocowania rur i przewodów stosowanych w instalacjach tłumienia i gaszenia pożaru - stałych urządzeń gaśniczych wodnych | SIKLA GmbH<br>In der Lache 17<br>78056 VS Schwenningen<br>Niemcy<br>Sikla Polska Sp. z o.o.<br>ul. Spółdzielcza 55<br>58-500 Jelenia Góra | do mocowania (podwieszania) rur i przewodów, stosowanych w instalacjach tłumienia i gaszenia pożaru - stałych urządzeń gaśniczych wodnych                                                                                                                        | 2023-08-28                              | 2028-08-28                                 |
| 3716 | ITB-KOT-2023/2346<br>wydanie 1   | Pętle rurowe RSL N do mocowania rur i przewodów stosowanych w instalacjach tłumienia i gaszenia pożaru - stałych urządzeń gaśniczych wodnych         | SIKLA GmbH<br>In der Lache 17<br>78056 VS Schwenningen<br>Niemcy<br>Sikla Polska Sp. z o.o.<br>ul. Spółdzielcza 55<br>58-500 Jelenia Góra | do mocowania (podwieszania) rur i przewodów, stosowanych w instalacjach tłumienia i gaszenia pożaru - stałych urządzeń gaśniczych wodnych                                                                                                                        | 2023-12-19                              | 2028-12-19                                 |
| 3717 | ITB-KOT-2022/2347<br>wydanie 1   | Farba ENDOPRENE® 868.06 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych podziemnych zbiorników                                                           | BS COATINGS<br>Zone Industrielle A, Allée Paul Sabatier, B.P. 88 Aubevoye<br>27940 Val d'Hazey<br>Francja                                 | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych podziemnych zbiorników stalowych                                                                                                                                                                                     | 2022-12-01                              | 2027-12-01                                 |
| 3718 | ITB-KOT-2022/2348<br>wydanie 1   | Kratki wentylacyjne KW                                                                                                                               | CWK Sp. z o.o.<br>ul. Włodarska 13<br>92-631 Łódź                                                                                         | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                  | 2022-11-22                              | 2027-11-22                                 |
| 3719 | ITB-KOT-2022/2349<br>wydanie 1   | Wyroby malarskie TEKNOS VI do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych wewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych na paliwa płynne                | TEKNOS Sp. z o.o.<br>Piotra Bardowskiego 8<br>03-888 Warszawa                                                                             | do antykorozyjnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników na paliwo płynne, takie jak: surowa ropa naftowa i produkty przeróbki ropy naftowej, paliwa bezolowiowe, oleje napędowe, paliwa lotnicze oraz paliwa z dodatkiem bio-komponentów | 2022-12-01                              | 2027-12-01                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3720 | ITB-KOT-2022/2350<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(19.02.2024) | Poliuretanowa piana ogniochronna Expert Line Professional B1 / Techna Professional B1 / Lakma B1 / Dynamix B1 / TitaniumPRO B1 / GoldenPlast B1 / SimePlast Professional B1 / Stalco B1 / Boramax B1 / PPU-3 do uszczelniania złączy liniowych | RYTM-L Sp. z o.o.<br>ul. Strefowa 14<br>43-100 Tychy                                                    | do uszczelniania złączy liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022-12-05                              | 2027-12-05                                 |
| 3721 | ITB-KOT-2022/2351<br>wydanie 1                                    | Nawiewniki okienne SM 1200 PRO                                                                                                                                                                                                                 | BROOKVENT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Miłicka 51C<br>55-100 Trzebnica                                      | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach                                                                                                                                                                                                                                             | 2022-11-16                              | 2027-11-16                                 |
| 3722 | ITB-KOT-2023/2352<br>wydanie 1                                    | Zaprawy hydroizolacyjne BOSTIK K 11 SCHLÄMME GRAU / BLOCK C514 TERRA 1K FLEX i BOSTIK FLEX SCHLÄMME K 11 GRAU / BLOCK X701 TERRA 2K FLEX                                                                                                       | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych, na podłożach z betonu zwykłego i zapraw cementowych, wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci pomieszczenia mokre np. łazienki, natryski, pralnie, kuchnie, baseny kąpielowe, podziemne części budynków, pomieszczenia piwnic, zbiorniki w oczyszczalniach komunalnych | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3723 | ITB-KOT-2025/2353<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem „Tytan Professional ETICS EPS do renowacji ocieplenia” | SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                    | do wykonywania izolacji cieplnej: ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych); ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji; na podłożach z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych), z warstwą tynku lub bez; na istniejącym ociepleniu, zamocowanym do podłoży z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych), z warstwą tynku lub bez | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 3724 | ITB-KOT-2022/2354<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania instalacyjnych ścian działowych systemu Geberit GIS                                                  | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do wykonywania instalacyjnych ścian działowych w obiektach budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022-12-15                              | 2027-12-15                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3725 | ITB-KOT-2022/2355<br>wydanie 1   | Zawory wentylacyjne nawiewno-wywiewne ARKON                                             | "Termitech" A.Kondraciuk<br>Sp. Jawna<br>ul. Produkcyjna 105<br>15-680 Białystok                        | do stosowania w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                  | 2022-11-25                              | 2027-11-25                                 |
| 3726 | ITB-KOT-2023/2356<br>wydanie 1   | Płyty warstwowe PROMETPLAST D z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej  | PROMETPLAST Jerzy Chorażyczewski<br>ul. Gen. K. Pułaskiego 15<br>64-600 Oborniki                        | do stosowania jako elementy przekryć dachowych                                      | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 3727 | ITB-KOT-2023/2357<br>wydanie 1   | Płyty warstwowe PROMETPLAST SC z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej | PROMETPLAST Jerzy Chorażyczewski<br>ul. Gen. K. Pułaskiego 15<br>64-600 Oborniki                        | do stosowania jako elementy ścian zewnętrznych                                      | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 3728 | ITB-KOT-2023/2359<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania wewnętrznych schodów ATRIUM PROSTO LOFT                   | ATRIUM spółka jawna M. T. Piechowicz<br>ul. Konopnickiej 11<br>41-100 Siemianowice Śląskie              | do wykonywania schodów wewnętrznych                                                 | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 3729 | ITB-KOT-2022/2360<br>wydanie 1   | Nawiewniki wirowe dalekiego zasięgu NWO                                                 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SAW-POL" Maria Tomow<br>99-122 Góra Św. Małgorzaty 31A  | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2022-11-08                              | 2027-11-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3730 | ITB-KOT-2022/2361<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                      | Nawiewniki NW do wentylacji wyporowej                            | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SAW-POL" Maria Tomow<br>99-122 Góra Św. Małgorzaty 31A   | do doprowadzania powietrza w instalacji wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach   | 2022-11-09                              | 2027-11-09                                 |
| 3731 | ITB-KOT-2022/2361<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Nawiewniki NW, NW-p i NW-n do wentylacji wyporowej               | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SAW-POL" Maria Tomow<br>99-122 Góra Św. Małgorzaty 31A   | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2022-12-21                              | 2027-12-21                                 |
| 3732 | ITB-KOT-2022/2361<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Nawiewniki NW, NW-p, NW-n, NWJ-P i NW-4p do wentylacji wyporowej | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SAW-POL" Maria Tomow<br>99-122 Góra Św. Małgorzaty 31A   | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2023-02-20                              | 2028-02-20                                 |
| 3733 | ITB-KOT-2022/2362<br>wydanie 1                                          | Elementy systemu ZELKA do mocowania rur instalacyjnych           | ZELKA Sp. z o.o.<br>Psary Małe,<br>ul. Folwarczna 8<br>62-300 Września                                   | do mocowania rur instalacyjnych                                                     | 2022-11-17                              | 2027-11-17                                 |
| 3734 | ITB-KOT-2023/2364<br>wydanie 1                                          | Przewody wentylacyjne SPIRUR-U SYSTEM o przekroju kołowym        | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne SPIRUR Wądołny Paweł<br>ul. Stawowa 4<br>41-200 Sosnowiec | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach    | 2023-03-22                              | 2028-03-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3735 | ITB-KOT-2022/2363<br>wydanie 1   | Separatory koalescencyjne z wewnętrznym obejściem hydraulicznym ATOL-OH                                                            | MAGNUS-TECH Sp. z o.o.<br>pl. Batorego 3<br>70-207 Szczecin                                                                          | do redukcji substancji pływających oraz cieczy lekkich, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych             | 2022-11-30                              | 2027-11-30                                 |
| 3736 | ITB-KOT-2022/2365<br>wydanie 1   | Akcesoria dachowe Krono-Plast                                                                                                      | KRONO-PLAST Januszka Spółka Jawna<br>ul. Ks. I. Skorupki nr 1<br>42-100 Kłobuck                                                      | wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych                                                                                                    | 2022-11-25                              | 2027-11-25                                 |
| 3737 | ITB-KOT-2022/2366<br>wydanie 1   | Przepompownie ścieków PUR AQUA System                                                                                              | Pur Aqua System Sp. z o.o.<br>ul. Płowiecka 109A<br>04-501 Warszawa                                                                  | do przesyłania ścieków i wód opadowych przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków, w zabudowie podziemnej, poza budynkami | 2022-12-15                              | 2027-12-15                                 |
| 3738 | ITB-KOT-2022/2367<br>wydanie 1   | Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu                                                                                  | SOPOT 88 Sp. z o.o.<br>ul. Tatrzańska 19<br>81-815 Sopot                                                                             | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                           | 2022-11-25                              | 2027-11-25                                 |
| 3739 | ITB-KOT-2023/2368<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej SEM-SAFE stosowany w systemach tłumienia i gaszenia pożaru | GM Sprinkler Sp. z o.o.<br>ul. Leśna 17B<br>16-400 Suwałki<br>Danfoss Fire Safety A/S<br>Middefartvej 9<br>DK-5000 Odense C<br>Dania | do stosowania w systemach tłumienia i gaszenia pożaru, do zabezpieczania przed skutkami pożaru w określonych obszarach budynków            | 2023-06-26                              | 2028-06-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3740 | ITB-KOT-2022/2369<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne CREON o przekroju kołowym      | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CREON"<br>Sp. z o.o.<br>ul. Biwakowa 65<br>80-299 Gdańsk         | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach | 2022-12-13                              | 2027-12-13                                 |
| 3741 | ITB-KOT-2022/2370<br>wydanie 1                          | Zestawy wyrobów WC Grohe z funkcją higieny intymnej  | GROHE POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 182<br>02-670 WARSZAWA                                       | do wykonywania urządzeń do utrzymywania higieny intymnych części ciała           | 2022-12-21                              | 2027-12-21                                 |
| 3742 | ITB-KOT-2022/2371<br>wydanie 1                          | Zbiorniki żelbetowe TK z elementów prefabrykowanych  | FESTER-BET Sp. z o.o. Sp. K.<br>Młodasko,<br>ul. Kasztanowa 6A/1<br>64-542 Kaźmierz                     | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                 | 2022-12-28                              | 2027-12-28                                 |
| 3743 | ITB-KOT-2022/2372<br>wydanie 1<br>(zastępuje wydanie 1) | Zawory mieszające ARV, ATM i ATV                     | AFRISO Sp. z o.o.<br>ul. Kościelna 7, Szalsza<br>42-677 Czekanów                                        | do różnicowania temperatury czynnika roboczego w instalacjach                    | 2022-12-21                              | 2027-12-21                                 |
| 3744 | ITB-KOT-2022/2372<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zawory mieszające ARV ProClick, ATM i ATV            | AFRISO Sp. z o.o.<br>ul. Kościelna 7, Szalsza<br>42-677 Czekanów                                        | do różnicowania temperatury czynnika roboczego w instalacjach                    | 2023-12-28                              | 2028-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3745 | ITB-KOT-2022/2373<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy PROFi / PUROTAN / PUREX / WILLPUR / ESPUR / STARPUR / STYRPUR / ARBET / KOELNER STYROFIX / JKK / NERO / FARKOM / ENERGY STIK / PROFESLINE / APLAUZ / PANDA / PRIVKDS / STALCO / SIMEPLAST / MAGIC DEPOT / F&F SZTIKER / SK8THERM / ISOTERMIKA / SBS / SIPEXPERT PS100 | Polychem Systems Sp. z o.o.<br>ul. Wolczyńska 43<br>60-003 Poznań                                       | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) | 2022-12-30                              | 2027-12-30                                 |
| 3746 | ITB-KOT-2022/2374<br>wydanie 1   | Stalowe pręty żebrowane B500C+ do zbrojenia betonu                                                                                                                                                                                                                                       | SOPOT 88 Sp. z o.o.<br>ul. Tatrzańska 19<br>81-815 Sopot                                                | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                                                                                                   | 2022-12-15                              | 2027-12-15                                 |
| 3747 | ITB-KOT-2023/2375<br>wydanie 1   | Cement wysokoglinowy GÓRKAL 70F                                                                                                                                                                                                                                                          | GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.<br>ul. Lipcowa 58<br>32-540 Trzebinia                                           | do produkcji niekonstrukcyjnych betonów niezbrojonych oraz zapraw, narażonych podczas eksploatacji na działanie temperatury do +1590°C                                                                                             | 2023-05-29                              | 2028-05-29                                 |
| 3748 | ITB-KOT-2023/2376<br>wydanie 1   | Cement wysokoglinowy GÓRKAL 80                                                                                                                                                                                                                                                           | GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.<br>ul. Lipcowa 58<br>32-540 Trzebinia                                           | do produkcji niekonstrukcyjnych betonów niezbrojonych, narażonych podczas eksploatacji na działanie temperatury do +1740°C                                                                                                         | 2023-05-29                              | 2028-05-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3749 | ITB-KOT-2022/2377<br>wydanie 1                     | Płyty kompozytowe ALUCOSUN A2 i ALUCOSUN B1          | Wisdom Metal Composites Ltd.<br>184 Huannan Road, Huashi Town<br>Jiangyin<br>Chiny                      | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej i niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą | 2022-12-30                              | 2027-12-30                                 |
| 3750 | ITB-KOT-2023/2378<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Płyty kompozytowe BUILDBOND PE I BUILDBOND FR        | ALUBUILD, LDA<br>Parque Industrial de Geme<br>4730-180 Vila Verde<br>Portugalia                         | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą  | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3751 | ITB-KOT-2023/2378<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob. wydanie 3) | Płyty kompozytowe BUILDBOND PE, BUILDBOND FR i BUILDBOND A2        | ALUBUILD, LDA<br>Parque Industrial de Geme<br>4730-180 Vila Verde<br>Portugalia                         | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą | 2024-04-30                              | 2028-03-30                                 |
| 3752 | ITB-KOT-2023/2378<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)                 | Płyty kompozytowe BUILDBOND PE, BUILDBOND FR i BUILDBOND A2        | ALUBUILD, LDA<br>Parque Industrial de Geme,<br>4730-180 Vila Verde<br>Portugalia                        | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą | 2025-03-27                              | 2028-03-30                                 |
| 3753 | ITB-KOT-2022/2379<br>wydanie 1                                          | Łączniki zaprasowywane Viega Temponox ze stali odpornej na korozję | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                       | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję, wg normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach i sieciach grzewczych i instalacjach chłodniczych oraz instalacjach napełnionych mieszaniną wody z glikolem                                                                                                             | 2022-12-21                              | 2027-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3754 | ITB-KOT-2024/2380<br>wydanie 1   | Łączniki wklejane RYŚ 7 do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych | Partner Sp. z o.o.<br>ul. Sądowa 8/1<br>20-027 Lublin                                                   | do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych ścian warstwowych                                                                                                                     | 2024-09-24                              | 2029-09-24                                 |
| 3755 | ITB-KOT-2022/2381<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania wewnętrznych ścian przesuwnych systemu ZIG ZAK                        | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Olszewskiego 19 C<br>25-663 Kielce                                          | do wykonywania nienośnych, wewnętrznych ścian przesuwnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych                                                       | 2022-12-22                              | 2027-12-22                                 |
| 3756 | ITB-KOT-2022/2382<br>wydanie 1   | Zbiorniki ECO z polietylenu (PE-HD)                                                                 | ENGECO Sp. z o.o.<br>Barczewko 133B<br>11-010 Barczewo                                                  | do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, wody deszczowej, ścieków pochodzenia rolniczego                                               | 2022-12-21                              | 2027-12-21                                 |
| 3757 | ITB-KOT-2022/2383<br>wydanie 1   | Warstwowe płyty termoizolacyjne STYROPAPA PLUS 80, STYROPAPA PLUS 100 i STYROPAPA PLUS 150          | STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.<br>Czarne Dolne 1<br>82-520 Gardeja                                           | do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania nachylenia połaci dachów, płaskich i pochyłych (o kącie nachylenia do 20o), nowych i remontowanych, pod papy asfaltowe do pokryć dachowych | 2022-12-21                              | 2027-12-21                                 |
| 3758 | ITB-KOT-2023/2384<br>wydanie 1   | Profile, listwy i narożniki z PCV systemu PARTNERPLAST                                              | VICPLAST Andrzej Jasiński<br>Piaskowa 4<br>16-400 Suwałki                                               | do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicami oraz do wykonywania boni                                                  | 2023-03-27                              | 2028-03-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3759 | ITB-KOT-2023/2385<br>wydanie 1   | Narożniki aluminiowe Max Profile                                                                        | Max Profile Aleksandra Sęcio<br>ul. Łaska 3/5<br>95-200 Pabianice                                           | do wzmacniania naroży ścian, wykończenia krawędzi płyt gipsowo-kartonowych i połączeń pomiędzy tynkiem a ościeżnicą okienną lub drzwiową oraz przy wykonywaniu ociepleń ścian zewnętrznych budynków metoda bezspoinową | 2023-04-05                              | 2028-04-05                                 |
| 3760 | ITB-KOT-2023/2386<br>wydanie 1   | Rury i kształtki POLO-KAL NG Vacuum                                                                     | POLOPLAST GmbH & Co KG<br>Poloplast-Strasse 1<br>A-4060 Leonding<br>Austria                                 | do odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 45°C (w krótkim okresie czasu do 60°C)                                                                                                                       | 2023-04-20                              | 2028-04-20                                 |
| 3761 | ITB-KOT-2023/2387<br>wydanie 1   | Kratki wentylacyjne NOVA                                                                                | Systemair S.A.<br>Al. Krakowska 169, Łazy<br>k/Warszawy<br>05-552 Wólka Kosowska                            | do doprowadzania lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                      | 2023-03-15                              | 2028-03-15                                 |
| 3762 | ITB-KOT-2022/2388<br>wydanie 1   | Elastyczne przewody przyłączeniowe FLOMASTA DN 8, FLOMASTA DN 13 i FLOMASTA DN 25 w oplocie zewnętrznym | Kingfisher International Products France S.A.S.<br>CS 60102 Templemars<br>59637 Wattignies Cedex<br>Francja | do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania wodnego                                                                                 | 2022-12-22                              | 2027-12-22                                 |
| 3763 | ITB-KOT-2022/2389<br>wydanie 1   | Impregnat ogniochronny do drewna DEIMOS                                                                 | Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o.<br>ul. Dźwigowa 3/2<br>02-437 Warszawa                                   | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego)                                                                                                              | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3764 | ITB-KOT-2022/2390<br>wydanie 1                          | Kominki wentylacyjne i akcesoria dachowe uzupełniające TOOLCO                                                                                                                                                                                | Przedsiębiorstwo TOOLCO<br>Kazimierz Mitroszewski<br>ul. Komunalna 11<br>15-197 Białystok               | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych                                        | 2022-12-21                              | 2027-12-21                                 |
| 3765 | ITB-KOT-2022/2391<br>wydanie 1                          | Kleje do tapet: Metylan Specjal Vinyl Klej do tapet winylowych, Metylan Specjal Instant Vinyl Klej do tapet winylowych gotowy w 3 minuty, Metylan Normal Paper Klej do tapet papierowych i Metylan Direct Fleece Klej do tapet flizelinowych | Henkel Polska Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                                       | do przyklejania tapet                                                                                                            | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 3766 | ITB-KOT-2023/2392<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Stalowe łączniki MIA i MIA SS do mocowania termoizolacji                                                                                                                                                                                     | TRUTEK FASTENERS<br>POLSKA Sp. z o.o.<br>Al. Krakowska 38, Janki<br>05-090 RASZYN                       | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej, płyt z pianki PUR lub płyt z pianki PIR | 2023-03-27                              | 2028-03-27                                 |
| 3767 | ITB-KOT-2023/2392<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Stalowe łączniki TMIA i TMIA SS do mocowania termoizolacji                                                                                                                                                                                   | Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec                           | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej, płyt z pianki PUR lub płyt z pianki PIR | 2025-07-07                              | 2028-03-27                                 |
| 3768 | ITB-KOT-2023/2393<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu WIDO-THERMO-GRIP do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                                                                                                       | Wido-Profil Sp. z o.o.<br>ul. Mickiewicza 40<br>32-400 Myślenice                                        | do wykonywania podkonstrukcji do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                                   | 2023-03-27                              | 2028-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3769 | ITB-KOT-2022/2394<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne KLIMONT o przekroju kołowym                                | KLIMONT Sp. z o.o.<br>ul. Mikulicza 2<br>58-160 Świebodzice                                             | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                 | 2022-12-22                              | 2027-12-22                                 |
| 3770 | ITB-KOT-2022/2395<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne KLIMONT o przekroju prostokątnym                           | KLIMONT Sp. z o.o.<br>ul. Mikulicza 2<br>58-160 Świebodzice                                             | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                 | 2022-12-28                              | 2027-12-28                                 |
| 3771 | ITB-KOT-2023/2396<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu IDECK WOODY / MODERN | DLH Global Spółka Akcyjna<br>ul. Powązkowska 44 C<br>01-797 Warszawa                                    | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.) | 2023-01-25                              | 2028-01-25                                 |
| 3772 | ITB-KOT-2022/2397<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne BLT-LIGHT o przekroju prostokątnym                         | BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                 | 2022-12-28                              | 2027-12-28                                 |
| 3773 | ITB-KOT-2022/2397<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne BLP o przekroju prostokątnym                               | BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                 | 2024-08-28                              | 2027-12-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3774 | ITB-KOT-2022/2398<br>wydanie 1                     | Przepustnice regulacyjne WIMAR                                       | WIMAR S.C.<br>ul. Żeromskiego 1<br>41-200 Sosnowiec                                                     | do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                     | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 3775 | ITB-KOT-2022/2399<br>wydanie 1                     | Zgrzewane siatki stalowe STEEL-BERT do podkładów podłogowych         | P.P.H.U. STEEL-BERT<br>Niedopad Robert<br>ul. Rolnicza 8<br>42-520 Dąbrowa Górnicza                     | do podkładów podłogowych                                                                                                                                                                                      | 2022-12-29                              | 2027-12-29                                 |
| 3776 | ITB-KOT-2023/2400<br>wydanie 1                     | Nawiewniki okienne Virgo i Virgo Mini                                | WIRNEO Spółka Jawna<br>ul. Daliowa 8<br>60-175 Poznań                                                   | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynków do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach                                                                                    | 2023-01-30                              | 2028-01-30                                 |
| 3777 | ITB-KOT-2023/2401<br>wydanie 1                     | Przejścia szczelne PLASMET                                           | PLASMET Andrzej Styrna<br>ul. Partyzantów 37a<br>32-700 Bochnia                                         | do wykonywania wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studzienkami, kolektorami i zbiornikami betonowymi oraz do szczelnych przejść instalacji (rurociągów) przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne | 2023-01-04                              | 2028-01-04                                 |
| 3778 | ITB-KOT-2023/2402<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Filtry skośne siatkowe FERRO F i skośne siatkowe z magnezem FERRO FM | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%), w tym w instalacjach solarnych        | 2023-04-27                              | 2028-04-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                             | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3779 | ITB-KOT-2023/2402<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Filtry skośne siatkowe FERRO F i skośne siatkowe z wkładem magnetycznym FERRO FM                                                                                                                    | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                                                   | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%), w tym w instalacjach solarnych | 2024-03-21                              | 2028-04-27                                 |
| 3780 | ITB-KOT-2023/2403<br>wydanie 1                          | Zawory zwrotne z elementem zamykającym z mosiądzu FERRO ZZM, zawory zwrotne z elementem zamykającym z tworzywa FERRO ZZ i zawory zwrotne z elementem zamykającym z tworzywa z koszem ssącym FERRO K | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                                                   | do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania i chłodzenia (w tym wody lodowej), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%)            | 2023-06-06                              | 2028-06-06                                 |
| 3781 | ITB-KOT-2023/2404<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu IDECK LUNA                                                                                                                              | DLH Global Spółka Akcyjna<br>ul. Powązkowska 44 C<br>01-797 Warszawa                                                                | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.)                                                                       | 2023-01-25                              | 2028-01-25                                 |
| 3782 | ITB-KOT-2023/2405<br>wydanie 1                          | Podtynkowe ramy montażowe Vitra do wiszących misek ustępowych                                                                                                                                       | ECZACIBAŞI YAPI<br>GEREÇLERİ A.Ş Armatür<br>Grubu<br>4 Eylül Mah. Necmi Soylu<br>Caddesi<br>No:4<br>11300 Bozüyük-BİLECİK<br>Turcja | do mocowania wiszących misek ustępowych, w pomieszczeniach sanitarnych                                                                                                                                 | 2023-06-15                              | 2028-06-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3783 | ITB-KOT-2023/2406<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne SOLAIR o przekroju kołowym      | SOLAIR INSTALACJE Sp. z o.o., ul. Leśna 71/B 86-050 Solec Kujawski                                      | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                        | 2023-02-02                              | 2028-02-02                                 |
| 3784 | ITB-KOT-2023/2407<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne SOLAIR o przekroju prostokątnym | SOLAIR INSTALACJE Sp. z o.o., ul. Leśna 71/B 86-050 Solec Kujawski                                      | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                        | 2023-02-02                              | 2028-02-02                                 |
| 3785 | ITB-KOT-2023/2408<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza IRMARK         | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Borecka 4B 03-034 Warszawa | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2023-02-22                              | 2028-02-22                                 |
| 3786 | ITB-KOT-2023/2409<br>wydanie 1   | Przepustnice regulacyjne IRMARK                       | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Borecka 4B 03-034 Warszawa | do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach               | 2023-02-09                              | 2028-02-09                                 |
| 3787 | ITB-KOT-2023/2410<br>wydanie 1   | Dachowe czerpnie i wyrzutnie powietrza IRMARK         | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Borecka 4B 03-034 Warszawa | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2023-02-13                              | 2028-02-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3788 | ITB-KOT-2023/2411<br>wydanie 1                          | Preizolowane przewody wentylacyjne IRMARK o przekroju kołowym | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>ul. Borecka 4B<br>03-034 Warszawa | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                 | 2023-05-18                              | 2028-05-18                                 |
| 3789 | ITB-KOT-2023/2413<br>wydanie 1                          | Klej poliuretanowy INSOLA                                     | INSOLA UAB<br>Lauko street 23<br>LT-21156 Sventininku village,<br>Trakai region<br>Litwa                         | do mocowania materiałów termoizolacyjnych (płyt EPS oraz płyt z XPS do podłoży mineralnych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) oraz płyt XPS, płyt PIR do powierzchni dachów płaskich, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachów | 2023-03-15                              | 2028-03-15                                 |
| 3790 | ITB-KOT-2023/2414<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kurki kulowe SPIN                                             | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                                | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym w instalacjach solarnych) i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem do 50%                   | 2023-01-30                              | 2028-01-30                                 |
| 3791 | ITB-KOT-2023/2414<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kurki kulowe SPIN                                             | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                                | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym w instalacjach solarnych) i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (o stężeniu do 50%)      | 2024-09-30                              | 2028-01-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                     | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3792 | ITB-KOT-2023/2415<br>wydanie 1                                                                       | Zaprawa dwuskładnikowa Wysokoelastyczna hydroizolacja z włóknami HYDRO 2K                                      | SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                    | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci: balkony i tarasy, baseny kąpielowe, pomieszczenia mokre np. łazienki, natryski, pralnie, kuchnie, zbiorniki techniczne na wodę, w tym na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, podziemne części budynków, np. fundamenty, ławy, ściany piwnic, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków | 2023-06-21                              | 2028-06-21                                 |
| 3793 | ITB-KOT-2023/2416<br>wydanie 1                                                                       | Farba P-THANE UNICOAT FD 60 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                  | PLP COATINGS POLSKA Sp. z o.o.<br>Al. Kalifornijska 23<br>55-020 Rzeplin                                | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-06-20                              | 2028-06-20                                 |
| 3794 | ITB-KOT-2023/2417<br>wydanie 1                                                                       | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu RENOVENT do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych | RENOPLAST Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 14<br>34-300 Żywiec                                               | do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023-09-25                              | 2028-09-25                                 |
| 3795 | ITB-KOT-2023/2419<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.09.2023)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(20.05.2024) | Zestawy wyrobów do wykonywania balustrad systemów ALURON AS VGB i ALURON GEMINI VGB                            | ALURON K. BARAN I WSPÓLNICY SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA<br>ul. Podmiejska 11<br>42-400 Zawiercie            | do wykonywania balustrad okien i drzwi balkonowych w ścianach zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023-05-11                              | 2028-05-11                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3796 | ITB-KOT-2023/2420<br>wydanie 1                     | Piany poliuretanowe Sika Boom®-187 i Sika Boom®-587                                                                                                                                   | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>CH-8064 Zürich<br>Szwajcaria                                    | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                            | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 3797 | ITB-KOT-2023/2421<br>wydanie 1                     | Zawory kulowe AMG / Red / Onnline / Keller / F / Base / Keller Plus / NS / Blautechnik / Weberman / Basic / Keller Hard / Termet / RED pro / QIK / TADline / MONTER quality / Concept | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda                                                      | 2023-02-15                              | 2028-02-15                                 |
| 3798 | ITB-KOT-2023/2422<br>wydanie 1                     | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe SM                                                                                                                                             | BENOX B. Kaszubowski<br>Spółka Jawna<br>ul. Asnyka 2<br>84-217 Kamień                                   | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                         | 2023-02-15                              | 2028-02-15                                 |
| 3799 | ITB-KOT-2023/2423<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Podziemne i naziemne, bezciśnieniowe zbiorniki PIPELIFE z polietylenu (PE-HD)                                                                                                         | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody pitnej, technologicznej itp. | 2023-02-21                              | 2028-02-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3800 | ITB-KOT-2023/2423<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Podziemne i naziemne, beczniowe zbiorniki PIPELIFE z polietylenu (PE-HD)                                                                                | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyń<br>84-110 Krokowa                                                                            | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych i pochodzenia rolniczego, wody pitnej, technologicznej itd. | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |
| 3801 | ITB-KOT-2023/2424<br>wydanie 1                          | Stalowe ościeżnice drzwi METAL-BUD / FABUD                                                                                                              | METAL-BUD inż. Roman Witos<br>Bogumiłowice 190<br>33-121 Bogumiłowice<br>P.P.H.U. FABUD Irena Badura<br>Facimiech 150<br>32-051 Wielkie Drogi | do drzwi wewnętrznych, rozwieranych                                                                                                                                                              | 2023-02-15                              | 2028-02-15                                 |
| 3802 | ITB-KOT-2023/2425<br>wydanie 1                          | Taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych Diall / Volden / Brenner taśma z włókna szklanego i Diall / Volden / Brenner taśma narożnikowa wzmocniona | Kingfisher International Products B.V.<br>Rapenburgstraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia                                              | do wzmacniania i zabezpieczania wyprawy tynkarskiej                                                                                                                                              | 2023-02-08                              | 2028-02-08                                 |
| 3803 | ITB-KOT-2023/2426<br>wydanie 1                          | Akcesoria dachowe FACH-WENT do wentylowania i wykończenia dachu                                                                                         | FACH-WENT s.c. Krzysztof Majowicz Małgorzata Majowicz<br>Jeżów 337<br>37-430 Jeżów                                                            | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych                                                                                                        | 2023-02-15                              | 2028-02-15                                 |
| 3804 | ITB-KOT-2023/2427<br>wydanie 1                          | Akcesoria dachowe FACH-WENT do wykonywania zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów i mocowania elementów dachowych                                        | FACH-WENT s.c. Krzysztof Majowicz Małgorzata Majowicz<br>Jeżów 337<br>37-430 Jeżów                                                            | do wykonywania zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów i mocowania elementów dachowych                                                                                                             | 2023-02-21                              | 2028-02-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3805 | ITB-KOT-2023/2428<br>wydanie 1   | Maty OPP z pianki polietylenowej pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych                           | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgestraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia                      | do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych | 2023-10-18                              | 2028-10-18                                 |
| 3806 | ITB-KOT-2024/2429<br>wydanie 1   | Rury AQUALINE ROBUST, AQUALINE RC, AQUALINE ROBUST DETECT, AQUALINE ROBUST SMART, AQUALINE RC2 i AQUALINE PLUS | PIPELIFE Polska S.A.<br>Kartoszyń, ul. Torfowa 4<br>84-110 Krokowa                                                    | do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej       | 2024-11-14                              | 2029-11-14                                 |
| 3807 | ITB-KOT-2023/2430<br>wydanie 1   | Podłogowe kratki wentylacyjne KPR                                                                              | CWK Sp. z o.o.<br>ul. Włodarska 13<br>92-631 Łódź                                                                     | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                    | 2023-03-08                              | 2028-03-08                                 |
| 3808 | ITB-KOT-2023/2431<br>wydanie 1   | Nawiewniki i wywiewniki HAVACO                                                                                 | VENTIA Sp. z o.o.<br>ul. Słowikowskiego 81<br>05-090 Raszyn                                                           | do doprowadzania powietrza oraz do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                    | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 3809 | ITB-KOT-2023/2432<br>wydanie 1   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu WINFLOOR                                           | WINDOOR Sp. z o.o.<br>Zofii Holszańskiej 5<br>26-600 Radom<br>WINFLOOR Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 12A<br>26-600 Radom | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie, wokół basenów zewnętrznych itp.)   | 2023-03-23                              | 2028-03-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3810 | ITB-KOT-2024/2433<br>wydanie 1   | Taśmy rozprężne pintaband D600 BG1                                                                             | Stratofolio Sp. z o.o.<br>ul. Niegłowska 1A<br>38-200 Jasło                                             | do uszczelniania złączy pionowych między ościeżami a ościeżnicami okiennymi, wykonywanymi z drewna, aluminium lub PVC-U oraz między elementami lekkich ścian osłonowych (fasad) a konstrukcją budynku | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 3811 | ITB-KOT-2023/2434<br>wydanie 1   | Elementy montażowe Comfort Pro do mocowania przewodów instalacyjnych                                           | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | do podwieszania – w przypadku obejm mocujących i podparcia – w przypadku podpór dachowych prostych i regulowanych przewodów instalacyjnych                                                            | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |
| 3812 | ITB-KOT-2024/2435<br>wydanie 1   | Profile stalowe systemu BUDMAT do mocowania przewodów instalacyjnych                                           | BUDMAT Bogdan Więcek<br>ul. Otokowska 25<br>09-407 Płock                                                | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                 | 2024-01-30                              | 2029-01-30                                 |
| 3813 | ITB-KOT-2023/2436<br>wydanie 1   | Łączniki instalacyjne mosiężne FITTING                                                                         | FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2-4<br>53-609 Wrocław        | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody, instalacjach ogrzewania wodnego, instalacjach chłodniczych oraz instalacjach solarnych (woda z dodatkiem max. 50% glikolu)                        | 2023-03-22                              | 2028-03-22                                 |
| 3814 | ITB-KOT-2023/2437<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów Promisol S Hybrid do wykonywania okładzin elewacyjnych mocowanych do ściennych płyt warstwowych | ARCELORMITTAL CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Metalowców 1<br>41-600 Świętochłowice               | do wykonywania okładzin elewacyjnych ścian zewnętrznych wykonanych z płyt warstwowych                                                                                                                 | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3815 | ITB-KOT-2023/2438<br>wydanie 1                                    | Zbiorniki Rainekocent z polietylenu (PE-HD)                       | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe<br>CENTROPLAST Sp. z o.o.<br>Mazury 51<br>97-400 Belchatów        | do okresowego magazynowania lub retencji wody deszczowej                                                                                                                                                       | 2023-03-15                              | 2028-03-15                                 |
| 3816 | ITB-KOT-2023/2439<br>wydanie 1                                    | Stalowe ościeżnice drzwi REMUS                                    | REMUS T.Studziński,<br>M.Ciesiółka Spółka Jawna<br>Al. Niepodległości 801A<br>81-810 Sopot              | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach                                                                                                    | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 3817 | ITB-KOT-2023/2440<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych JASAL | P.P.H.U. JASAL Jan Salamon<br>ul. Warszawska 75<br>95-200 Pabianice                                     | do wykonywania kabin higieniczno-sanitarnych w obiektach budowlanych                                                                                                                                           | 2023-03-27                              | 2028-03-27                                 |
| 3818 | ITB-KOT-2023/2441<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(09.05.2023) | Stalowe łączniki rozporowe STALCO LSB                             | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego, klasy C20/25 ÷ C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021 | 2023-03-13                              | 2028-03-13                                 |
| 3819 | ITB-KOT-2023/2442<br>wydanie 1                                    | Elementy systemu studziennego WellGam                             | "GAMRAT" Spółka Akcyjna<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                          | do wykonywania studni wierconych, do szczelnego zamknięcia rury osłonowej (cembrowej lub nadfiltrkowej), znajdującej się w obudowie studni wierconej oraz do podwieszenia pompy głębinowej                     | 2023-05-09                              | 2028-05-09                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3820 | ITB-KOT-2023/2443<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe FIX-KF, UNO-KF, 4ALL-KF i UNO TIMBER-KF | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgerstraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia       | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                       | 2023-03-21                              | 2028-03-21                                 |
| 3821 | ITB-KOT-2023/2443<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe FIX-KF, UNO-KF, 4ALL-KF i UNO TIMBER-KF | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgerstraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia       | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                       | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 3822 | ITB-KOT-2023/2444<br>wydanie 1                          | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe UNIPLUG-KF                              | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgerstraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia       | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                       | 2023-03-21                              | 2028-03-21                                 |
| 3823 | ITB-KOT-2023/2445<br>wydanie 1                          | Preizolowane przewody wentylacyjne IRDP+ o przekroju prostokątnym              | POLONEZ PLUS Sp. z o.o.<br>ul. Złota 59<br>00-120 Warszawa                                              | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji montowanych na zewnątrz budynków                                                                                                                          | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 3824 | ITB-KOT-2023/2446<br>wydanie 1                          | Rury, kształtki i złącza kielichowe oraz elementy wyposażenia systemu KZO      | Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. w Końskich<br>ul. 1 Maja 57<br>26-200 Końskie                          | do wykonywania instalacji kanalizacji grawitacyjnej oraz do zbierania i odprowadzania wód opadowych z budynków niskich (do 2 kondygnacji) oraz budynków nie mających połączenia z zewnętrzną siecią kanalizacji ogólnospławnej | 2023-03-27                              | 2028-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3825 | ITB-KOT-2023/2447<br>wydanie 1                                                        | Klej poliuretanowy ISUM<br>KLEJ DO STYROPIANU<br>EPS i XPS                                           | Isum Sp. z o.o.<br>ul. Świdnicka 13<br>87-100 Toruń                                                     | do mocowania białych i grafitowych płyt z ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 3826 | ITB-KOT-2024/2448<br>wydanie 1                                                        | Kompozytowe kraty pomostowe i kraty stopni schodów MERIM-GRP                                         | MERiM Sobiczewski Sp.k.<br>ul. Muzealna 1<br>42-263 Brzeziny Kolonia                                    | do stosowania jako pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych, pokrycia kanałów i zabezpieczenia włączów, pokrycia ciągów pieszych               | 2024-03-27                              | 2029-03-27                                 |
| 3827 | ITB-KOT-2023/2449<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                    | Rozdzielacze INVENA PROV PLUS do ogrzewania podłogowego                                              | INVENA S.A.<br>ul. Grabskiego 3<br>75-209 Koszalin                                                      | do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje, w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego                                                                                                                     | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 3828 | ITB-KOT-2023/2449<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                               | Rozdzielacze INVENA PROV PLUS do ogrzewania podłogowego                                              | INVENA S.A.<br>ul. Grabskiego 3<br>75-209 Koszalin                                                      | do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje, w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego)                                                                                                       | 2024-04-30                              | 2029-04-30                                 |
| 3829 | ITB-KOT-2023/2450<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(06.02.2024)<br>(zob. wydanie 2) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit Ceretherm Object | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                                                    | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3830 | ITB-KOT-2023/2450<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1, zob.<br>wydanie 3)                 | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit Ceretherm Object | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                   | 2025-06-10                              | 2030-06-10                                 |
| 3831 | ITB-KOT-2023/2450<br>wydanie 3<br>(zastępuje wydanie 2)<br>+<br>Aneks nr 1<br>(01.12.2025) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit Ceretherm Object | Henkel Polska Operations Sp. z o.o.<br>ul. Domaniewska 41<br>02-672 Warszawa                            | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                   | 2025-11-04                              | 2030-06-10                                 |
| 3832 | ITB-KOT-2023/2451<br>wydanie 1                                                             | Stalowe łączniki rozporowe O-KF do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych                      | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgerstraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia       | do wykonywania zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych                                                                                                                           | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |
| 3833 | ITB-KOT-2023/2452<br>wydanie 1                                                             | Stalowe łączniki gwintowane 976-KF                                                                   | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgerstraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia       | do łączenia konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych elementów budowlanych z metalu lub drewna oraz do łączenia elementów budowlanych wykonanych z betonu lub materiałów drewnopochodnych | 2023-03-30                              | 2028-03-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3834 | ITB-KOT-2023/2453<br>wydanie 1                          | Ogniochronna piana poliuretanowa Fire Foam B1                                           | WKREŹT-MET<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Wincentego Witosa 170/176,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów | do wypełniania złączy liniowych i szczelin, w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, do uszczelniania przestrzeni między ościeżkami a ościeżnicami drzwi i okien, wykonanymi z drewna, stali lub PVC oraz drzwi z odpornością ogniową | 2023-03-31                              | 2028-03-31                                 |
| 3835 | ITB-KOT-2023/2454<br>wydanie 1                          | Rury i kształtki kanalizacyjne GROUND-THERM GWC                                         | Ground-Therm Sp. z o.o.<br>ul. Stepowa 30<br>44-105 Gliwice                                                                      | do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji                                                                                                                                                                                                | 2023-04-17                              | 2028-04-17                                 |
| 3836 | ITB-KOT-2023/2455<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne WÓJCIK VENTILATION-DUCTING MANUFACTURING o przekroju prostokątnym | Wójcik Ventilation-Ducting Manufacturing Sp. z o.o.<br>Kosewo 128<br>05-190 Nasielsk                                             | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                             | 2023-05-26                              | 2028-05-26                                 |
| 3837 | ITB-KOT-2023/2455<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne WÓJCIK VENTILATION-DUCTING MANUFACTURING o przekroju prostokątnym | Wójcik Ventilation-Ducting Manufacturing Sp. z o.o.<br>Kosewo 128<br>05-190 Nasielsk                                             | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                             | 2025-03-13                              | 2028-05-26                                 |
| 3838 | ITB-KOT-2023/2456<br>wydanie 1                          | Akcesoria dachowe IVT do mocowania elementów dachowych                                  | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                                            | do mocowania elementów dachowych                                                                                                                                                                                                             | 2023-04-17                              | 2028-04-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                       | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3839 | ITB-KOT-2023/2457<br>wydanie 1                         | Nawiewniki i wywiewniki SYSTEMAIR do wentylacji strumieniowej                                | SYSTEMAIR S.A.<br>Al. Krakowska 169 Łazy<br>k/Warszawy<br>05-552 Wólka Kosowska                         | do doprowadzania powietrza oraz do odprowadzania powietrze w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                    | 2023-05-30                              | 2028-05-30                                 |
| 3840 | ITB-KOT-2023/2458<br>wydanie 1                         | Podtynkowa rama montażowa Tech Line Base do wiszących misek ustępowych                       | Cersanit S.A.<br>Al. Solidarności 36<br>25-323 Kielce                                                   | do mocowania wiszących misek ustępowych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych | 2023-04-17                              | 2028-04-17                                 |
| 3841 | ITB-KOT-2023/2459<br>wydanie 1                         | Masa IZOFOLIA WEWNĘTRZNA do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych | DRAGON POLAND<br>Sp. z o.o.<br>ul. Rtm. W. Pileckiego 5<br>32-050 Skawina                               | do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności                                                             | 2023-06-26                              | 2028-06-26                                 |
| 3842 | ITB-KOT-2023/2460<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)     | Ogniochronna piana poliuretanowa Rawlplug B1 do uszczelniania złączy liniowych               | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do uszczelniania złączy liniowych                                                                                                                  | 2023-04-20                              | 2028-04-20                                 |
| 3843 | ITB-KOT-2023/2460<br>wydanie 2<br>(zstępuje wydanie 1) | Ogniochronna piana poliuretanowa Rawlplug B1 do uszczelniania złączy liniowych               | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do uszczelniania złączy liniowych                                                                                                                  | 2023-07-13                              | 2028-07-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3844 | ITB-KOT-2023/2461<br>wydanie 1   | Wysokociśnieniowe kształtki EcoFittom z PVC-O do przesyłania wody oraz ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji | Molecor Tecnologia, S.L.<br>Ctra M-206 Torrejon-Loeches,<br>Km 3.1<br>28890 Loeches (Madryt)<br>Hiszpania | do przesyłania wody,<br>ciśnieniowego odwadniania<br>i kanalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023-05-23                              | 2028-05-23                                 |
| 3845 | ITB-KOT-2023/2462<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy Sime-Plast<br>klej montażowy Popular                                                        | P.H.U. FARKOM Ireneusz<br>Lasek<br>ul. Rosoła 22e/5<br>02-786 Warszawa                                    | do mocowania białych<br>i grafitowych płyt z EPS oraz<br>XPS do powierzchni ścian<br>betonowych, ceramicznych,<br>silikatowych i z betonu<br>komórkowego, przy ocieplaniu<br>budynków metodą<br>bezpoinową ETICS, do<br>mocowania płyt EPS i XPS do<br>podziemnych części budynków<br>i budowli, na podłożach<br>mineralnych, z bitumiczną<br>powłoką hydroizolacyjną lub<br>bez, przy wykonywaniu<br>obwodowej izolacji cieplnej<br>oraz do dachów płaskich,<br>pokrytych papą, przy<br>wykonywaniu izolacji cieplnej<br>dachów | 2023-06-15                              | 2028-06-15                                 |
| 3846 | ITB-KOT-2023/2463<br>wydanie 1   | Kominki wentylacyjne<br>i przejścia dachowe<br>TRIVENTA oraz rury<br>przyłączeniowe IVT                        | IVT Sp. z o.o.<br>ul. Olszynowa 10<br>62-070 Zakrzewo                                                     | do stosowania jako elementy<br>wentylujące i wykończeniowe<br>przy wykonywaniu pokryć<br>dachowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023-06-15                              | 2028-06-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3847 | ITB-KOT-2023/2464<br>wydanie 1                     | Piana poliuretanowa Great Stuff™ Pro All Seasons                                | Specjalty Electronic Materials<br>Switzerland GmbH<br>Grossematte 4<br>6014 Luzern<br>Szwajcaria        | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                                           | 2023-11-13                              | 2028-11-13                                 |
| 3848 | ITB-KOT-2023/2465<br>wydanie 1                     | Elastyczna piana montażowa/uszczelniająca Insta Stik Flex+                      | Specjalty Electronic Materials<br>Switzerland GmbH<br>Grossematte 4<br>6014 Luzern<br>Szwajcaria        | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej); do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |
| 3849 | ITB-KOT-2023/2466<br>wydanie 1                     | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin BOSTIK PIANOKLEJ DO MUROWANIA     | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do wznoszenia murów z cienkimi spoinami                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 3850 | ITB-KOT-2023/2467<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Przewody wentylacyjne BLT o przekroju prostokątnym ze stali odpornej na korozję | BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                | 2023-08-30                              | 2028-08-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3851 | ITB-KOT-2023/2467<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne BLT o przekroju prostokątnym ze stali odpornej na korozję | BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                | 2025-07-10                              | 2028-08-30                                 |
| 3852 | ITB-KOT-2023/2468<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne BLT o przekroju kołowym ze stali odpornej na korozję      | BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                | 2023-08-29                              | 2028-08-29                                 |
| 3853 | ITB-KOT-2023/2469<br>wydanie 1                          | Dachowe czerpnie i wyrzutnie powietrza BLT                                      | BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.<br>ul. Chocimska 13<br>78-200 Białogard                                | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                         | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |
| 3854 | ITB-KOT-2023/2470<br>wydanie 1                          | Hybrydowy klej montażowy MOLEKO GOLIAT SUPER MOCNY KLEJ MONTAŻOWY               | B plus B Sp. z o.o.<br>ul. Studzienki 10<br>32-085 Modlnica                                             | do klejenia parapetów, stopnic i progów, wykonanych z drewna, marmuru, kamienia i PVC, do podłoża betonowego, wewnątrz budynków | 2023-05-22                              | 2028-05-22                                 |
| 3855 | ITB-KOT-2023/2471<br>wydanie 1                          | Jednokomponentowy klej poliuretanowy DEKO                                       | Polychem Systems Sp. z o.o.<br>ul. Wolczyńska 43<br>60-003 Poznań                                       | do mocowania wyrobów termoizolacyjnych do powierzchni płaskich                                                                  | 2023-08-30                              | 2028-08-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                      | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3856 | ITB-KOT-2023/2472<br>wydanie 1                                                        | Piany poliuretanowe<br>MONTAGE GUNFOAM i<br>MONTAGE FOAM                                                                                                                                                   | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                            | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                          | 2023-05-22                              | 2028-05-22                                 |
| 3857 | ITB-KOT-2023/2473<br>wydanie 1                                                        | Ogniochronna piana poliuretanowa montage gunfoam B1 / Flame Protect Gunfoam B1 / FireSeal Gunfoam B1 / FireWall Gunfoam B1 / montage foam B1 / Flame Protect Foam B1 / FireSeal Foam B1 / FireWall Foam B1 | ATC RAVEN Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                            | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5%, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi | 2023-06-06                              | 2028-06-06                                 |
| 3858 | ITB-KOT-2023/2474<br>wydanie 1                                                        | Rury studzienne PEVEFOR z PVC-U                                                                                                                                                                            | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                            | do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                                                                                                                                                                      | 2023-06-27                              | 2028-06-27                                 |
| 3859 | ITB-KOT-2023/2475<br>wydanie 1                                                        | Zestaw wyrobów SMART do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii                                                                                                 | RENOPLAST Spółka z o.o.<br>ul. Fabryczna 14<br>34-300 Żywiec                                            | do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów, loggii                                                                                                                                           | 2023-06-30                              | 2028-06-30                                 |
| 3860 | ITB-KOT-2023/2476<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(01.08.2024)<br>(zob. wydanie 2) | Przeciwpowozarowe drzwi wewnętrzne rozwierane Glass System Urban Plus FR i Glass System Timber Plus FR                                                                                                     | Glass System Polska Spółka Akcyjna<br>ul. Marcina Kasprzaka 4<br>01-211 Warszawa                        | do stosowania jako przeciwpowozarowe drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                          | 2023-07-17                              | 2028-07-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3861 | ITB-KOT-2023/2476<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przeciwpożarowe drzwi wewnętrzne rozwierane Glass System Urban Plus FR i Glass System Timber Plus FR | Glass System Technologies S.A.<br>ul. Marcina Kasprzaka 4<br>01-211 Warszawa                                  | do stosowania jako drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe                                                    | 2025-04-09                              | 2030-04-09                                 |
| 3862 | ITB-KOT-2023/2477<br>wydanie 1                          | Czerpnie i wyrzutnie powietrza PIS Piotrowski                                                        | Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej W. Piotrowski<br>ul. Zieliniec 20<br>61-058 Poznań                     | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2023-07-19                              | 2028-07-19                                 |
| 3863 | ITB-KOT-2023/2478<br>wydanie 1                          | Preizolowane przewody wentylacyjne IRMARK o przekroju prostokątnym                                   | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>ul. Borecka 4B<br>03-034 Warszawa | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                        | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |
| 3864 | ITB-KOT-2023/2479<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne AJP o przekroju prostokątnym                                                   | AJP J. Bożek Sp. K.<br>Brzegi 318<br>32-002 Brzegi                                                            | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                        | 2023-06-26                              | 2028-06-26                                 |
| 3865 | ITB-KOT-2024/2480<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy FORSTEP FS-BOX, FORSTEP FS-Z i FORSTEP FS-B z izolacją akustyczną                           | Forbuild S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                               | do stosowania w połączeniach elementów schodowych                                                       | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3866 | ITB-KOT-2024/2480<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy FORSTEP FS-BOX, FORSTEP FS-Z i FORSTEP FS-B z izolacją akustyczną                                       | FORBUILD S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                         | do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych                                                                                                                                                         | 2025-07-28                              | 2030-07-28                                 |
| 3867 | ITB-KOT-2024/2481<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy FORSTEP FS-BOX z trzpieniem stalowym FORSTEP FS-T i izolacją akustyczną                                 | Forbuild S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                         | do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych                                                                                                                                                         | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |
| 3868 | ITB-KOT-2024/2481<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy FORSTEP FS-BOX z trzpieniem stalowym FORSTEP FS-T i izolacją akustyczną                                 | FORBUILD S.A.<br>ul. Górna 2a<br>26-200 Końskie                                                         | do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych                                                                                                                                                         | 2025-07-28                              | 2030-07-28                                 |
| 3869 | ITB-KOT-2023/2482<br>wydanie 1                          | Przepustnice (regulatory) Comfort Pro o zmiennym (VAV) przepływie powietrza                                      | KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.<br>ul. Nadborna 2A<br>86-050 Solec Kujawski                                     | do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                           | 2023-06-07                              | 2028-06-07                                 |
| 3870 | ITB-KOT-2023/2483<br>wydanie 1                          | Separatory koalescencyjne ATOL-OH-ZO z wewnętrznym obejściem hydraulicznym zintegrowanym z separatorem zawieszin | MAGNUS-TECH Sp. z o.o.<br>pl. Batorego 3<br>70-207 Szczecin                                             | do redukcji substancji pływających, zawieszin i cieczy lekkich, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych, np. z parkingów, dróg, ulic, węzłów komunikacyjnych i baz transportowych | 2023-09-26                              | 2028-09-26                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3871 | ITB-KOT-2023/2484<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Przewody wentylacyjne<br>WÓJCIK VENTILATION-<br>DUCTING<br>MANUFACTURING<br>o przekroju kołowym      | Wójcik Ventilation-Ducting<br>Manufacturing Sp. z o.o.<br>Kosewo 128<br>05-190 Nasielsk                 | do rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023-06-07                              | 2028-06-07                                 |
| 3872 | ITB-KOT-2023/2484<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne<br>WÓJCIK VENTILATION-<br>DUCTING<br>MANUFACTURING<br>o przekroju kołowym      | Wójcik Ventilation-Ducting<br>Manufacturing Sp. z o.o.<br>Kosewo 128<br>05-190 Nasielsk                 | do rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-02-25                              | 2028-06-07                                 |
| 3873 | ITB-KOT-2023/2485<br>wydanie 1                          | Nawiewniki okienne AMO,<br>AMI, AMD i AMA                                                            | AERECO Wentylacja<br>Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                   | do doprowadzania powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023-06-16                              | 2028-06-16                                 |
| 3874 | ITB-KOT-2023/2486<br>wydanie 1                          | Złączki zaprasowywane<br>KISTAL INOX ze stali<br>odpornej na korozję<br>i KISTAL C ze stali węglowej | KISAN Sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 21<br>37-220 Kańczuga                                              | do łączenia rur ze stali<br>odpornej na korozję wg normy<br>PN-EN 10312:2006,<br>w instalacjach zimnej i ciepłej<br>wody, instalacjach ogrzewania<br>wodnego, instalacjach wody<br>lodowej, chłodniczych,<br>instalacjach napełnionych<br>mieszkanką wody z glikolem<br>oraz w instalacjach solarnych<br>oraz do łączenia rur ze stali<br>niestopowej wg normy PN-EN<br>10305-3:2016, w instalacjach<br>ogrzewania wodnego systemu<br>zamkniętego, instalacjach<br>wody lodowej, instalacjach<br>chłodniczych oraz w<br>instalacjach solarnych | 2023-07-25                              | 2028-07-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3875 | ITB-KOT-2023/2487<br>wydanie 1   | Centrala sterująca FR-TZS stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                 | FRAPOL Sp. z o.o.<br>ul. Mierzeja Wiślana 8<br>30-832 Kraków                                            | do stosowania w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, tunelach, budynkach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, do wizualizacji, kontroli i sterowania urządzeniami wchodzącymi w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 3876 | ITB-KOT-2023/2488<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe PIANA MONTAŻOWA CAŁOROCZNA LUKSEN STANDARD i PIANA MONTAŻOWA CAŁOROCZNA LUKSEN 65 MAX | Hostan Sp. z o.o.<br>os. Kościuszkowskie 6/176<br>31-858 Kraków                                         | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                  | 2023-06-05                              | 2028-06-05                                 |
| 3877 | ITB-KOT-2023/2489<br>wydanie 1   | Stal żebrowana B500B w kręgach i prętach do zbrojenia betonu                                              | FERALPI SIDERURGICA S.p.A.<br>Via C.N. Pasini 11<br>25017 Lonato d/G (BS)<br>Włochy                     | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości B i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa                                                          | 2023-06-22                              | 2028-06-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                                                                                           | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3878 | ITB-KOT-2023/2490<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(27.10.2023)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(12.03.2024)<br>+<br>Aneks nr 3<br>(10.07.2024)<br>+<br>Aneks nr 4<br>(02.06.2025) | Piany poliuretanowe TIGER                                                                                                             | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne<br><br>BOSTIK ROMANIA SRL<br>Rasaritului Strada 51 (DN7),<br>Ilfov<br>070000 Buftea<br>Rumunia | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                   | 2023-09-12                              | 2028-09-12                                 |
| 3879 | ITB-KOT-2023/2491<br>wydanie 1                                                                                                                                             | Lakier ogniochronny do drewna i materiałów drewnopochodnych DELTA - Wood Fire Protect - Aqua / DELTA - Wood Fire Protect - Aqua Floor | PPHU DELTA B. Osiński<br>ul. Serdeczna 6<br>43-100 Tychy                                                                                                               | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów ścian, sufitów, podłóg i kształtowników okien, wykonywanych z drewna (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i materiałów drewnopochodnych | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 3880 | ITB-KOT-2023/2492<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                                                                                         | Zestaw wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALURON AS 75EI                                                | ALURON Sp. z o.o.<br>Podmiejska 11<br>42-400 Zawiercie                                                                                                                 | do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                                                        | 2023-11-07                              | 2028-11-07                                 |
| 3881 | ITB-KOT-2023/2492<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                                                                                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALURON AS 75EI                              | Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.<br>ul. Podmiejska 11<br>42-400 Zawiercie                                                                                            | do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                                                        | 2025-01-14                              | 2030-01-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3882 | ITB-KOT-2023/2493<br>wydanie 1                          | Piany poliuretanowe MAJESTIK                                                   | Majestik Sp. z o.o.<br>ul. Skarbka z Gór 25c/5<br>03-287 Warszawa                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                 | 2023-06-12                              | 2028-06-12                                 |
| 3883 | ITB-KOT-2023/2494<br>wydanie 1                          | Tworzywowo-metalowe łączniki L i L-T do mocowania obejm rur spustowych z PVC-U | SOLGAM Spółka z o.o.<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                             | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych obejm rur                                                                          | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |
| 3884 | ITB-KOT-2023/2495<br>wydanie 1                          | Zbiorniki żelbetowe Z z elementów prefabrykowanych                             | TRANS-BUD Piotr Myslek<br>ul. Tierieszkowej 3/12<br>41-303 Dąbrowa Górnicza                             | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                                                                                                      | 2023-06-30                              | 2028-06-30                                 |
| 3885 | ITB-KOT-2023/2496<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad BSP KB                                 | BSP Bracket System Polska Sp. z o.o.<br>ul. Prochowa 35 lok. 31<br>04-388 Warszawa                      | do wykonywania balustrad, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni zabezpieczonej / ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku | 2023-11-27                              | 2028-11-27                                 |
| 3886 | ITB-KOT-2023/2496<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad BSP KB                                 | BSP Bracket System Polska Sp. z o.o.<br>ul. Prochowa 35 lok. 31<br>04-388 Warszawa                      | do wykonywania balustrad, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni zabezpieczonej / ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku | 2025-06-23                              | 2028-11-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3887 | ITB-KOT-2023/2497<br>wydanie 1   | Ogniochronna piana poliuretanowa ISUM B1                                | Isum Sp. z o.o.<br>ul. Świdnicka 13<br>87-100 Toruń                                                     | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między przegrodami nieruchomymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi | 2023-06-15                              | 2028-06-15                                 |
| 3888 | ITB-KOT-2023/2498<br>wydanie 1   | Rozdzielacze i zespoły pompowo-mieszające PURMO                         | Purmo Group Poland Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 11<br>44-203 Rybnik                                    | do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego                                                                                                                | 2023-06-19                              | 2028-06-19                                 |
| 3889 | ITB-KOT-2023/2499<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe Hard Head Sealant Foam NBS i Hard Head Sealant Foam | Dana Lim A/S<br>Kobenhavnsvej 220<br>DK-4600 Koge<br>Dania                                              | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                         | 2023-08-28                              | 2028-08-28                                 |
| 3890 | ITB-KOT-2023/2500<br>wydanie 1   | Wywiewniki Stabiler SW, Stabiler KSW i Stabiler CSW                     | DARCO Sp. z o.o.<br>ul. Metalowców 43<br>39-200 Dębica                                                  | do ograniczenia wpływu powietrza wewnętrznego w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                            | 2023-10-23                              | 2028-10-23                                 |
| 3891 | ITB-KOT-2023/2501<br>wydanie 1   | Piana poliuretanowa 2K / 2 K FACHMANN                                   | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                         | 2023-08-30                              | 2028-08-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3892 | ITB-KOT-2023/2502<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów systemu HIT-HY 170 do kotwienia prętów zbrojeniowych w podłóżach murowych       | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do kotwienia prętów zbrojeniowych w podłóżach murowych                                                 | 2023-08-30                              | 2028-08-30                                 |
| 3893 | ITB-KOT-2023/2502<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów systemu Hilti HIT-HY 170 do kotwienia prętów zbrojeniowych w podłóżach murowych | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do kotwienia prętów zbrojeniowych w podłóżach murowych                                                 | 2023-12-04                              | 2028-08-30                                 |
| 3894 | ITB-KOT-2024/2503<br>wydanie 1                          | Zawory kulowe NANOPANEL                                                                        | SBS Sp. z o.o.<br>ul. Aleksandrowska 67/93<br>91-205 Łódź                                               | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych | 2024-01-18                              | 2029-01-18                                 |
| 3895 | ITB-KOT-2024/2504<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne AKAN o przekroju prostokątnym                                            | AKAN-SERVIS Sp. z o.o.<br>ul. Młynarska 42/115<br>01-171 Warszawa                                       | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                       | 2024-03-26                              | 2029-03-26                                 |
| 3896 | ITB-KOT-2023/2505<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne ZWIB o przekroju prostokątnym                                            | Instal Białystok S.A.<br>w restrukturyzacji<br>Kolonja Koplany 11A<br>16-061 Juchnowiec Kościelny       | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                       | 2023-06-28                              | 2028-06-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3897 | ITB-KOT-2023/2506<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe ISUM                               | Isum Sp. z o.o.<br>ul. Świdnicka 13<br>87-100 Toruń                                                     | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2023-08-01                              | 2028-08-01                                 |
| 3898 | ITB-KOT-2023/2507<br>wydanie 1   | Rury studzienne i filtrowe GAMRAT                      | "GAMRAT" Spółka Akcyjna<br>ul. Mickiewicza 108<br>38-200 Jasło                                          | do budowy studni wierconych w gruncie i do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                                                     | 2023-08-23                              | 2028-08-23                                 |
| 3899 | ITB-KOT-2023/2508<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne WENTKAN o przekroju prostokątnym | WENTSELL Sp. z o.o.<br>ul. Stalowa 27<br>33-100 Tarnów                                                  | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                  | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |
| 3900 | ITB-KOT-2023/2509<br>wydanie 1   | Kleje do tapet AXTON                                   | Unicell International Sp. z o.o.<br>ul. Supraślska 25<br>16-010 Wasilków                                | do mocowania tapet wewnątrz budynków                                                                                                                  | 2023-07-25                              | 2028-07-25                                 |
| 3901 | ITB-KOT-2023/2510<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza SCW             | WENTSELL Sp. z o.o.<br>ul. Stalowa 27<br>33-100 Tarnów                                                  | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                               | 2023-07-18                              | 2028-07-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3902 | ITB-KOT-2023/2511<br>wydanie 1                                    | Wpusty dachowe attykowe Galeco Drain                                                                     | GALECO Sp. z o.o.<br>ul. Uśmiechu 1<br>32-083 Balice                                                    | do grawitacyjnego odprowadzania wody opadowej przez attyki dachów płaskich, użytkowych i nieużytkowych, tarasów i balkonów                                            | 2023-07-18                              | 2028-07-18                                 |
| 3903 | ITB-KOT-2023/2512<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów do wykonywania podkładów podłogowych Atlas                                                | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 25 do 80 mm, wewnątrz budynków                                                                                     | 2023-07-31                              | 2028-07-31                                 |
| 3904 | ITB-KOT-2023/2513<br>wydanie 1                                    | Przewody wentylacyjne POST o przekroju kołowym                                                           | POST Luchtkanalen Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wrzesińska 187, Jasin<br>62-020 Swarzędz                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                      | 2023-07-19                              | 2028-07-19                                 |
| 3905 | ITB-KOT-2023/2514<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(03.07.2025) | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad COPAL SYSTEM                                                     | COPAL Sp. z o.o.<br>ul. Sikorskiego 78<br>64-980 Trzcianka                                              | do wykonywania balustrad, zabezpieczających osoby stojące lub poruszające się po powierzchni zabezpieczonej / ograniczonej balustradą przed niebezpieczeństwem upadku | 2023-07-27                              | 2028-07-27                                 |
| 3906 | ITB-KOT-2023/2515<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych systemem mcr ISOVERM 825 | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych                                                                                                      | 2023-09-26                              | 2028-09-26                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3907 | ITB-KOT-2023/2515<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych systemem mcr ISOVERM 825 | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych                                                                                                                                                               | 2024-03-28                              | 2028-09-26                                 |
| 3908 | ITB-KOT-2023/2516<br>wydanie 1                          | Klej montażowy KLEJ DO LISTEW I ROZET STYROPIANOWYCH AXTON                                               | Unicell International Sp. z o.o.<br>ul. Supraślska 25<br>16-010 Wasilków                                | do mocowania elementów wykończeniowych                                                                                                                                                                                         | 2023-09-04                              | 2028-09-04                                 |
| 3909 | ITB-KOT-2023/2517<br>wydanie 1                          | Metalowe łączniki rozporowe WTS i WTM                                                                    | "BSK Technika Zamocowań" Sp. z o.o.<br>ul. Henryka Duleby 10<br>40-833 Katowice                         | do wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                       | 2023-07-27                              | 2028-07-27                                 |
| 3910 | ITB-KOT-2023/2518<br>wydanie 1                          | Kurki kulowe TADLINE                                                                                     | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%) | 2023-08-02                              | 2028-08-02                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDŁOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3911 | ITB-KOT-2023/2519<br>wydanie 1      | Klej poliuretanowy TYTAN<br>Professional WINS Pianoklej       | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław<br>Selena FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław              | do mocowania płyt<br>termoizolacyjnych z białego<br>polistyrenu ekspandowanego<br>(EPS) do powierzchni ścian<br>betonowych, ceramicznych,<br>silikatowych i z betonu<br>komórkowego, przy ocieplaniu<br>budynków metodą<br>bezpoinową ETICS, do<br>mocowania termoizolacyjnych<br>elementów parapetów i listew<br>podokiennych, stosowanych<br>pod kształtownikami<br>okiennymi oraz parapetami<br>zewnątrznymi<br>i wewnętrznymi, wykonanych<br>z polistyrenu ekspandowanego<br>(EPS), polistyrenu<br>ekstrudowanego (XPS),<br>sztywnej pianki<br>poliizocyjanurowej (PIR)<br>z welonem szklanym lub<br>sztywnej pianki<br>poliuretanowej (PUR)<br>i warstwowych mat<br>termoizolacyjnych<br>z powierzchniami<br>zewnątrznymi pokrytymi folią<br>alumiiniową, stosowanych jako<br>warstwa izolacyjna pod<br>roletami okiennymi | 2023-10-12                                          | 2028-10-12                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3912 | ITB-KOT-2023/2520<br>wydanie 1                     | Piana poliuretanowa PROFI / PUROTAN / PUREX / WILLPUR / ESPUR / STARPUR / STYRPUR / ARBET / KOSPEL / NERO / ENERGY STIK / PROFESLINE / PANDA / PRIVKDS / STALCO / SIMEPLAST / MAGIC DEPOT / F&F SZTIKER / SK8THERM / POLSTYR / KMS CONCEPTS / SBS / MEDOS / THERMO / NUXI / SIME-PLAST PIANA PVC POPULAR / HDSystem / Pro Black / Adamex | Polychem Systems Sp. z o.o.<br>ul. Wolczyńska 43<br>60-003 Poznań                                         | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) oraz do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2023-09-28                              | 2028-09-28                                 |
| 3913 | ITB-KOT-2025/2521<br>wydanie 1                     | Preizolowane rury i kształtki COOL-FIT 2.0 i COOL-FIT 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                | Georg Fischer Spółka z o.o.<br>Al. Krakowska 81<br>05-090 Sękocin Nowy                                    | do stosowania w instalacjach chłodniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-12-16                              | 2030-12-16                                 |
| 3914 | ITB-KOT-2023/2522<br>wydanie 1                     | Przepustnice regulacyjne WB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANG Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Częstochowska 26<br>32-085 Modlnica                                      | do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023-08-16                              | 2028-08-16                                 |
| 3915 | ITB-KOT-2023/2523<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Wkręty EJOT BS-R do mocowania płyt warstwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna | do mocowania płyt warstwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-10-16                              | 2028-10-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3916 | ITB-KOT-2023/2523<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wkręty EJOT BS-R do mocowania płyt warstwowych       | EJOT Polska<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna          | do mocowania płyt warstwowych                                                                                                                                                                                                 | 2025-05-15                              | 2028-10-16                                 |
| 3917 | ITB-KOT-2023/2524<br>wydanie 1                          | Wyroby do uszczelniania przejść instalacji KRASO®    | Grzegorz Muszyński BWB<br>technologie<br>ul. Pilsudskiego 130<br>26-200 Końskie                                       | do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji (rury i kable) przez przegrody, wewnętrzne i zewnętrzne (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), w obiektach budowlanych  | 2023-12-07                              | 2028-12-07                                 |
| 3918 | ITB-KOT-2023/2525<br>wydanie 1                          | Pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu            | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY KAMET-STEEL<br>Soborna str., 18 B<br>51925 Dnipropetrovsk Oblast,<br>Kamianske<br>Ukraina | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości B i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa | 2023-08-29                              | 2028-08-29                                 |
| 3919 | ITB-KOT-2023/2526<br>wydanie 1                          | Pokrywy włazowe (zwieńczenia) PNW-03                 | PRIMET S.A.<br>Górki<br>82-400 Sztum                                                                                  | do stosowania w studzienkach inspekcyjnych, umożliwiających dostęp do instalacji i armatury podziemnej                                                                                                                        | 2023-08-23                              | 2028-08-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3920 | ITB-KOT-2023/2527<br>wydanie 1   | Ścienny nawiewnik powietrza zewnętrznego HYBRYD GLIF                                                                   | HYBRYD16 Sp. z o.o. Sp. k<br>ul. Kwidzyńska 4D<br>51-416 Wrocław                                        | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach                                                            | 2023-11-20                              | 2028-11-20                                 |
| 3921 | ITB-KOT-2023/2528<br>wydanie 1   | Nawiewniki i wywiewniki (kraty nawiewno-wywiewne) KPZ                                                                  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SAW-POL" Maria Tomow<br>99-122 Góra Św. Małgorzaty 31A  | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                              | 2023-08-28                              | 2028-08-28                                 |
| 3922 | ITB-KOT-2023/2529<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza PE-FLEX                                                                         | PE-FLEX Sp. z o.o. Sp. K.<br>Gdów 1488<br>32-420 Gdów                                                   | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                              | 2023-08-23                              | 2028-08-23                                 |
| 3923 | ITB-KOT-2023/2530<br>wydanie 1   | Nawiewniki P-DVS i wywiewniki DVS                                                                                      | SITACO Sp. z o.o.<br>ul. Kamieńskiego 51<br>30-644 Kraków                                               | do doprowadzania powietrza do pomieszczeń oraz do odprowadzania powietrza z pomieszczeń, jako elementy montowane w instalacjach wentylacji mechanicznej (i klimatyzacji) w budynkach | 2023-09-26                              | 2028-09-26                                 |
| 3924 | ITB-KOT-2023/2531<br>wydanie 1   | Zaprawa cementowa TYTAN PROFESSIONAL<br>Szybkowiążąca zaprawa wyrównująca MASTIC 3-30 Express do podkładów podłogowych | SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                    | do wykonywania podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków                                                                                                                | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                              | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3925 | ITB-KOT-2023/2532<br>wydanie 1                     | Zaprawa cementowa TYTAN PROFESSIONAL Jastrych szybkowiążący MAESTRA 10-80 Express do podkładów podłogowych | SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                                                                 | do wykonywania podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków                                                                                                                                                              | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |
| 3926 | ITB-KOT-2023/2533<br>wydanie 1                     | Piany poliuretanowe webertherm                                                                             | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                                                             | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                              | 2023-08-29                              | 2028-08-29                                 |
| 3927 | ITB-KOT-2023/2534<br>wydanie 1                     | Klej poliuretanowy webertherm PIANOKLEJ                                                                    | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                                                             | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) | 2023-08-29                              | 2028-08-29                                 |
| 3928 | ITB-KOT-2023/2535<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów do wykonywania wentylowanych okładzin elewacyjnych ARTRYS-EQUITONE                          | ARTRYS PROJEKT Roszko, Wierzejski Sp. J.<br>ul. Polna 25E<br>05-816 Opacz-Kolonia<br>Etex Poland Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa | do wykonywania wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych (okładzin elewacyjnych) w budynkach eksploatowanych lub nowowznoszonych                                                                                                   | 2023-11-27                              | 2028-11-27                                 |
| 3929 | ITB-KOT-2023/2536<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Przewody wentylacyjne Interklima o przekroju prostokątnym                                                  | Interklima Bartłomiej Drabicki<br>ul. Miła 17<br>07-410 Ostrolęka                                                                                    | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                   | 2023-09-22                              | 2028-09-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3930 | ITB-KOT-2023/2536<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Przewody wentylacyjne Interklima o przekroju prostokątnym                                                                | Interklima Bartłomiej Drabicki<br>ul. Miła 17<br>07-410 Ostrołęka                                       | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach    | 2025-09-23                              | 2028-09-22                                 |
| 3931 | ITB-KOT-2023/2538<br>wydanie 1                          | Rozdzielacze mosiężne i stalowe oraz zespoły pompowo-mieszające TiA do instalacji ogrzewania                             | TiA Sp. z o.o.<br>ul. Słowackiego 22 a<br>37-200 Przeworsk                                              | do rozdziału czynnika roboczego, do stosowania w instalacjach ogrzewania            | 2023-09-25                              | 2028-09-25                                 |
| 3932 | ITB-KOT-2023/2539<br>wydanie 1                          | Przepustnice (regulatory) MRM o stalym (CAV) przepływie powietrza                                                        | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                      | do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach              | 2023-10-26                              | 2028-10-26                                 |
| 3933 | ITB-KOT-2023/2540<br>wydanie 1                          | Płyty warstwowe SANCER z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej                                     | SAN BUD Cleanroom Sp. z o.o.<br>ul. Niciarniana 45<br>92-320 Łódź                                       | do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i wewnętrznych sufitów podwieszanych | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 3934 | ITB-KOT-2023/2541<br>wydanie 1                          | Płyty warstwowe ściennie PWS2-MWA-ST z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej pełnej i perforowanej | PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.<br>ul. Sokółowska 32b<br>05-806 Komorów, Sokółów                                  | do stosowania jako elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych                       | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŹNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3935 | ITB-KOT-2023/2542<br>wydanie 1                     | Zestaw wyrobów malarskich Solvatic 2C-EP-MIO-KJ75 i Solvatic PV-AY-topcoat LS78 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych | Novatic Coatings Private Limited<br>Survey no 271 / Gat no. 924,<br>Nehru Industrial Estate,<br>Pirangut, Taluka Mulshi,<br>Maharashtra<br>412115 Pune<br>Indie | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych, stalowych, ocynkowanych metodą zanurzeniową                         | 2023-09-26                              | 2028-09-26                                 |
| 3936 | ITB-KOT-2023/2543<br>wydanie 1                     | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu Compobud Deski Kompozytowe                                                                                          | Polprodukt Ewa Mizerska<br>ul. Orężna 3<br>05-500 Piaseczno                                                                                                     | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń                                                                                                                        | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 3937 | ITB-KOT-2023/2545<br>wydanie 1                     | Elementy liniowego systemu EXAR do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                           | KOMSTAŁ Michał Kowejsza<br>ul. Generała Maczka 71B<br>43-310 Bielsko-Biała                                                                                      | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                             | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 3938 | ITB-KOT-2023/2546<br>wydanie 1                     | Stalowe ościeżnice drzwi GTV-STOLMET                                                                                                                                            | GTV STOLMET Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Pola 6<br>12-100 Szczytno                                                                                              | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi wewnętrznych rozwieranych, jednoskrzydłowych, ze skrzydłem przylgowym, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach | 2023-09-25                              | 2028-09-25                                 |
| 3939 | ITB-KOT-2023/2547<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Pręty kompozytowe TATRAN do zbrojenia betonu                                                                                                                                    | TATRAN FRP Sp. z o.o.<br>ul. Grunwaldzka 174<br>33-300 Nowy Sącz                                                                                                | do wykonywania elementów zbrojenia rozciąganego i ściskanego, w konstrukcjach betonowych                                                                             | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3940 | ITB-KOT-2023/2547<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Pręty kompozytowe TATRAN / TORHPROMCONTRAKT do zbrojenia betonu                            | TATRAN FRP Sp. z o.o.<br>ul. Grunwaldzka 174<br>33-300 Nowy Sącz<br>Torhpromcontract Sp. z o.o.<br>str. Kostya Gordienko 2<br>49064 Dnipro<br>Ukraina | do stosowania w połączeniach prefabrykowanych słupów żelbetowych, z podłożem z betonu (kotwienie słupów w podłożu)                                                                                                                                                          | 2024-12-30                              | 2028-09-29                                 |
| 3941 | ITB-KOT-2023/2548<br>wydanie 1                          | Nawiewniki (kratki wentylacyjne) ST-W i ALWP                                               | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SAW-POL" Maria Tomow<br>99-122 Góra Św. Małgorzaty 31A                                                | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                         | 2023-09-27                              | 2028-09-27                                 |
| 3942 | ITB-KOT-2023/2549<br>wydanie 1                          | Ścienne czerpnie powietrza CWP i CWP-al                                                    | RDJ KLIMA Spółka Jawna W.<br>Dybicz, R. Józefowicz,<br>M. Rapicki<br>ul. Spokojna 97 A<br>87-800 Włocławek                                            | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                         | 2023-11-13                              | 2028-11-13                                 |
| 3943 | ITB-KOT-2023/2550<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemu MORAD® AC-84 EI | MORAD Sp. z o.o.<br>ul. Kościarska 13<br>83-300 Kartuszy                                                                                              | do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                         | 2023-10-03                              | 2028-10-03                                 |
| 3944 | ITB-KOT-2023/2551<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Podtynkowe ramy montażowe nextVIT do urządzeń sanitarnych                                  | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo, ul. Poznańska 1A<br>62-081 Przeźmierowo                                                                                 | do montażu wiszących misek ustępowych, wiszących misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych, umywałek, umywałek dla osób niepełnosprawnych, bidetów i pisuarów, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3945 | ITB-KOT-2023/2551<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Podtynkowe ramy montażowe nextVIT do urządzeń sanitarnych                                                                       | REHAU Sp. z o.o.<br>Baranowo, ul. Poznańska 1A<br>62-081 Przeźmierowo                                   | do montażu wiszących misek ustępowych, wiszących misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych, umywalek, umywalek dla osób niepełnosprawnych, bidetów i pisuarów, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2024-12-16                              | 2028-12-27                                 |
| 3946 | ITB-KOT-2023/2552<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne ECO PROF KLIMA o przekroju kołowym                                                                        | ECO PROF KLIMA SPÓŁKA<br>Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>ul. Grzybowska 87<br>00-844 Warszawa    | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                            | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 3947 | ITB-KOT-2023/2553<br>wydanie 1                          | Elementy systemu GORGIEL do mocowania przewodów i elementów instalacyjnych                                                      | GORGIEL GROUP<br>Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Poznańska 10, Karpicko<br>64-200 Wolsztyn                     | do mocowania przewodów i elementów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                           | 2023-10-17                              | 2028-10-17                                 |
| 3948 | ITB-KOT-2024/2554<br>wydanie 1                          | Farba Interline 984C do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych wewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych na paliwa płynne | Akzo Nobel Car Refinishes<br>Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krakowiaków 50<br>02-255 Warszawa                 | do antykorozyjnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników na paliwa płynne, takie jak: surowa ropa naftowa i produkty przeróbki ropy naftowej, paliwa bezolowiowe, oleje napędowe, paliwa lotnicze oraz paliwa z dodatkiem bio-komponentów            | 2024-06-12                              | 2029-06-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3949 | ITB-KOT-2023/2555<br>wydanie 1   | Studzienki kanalizacyjne ROTO-TECH                                                    | ROTO-TECH Sp. z o.o.<br>ul. Kościelna 11/3<br>05-500 PIASECZNO                                          | do stosowania w zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych, do beczniennowego transportu ścieków i wód opadowych                                                             | 2023-10-30                              | 2028-10-30                                 |
| 3950 | ITB-KOT-2023/2556<br>wydanie 1   | Zbiorniki żelbetowe PLOT-BET z elementów prefabrykowanych                             | P.P.H.U. PLOT-BET" Bogdan Dziedzic<br>Niedźwiada 48<br>99-400 Łowicz                                    | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków                                                                                                                        | 2023-09-29                              | 2028-09-29                                 |
| 3951 | ITB-KOT-2024/2557<br>wydanie 1   | Elementy EGCOSONO SP, EGCOSTEP SP i EGCOPAL z izolacją akustyczną                     | MAX FRANK GmbH & Co. KG<br>Mitterweg 1<br>D-94339 Leiblfling<br>Niemcy                                  | do stosowania w połączeniach elementów żelbetowych klatek schodowych                                                                                                    | 2024-12-31                              | 2029-12-31                                 |
| 3952 | ITB-KOT-2023/2566<br>wydanie 1   | Płyty ceramiczne wielkoformatowe COTTO D'ESTE                                         | Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A<br>Via Panaria Bassa 22/A<br>41034 Finale Emilia (MO)<br>Włochy  | do wykonywania okładzin ścian i sufitów oraz wykładzin podłóg (z wyjątkiem płyt o powierzchni gładkiej - polerowanej lub szlifowanej), wewnątrz i na zewnątrz budynków) | 2023-10-30                              | 2028-10-30                                 |
| 3953 | ITB-KOT-2023/2558<br>wydanie 1   | Hybrydowy klej montażowy K2 / PSB / Simeplast / Fachmann / Majster ABC / Majster Fest | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do klejenia parapetów, stopnic i progów, wykonanych z drewna, marmuru, kamienia i PVC, do podłoża betonowego, wewnątrz budynków                                         | 2023-10-04                              | 2028-10-04                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b>        | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDŁOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                            | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3954       | ITB-KOT-2023/2559<br>wydanie 1                     | Zestaw desek tarasowych<br>i elementów uzupełniających<br>systemu PLASTWOOD                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOMO Paweł Kubik<br>ul. Zamknięta 15<br>32-800 Brzesko                                                                             | do wykonywania podłóg na<br>zewnątrz pomieszczeń (tarasy,<br>werandy, balkony, pomosty,<br>nawierzchnie wokół basenów<br>zewnątrznych, itp.)                         | 2023-12-29                                                     | 2028-12-29                                                        |
| 3955       | ITB-KOT-2023/2560<br>wydanie 1                     | Piana poliuretanowa<br>pistoletowa wielosezonowa K2<br>FILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inter-Global Sp. z o.o.<br>Stary Staw 9<br>63-400 Ostrów Wlkp.                                                                     | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem okien i drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej) | 2023-10-12                                                     | 2028-10-12                                                        |
| 3956       | ITB-KOT-2023/2561<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Masa uszczelniająca Folia<br>w płynie Primacol<br>Professional / Folia w płynie<br>GoldenPlast / Folia w płynie<br>Ekor 70 / Folia w płynie<br>Folioflex / Folia w płynie<br>Aquazolit / Folia w płynie<br>WB-20 / Folia w płynie<br>Aquabad / Folia w płynie<br>Rayer / Folia w płynie<br>BUDOWLANY expert / Folia<br>w płynie IMPREFARB / Folia<br>w płynie FP-100 | Unicell International Sp. z o.o.<br>ul. Supraślska 25<br>16-010 Wasilków                                                           | do wykonywania powłok<br>hydroizolacyjnych                                                                                                                           | 2023-11-07                                                     | 2028-11-07                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3957 | ITB-KOT-2023/2561<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Masa uszczelniająca: Folia w płynie Primacol Professional / Folia w płynie GoldenPlast / Folia w płynie Ekor 70 / Folia w płynie Folioflex / Folia w płynie Aquazolit / Folia w płynie WB-20 / Folia w płynie Aquabad / Folia w płynie Rayer / Folia w płynie BUDOWLANY expert / Folia w płynie IMPREFARB / Folia w płynie FP-100 oraz zestaw wyrobów „Zestaw uszczelniający Primacol Professional” | Unicell International Sp. z o.o.<br>ul. Suprańska 25<br>16-010 Wasilków                                 | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                                                                                                                                                                                            | 2025-11-27                              | 2030-11-27                                 |
| 3958 | ITB-KOT-2023/2562<br>wydanie 1                          | Termoizolacyjna piana mineralna AIRIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LA FARGE CEMENT S.A.<br>ul. Warszawska 110<br>28-366 Małogoszcz                                         | do wykonywania termoizolacyjnych warstw wyrównawczych w podkładach podłogowych oraz warstw termoizolacyjnych w stropach, stropodachach i dachach płaskich, do wypełniania pustek w przegrodach budowlanych i w prefabrykowanych, drobnowymiarowych elementach murowych (pustakach) | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |
| 3959 | ITB-KOT-2023/2563<br>wydanie 1                          | Piana poliuretanowa K2 FILO Piana wężykowa letnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inter-Global Sp. z o.o.<br>Stary Staw 9<br>63-400 Ostrów Wlkp.                                          | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                            | 2023-10-18                              | 2028-10-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3960 | ITB-KOT-2023/2564<br>wydanie 1   | Rury wielowarstwowe Faser FIBER-T PP-RCT-WOR/PP-RF/PP-R                                              | AQUATECHNIK GROUP SPA<br>Via P. F. Calvi, 40<br>20020 Magnago MI<br>Włochy                              | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej                    | 2023-11-09                              | 2028-11-09                                 |
| 3961 | ITB-KOT-2023/2565<br>wydanie 1   | Rury wielowarstwowe Faser FIBER COND PP-RCT-WOR/PP-RF/PP-R i Faser FIBER LIGHT PP-RCT-WOR/PP-RF/PP-R | AQUATECHNIK GROUP SPA<br>Via P. F. Calvi, 40<br>20020 Magnago MI<br>Włochy                              | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej                    | 2023-11-09                              | 2028-11-09                                 |
| 3962 | ITB-KOT-2023/2567<br>wydanie 1   | Zawory kulowe VEXVE                                                                                  | Vexve Oy<br>Pajakatu 11<br>38200 Sastamala<br>Finlandia                                                 | do stosowania w sieciach ciepłowniczych wodnych i parowych oraz instalacjach ogrzewania wodnego jako armatura zaporowa | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 3963 | ITB-KOT-2023/2568<br>wydanie 1   | Przepustnice (regulatory) ERVA o zmiennym (VAV) przepływie powietrza                                 | FläktGroup Poland Sp. z o.o.<br>ul. Południowa 2, Ołtarzew<br>05-850 Ożarów Mazowiecki                  | do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                 | 2023-11-27                              | 2028-11-27                                 |
| 3964 | ITB-KOT-2023/2569<br>wydanie 1   | Rotula przegubowa GH.060.SP.16.S FI44_FI50 do punktowego mocowania szkła                             | RX POLSKA s.c. Marcin Gacek, Marta Kozik<br>ul. Gołąbkowska 7<br>05-850 Jawczyce                        | do punktowego, przelotowego mocowania szyb, wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów budowlanych                             | 2023-11-20                              | 2028-11-20                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3965 | ITB-KOT-2023/2570<br>wydanie 1   | Impregnat ogniochronny FLAMEXIN - Strzecha do zabezpieczania pokryć dachowych z trzciny | PPHU DELTA B. Osiński<br>ul. Serdeczna 6<br>43-100 Tychy                                                | do zabezpieczania przed działaniem ognia pokryć dachowych wykonanych z trzciny                                                                                                                                               | 2023-11-29                              | 2028-11-29                                 |
| 3966 | ITB-KOT-2023/2571<br>wydanie 1   | Panele grzewczo-chłodzące WARME                                                         | ADT Solutions Sp. z o.o.<br>ul. Łukasiewicza 2<br>64-500 Szamotuły                                      | do stosowania w systemach ogrzewania wodnego i chłodzenia wodnego                                                                                                                                                            | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |
| 3967 | ITB-KOT-2025/2572<br>wydanie 1   | Płyty wielkoformatowe Rocko Tiles                                                       | Kronoflooring Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec                                     | do wykonywania okładzin ścian oraz wykładzin podłóg wewnątrz budynków                                                                                                                                                        | 2025-11-12                              | 2030-11-12                                 |
| 3968 | ITB-KOT-2023/2573<br>wydanie 1   | Wyroby do uszczelniania przejść instalacji Imazon Plastic                               | Imazon Plastic Przemysław Kłosowicz<br>os. Kazimierza Wlk 20a/10<br>62-200 Gniezno                      | do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji (rury i kable) przez przegrody, wewnętrzne i zewnętrzne (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), w obiektach budowlanych | 2023-11-21                              | 2028-11-21                                 |
| 3969 | ITB-KOT-2023/2574<br>wydanie 1   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu BERGDECK S140               | Salag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki                      | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych itp.)                                                                                              | 2023-12-12                              | 2028-12-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3970 | ITB-KOT-2023/2575<br>wydanie 1   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu BERGDECK W138                                                                           | Salag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Szafirowa 5<br>16-400 Suwałki                      | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych itp.)         | 2023-12-12                              | 2028-12-12                                 |
| 3971 | ITB-KOT-2024/2576<br>wydanie 1   | Przepustnice regulacyjne i zamykające PC                                                                                                            | CIECHOLEWSKI Wentylacje Sp. z o.o.<br>Kozmin 30<br>83-236 Pogódki                                       | do regulacji i/lub zamknięcia (odcięcia) przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                   | 2024-03-25                              | 2029-03-25                                 |
| 3972 | ITB-KOT-2023/2577<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych ścian działowych systemu składano-przesuwnego NAPOLI – SLF300 i składano-harmonijkowego NAPOLI – SLF400 | CDA Bufab Sp. z o.o.<br>ul. Robotnicza 60<br>53-608 Wrocław                                             | do wykonywania nienośnych, wewnętrznych ścian systemu składano-przesuwnego i składano-harmonijkowego w obiektach budowlanych            | 2023-11-28                              | 2028-11-28                                 |
| 3973 | ITB-KOT-2023/2578<br>wydanie 1   | Zestaw elementów z PVC-U do wykonywania dachowej podsufitki okapowej L-250 VOX / L-250 VILO / B25 Profiliert Baukulit                               | Profile VOX Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                    | do wykonywania zewnętrznych, dachowych podsufitek okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych                              | 2023-11-27                              | 2028-11-27                                 |
| 3974 | ITB-KOT-2023/2579<br>wydanie 1   | Klej montażowy Griffon Polymax High Tack Express                                                                                                    | BISON INTERNATIONAL<br>Dr. A.F.Philipsstraat 9<br>4462 EW Goes<br>Holandia                              | do mocowania elementów wykończeniowych, wykonanych z drewna i metalu, do podłóg z drewna i płyt gipsowo-kartonowych, do ścian i sufitów | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                   | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                           | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3975 | ITB-KOT-2023/2580<br>wydanie 1                     | Piana poliuretanowa TYTAN PROFESSIONAL INTERIOR DOOR GUN PU FOAM do montażu drzwi wewnętrznych                                   | Selena Industrial Technologies<br>Sp. z o.o.<br>ul. Pieszicka 3<br>58-200 Dzierżonów<br>Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław<br>SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław | do montażu drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                                                                      | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 3976 | ITB-KOT-2023/2581<br>wydanie 1                     | Klej poliuretanowy Klej do styropianu Majestik Termostik / Klej do styropianu Majestik Termostik ROSE / Klej do styropianu QUICK | Majestik Sp. z o.o.<br>ul. Skarbka z Gór 25c/5<br>03-287 Warszawa                                                                                                                                 | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) | 2023-12-05                              | 2028-12-05                                 |
| 3977 | ITB-KOT-2023/2582<br>wydanie 1                     | Zawory kulowe TECRA PRO                                                                                                          | Tycner Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 6B<br>39-300 Mielec                                                                                                                                     | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych                                                                                                                             | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 3978 | ITB-KOT-2023/2583<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2) | Aluminiowe ościeżnice drzwi VISIO 40 UNIVERSAL                                                                                   | Laguna Fabryka Okuć S.A.<br>ul. Maszynowa 32 A<br>80-298 Gdańsk                                                                                                                                   | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych wewnątrzlokalowych                                                                                                                                                 | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3979 | ITB-KOT-2023/2583<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Aluminiowe ościeżnice drzwi VISIO 40 UNIVERSAL                                                                                                            | Gustavson Sp. z o.o.<br>ul. Grunwaldzka 103 A<br>83-000 Pruszcz Gdański                                                                   | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych wewnątrzlokalowych        | 2025-12-08                              | 2028-12-21                                 |
| 3980 | ITB-KOT-2023/2584<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne PR o przekroju prostokątnym                                                                                                         | SIMAK Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Prusa 50<br>05-320 Mrozy                                                                                | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach          | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 3981 | ITB-KOT-2023/2585<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kominki wentylacyjne, wywietrzniki kanalizacyjne, przejścia antenowe i akcesoria dachowe uzupełniające PAROTEC                                            | Folnet Polska Sp. z o.o.<br>ul. Cisowa 18<br>60-185 Skórzewo                                                                              | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych | 2023-12-05                              | 2028-12-05                                 |
| 3982 | ITB-KOT-2023/2585<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kominki wentylacyjne, wywietrzniki kanalizacyjne, przejścia antenowe, wywietrzniki połaciowe, przejścia solarne i akcesoria dachowe uzupełniające PAROTEC | Folnet Polska Sp. z o.o.<br>ul. Cisowa 18<br>60-185 Skórzewo                                                                              | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych | 2025-03-31                              | 2028-12-05                                 |
| 3983 | ITB-KOT-2023/2586<br>wydanie 1                          | Elementy systemu SIKLA do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                              | SIKLA GmbH<br>In der Lache 17<br>78056 VS Schwenningen<br>Niemcy<br>SIKLA Polska Sp. z o.o.<br>ul. Spółdzielcza 55<br>58-500 Jelenia Góra | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                  | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3984 | ITB-KOT-2024/2587<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych kanałów kablowych systemu RIGIPS                                               | SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.<br>ul. Okrężna 16<br>44-100 Gliwice                | do wykonywania pionowych i poziomych, ogniochronnych kanałów kablowych, w których są prowadzone przewody i kable elektroenergetyczne i/lub telekomunikacyjne, z żyłami metalowymi, wewnątrz budynków | 2024-12-10                              | 2029-12-10                                 |
| 3985 | ITB-KOT-2023/2588<br>wydanie 1                          | Wpusty ściekowe ACO SELF® i elementy wpustów ściekowych ACO VARIO®                                                          | ACO Sp. z o.o.<br>Łajski, ul. Fabryczna 5<br>05-119 Legionowo                                           | do zbierania i odprowadzania wody deszczowej do odbiornika sieci kanalizacyjnej                                                                                                                      | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 3986 | ITB-KOT-2023/2589<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wyroby malarskie zestawów SW I i SW III do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                   | Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH<br>Rieter Tal 1<br>71665 Vaihingen/Enz<br>Niemcy             | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                                                                                    | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 3987 | ITB-KOT-2023/2590<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wyroby HEMPEL KOT-6 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych         | HEMPEL PAINTS (POLAND) Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                    | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych                                                                                                      | 2024-05-29                              | 2029-05-29                                 |
| 3988 | ITB-KOT-2023/2590<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów HEMPEL KOT-6 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych | HEMPEL PAINTS (POLAND) Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewiowa 2,<br>Niepruszewo<br>64-320 Buk                    | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych                                                                                                      | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3989 | ITB-KOT-2023/2591<br>wydanie 1   | Poliuretanowy klej montażowy Volden Klej do drewna - D4                                                                                       | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgestraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia        | do klejenia parapetów, stopnic i progów z drewna, marmuru, kamienia i PVC, do betonu, wewnątrz i na zewnątrz budynków                                                                                                                                                                                | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 3990 | ITB-KOT-2023/2592<br>wydanie 1   | Dyspersyjny klej montażowy Volden Klej montażowy - Akryl, Biały                                                                               | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgestraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia        | do mocowania elementów wykończeniowych z HDF, MDF, PVC, polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS) i płyt gipsowych, do podłoży mineralnych i drewna                                                                                                                         | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 3991 | ITB-KOT-2023/2593<br>wydanie 1   | Hybrydowy klej montażowy Volden Klej montażowy - Polimer hybrydowy, biały                                                                     | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgestraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia        | do klejenia parapetów, stopnic i progów, listew przypodłogowych, paneli ściennych i elementów wykończeniowych z drewna, materiałów drewnopochodnych (MDF, HDF), PVC, surowego aluminium, szkła lakierowanego, elementów okładzinowych z płyt lustrzanych oraz elementów dekoracyjnych z EPS oraz XPS | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 3992 | ITB-KOT-2023/2594<br>wydanie 1   | Wyroby malarskie zestawu SW IV do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w środowiskach zanurzeniowych Im1, Im2 i Im3 | Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH<br>Rieter Tal 1<br>71665 Vaihingen/Enz<br>Niemcy             | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w środowiskach zanurzeniowych w wodzie lub w gruncie                                                                                                                                                                               | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3993 | ITB-KOT-2023/2595<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy NEXLER STYROPUK Dach / NEXLER Roofstick / IZOHAN STYROPUK Dach                           | NEXLER Sp. z o.o.<br>ul. Łużycka 2<br>81-537 Gdynia                                                     | do mocowania białych płyt z EPS oraz płyt z XPS do powierzchni dachów płaskich, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |
| 3994 | ITB-KOT-2024/2596<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy DO STYROPIANU EPS / XPS STALCO                                                           | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do mocowania białych płyt z EPS oraz płyt z XPS, do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego, przy ociepleniu budynków metodą bezspoinową ETICS, do mocowania płyt EPS i XPS do powierzchni podziemnych części budynków i budowli, na podłożach mineralnych, z bitumiczną powłoką hydroizolacyjną lub bez, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej | 2024-02-05                              | 2029-02-05                                 |
| 3995 | ITB-KOT-2023/2597<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu ARWED do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych | ARWED Andrzej Rokowski<br>ul. Wodzisławska 2<br>43-200 Pszczyna                                         | do wykonywania podkonstrukcji do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023-12-21                              | 2028-12-21                                 |
| 3996 | ITB-KOT-2023/2598<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne ECO PROF KLIMA o przekroju prostokątnym                                               | ECO PROF KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>ul. Grzybowska 87<br>00-844 Warszawa          | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3997 | ITB-KOT-2024/2599<br>wydanie 1   | Ceramiczne elementy prefabrykowane Porotherm XXL     | Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.<br>Plac Konesera 8<br>03-736 Warszawa                        | do wznoszenia murów (ścian nośnych i nienośnych) z poziomymi i pionowymi, cienkimi spoinami                                                              | 2024-08-05                              | 2029-08-05                                 |
| 3998 | ITB-KOT-2024/2601<br>wydanie 1   | Elementy systemu rynnowego RUUKKI SIBA TECH          | RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Jaktorowska 13<br>96-300 Żyrardów                                       | do wykonywania instalacji odprowadzających wodę opadową i wodę z topniejącego śniegu z połaci dachowych oraz tarasów i balkonów, w obiektach budowlanych | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 3999 | ITB-KOT-2024/2602<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne GREKA o przekroju kołowym      | P. P. U. H. GREKA Sp. z o.o.<br>ul. Bydgoskich Przemysłowców 15<br>85-862 Bydgoszcz                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                         | 2024-01-15                              | 2029-01-15                                 |
| 4000 | ITB-KOT-2024/2603<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne GREKA o przekroju prostokątnym | P. P. U. H. GREKA Sp. z o.o.<br>ul. Bydgoskich Przemysłowców 15<br>85-862 Bydgoszcz                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                         | 2024-01-22                              | 2029-01-22                                 |
| 4001 | ITB-KOT-2023/2604<br>wydanie 1   | Studzienka rozdzielcza IDMAR                         | ZPU IDMAR IDI Capital Group Sp. z o.o. Sp. k.<br>Krosno, ul. Główna 9a<br>62-050 Mosina                 | do stosowania w systemach drenarskich, jako element łączący osadnik gnilny ze złożem rozsączającym ścieki do gruntu                                      | 2023-12-27                              | 2028-12-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4002 | ITB-KOT-2024/2606<br>wydanie 1   | Wyroby malarskie SW II do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH<br>Rieter Tal 1<br>71665 Vaihingen/Enz<br>Niemcy             | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-03-07                              | 2029-03-07                                 |
| 4003 | ITB-KOT-2023/2608<br>wydanie 1   | Płyty kompozytowe QBOND X A2 i QBOND X FR                                                | Tuplex TD Sp. z o.o.<br>ul. Księcia Ziemowita 19<br>03-778 Warszawa                                     | do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych oraz okładzin słupów, warstw elewacyjnych lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, niekonstrukcyjnych wypełnień balustrad balkonowych, warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych metodą lekką, suchą, w budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i remontowanych | 2023-12-29                              | 2028-12-29                                 |
| 4004 | ITB-KOT-2024/2609<br>wydanie 1   | Stalowe druty gładkie Y1770C-7 do sprężania konstrukcji                                  | NEDRI Spanstaal B.V.<br>Groot Egtenrayse weg 13<br>NL-5928 PA Venlo<br>Holandia                         | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024-03-11                              | 2029-03-11                                 |
| 4005 | ITB-KOT-2024/2610<br>wydanie 1   | Przeciwpowozarowe, stale okna zewnętrzne systemu MORAD® AC-84 EI                         | MORAD Sp. z o.o.<br>ul. Kościarska 13<br>83-300 Kartuszy                                                | do stosowania jako przeciwpowozarowe okna stale zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-03-15                              | 2029-03-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4006 | ITB-KOT-2024/2611<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów TT Pro do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii | TT Pro Sp. z o.o.<br>Woźniaków 24<br>99-300 Kutno                                                                        | do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i logii | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 4007 | ITB-KOT-2024/2612<br>wydanie 1   | Skrzydła drzwi wewnętrznych systemu POL-PANEL / DEFENDOOR                                                   | POL-PANEL Spółka z o.o.<br>ul. Osiedle 41<br>38-480 Rymanów<br>Defendoor Sp. z o.o.<br>ul. Mięśowicza 6<br>38-400 Krosno | do stosowania w drzwiach wewnętrznych                                                | 2024-04-23                              | 2029-04-23                                 |
| 4008 | ITB-KOT-2024/2613<br>wydanie 1   | Ościeżnice drzwi wewnętrznych systemu POL-PANEL / DEFENDOOR                                                 | POL-PANEL Spółka z o.o.<br>ul. Osiedle 41<br>38-480 Rymanów<br>Defendoor Sp. z o.o.<br>ul. Mięśowicza 6<br>38-400 Krosno | do stosowania w drzwiach wewnętrznych                                                | 2024-02-15                              | 2029-02-15                                 |
| 4009 | ITB-KOT-2024/2614<br>wydanie 1   | Kratki wentylacyjne (nawiewniki) KS                                                                         | RDJ KLIMA Spółka Jawna<br>W. Dybicz, R. Józefowicz,<br>M. Rapicki<br>ul. Spokojna 97 A<br>87-800 Włocławek               | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach      | 2024-11-12                              | 2029-11-12                                 |
| 4010 | ITB-KOT-2024/2615<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne PRODMAX o przekroju kołowym                                                           | PRODMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>Sokołowska 38<br>05-806 Sokołów                                       | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach     | 2024-03-13                              | 2029-03-13                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4011 | ITB-KOT-2024/2616<br>wydanie 1   | Impregnaty do ochrony drewna przed korozją biologiczną DEKOLIT PRO i PROTECTOR PRO | "DEKSPOL" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Iwona Oleszak<br>ul. Terespolska 13<br>61-047 Poznań    | do ochrony drewna przed korozją biologiczną                                                                                                                                                                                            | 2024-06-24                              | 2029-06-24                                 |
| 4012 | ITB-KOT-2024/2617<br>wydanie 1   | Impregnaty penetracyjne do drewna PROTECTOR TIP i PROTECTOR TI                     | "DEKSPOL" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Iwona Oleszak<br>ul. Terespolska 13<br>61-047 Poznań    | do ochrony drewna przed korozją biologiczną                                                                                                                                                                                            | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 4013 | ITB-KOT-2024/2618<br>wydanie 1   | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe K do mocowania termoizolacji             | BENOX B. Kaszubowski<br>Spółka Jawna<br>ul. Asnyka 2<br>84-217 Kamień                                   | do mechanicznego mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej (MW), zwykłej lub lamelowej, z polistyrenu ekspandowanego (styropianu – EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS), w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków | 2024-02-01                              | 2029-02-01                                 |
| 4014 | ITB-KOT-2024/2619<br>wydanie 1   | Rozdzielacze FIBO INOX HOME do instalacji wody użytkowej                           | J.K. Instalacje Jacek Kwaśniewski<br>ul. Kościelna 5/2<br>46-100 Kamienna                               | do rozdziału wody zimnej i ciepłej w instalacjach wody użytkowej                                                                                                                                                                       | 2024-02-15                              | 2029-02-15                                 |
| 4015 | ITB-KOT-2024/2620<br>wydanie 1   | Płyty termoizolacyjne Polytech Therm InSide do wykonywania izolacji cieplnej       | AKCES BK Sp. z o.o.<br>ul. Zielona 11<br>43-502 Czechowice-Dziedzice                                    | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej                                                                                                                                                              | 2024-03-27                              | 2029-03-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4016 | ITB-KOT-2024/2621<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe DX SOLUTIONS                        | DYNAMIX GROUP Sp. z o.o.<br>Aleja Solidarności 46<br>61-696 Poznań                                                             | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                            | 2024-05-21                              | 2029-05-21                                 |
| 4017 | ITB-KOT-2024/2622<br>wydanie 1   | Rozdzielacze METAL-FACH TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.    | METAL-FACH TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.<br>ul. Sikorskiego 66<br>16-100 Sokółka                                                | do równomiernego rozdziału czynnika grzewczego, w instalacjach ogrzewania                                                                                                                                        | 2024-03-21                              | 2029-03-21                                 |
| 4018 | ITB-KOT-2024/2623<br>wydanie 1   | Zwrotnice hydrauliczne SPR                              | METAL-FACH TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.<br>ul. Sikorskiego 66<br>16-100 Sokółka                                                | do łączenia dwóch obiegów grzewczych, w których przepływ czynnika grzewczego jest wymuszony za pomocą pompy oraz do zrównoważenia ciśnienia i przepływów pomiędzy obiegiem kółka i obiegiem instalacji grzewczej | 2024-03-27                              | 2029-03-27                                 |
| 4019 | ITB-KOT-2024/2624<br>wydanie 1   | Nawiewniki szczelinowe CTAC                             | FläktGroup Poland Sp. z o.o.<br>Południowa 2, Ołtarzew<br>05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI                                             | do doprowadzania powietrza do pomieszczeń w budynkach                                                                                                                                                            | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 4020 | ITB-KOT-2024/2625<br>wydanie 1   | Podziemne, bezciśnieniowe zbiorniki INSTALBUD SZEPIELAK | Zakład Usługowo-Handlowy INSTALBUD-SZEPIELAK<br>Eugeniusz Szepielak<br>ul. Ks. Stanisława Kędronia 5<br>33-111 Koszyce Wielkie | do okresowego magazynowania lub retencji: ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych pochodzenia rolniczego, wody technologicznej                               | 2024-09-25                              | 2029-09-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4021 | ITB-KOT-2024/2626<br>wydanie 1   | Separatory koalescencyjne zintegrowane z separatorem zawieszin ATOL-ZO                                                             | MAGNUS-TECH Sp. z o.o.<br>ul. Usługowa 1<br>72-010 Police                                               | do redukcji substancji pływających oraz cieczy lekkich, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych, np. z parkingów, dróg, węzłów komunikacyjnych, baz transportowych i zakładów przemysłowych | 2024-07-26                              | 2029-07-26                                 |
| 4022 | ITB-KOT-2024/2627<br>wydanie 1   | Panele AQUAREN PANEL SYSTEM do bezwykopowej renowacji studzienek rewizyjnych, komór rewizyjnych, przepompowni ścieków i zbiorników | AQUAREN Sp. z o.o.<br>ul. Warszawska 17<br>41-923 Bytom                                                 | do wykonywania bezwykopowej renowacji studzienek rewizyjnych, komór rewizyjnych i zbiorników, w kanalizacji grawitacyjnej                                                                                                  | 2024-08-29                              | 2029-08-29                                 |
| 4023 | ITB-KOT-2024/2628<br>wydanie 1   | Rozdzielacze, rozdzielacze modułowe i zespoły pompowo-mieszające systemu KELLER                                                    | SBS Sp. z o.o.<br>ul. Aleksandrowska 67/93<br>91-205 Łódź                                               | do rozdziału czynnika grzewczego / chłodzącego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, ogrzewania grzejnikowego oraz w instalacjach wody użytkowej i wody lodowej                   | 2024-08-26                              | 2029-08-26                                 |
| 4024 | ITB-KOT-2024/2629<br>wydanie 1   | Rury aquatherm blue pipe MF i aquatherm blue pipe MF RP                                                                            | AQUATHERM GmbH<br>Biggen 5<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                                 | do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania oraz w instalacjach wody lodowej                                                                                                                                       | 2024-02-27                              | 2029-02-27                                 |
| 4025 | ITB-KOT-2024/2630<br>wydanie 1   | Rury aquatherm green pipe SDR 7,4 MF i aquatherm green pipe SDR 9 MF RP                                                            | AQUATHERM GmbH<br>Biggen 5<br>57439 Attendorn<br>Niemcy                                                 | do stosowania w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz w instalacjach centralnego ogrzewania                                                                                                                    | 2024-02-27                              | 2029-02-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                      | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4026 | ITB-KOT-2024/2631<br>wydanie 1                          | Umywalki wielofunkcyjne i utylizacyjne GEBERIT PUBLICA                                                                          | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                                                       | do stosowania jako urządzenia sanitarne, w pomieszczeniach, wewnątrz budynków                                             | 2024-03-27                              | 2029-03-27                                 |
| 4027 | ITB-KOT-2024/2632<br>wydanie 1                          | Ścienne nawiewniki powietrza zewnętrznego EHT                                                                                   | AERECO Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Kasprzaka 7<br>01-211 Warszawa                                                                           | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 4028 | ITB-KOT-2024/2633<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Farba BGP28 PURFINISH 2K UHS DTM - gruntoemalia poliuretanowa do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | BRENEN POLSKA HENRYK WŁODARCZYK<br>ul. Wczasowa 10<br>98-200 Sieradz                                                                         | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                         | 2024-03-12                              | 2029-03-12                                 |
| 4029 | ITB-KOT-2024/2633<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Farba BGP28 PURFINISH 2K UHS DTM - gruntoemalia poliuretanowa do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | BRENEN POLSKA HENRYK WŁODARCZYK<br>ul. Wczasowa 10<br>98-200 Sieradz                                                                         | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                         | 2024-05-27                              | 2029-03-12                                 |
| 4030 | ITB-KOT-2024/2634<br>wydanie 1                          | Stalowe łączniki rozporowe GOLDEN ANCHOR                                                                                        | Essve Poland Sp. z o.o.<br>ul. Skłodowskiej-Curie 9/1<br>71-332 Szczecin<br>ESSVE PRODUKTER AB<br>Esbogatan 14<br>SE-164 74 Kista<br>Szwecja | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego             | 2024-03-12                              | 2029-03-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4031 | ITB-KOT-2024/2635<br>wydanie 1   | Kompozytowe siatki ORLITECH do podkładów podłogowych                                         | BINEVIR IST KOMPOZIT<br>URETIM A.S.<br>ORJIN MASLAK IS<br>MERKEZI 27/31 SARIYER<br>Istambul<br>Turcja<br>Sklejka Orlimex Sp. z o.o.<br>Al. Wolności 18/4<br>62-800 Kalisz | do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych (w tym posadzek) oraz nawierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pieszego oraz do przeciwskurczowego zbrojenia tynków cementowych i cementowo-wapiennych (w tym nakładanych maszynowo metodą natryskową), wewnątrz pomieszczeń | 2024-07-15                              | 2029-07-15                                 |
| 4032 | ITB-KOT-2024/2636<br>wydanie 1   | Kurki kulowe STANDARD Goshe / STANDARD Vemos                                                 | GOSHE Sp. z o.o.<br>ul. Zientary-Malewskiej 41A<br>10-307 Olsztyn                                                                                                         | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych                                                                                                                                                                                   | 2024-03-05                              | 2029-03-05                                 |
| 4033 | ITB-KOT-2024/2637<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu HL3X0 z kształtowników stalowych | HÖRMANN Legnica Sp. z o.o.<br>Osła 1C<br>59-706 Gromadka                                                                                                                  | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne                                                                                                                                                                                                    | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 4034 | ITB-KOT-2024/2638<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne SG o przekroju prostokątnym                                            | SGKLIMA Sp. z o.o.<br>ul. Słowackiego 2<br>43-520 Mnich                                                                                                                   | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                         | 2024-03-26                              | 2029-03-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                                                     | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4035 | ITB-KOT-2024/2639<br>wydanie 1                                                                       | Elementy EGCOSCAL SP i EGCOSCAL T                    | MAX FRANK GmbH & Co.<br>KG<br>Mitterweg 1<br>D-94339 Leiblfing<br>Niemcy                                | do stosowania w połączeniach elementów żelbetowych klatek schodowych                                                                                                                                                                                           | 2024-12-31                              | 2029-12-31                                 |
| 4036 | ITB-KOT-2024/2640<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                                                   | Spinki BYNA do mocowania dachówek                    | Byna Sp. z o.o.<br>al. Wojska Polskiego 150/1<br>71-324 Szczecin                                        | do mocowania dachówek                                                                                                                                                                                                                                          | 2024-03-11                              | 2029-03-11                                 |
| 4037 | ITB-KOT-2024/2640<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)                                              | Spinki BYNA do mocowania dachówek                    | Byna Sp. z o.o.<br>al. Wojska Polskiego 150/1<br>71-324 Szczecin                                        | do mocowania dachówek betonowych lub ceramicznych                                                                                                                                                                                                              | 2025-09-23                              | 2029-03-11                                 |
| 4038 | ITB-KOT-2024/2641<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.09.2024)<br>+<br>Aneks nr 2<br>(27.05.2025) | Piany poliuretanowe BOSTIK / DEN BRAVEN              | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                  | 2024-05-29                              | 2029-05-29                                 |
| 4039 | ITB-KOT-2024/2642<br>wydanie 1                                                                       | Klej montażowy Titan Super                           | MARBET Sp. z o.o.<br>ul. Chochółowska 28<br>43-346 Bielsko-Biała                                        | do mocowania elementów wykończeniowych (rozet, listew, paneli, belek i desek) z piany poliuretanowej (PUR), paneli korkowych, polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłóży z betonu i zapraw cementowych, wewnątrz budynków | 2024-04-23                              | 2029-04-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4040 | ITB-KOT-2024/2643<br>wydanie 1                          | Klej montażowy Titan Plus / Titan Premium                               | MARBET Sp. z o.o.<br>ul. Chocholowska 28<br>43-346 Bielsko-Biała                                        | do mocowania elementów wykończeniowych (rozet, listew, belek i desek) z polistyrenu ekspandowanego (EPS), do podłoży z betonu i zapraw cementowych, wewnątrz budynków | 2024-05-07                              | 2029-05-07                                 |
| 4041 | ITB-KOT-2024/2644<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych ASTRO               | Progress Eco S.A.<br>Dobrow 7<br>28-142 Tuczępy                                                         | do wykonywania okładzin elewacyjnych (okładzin ścian zewnętrznych) w budynkach eksploatowanych lub nowowznoszonych                                                    | 2024-03-25                              | 2029-03-25                                 |
| 4042 | ITB-KOT-2024/2645<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy tworzywowe ALPHAHEAT do mocowania przewodów instalacyjnych     | ALPHAHEAT Sp. z o.o.<br>ul. Plac Dworcowy 2<br>58-160 Świebodzice                                       | do mocowania instalacji                                                                                                                                               | 2024-03-27                              | 2029-03-27                                 |
| 4043 | ITB-KOT-2024/2645<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy tworzywowe ALPHAHEAT do mocowania przewodów instalacyjnych     | ALPHAHEAT Sp. z o.o.<br>ul. Plac Dworcowy 2<br>58-160 Świebodzice                                       | do mocowania instalacji                                                                                                                                               | 2024-12-18                              | 2029-03-27                                 |
| 4044 | ITB-KOT-2024/2646<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Okucia uchwytoowo-osłonowe HS do drzwi balkonowych unosząno-przesuwnych | MEDOS Paweł Buławka<br>spółka komandytowa<br>ul. Magazynowa 3<br>86-200 Chelmino                        | do uruchamiania mechanizmów okuć drzwi balkonowych unosząno-przesuwnych w obiektach budowlanych                                                                       | 2024-03-25                              | 2029-03-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4045 | ITB-KOT-2024/2646<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Okucia uchwytoowo-osłonowe HS do drzwi balkonowych unosząno-przesuwnych                       | MEDOS Paweł Buławka<br>spółka komandytowa<br>ul. Magazynowa 3<br>86-200 Chełmno                         | do uruchamiania mechanizmów okuć drzwi balkonowych unosząno-przesuwnych w obiektach budowlanych                                                                             | 2025-08-26                              | 2029-03-25                                 |
| 4046 | ITB-KOT-2025/2649<br>wydanie 1                          | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza Vilpe IO                                               | VILPE Oy<br>Kauppatie 9<br>FI-65610 Mustasaari<br>Finlandia                                             | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                     | 2025-06-24                              | 2030-06-24                                 |
| 4047 | ITB-KOT-2024/2650<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu IDECK NATURAL                     | DLH Polska Sp. z o.o.<br>ul. Sosnkowskiego 1 D<br>02-495 Warszawa                                       | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych itp.)                                             | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 4048 | ITB-KOT-2024/2652<br>wydanie 1                          | Farba Sigma Sigmetal Direct do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | PPG Deco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwidzińska 8<br>51-416 WROCLAW                                        | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                                                           | 2024-06-25                              | 2029-06-25                                 |
| 4049 | ITB-KOT-2024/2653<br>wydanie 1                          | Rury drenażowe IDMAR                                                                          | ZPU IDMAR IDI Capital Group Sp. z o.o. Sp. k.<br>Krosno, ul. Główna 9a<br>62-050 Mosina                 | do budowy systemów rozsączających i odsączających, mogą być stosowane do rozsączania ścieków podczyszczonych, oczyszczonych, wody deszczowej, a także do odwadniania terenu | 2024-03-21                              | 2029-03-21                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY               | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4050 | ITB-KOT-2024/2654<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne AJP o przekroju kołowym                        | AJP J. Bożek Sp. K.<br>Brzegi 318<br>32-002 Brzegi                                                                    | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                       | 2024-03-21                              | 2029-03-21                                 |
| 4051 | ITB-KOT-2024/2655<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie powietrza CZS-C i ścienne wyrzutnie powietrza WYS-C | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CREON"<br>Sp. z o.o.<br>ul. Biwakowa 65<br>80-299 Gdańsk                       | do doprowadzania, do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                  | 2024-03-26                              | 2029-03-26                                 |
| 4052 | ITB-KOT-2024/2656<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe FastMax                                          | MASSEL Sp. z o.o.<br>ul. 11 Listopada 121 F/21<br>07-410 Ostrołęka                                                    | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami o ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                  | 2024-03-25                              | 2029-03-25                                 |
| 4053 | ITB-KOT-2024/2657<br>wydanie 1   | Wyroby do uszczelniania przejść instalacji Hauff-Technik             | HAUFF-TECHNIK GmbH&Co. KG<br>Robert-Bosch-Strasse 9<br>89568 Hermaringen<br>Niemcy                                    | do wykonywania wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji (rury i kable) przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), w obiektach budowlanych | 2024-04-30                              | 2029-04-30                                 |
| 4054 | ITB-KOT-2024/2658<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne IWO o przekroju kołowym                        | INSTAL-WENT STANISŁAW JASKULSKI, SEBASTIAN JASKULSKI, MATEUSZ JASKULSKI s.c.<br>ul. Wielkopolska 1<br>67-100 Nowa Sól | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                       | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4055 | ITB-KOT-2024/2659<br>wydanie 1                          | Taśmy KAEM do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                               | KAEM Sp. z o.o.<br>ul. Rzemieślnicza 14,<br>Baranowo<br>62-081 Przeźmierowo                             | do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                                                                                                                                                                                                             | 2024-05-20                              | 2029-05-20                                 |
| 4056 | ITB-KOT-2024/2660<br>wydanie 1                          | Butylowe elementy uszczelniające BUTYLFIX "T", BUTYLFIX "S" i BUTYLFIX "ALU/PET" | WIRPLAST - Więcek Spółka Jawna<br>ul. Stawowa 9A<br>42-287 Babienica                                    | do uszczelniania połączeń pokryć dachowych oraz do uszczelniania połączeń pokryć dachowych z elementami przechodzącymi przez pokrycie dachowe (kominy, maszty, kosze dachowe, okna dachowe, świetliki, wylazy dachowe, przewody wentylacyjne, itp.) | 2024-04-10                              | 2029-04-10                                 |
| 4057 | ITB-KOT-2024/2661<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Łączniki osadzone dynamicznie Hilti X-IE do mocowania termoizolacji              | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej                                                                                                                                                               | 2024-03-28                              | 2029-03-28                                 |
| 4058 | ITB-KOT-2024/2661<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Łączniki osadzone dynamicznie Hilti X-IE do mocowania termoizolacji              | HILTI (Poland) Sp. z o.o.<br>ul. Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                              | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej                                                                                                                                                               | 2024-07-30                              | 2029-03-28                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                            | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                      | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4059 | ITB-KOT-2025/2662<br>wydanie 1                                    | Taśmy uszczelniające TAŚMA OKIENNA<br>USZCZELNIAJĄCA<br>METALIC WEWNĘTRZNA<br>TOW 201 i TAŚMA OKIENNA<br>USZCZELNIAJĄCA<br>ACTIVE CONTROL<br>ZEWNĘTRZNA TOZ 101 | M-TECH MAJCHRZAK<br>SŁAWOMIR<br>ul. Wilkońskiego 4<br>64-113 Kąkolewo                                     | do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien z PVC, drewna i aluminium                                                                                                                                        | 2025-10-17                              | 2030-10-17                                 |
| 4060 | ITB-KOT-2024/2663<br>wydanie 1                                    | Masa hydroizolacyjna<br>TYTAN PROFESSIONAL<br>WINS BALCONY                                                                                                      | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław<br>SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych, zabezpieczających dolną strefę okienną przy balkonach, tarasach i fundamentach, przed działaniem wody i wilgoci                                                                        | 2024-05-23                              | 2029-05-23                                 |
| 4061 | ITB-KOT-2024/2665<br>wydanie 1                                    | Separatory koalescencyjne<br>SEKOT-PSC i SEKOT-ELSC                                                                                                             | UGOS Ochrona Środowiska<br>Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Mysikrólika 2a<br>02-809 Warszawa                      | do redukcji substancji pływających oraz cieczy lekkich, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych np. z parkingów, dróg, ulic, węzłów komunikacyjnych, baz transportowych i zakładów przemysłowych | 2024-05-21                              | 2029-05-21                                 |
| 4062 | ITB-KOT-2024/2666<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(26.08.2024) | Piana poliuretanowa<br>UNIWERSALNA STALCO /<br>ZIMOWA STALCO<br>PERFECT                                                                                         | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina            | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                   | 2024-06-03                              | 2029-06-03                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4063 | ITB-KOT-2024/2667<br>wydanie 1                          | Panel pomostowy i stopnie schodów WELDON             | WELDON Sp. z o.o.<br>Brzezówka 90A<br>39-102 Brzezówka                                                  | do stosowania jako pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 4064 | ITB-KOT-2024/2668<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Kruszywo sztuczne MOBRUK Typu B                      | Mo-BRUK S.A.<br>Niecw 68<br>33-322 Korzenna                                                             | do wykonywania warstw mrozoochronnych i warstw ulepszanego podłoża, w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu kategorii KR0-KR7 według katalogu WR-D-63 z dnia 21 września 2022 r.<br>i w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów oraz do wykonywania warstw nasypów drogowych, z wyłączeniem warstw odsączających | 2024-05-23                              | 2029-05-23                                 |
| 4065 | ITB-KOT-2024/2668<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Kruszywo sztuczne MOBRUK Typu B                      | Mo-BRUK S.A.<br>Niecw 68<br>33-322 Korzenna                                                             | do wykonywania warstw mrozoochronnych i warstw ulepszanego podłoża, w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu kategorii WR-D-63 z dnia 21 września 2022 r.<br>i w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów oraz do wykonywania warstw nasypów drogowych, z wyłączeniem warstw odsączających                         | 2024-07-09                              | 2029-05-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4066 | ITB-KOT-2024/2669<br>wydanie 1   | Taśmy uszczelniające ATLAS i ATLAS HYDROBAND 3G             | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie                                                                                                                                                            | 2024-05-08                              | 2029-05-08                                 |
| 4067 | ITB-KOT-2024/2670<br>wydanie 1   | Piana poliuretanowa VA1365 / VA1010 / VA1880 / VA1060       | VANCO INWESTYCJE Sp. z o.o.<br>ul. Deszczowa 11<br>85-467 Bydgoszcz                                     | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                               | 2024-05-15                              | 2029-05-15                                 |
| 4068 | ITB-KOT-2024/2671<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do mocowania modułów fotowoltaicznych MyRoof | MDM NT Sp. z o.o.<br>ul. Bestwińska 143<br>43-346 Bielsko-Biała                                         | do wykonywania konstrukcji wsporczych do mocowania modułów (paneli) fotowoltaicznych na dachach pochylonych                                                                                                                         | 2024-07-31                              | 2029-07-31                                 |
| 4069 | ITB-KOT-2024/2672<br>wydanie 1   | Ścienne nawiewniki powietrza zewnętrznego PURO E i PURO F   | BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża<br>Cholerzyn 456<br>32-060 Liszki                       | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej, biurowych i gospodarczych | 2024-06-24                              | 2029-06-24                                 |
| 4070 | ITB-KOT-2024/2673<br>wydanie 1   | Nawiewniki okienne Aquvent HY PRO                           | BROOKVENT Polska Sp. z o.o.<br>ul. Miłicka 51C<br>55-100 Trzebnica                                      | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach                                                                                                           | 2024-12-03                              | 2029-12-03                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDŁOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4071 | ITB-KOT-2024/2674<br>wydanie 1      | Tuleje HDPE S plastic i PP S<br>plastic do wykonywania<br>szczelnych przejść rur<br>instalacyjnych | S plastic Sp. z o.o.<br>ul. Jaskółek 16<br>43-215 Studzienice                                                          | do wykonywania<br>wodoszczelnych i/lub<br>gazoszczelnych przejść<br>instalacji (rurociągów) przez<br>przegrody budowlane,<br>wewnętrzne i zewnętrzne<br>(z wyjątkiem przegród<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej),<br>w obiektach budowlanych,<br>wodoszczelnych połączeń<br>rurociągów ze studzienkami,<br>kolektorami i zbiornikami<br>betonowymi, w systemach<br>kanalizacji | 2024-04-30                                          | 2029-04-30                                             |
| 4072 | ITB-KOT-2024/2675<br>wydanie 1      | Drzwi wewnętrzne przesuwne<br>HÖRMANN                                                              | HÖRMANN POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                                      | do stosowania w budownictwie<br>jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-06-24                                          | 2029-06-24                                             |
| 4073 | ITB-KOT-2024/2676<br>wydanie 1      | Rozdzielacze mosiężne<br>i stalowe VPREMIUM                                                        | VESBO POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Maratońska 104<br>94-007 Łódź                                                           | do rozdziału czynnika<br>roboczego na poszczególne<br>sekcje w instalacjach<br>ogrzewania grzejnikowego lub<br>płaszczyznowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-05-27                                          | 2029-05-27                                             |
| 4074 | ITB-KOT-2024/2677<br>wydanie 1      | Ścienne nawiewniki powietrza<br>zewnętrznego AquWall<br>PRESS                                      | BROOKVENT POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Miłicka 51C<br>55-100 Trzebnica                                                  | do doprowadzania powietrza<br>z otoczenia budynku do<br>pomieszczeń przeznaczonych<br>na stały lub czasowy pobyt<br>ludzi w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-06-27                                          | 2029-06-27                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4075 | ITB-KOT-2024/2679<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne STAL-WENT o przekroju prostokątnym                                                                                                 | STAL-WENT WENTYLACJE SP. Z O. O.<br>ul. Szczawiowa 68A<br>70-010 Szczecin                               | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-12-12                              | 2029-12-12                                 |
| 4076 | ITB-KOT-2024/2680<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza BRL                                                                                                               | BROOKVENT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Milicka 51C<br>55-100 Trzebnica                                      | do doprowadzania lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024-06-13                              | 2029-06-13                                 |
| 4077 | ITB-KOT-2024/2681<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy RPP-FIX-A Pianoklej poliuretanowy do styropianu EPS & XPS / RPP-FIX-GRAPH-A Pianoklej poliuretanowy grafitowy do styropianu EPS & XPS | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS); do mocowania płyt XPS i EPS do powierzchni podziemnych części budynków i budowli, na podłożach mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), z bitumiczną powłoką hydroizolacyjną lub bez, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej oraz do dachów płaskich, pokrytych papą, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachów | 2024-06-11                              | 2029-06-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                  | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4078 | ITB-KOT-2024/2682<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza ZS WB                                                      | ANG Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Częstochowska 26<br>32-085 Modlnica                                                                                                     | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i /lub klimatyzacji w budynkach                                                                | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 4079 | ITB-KOT-2024/2683<br>wydanie 1   | Dachowe czerpnie i wyrzutnie powietrza WB                                                         | ANG Wentylacja Sp. z o.o.<br>ul. Częstochowska 26<br>32-085 Modlnica                                                                                                     | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacja w budynkach                                                                 | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 4080 | ITB-KOT-2024/2684<br>wydanie 1   | Pręty kompozytowe TROKOTEX do zbrojenia betonu                                                    | TROKOTEX Polymer Group Sp. z o.o.<br>ul. Wapienna 52<br>87-100 Toruń                                                                                                     | do wykonywania elementów zbrojenia rozciąganego i ściskanego w konstrukcjach z betonu zbrojonego                                                                        | 2024-06-25                              | 2029-06-25                                 |
| 4081 | ITB-KOT-2024/2685<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów do wykonywania termoizolacji i hydroizolacji przekryć dachowych systemu GD System | GÜLERMAK Sp. z o.o.<br>ul. Gieldowa 7/9<br>01-211 Warszawa                                                                                                               | do wykonywania termoizolacji i hydroizolacji przekryć dachowych (dachów), o konstrukcjach nośnych ze stalowych blach trapezowych lub elementów betonowych (żelbetowych) | 2024-07-25                              | 2029-07-25                                 |
| 4082 | ITB-KOT-2024/2686<br>wydanie 1   | Stalowe łączniki BSF do wykonywania połączeń elementów prefabrykowanych                           | Invisible Connections AS<br>Strandgatan 98, Øran Vest<br>6300 Andalsnes<br>Norwegia<br>PFEIFER<br>POLSKA Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Kępice k/Wrocławia | do wykonywania połączeń doczołowych belka-słup i belka-belka                                                                                                            | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO   | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                   | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4083 | ITB-KOT-2024/2687<br>wydanie 1      | Urządzenia ACO StormClean<br>do podczyszczania wód<br>opadowych | ACO Sp. z o.o.<br>Łajski, ul. Fabryczna 5<br>05-119 Legionowo                                                          | do oczyszczania, drogą<br>filtracji, absorpcji, osadzania,<br>wymiany jonów, strącania<br>i rozkładu biologicznego, wód<br>opadowych i roztopowych,<br>odprowadzanych z ulic,<br>parkingów, tarasów i innych<br>utwardzonych powierzchni<br>terenu | 2024-06-27                                          | 2029-06-27                                             |
| 4084 | ITB-KOT-2024/2688<br>wydanie 1      | Piany poliuretanowe RPP<br>i RPS                                | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                    | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem okien i drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej)                                                                               | 2024-05-24                                          | 2029-05-24                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4085 | ITB-KOT-2024/2689<br>wydanie 1   | Separatory lamelowe z obejściem burzowym SLEKOW-B i SLEKOW-P, separatory lamelowe z osadnikiem szlamu (separatorem zawieszin) i z obejściem burzowym SLEKOTW-B i SLEKOTW-P, separatory lamelowe z obejściem burzowym REKOW-P i REKOW-EL, separatory lamelowe z osadnikiem szlamu (separatorem zawieszin) i z obejściem burzowym REKOTW-P i REKOTW-EL, separatory lamelowe z systemem przepływu hydraulicznego SLEKO-XP i SLEKO-XB oraz separatory lamelowe z systemem przepływu hydraulicznego i osadnikiem (separatorem zawieszin) SLEKOT-XP i SLEKOT-XB | UGOS Ochrona Środowiska<br>Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Mysikrólika 2a<br>02-809 Warszawa                    | do redukcji substancji pływających, zawieszin oraz cieczy lekkich, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych, np. z parkingów, dróg, ulic, węzłów komunikacyjnych, baz transportowych i zakładów przemysłowych | 2024-07-24                              | 2029-07-24                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4086 | ITB-KOT-2024/2690<br>wydanie 1   | Separatory koalescencyjne z obejściem burzowym SEKOW-B i SEKOW-P, separatory koalescencyjne z osadnikiem (separatorem zawieszin) i obejściem burzowym SEKOTW-B i SEKOTW-P, separatory koalescencyjne z systemem przepływu hydraulicznego SEKO-XP i SEKO-XB oraz separatory koalescencyjne z systemem przepływu hydraulicznego i osadnikami (separatorami zawieszin) SEKOT-XP i SEKOT-XB | UGOS Ochrona Środowiska<br>Sp. z o.o. Sp.k.<br>ul. Mysikrólika 2a<br>02-809 Warszawa                    | do redukcji substancji pływających, zawieszin oraz cieczy lekkich, znajdujących się w ściekach odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych, np. z parkingów, dróg, ulic, węzłów komunikacyjnych, baz transportowych i zakładów przemysłowych | 2024-07-23                              | 2029-07-23                                 |
| 4087 | ITB-KOT-2024/2691<br>wydanie 1   | Dachowe czerpnie powietrza CDPB-C i dachowe wyrzutnie powietrza WDPB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CREON"<br>Sp. z o.o.<br>ul. Biwakowa 65<br>80-299 Gdańsk         | do doprowadzania, odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                          | 2024-05-29                              | 2029-05-29                                 |
| 4088 | ITB-KOT-2024/2693<br>wydanie 1   | Obejmy systemu WÜRTH VARIFIX do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Würth Polska Spółka z o.o.<br>ul. Posag 7 Panien 1<br>02-495 Warszawa                                   | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                       | 2024-08-05                              | 2029-08-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4089 | ITB-KOT-2024/2694<br>wydanie 1                                    | Zawory kulowe GLADIATOR PROV                                                                            | INVENA S.A.<br>ul. Grabskiego 3<br>75-209 Koszalin                                                      | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (o stężeniu do 50%)        | 2024-11-05                              | 2029-11-05                                 |
| 4090 | ITB-KOT-2025/2695<br>wydanie 1                                    | Zwrotnice hydrauliczne WOMIX do instalacji centralnego ogrzewania                                       | WOMIX Wiesław Oździński<br>ul. Sportowa 31<br>89-200 Szubin                                             | do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania, do łączenia dwóch obiegów grzewczych, z przepływem czynnika grzewczego, wymuszonym za pomocą pompy                                                                             | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |
| 4091 | ITB-KOT-2024/2696<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(13.02.2025) | Rozdzielacze mosiężne i stalowe oraz zespoły pompowo-mieszające ONNLINE / TRINNITY / MAJSTER FEST / RED | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                       | do rozdziału czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego oraz do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody                                                          | 2024-06-24                              | 2029-06-24                                 |
| 4092 | ITB-KOT-2024/2697<br>wydanie 1                                    | Nawiewniki okienne X-VENT i NX-VENT                                                                     | QVENT P.S.A.<br>ul. Konarskiego 18c<br>44-100 Gliwice                                                   | do odprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej, biurowych i gospodarczych | 2024-06-13                              | 2029-06-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4093 | ITB-KOT-2024/2698<br>wydanie 1   | Rury wielowarstwowe multi-calor PE-X/Al/PE-X i złączki safety-plus                          | AQUATECHNIK GROUP SPA<br>Via P. F. Calvi, 40<br>20020 Magnago MI<br>Włochy                              | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej                                                                                                           | 2024-08-05                              | 2029-08-05                                 |
| 4094 | ITB-KOT-2024/2699<br>wydanie 1   | Podtynkowa rama montażowa Multi do urządzeń sanitarnych                                     | Jets Vacuum AS<br>Myravegen 1<br>6060 Hareid<br>Norwegia                                                | do mocowania urządzeń sanitarnych - wiszących misek ustępowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2024-06-25                              | 2029-06-25                                 |
| 4095 | ITB-KOT-2024/2700<br>wydanie 1   | Płyty warstwowe ściennie CP-R z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej | Green Excel Poland Sp. z o.o.<br>ul. Logistyczna 8<br>55-040 Bielany Wrocławskie                        | do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych (ścian działowych)                                                                                                                                             | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 4096 | ITB-KOT-2024/2701<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne dymoszczelne STANDARD DS i FLUSH DOOR DS z kształtowników aluminiowych     | VITRINTEC Sp. z o.o.<br>ul. Karola Olszewskiego 23<br>25-663 Kielce                                     | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne dymoszczelne                                                                                                                                               | 2024-06-25                              | 2029-06-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4097 | ITB-KOT-2024/2702<br>wydanie 1   | Impregnat penetracyjny do drewna Tikkurila Valtti Super Guard Impregnate     | PPG Deco Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kwidzińska 8<br>51-416 WROCŁAW                                        | do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed czynnikami korozji biologicznej: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno, grzybami powodującymi siniznę wtórną i owadami - technicznymi szkodnikami drewna | 2024-11-08                              | 2029-11-08                                 |
| 4098 | ITB-KOT-2024/2703<br>wydanie 1   | Rury i kształtki DRAINLINE o ściankach strukturalnych, z polietylenu (PE-HD) | ModernTank Sp. z o.o.<br>Magnuszowice 53a<br>49-156 Gracze                                              | do budowy sieci kanalizacji bezciśnieniowej (grawitacyjnej) sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej                                                                                                   | 2024-06-25                              | 2029-06-25                                 |
| 4099 | ITB-KOT-2024/2704<br>wydanie 1   | Klej montażowy LAKMA SILIKON KLEJ DO LUSTER / MODESIL L                      | LAKMA SAT Sp. z o.o.<br>ul. Frysztacka 173<br>43-400 Cieszyn                                            | do niekonstrukcyjnych zamocowań elementów wykończeniowych wykonanych z płyt lustrzanych z podlewem na bazie lakieru lub farby, do podłoży betonowych, ceramicznych i szklanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków     | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4100 | ITB-KOT-2024/2705<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy montage gunfix do styropianu, płyt EPS i XPS / montage thermofix do styropianu, płyt EPS i XPS / montage styrofix do styropianu, płyt EPS i XPS | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                            | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS); do mocowania płyt XPS i EPS do powierzchni podziemnych części budynków i budowli, na podłożach mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), z bitumiczną powłoką hydroizolacyjną lub bez, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej dachów płaskich, pokrytych papą, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachów | 2024-06-27                              | 2029-06-27                                 |
| 4101 | ITB-KOT-2024/2706<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne C&M o przekroju prostokątnym                                                                                                                 | C&M Sp. z o.o.<br>ul. Mireckiego 5<br>55-080 Kąty Wrocławskie                                           | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-06-28                              | 2029-06-28                                 |
| 4102 | ITB-KOT-2024/2708<br>wydanie 1   | Płyty warstwowe ścienne CP-H z rdzeniem z aluminium w formie "plastra miodu" w okładzinach z blachy stalowej                                                       | Green Excel Poland Sp. z o.o.<br>ul. Logistyczna 8<br>55-040 Bielany Wrocławskie                        | do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych (ścian działowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-12-31                              | 2029-12-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4103 | ITB-KOT-2024/2709<br>wydanie 1   | Elementy systemu fischer FUS do mocowania przewodów instalacyjnych                                     | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                    | 2024-08-05                              | 2029-08-05                                 |
| 4104 | ITB-KOT-2024/2710<br>wydanie 1   | Zbiorniki żelbetowe ACO z elementów prefabrykowanych                                                   | ACO Sp. z o.o.<br>Łajski, ul. Fabryczna 5<br>05-119 Legionowo                                           | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków lub wody technologicznej                                                                | 2024-12-31                              | 2029-12-31                                 |
| 4105 | ITB-KOT-2024/2711<br>wydanie 1   | Łączniki stalowe WO do mocowania ościeżnic okien i drzwi                                               | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okien i drzwi                                                                      | 2024-08-27                              | 2029-08-27                                 |
| 4106 | ITB-KOT-2024/2712<br>wydanie 1   | Rury Stabi Glass PP-R/PP-R+GF/PP-R systemu VISSEN stabilizowane warstwą z włóknem szklanym             | Prandelli Polska Sp. z o.o.<br>ul. Budowlanych 40<br>80-298 Gdańsk                                      | do stosowania w instalacjach wody zimnej, ciepłej, ogrzewania płaszczyznowego oraz centralnego ogrzewania nisko- i wysokotemperaturowego | 2024-06-25                              | 2029-06-25                                 |
| 4107 | ITB-KOT-2024/2713<br>wydanie 1   | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin<br>POLIURETANOWA ZAPRAWA MURARSKA ISUM DO CIENKICH SPOIN | Isum Sp. z o.o.<br>ul. Świdnicka 13<br>87-100 Toruń                                                     | do wznoszenia murów z cienkimi spoinami                                                                                                  | 2024-07-09                              | 2029-07-09                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                     | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4108 | ITB-KOT-2024/2714<br>wydanie 1      | Poliuretanowy klej murarski<br>do cienkich spoin<br>POLIURETANOWY KLEJ<br>MURARSKI<br>CONSTRUCTION MFIX /<br>POLIURETANOWY KLEJ<br>MURARSKI DO CIENKICH<br>SPOIN CONSTRUCTION<br>MFIX / MORTAR FIX /<br>MORTAR FOAM /<br>PIANOKLEJ DO<br>MUROWANIA MFIX                                                                                                                                 | ATC Raven Sp. z o.o.<br>ul. Pogodna 63/1<br>15-365 Białystok                                                           | do wznoszenia murów (ścian<br>nośnych i nienośnych)<br>z cienkimi spoinami                                                                                           | 2024-06-28                                          | 2029-06-28                                             |
| 4109 | ITB-KOT-2024/2715<br>wydanie 1      | Piany poliuretanowe PRIV<br>PIANA PISTOLETOWA<br>LETNIA, PRIV PIANA<br>WĘŻYKOWA LETNIA,<br>PRIV PIANA<br>MONTAŻOWA, PRIV<br>PIANA NISKOPRĘŻNA<br>CAŁOROCZNA, PRIV<br>PIANA PISTOLETOWA<br>ZIMOWA, PRIV PIANA<br>WĘŻYKOWA ZIMOWA,<br>PRIV PIANA<br>PISTOLETOWA 65<br>LETNIA, PRIV PIANA<br>PISTOLETOWA 65<br>ZIMOWA, ARCTIC PIANA<br>PISTOLETOWA 65 i PRIV<br>PIANA PISTOLETOWA<br>GREEN | PRIVLAB Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 24<br>55-080 Kąty Wrocławskie                                                    | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem okien i drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej) | 2024-07-04                                          | 2029-07-04                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4110 | ITB-KOT-2024/2716<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy PRIV<br>KLEJ DO STYROPIANU /<br>PRIV SZYBKIE KLEJ DO<br>STYROPIANU / KLEJ DO<br>STYROPIANU KDS /<br>PIANOKLEJ DO<br>STYROPIANU PDS /<br>PIANOKLEJ DO<br>TERMOIZOLACJI PDT /<br>SZYBKIE KLEJ DO<br>STYROPIANU SKDS / PRIV<br>PIANOKLEJ DO<br>STYROPIANU / KLEJ<br>POLIURETANOWY PU /<br>KLEJ BUDOWLANY PU | PRIVLAB Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 24<br>55-080 Kąty Wrocławskie                                        | do mocowania płyt EPS oraz<br>XPS do podłoży mineralnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024-07-04                              | 2029-07-04                                 |
| 4111 | ITB-KOT-2024/2717<br>wydanie 1   | Nawiewniki (anemostaty)<br>ASN-4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RDJ KLIMA Spółka Jawna W.<br>Dybiec, R. Józefowicz, M.<br>Rapicki<br>ul. Spokojna 97 A<br>87-800 WŁOCŁAWEK | do doprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024-08-02                              | 2029-08-02                                 |
| 4112 | ITB-KOT-2024/2718<br>wydanie 1   | Taśma antyrysowa do<br>łączenia płyt<br>gipsowo-kartonowych<br>PAINTO do spoinowania płyt<br>gipsowo-kartonowych                                                                                                                                                                                                            | PAINTO PĄCZEK<br>Spółka Jawna<br>Gorzów 168<br>32-700 Bochnia                                              | do wzmacniania wyprawy<br>tynkarskiej i zabezpieczania<br>jej przed pękaniem<br>w miejscach łączenia płyt<br>gipsowo-kartonowych, na<br>płaskich powierzchniach ścian<br>i sufitów oraz w narożach<br>wkłęsłych i/lub wypukłych,<br>w połączeniach płyt<br>z elementami budynku,<br>w miejscach pęknięć i ubytków<br>płyt gipsowo-kartonowych<br>oraz do wzmacniania wyprawy<br>tynkarskiej wokół otworów<br>technologicznych w płytach<br>gipsowo-kartonowych | 2024-10-16                              | 2029-10-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4113 | ITB-KOT-2024/2719<br>wydanie 1   | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin RPP-MORTAR ZAPRAWA MURARSKA POLIURETANOWA | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wznoszenia murów z cienkimi spoinami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-07-11                              | 2029-07-11                                 |
| 4114 | ITB-KOT-2024/2720<br>wydanie 1   | Nawiewniki i wywiewniki (anemostaty) PEFLEX                                             | PE-FLEX Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Nowa Wieś 103<br>32-420 Gdów                                           | do doprowadzania powietrza do pomieszczeń, a wywiewniki (anemostaty wywiewne) do odprowadzania powietrza                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-08-13                              | 2029-08-13                                 |
| 4115 | ITB-KOT-2024/2721<br>wydanie 1   | Tuleje BT KGF-S/B do wykonywania szczelnych przejść rur instalacyjnych                  | BTNyloplast Kft.<br>Kassai 35-37<br>H-3636 Vadna<br>Węgry                                               | do wykonywania:<br>wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść instalacji (rurociągów) przez przegrody budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), w obiektach budowlanych, wodoszczelnych połączeń rurociągów ze studzienkami, kolektorami i zbiornikami betonowymi, w systemach kanalizacji | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |
| 4116 | ITB-KOT-2024/2722<br>wydanie 1   | Taśmy U-tape i U-tape Max do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                       | Loya Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 136F<br>41-208 Sosnowiec                                        | do wzmacniania wyprawy tynkarskiej i zabezpieczenia jej przed pękaniem w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych                                                                                                                                                                                                                                        | 2024-08-21                              | 2029-08-21                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4117 | ITB-KOT-2024/2723<br>wydanie 1                                    | Drzwi wewnętrzne wahadłowe HPP                       | HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-07-15                              | 2029-07-15                                 |
| 4118 | ITB-KOT-2024/2724<br>wydanie 1                                    | Ogniochronny lakier pęczniący FIRERESIST / ANTIFLAME | BERKEM Developpement<br>20 rue Jean Duvert<br>F-33290 Blanquefort<br>Francja                            | do zabezpieczania przed działaniem ognia okładzin ściennych z drewna świerkowego, stosowanych wewnątrz obiektów budowlanych, w środowisku kategorii Z <sub>2</sub> według EAD 350865-00-1106                                                                                                                                                                                                          | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 4119 | ITB-KOT-2025/2725<br>wydanie 1                                    | Kompozytowe płyty termoizolacyjne THERMANO ETICS     | BALEX METAL Sp. z o.o.<br>ul. Wejherowska 12C<br>84-239 Bolszewo                                        | do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych (modernizowanych), metodą bezspoinową (ETICS)                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 4120 | ITB-KOT-2024/2726<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(15.04.2025) | Klej poliuretanowy AMG EPS/XPS SILVER LINE           | AMG Dystrybucja Sp. z o.o.<br>ul. Środkowa 11, Lipce<br>59-222 Miłkowice                                | do mocowania białych płyt z EPS oraz płyt z XPS, do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych lub z betonu komórkowego, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) oraz do mocowania płyt EPS i XPS do powierzchni podziemnych części budynków i budowli, na podłożach mineralnych z bitumiczną powłoką hydroizolacyjną lub bez, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej | 2024-07-15                              | 2029-07-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4121 | ITB-KOT-2024/2727<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Wykładziny renowacyjne<br>POliner do bezwykopowej<br>renowacji przewodów                                                                    | Poliner Sp. z o.o.<br>Grzywna 174<br>87-140 Chelmża                                                     | do bezwykopowej renowacji<br>i uszczelniania przewodów<br>sieci kanalizacji grawitacyjnej<br>(bezcisnieniowej)<br>i ciśnieniowej, o przekroju<br>kołowym o średnicy<br>nominalnej DN 100 ÷ 3000 lub<br>niekołowym o obwodzie<br>wewnętrznym do 9,5 m                                                                                                                                                                                                        | 2024-07-12                              | 2029-07-12                                 |
| 4122 | ITB-KOT-2024/2727<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Wykładziny renowacyjne<br>POliner do bezwykopowej<br>renowacji przewodów<br>kanalizacyjnych                                                 | Poliner Sp. z o.o.<br>Grzywna 174<br>87-140 Chelmża                                                     | do bezwykopowej renowacji<br>przewodów sieci kanalizacji<br>grawitacyjnej<br>(bezcisnieniowej)<br>i ciśnieniowej, o przekroju<br>kołowym o średnicy<br>nominalnej DN 100 - 3000 lub<br>niekołowym o obwodzie<br>wewnętrznym do 9,5 m                                                                                                                                                                                                                        | 2025-11-26                              | 2029-07-12                                 |
| 4123 | ITB-KOT-2024/2728<br>wydanie 1                          | Klej montażowy Saurus High<br>Tack / Saurus Crystal /<br>Saurus Total / Saurus Multi /<br>Saurus Crystal UV / Saurus<br>DisperFix / HT-Glue | DEN BRAVEN Czech and<br>Slovak a.s.<br>Uvalno 353<br>793 91 Uvalno<br>Czechy                            | do mocowania ściennych<br>elementów wykończeniowych,<br>wykonanych z drewna, PVC,<br>kamienia, gipsu, aluminium<br>lub elementów lustrzanych, do<br>podłoży mineralnych,<br>z drewna i z płytek<br>ceramicznych, wewnątrz<br>pomieszczeń, klej może być<br>również stosowany do<br>niekonstrukcyjnych<br>zamocowań ściennych<br>elementów wykończeniowych<br>na zewnątrz pomieszczeń,<br>w miejscach nienarażonych na<br>bezpośrednie oddziaływanie<br>wody | 2024-11-14                              | 2029-11-14                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4124 | ITB-KOT-2024/2729<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(17.04.2025) | Piana poliuretanowa AMG PP / AMG PB / AMG PW / AMG 65                          | AMG Dystrybucja Sp. z o.o.<br>ul. Środkowa 11, Lipce<br>59-222 Miłkowice                                | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2024-08-05                              | 2029-08-05                                 |
| 4125 | ITB-KOT-2024/2730<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)                | Taśmy i maty uszczelniające BOTAMENT                                           | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                             | do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie                                                                      | 2024-12-16                              | 2029-12-16                                 |
| 4126 | ITB-KOT-2024/2730<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1)           | Taśmy i maty uszczelniające BOTAMENT                                           | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                             | do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie                                                                      | 2025-09-04                              | 2029-12-16                                 |
| 4127 | ITB-KOT-2024/2733<br>wydanie 1                                    | Wkręty stalowe WHO-KF i WHS-KF do mocowania ościeżnic okiennych lub drzwiowych | Kingfisher International Products B.V<br>Rapenburgestraat 175 E<br>1011 VM Amsterdam<br>Holandia        | do wykonywania wielopunktowych, niekonstrukcyjnych zamocowań ościeżnic okiennych lub drzwiowych                                               | 2024-09-02                              | 2029-09-02                                 |
| 4128 | ITB-KOT-2024/2734<br>wydanie 1                                    | Taśma uszczelniająca MULTI-TEC SMART                                           | Stratofolio Sp. z o.o.<br>ul. Niegłowska 1A<br>38-200 Jasło                                             | do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien z drewna, od strony wewnętrznej i zewnętrznej przegrody (jednocześnie)         | 2024-08-26                              | 2029-08-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4129 | ITB-KOT-2024/2735<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Elementy systemu REGENT do wykonywania tarasów zewnętrznych                    | CRUSIL Sp. z o.o.<br>ul. Spalska 54<br>97-215 Inowłódz                                                  | do wykonywania tarasów zewnętrznych (podłóg zewnętrznych)                                                                        | 2024-09-13                              | 2029-09-13                                 |
| 4130 | ITB-KOT-2024/2735<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Elementy systemu REGENT do wykonywania tarasów zewnętrznych                    | CRUSIL Sp. z o.o.<br>ul. Spalska 54<br>97-215 Inowłódz                                                  | do wykonywania tarasów zewnętrznych (podłóg zewnętrznych)                                                                        | 2025-12-16                              | 2029-09-13                                 |
| 4131 | ITB-KOT-2024/2736<br>wydanie 1                          | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu Bruggan Multicolor | Woodplast Sp. z o.o.<br>ul. Lwowska 38<br>40-389 Katowice                                               | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.) | 2024-09-16                              | 2029-09-16                                 |
| 4132 | ITB-KOT-2024/2737<br>wydanie 1                          | Podtynkowe ramy montażowe CRUDO do urządzeń sanitarnych                        | ARKA Sp. z o.o.<br>ul. Ogrodowa 5<br>76-004 Sianów                                                      | do mocowania urządzeń sanitarnych - wiszących misek ustępowych, w pomieszczeniach sanitarnych                                    | 2024-08-13                              | 2029-08-13                                 |
| 4133 | ITB-KOT-2024/2738<br>wydanie 1                          | Elementy linowego systemu ARSTE do mocowania przewodów instalacyjnych          | ARSTE Sp. z o.o.<br>Tadeusza Kościuszki 33<br>02-495 Warszawa                                           | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                            | 2024-07-30                              | 2029-07-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4134 | ITB-KOT-2024/2739<br>wydanie 1                          | Przewody wentylacyjne ATEST Duct System - ADS o przekroju prostokątnym                                                             | F.H.U. "Atest" Agnieszka Szymończyk<br>ul. Szafranowa 9<br>41-200 Sosnowiec                             | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                              | 2024-08-28                              | 2029-08-28                                 |
| 4135 | ITB-KOT-2024/2740<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Płyty PROMATECT®-H i PROMATECT® TF-X do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru tunelowego        | Etex Poland Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                         | do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru tunelowego                                                        | 2024-10-30                              | 2029-10-30                                 |
| 4136 | ITB-KOT-2024/2740<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy wyrobów ProTunnel-H i ProTunnel-TFX do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru tunelowego | Etex Poland Sp. z o.o.<br>ul. Przecławaska 8<br>03-879 Warszawa                                         | do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji żelbetowych w warunkach pożaru tunelowego                                                        | 2025-11-12                              | 2030-11-12                                 |
| 4137 | ITB-KOT-2024/2741<br>wydanie 1                          | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin BAUHUS Pianoklej do murowania                                                        | Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Chrobrego 62<br>87-100 Toruń                         | do wznoszenia murów z cienkimi spoinami                                                                                                       | 2024-08-27                              | 2029-08-27                                 |
| 4138 | ITB-KOT-2024/2742<br>wydanie 1                          | Piana poliuretanowa BEAR BOND PIANA PISTOLETOWA MAXI                                                                               | Thermozone Sp. z o.o.<br>ul. Piotra Skargi 2<br>58-500 Jelenia Góra                                     | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2024-08-26                              | 2029-08-26                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4139 | ITB-KOT-2025/2743<br>wydanie 1                          | Stalowe łączniki rozporowe LP, LPN, LPK, SRS, KT i KTS                                                                                                                                 | MAG-KRAK Sp. z o.o.<br>ul. K. Łowińskiego 7<br>31-752 Kraków                                            | do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego i cegieł ceramicznych pełnych | 2025-06-13                              | 2030-06-13                                 |
| 4140 | ITB-KOT-2024/2744<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających Tera Esti 100 i Tera Stark 100/125 do wykonywania kaset drzwi przesuwnych                                                           | Laguna Fabryka Okuć S.A.<br>ul. Maszynowa 32 A<br>80-298 Gdańsk                                         | do wykonywania kaset wewnętrznych drzwi przesuwnych                                                                                                                                        | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 4141 | ITB-KOT-2024/2744<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestawy kształtowników i elementów uzupełniających Tera Esti 100 i Tera Stark 100/125 do wykonywania kaset drzwi przesuwnych                                                           | Gustavson Sp. z o.o.<br>ul. Grunwaldzka 103 A<br>83-000 Pruszcz Gdański                                 | do wykonywania kaset wewnętrznych drzwi przesuwnych                                                                                                                                        | 2025-12-08                              | 2029-09-26                                 |
| 4142 | ITB-KOT-2024/2745<br>wydanie 1                          | Piana poliuretanowa POLYNOR All Season                                                                                                                                                 | INSOLA UAB<br>Lauko street 23<br>LT-21156 Sventininku village,<br>Trakai region<br>Litwa                | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                              | 2024-09-19                              | 2029-09-19                                 |
| 4143 | ITB-KOT-2025/2746<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemu ASP80 FIRE+ z kształtowników aluminiowych z izolacyjnymi wkładami ogniochronnymi z płyt gipsowo-kartonowych | ALU SYSTEM Plus J.J.M.<br>Kucharscy Sp. J.<br>ul. Leśna 2D<br>32-500 Chrzanów                           | do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych                                                                                                                                        | 2025-03-18                              | 2030-03-18                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                            | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4144 | ITB-KOT-2024/2747<br>wydanie 1   | Złączki zaprasowywane<br>EFFEBI PRESS AISI316L ze<br>stali odpornej na korozję<br>i EFFEBI PRESS CARBON<br>ze stali węglowej                                 | EFFEBI S.P.A<br>Via G. Verdi 68<br>25073 Bovezzo (BS)<br>Włochy                                                                    | do łączenia rur, w instalacjach<br>zimnej i ciepłej wody,<br>instalacjach ogrzewania<br>wodnego, instalacjach wody<br>lodowej, instalacjach<br>chłodniczych, instalacjach<br>napelnionych mieszkanką wody<br>z glikolem oraz w instalacjach<br>solarnych | 2024-09-09                              | 2029-09-09                                 |
| 4145 | ITB-KOT-2025/2748<br>wydanie 1   | Klej montażowy GROHE<br>Glue / GROHE QuickGlue A1<br>/ GROHE QuickGlue A2 /<br>GROHE QuickGlue Set S1 /<br>GROHE QuickGlue Set S2 /<br>GROHE QuickGlue Set S | GROHE POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Puławska 182<br>02-670 WARSZAWA                                                                     | do mocowania elementów<br>ściennych i wykończeniowych,<br>wykonanych z metalu, szkła<br>i PVC                                                                                                                                                            | 2025-02-17                              | 2030-02-17                                 |
| 4146 | ITB-KOT-2024/2749<br>wydanie 1   | Zestawy wyrobów do<br>wykonywania kabin<br>higieniczno-sanitarnych<br>systemów BASIC i V30                                                                   | BKT SYSTEM Sp. z o.o.<br>ul. Elektronowa 1/3<br>94-103 Łódź<br>ATJ System Sp. z o.o.<br>ul. Żwirki i Wigury 17<br>95-200 Pabianice | do wykonywania kabin<br>higieniczno-sanitarnych                                                                                                                                                                                                          | 2024-09-24                              | 2029-09-24                                 |
| 4147 | ITB-KOT-2024/2750<br>wydanie 1   | Zaprawa mcr TECWOOL F<br>do ogniochronnego<br>zabezpieczania stropów<br>z betonowych płyt<br>kanałowych                                                      | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                                                         | do ogniochronnego<br>zabezpieczania stropów<br>z betonowych płyt kanałowych                                                                                                                                                                              | 2024-10-28                              | 2029-10-28                                 |
| 4148 | ITB-KOT-2025/2751<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne<br>SDMKLIMATPRO<br>o przekroju prostokątnym                                                                                            | SDM KLIMATPRO Sp. z o.o.<br>ul. Zwycięstwa 10<br>44-100 Gliwice                                                                    | do rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                   | 2025-01-29                              | 2030-01-29                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4149 | ITB-KOT-2024/2752<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne SDMKLIMATPRO o przekroju kołowym         | SDM KLIMATPRO Sp. z o.o.<br>ul. Zwycięstwa 10<br>44-100 Gliwice                                         | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2024-11-07                              | 2029-11-07                                 |
| 4150 | ITB-KOT-2024/2753<br>wydanie 1   | Szyny montażowe ROFIX do podwieszania przewodów instalacyjnych | ROFIX Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 2<br>66-500 Strzelce Krajeńskie                                     | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                          | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 4151 | ITB-KOT-2024/2754<br>wydanie 1   | Drzwi wewnętrzne wahadłowe HPS-180                             | HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Otwarta 1<br>62-052 Komorniki                                          | do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne                                                                                                                | 2024-09-23                              | 2029-09-23                                 |
| 4152 | ITB-KOT-2024/2755<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne TRI-VENT o przekroju prostokątnym        | PPHU TRI-VENT Sp. z o.o.<br>ul. Dworkowa 7B<br>43-512 Bestwinka                                         | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                  | 2024-10-09                              | 2029-10-09                                 |
| 4153 | ITB-KOT-2024/2756<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe BISAN                                      | BISAN Sp. z o.o.<br>ul. Zawodzie 7<br>02-981 Warszawa                                                   | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                     | 2024-09-25                              | 2029-09-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4154 | ITB-KOT-2025/2757<br>wydanie 1   | Betony towarowe GRUNTON                                                 | CEMEX Polska Sp. z o.o.<br>ul. Krakowiaków 46<br>02-255 Warszawa                                        | do zastosowań niekonstrukcyjnych: wypełniania pustych przestrzeni, w tym nieczynnych kanałów, zbiorników, przejść i przejazdów podziemnych oraz wykopów | 2025-07-30                              | 2030-07-30                                 |
| 4155 | ITB-KOT-2024/2758<br>wydanie 1   | Łączniki wiercące, samogwintujące WSPW do mocowania płyt warstwowych    | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do mocowania płyt warstwowych w okładzinach z blachy stalowej, do podłoża stalowego                                                                     | 2024-09-23                              | 2029-09-23                                 |
| 4156 | ITB-KOT-2025/2759<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów Hammpack® i ResinBau® do napraw konstrukcji murowych     | Hammpack Sp. z o.o.<br>ul. Boksterska 47<br>02-690 Warszawa                                             | do wzmacniania i napraw konstrukcji murowych                                                                                                            | 2025-01-23                              | 2030-01-23                                 |
| 4157 | ITB-KOT-2024/2760<br>wydanie 1   | Obejmy i elementy złączne FISCHER do mocowania przewodów instalacyjnych | fischer Polska Sp. z o.o.<br>ul. Albatrosów 2<br>30-716 Kraków                                          | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                   | 2024-09-30                              | 2029-09-30                                 |
| 4158 | ITB-KOT-2024/2761<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad GELANDER                        | Optim-Glass Sp. z o.o.<br>Białobrzegi 3R<br>37-114 Białobrzegi                                          | do wykonywania balustrad                                                                                                                                | 2024-10-16                              | 2029-10-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDŁOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                                              | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                               | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4159 | ITB-KOT-2024/2762<br>wydanie 1      | Klej poliuretanowy Pianoklej<br>VA2365 / Pianoklej VA2060 /<br>Pianoklej VA2777                                            | VANCO INWESTYCJE<br>Sp. z o.o.<br>ul. Deszczowa 11<br>85-467 Bydgoszcz                                                 | do mocowania płyt z białego<br>i grafitowego styropianu (EPS)<br>lub polistyrenu<br>ekstrudowanego (XPS), do<br>podłoży mineralnych, przy<br>ocieplaniu budynków metodą<br>bezspoinową (ETICS) | 2024-11-18                                          | 2029-11-18                                             |
| 4160 | ITB-KOT-2024/2763<br>wydanie 1      | Klej poliuretanowy TYTAN<br>PROFESSIONAL KLEJ DO<br>OCIEPLEŃ                                                               | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                                      | do mocowania płyt EPS i XPS<br>(przy ocieplaniu budynków<br>metodą bezspoinową ETICS)                                                                                                          | 2024-11-07                                          | 2029-11-07                                             |
| 4161 | ITB-KOT-2024/2764<br>wydanie 1      | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania termorenowacji<br>ociepleń ścian zewnętrznych<br>budynków systemem MP<br>MAJSTER-POL OPTI | MP MAJSTER-POL Spółka<br>z ograniczoną<br>odpowiedzialnością<br>Mienia, ul. Jedlina 29<br>05-319 Ceglów                | do wykonywania<br>termorenowacji ociepleń ścian<br>zewnętrznych budynków                                                                                                                       | 2024-11-07                                          | 2029-11-07                                             |
| 4162 | ITB-KOT-2024/2765<br>wydanie 1      | Rury PP SOLYDO do<br>kanalizacji zewnętrznej                                                                               | DYKA Sp. z o.o.<br>ul. Belgijska 5<br>55-221 Jelcz-Laskowice                                                           | do stosowania w sieciach<br>kanalizacji bezciśnieniowej<br>oraz do bezciśnieniowego<br>transportu wód opadowych                                                                                | 2024-09-26                                          | 2029-09-26                                             |
| 4163 | ITB-KOT-2024/2766<br>wydanie 1      | Piana poliuretanowa<br>MOUNTER B1                                                                                          | ProXY- Ukraine Ltd.<br>37, Aeroport Dnepropetrovsk<br>52072 Dnepropetrovsk<br>Ukraina                                  | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem okien i drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej)                           | 2024-11-20                                          | 2029-11-20                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4164 | ITB-KOT-2024/2767<br>wydanie 1   | Łączniki zaprasowywane FRABOPRESS 316 V, FRABOPRESS KOMBI i FRABOPRESS C-STEEL V do łączenia rur | Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A.<br>Via Massimo Bonomi 1<br>25064 Gussago (BS)<br>Włochy            | do łączenia rur w instalacjach ogrzewania wodnego oraz wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024-10-22                              | 2029-10-22                                 |
| 4165 | ITB-KOT-2024/2768<br>wydanie 1   | Stal żebrowana B500A w kręgach i prętach do zbrojenia betonu                                     | Murbet Gabrylewicz Sp.j.<br>ul. Towarowa 9<br>19-300 Elk                                                | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości A i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa; stal nie może być stosowana do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi | 2024-11-18                              | 2029-11-18                                 |
| 4166 | ITB-KOT-2024/2769<br>wydanie 1   | Piana poliuretanowa AXTON PIANA MONTAŻOWA UNIWERSALNA LOW MDI                                    | SOUDAL Sp. z o.o.<br>ul. Gdańska 7, Częstków Mazowiecki<br>05-152 Czosnów                               | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                                                                                                                                               | 2024-09-26                              | 2029-09-26                                 |
| 4167 | ITB-KOT-2024/2770<br>wydanie 1   | Przepustnica (klapa) zwrotna BLUMEE                                                              | CLIMATEO.EU Sp. z o.o.<br>Kokotów 703<br>32-002 Kokotów                                                 | do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024-10-23                              | 2029-10-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4168 | ITB-KOT-2024/2771<br>wydanie 1   | Pręty kompozytowe rebarProB do zbrojenia betonu                     | TZI Sp. z o.o.<br>ul. Jaśkowa Dolina 9/3<br>80-252 Gdańsk                                                       | do wykonywania elementów zbrojenia rozciąganego i ściskanego, w konstrukcjach betonowych                                                     | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 4169 | ITB-KOT-2024/2772<br>wydanie 1   | Zawory kulowe GW GZ DONSEN                                          | AGAflex Sp. z o.o.<br>ul. Lencewicza 2A<br>01-493 Warszawa                                                      | do stosowania jako armatura zaporowa, w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych, gdzie czynnikiem roboczym jest woda | 2024-12-12                              | 2029-12-12                                 |
| 4170 | ITB-KOT-2025/2773<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów INTERGRITANK do wykonywania powłok hydroizolacyjnych | GCP Applied Technologies (UK) Limited<br>580 / 581 Ipswich Road<br>SL1 4EQ Slough, Berkshire<br>Wielka Brytania | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na podłożach mineralnych (betonowych, z tynkami mineralnymi lub bez), na zewnątrz budynków           | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 4171 | ITB-KOT-2024/2774<br>wydanie 1   | Obejmy stalowe dBlue Clamp do mocowania przewodów instalacyjnych    | ALIAXIS POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Energetyczna 6<br>56-400 Oleśnica                                              | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                        | 2024-12-18                              | 2029-12-18                                 |
| 4172 | ITB-KOT-2025/2775<br>wydanie 1   | Taśmy uszczelniające iBento i iSwell                                | IBET Sp. z o.o.<br>ul. Smugowa 49<br>03-032 Warszawa                                                            | do wykonywania uszczelnień połączeń monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych                                                      | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4173 | ITB-KOT-2024/2776<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad szklanych systemu ESPES RailOne View 25                                                   | ESPES Sp. z o.o.<br>ul. Ewy 4, Opacz Kolonia<br>05-816 Michałowice                                      | do wykonywania balustrad szklanych                                                                                                                                                                                   | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 4174 | ITB-KOT-2025/2777<br>wydanie 1   | Obejmy Pipelife do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                             | Pipelife Polska S.A.<br>ul. Torfowa 4, Kartoszyno<br>84-110 Krokowa                                     | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                | 2025-11-26                              | 2030-11-26                                 |
| 4175 | ITB-KOT-2024/2778<br>wydanie 1   | Odpływy prysznicowe PP DRAIN AQUA                                                                                                 | MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                    | do odprowadzania wody z natrysków o płaskim dnie                                                                                                                                                                     | 2024-12-05                              | 2029-12-05                                 |
| 4176 | ITB-KOT-2024/2779<br>wydanie 1   | Łączniki wiercące, samogwintujące WS, WSIMPAX, FD, FDT, FM i WSZ, do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego i drewnianego | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do łączenia blach stalowych i mocowania blach stalowych do podłoża stalowego i drewnianego                                                                                                                           | 2024-12-10                              | 2029-12-10                                 |
| 4177 | ITB-KOT-2024/2780<br>wydanie 1   | Parapety okienne Juan                                                                                                             | JUAN Sp. z o.o.<br>ul. Palisadowa 20A<br>01-940 Warszawa                                                | do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatowanych, z wyłączeniem pomieszczeń mokrych, narażonych na stałe działanie wody lub pary wodnej (np. łaźnie, kryte baseny itp.) | 2024-11-25                              | 2029-11-25                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY    | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4178 | ITB-KOT-2025/2781<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne Alterdom o przekroju prostokątnym                           | AlterDom Marcin Galczak<br>ul. Rolnicza 29A<br>44-336 Jastrzębie-Zdrój                                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                          | 2025-01-21                              | 2030-01-21                                 |
| 4179 | ITB-KOT-2024/2782<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza A Wójcik Ventilation-Ducting Manufacturing | Wójcik Ventilation-Ducting Manufacturing Sp. z o.o.<br>Kosewo 128<br>05-190 Nasielsk                       | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                  | 2024-09-18                              | 2029-09-18                                 |
| 4180 | ITB-KOT-2024/2783<br>wydanie 1   | Zbiorniki żelbetowe ECO CONTAINER z elementów prefabrykowanych                    | Eco Container Przemysław Jadeszko<br>Remieńkiń 3<br>16-503 Krasnopol                                       | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, przemysłowych, pochodzenia rolniczego, wody deszczowej (opadowej i roztopowej) oraz wody technologicznej | 2024-10-14                              | 2029-10-14                                 |
| 4181 | ITB-KOT-2024/2784<br>wydanie 1   | Nawiewniki szczelinowe NSS                                                        | RDJ KLIMA Spółka Jawna<br>W. Dybicz, R. Józefowicz,<br>M. Rapicki<br>ul. Spokojna 97 A<br>87-800 WŁOCŁAWEK | do doprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                           | 2024-10-07                              | 2029-10-07                                 |
| 4182 | ITB-KOT-2024/2785<br>wydanie 1   | Nawiewniki okienne Press Aqustic                                                  | BROOKVENT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Polna 14<br>55-110 Prusice                                              | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach                                                                                 | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4183 | ITB-KOT-2024/2786<br>wydanie 1   | Taśmy i maty uszczelniające KREISEL                  | KREISEL - TECHNIKA BUDOWLANA Sp. z o.o.<br>ul. Szarych Szeregów 23<br>60-462 Poznań                     | do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków | 2024-11-08                              | 2029-11-08                                 |
| 4184 | ITB-KOT-2024/2787<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy SUPER PLUS KLEJ UNIWERSALNY       | Selena S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                       | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową ETICS                                                                                                                  | 2024-11-04                              | 2029-11-04                                 |
| 4185 | ITB-KOT-2025/2788<br>wydanie 1   | Kurki kulowe DAMIX                                   | F.H.U. "HYDMAR" Mariusz Wróblewski<br>ul. Kolejowa 3<br>18-500 Kolno                                    | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50 %)                                                                                                                                              | 2025-05-27                              | 2030-05-27                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4186 | ITB-KOT-2025/2789<br>wydanie 1                                    | Zestaw wyrobów RDA-F do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                         | Trox BSH Technik Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna<br>05-500 Piaseczno                | do wytwarzania i utrzymywania nadciśnienia w przestrzeniach chronionych, w celu zapobiegania ich zadymieniu                                                                                                                       | 2025-01-15                              | 2030-01-15                                 |
| 4187 | ITB-KOT-2024/2790<br>wydanie 1                                    | Taśma Glass vlies do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                                                                    | Volokno Sp. z o.o.<br>ul. Gdańska 80<br>90-613 Łódź                                                     | do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych                                                                                                                                                                                           | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 4188 | ITB-KOT-2024/2791<br>wydanie 1                                    | Klej poliuretanowy KLEJ GRAFITOWY DO PŁYT STYROPIANOWYCH GOLDBAUM / KLEJ POLIURETANOWY GOLDBAUM / KLEJ POLIURETANOWY PL-2101 | PLASMET – JESION<br>spółka jawna<br>ul. Radoszewskiego 19-21<br>62-800 Kalisz                           | do mocowania płyt EPS oraz XPS do podłoży mineralnych                                                                                                                                                                             | 2024-11-21                              | 2029-11-21                                 |
| 4189 | ITB-KOT-2024/2792<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(25.03.2025) | Zawory kulowe wodne MONTER QUALITY KRAKUS                                                                                    | Armatura Kraków S.A.<br>ul. Zakopiańska 72<br>30-418 KRAKÓW                                             | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%) | 2024-11-27                              | 2029-11-27                                 |
| 4190 | ITB-KOT-2024/2793<br>wydanie 1                                    | Piana poliuretanowa PL-2102 / Baum-2102                                                                                      | PLASMET – JESION<br>spółka jawna<br>ul. Radoszewskiego 19-21<br>62-800 Kalisz                           | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                     | 2024-11-25                              | 2029-11-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4191 | ITB-KOT-2024/2794<br>wydanie 1   | Klej budowlany Klej do EPDM Stratofolio LIM TEC 3                                                                    | Stratofolio Sp. z o.o.<br>ul. Niegłowska 1A<br>38-200 Jasło                                             | do mocowania membran EPDM do podłoża mineralnych, przy montażu stolarki okiennej i fasad wentylowanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków | 2024-12-10                              | 2029-12-10                                 |
| 4192 | ITB-KOT-2025/2795<br>wydanie 1   | Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe SMB                                                                     | SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.<br>ul. Strażacka 58<br>04-462 Warszawa                                   | do stosowania w gruncie, jako elementy niekonstrukcyjne do wykonywania szalunków konstrukcji fundamentowych                             | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 4193 | ITB-KOT-2024/2796<br>wydanie 1   | Wkręty SWPS-3 5,5/6,3 x L, SWPS-5 5,5/6,3 x L, SWPS-7 5,5/6,3 x L i SWPS-C 6,4/7,0 x L do mocowania płyt warstwowych | Pgb-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | do mocowania płyt warstwowych                                                                                                           | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 4194 | ITB-KOT-2024/2797<br>wydanie 1   | Wkręty SWPS-C 6,4/7,0 x L do mocowania płyt warstwowych do podłoża betonowych                                        | Pgb-Polska Sp. z o.o.<br>ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3<br>41-807 Zabrze                               | do mocowania płyt warstwowych                                                                                                           | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |
| 4195 | ITB-KOT-2025/2798<br>wydanie 1   | Mata termoizolacyjna TERMOLOCK                                                                                       | FOSS Business & Finance mgr inż. Katarzyna Adamczyk<br>Daszówka, ul. Polna 9<br>97-310 Moszczenica      | do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w dachach i ścianach o konstrukcji szkieletowej       | 2025-02-25                              | 2030-02-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4196 | ITB-KOT-2024/2799<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne SRDP+ o przekroju prostokątnym               | POLONEZ PLUS Sp. z o.o.<br>ul. Złota 59<br>00-120 Warszawa                                                  | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                    | 2024-12-16                              | 2029-12-16                                 |
| 4197 | ITB-KOT-2024/2800<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne ARDP+ o przekroju prostokątnym               | POLONEZ PLUS Sp. z o.o.<br>ul. Złota 59<br>00-120 Warszawa                                                  | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                    | 2024-12-16                              | 2029-12-16                                 |
| 4198 | ITB-KOT-2024/2801<br>wydanie 1   | Czerpnie i wyrzutnie powietrza SPIROCENT                           | SPIROCENT Beata Centkowska<br>ul. Szkolna 22<br>86-022 Borówno                                              | do doprowadzania i odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2024-12-16                              | 2029-12-16                                 |
| 4199 | ITB-KOT-2025/2803<br>wydanie 1   | Ścienne czerpnie powietrza VCSM i ścienne wyrzutnie powietrza VWSM | AWENTA E.W.A. CHOMKA Sp. j.<br>ul. Warszawska 99, Stojadła<br>05-300 Mińsk Mazowiecki                       | do doprowadzania i odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach | 2025-01-21                              | 2030-01-21                                 |
| 4200 | ITB-KOT-2024/2804<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne KW o przekroju prostokątnym                  | Zakład Produkcyjno-Usługowy KLIMA-WENT Sp. Jawna M. Obrębski, K. Kluska<br>ul. Sierpecka 1M<br>09-402 Płock | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                    | 2024-12-16                              | 2029-12-16                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ<br>OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA<br>I NAZWA HANDLOWA<br>WYROBU<br>BUDOWLANEGO                                                                | NAZWA I ADRES<br>PRODUCENTA, A TAKŻE<br>NAZWA I ADRES<br>UPOWAŻNIONEGO<br>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br>ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE<br>WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                        | DATA<br>WYDANIA<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ | TERMIN<br>WAŻNOŚCI<br>KRAJOWEJ<br>OCENY<br>TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4201 | ITB-KOT-2024/2805<br>wydanie 1      | Tworzywowo-metalowe<br>łączniki rozporowe METAL<br>KRZ, HRZ, KRS, KDR,<br>KRC, HRC i KRU                                     | METAL-1 Sp. z o.o.<br>ul. Srebrna 65<br>42-200 Częstochowa                                                             | do wykonywania<br>wielopunktowych zamocowań<br>niekonstrukcyjnych statycznie<br>obciążonych elementów<br>budowlanych                                                                                                                                    | 2024-12-17                                          | 2029-12-17                                             |
| 4202 | ITB-KOT-2024/2806<br>wydanie 1      | Złączki zaprasowywane<br>EFFEBI PRESS AISI316L ze<br>stali odpornej na korozję<br>i EFFEBI PRESS CARBON<br>ze stali węglowej | Pneumat System Sp. z o.o.<br>ul. Obornicka 160<br>51-114 Wrocław                                                       | do łączenia rur, w instalacjach<br>zimnej i ciepłej wody,<br>instalacjach ogrzewania<br>wodnego, instalacjach wody<br>lodowej, instalacjach<br>chłodniczych, instalacjach<br>napelnionych mieszanką wody<br>z glikolem oraz w instalacjach<br>solarnych | 2024-12-12                                          | 2029-12-12                                             |
| 4203 | ITB-KOT-2024/2807<br>wydanie 1      | Łączniki zaciskowe<br>UNIDELTA                                                                                               | UNIDELTA S.p.A.<br>via Capparola Sotto, 4<br>25078 Vestone (Bs)<br>Włochy                                              | do wykonywania połączeń<br>w instalacjach i sieciach<br>wodociągowych oraz<br>kanalizacyjnych                                                                                                                                                           | 2024-12-19                                          | 2029-12-19                                             |
| 4204 | ITB-KOT-2024/2808<br>wydanie 1      | Stalowe sploty sprężające<br>Jadeela Steel Industries<br>z drutów gładkich                                                   | Jadeela Steel Industries<br>Zayed City 14 district Yasmine<br>compound lot no 2/12<br>Giza<br>Egipt                    | do sprężania elementów<br>konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                                       | 2024-12-30                                          | 2029-12-30                                             |
| 4205 | ITB-KOT-2025/2809<br>wydanie 1      | Stalowe sploty sprężające<br>BPM Y1860S7 z drutów<br>gładkich                                                                | BPM-TRADE S.R.L.<br>Uzinelorstreet 78<br>MD-2023 Chisinau<br>Moldawia                                                  | do sprężania elementów<br>konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                                       | 2025-03-27                                          | 2030-03-27                                             |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                 | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4206 | ITB-KOT-2024/2810<br>wydanie 1   | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin Belgabrickfoam Premium | Belga Plastics N.V.<br>Gontrode Heirweg 142<br>9090 Melle<br>Belgia                                                       | do wznoszenia murów (ścian nośnych i nienośnych) z cienkimi spoinami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 4207 | ITB-KOT-2024/2811<br>wydanie 1   | Elementy HTF-T i HTF-B z izolacją akustyczną                         | LEVIAT GmbH<br>Liebiegstrasse 14<br>D-40764 Langenfeld<br>Niemcy<br>Leviat Sp. z o.o.<br>ul. Rozwojowa 3<br>62-800 Kalisz | do stosowania w połączeniach elementów klatek schodowych, przenoszą siły poprzeczne i siły docisku pomiędzy elementami klatek schodowych i zmniejszają przenoszenie dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do przyległych pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 4208 | ITB-KOT-2025/2812<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy PIANOKLEJ LUKSEN DO STYROPIANU I PŁYT XPS/EPS     | Hostan Sp. z o.o.<br>os. Kościuszkowskie 6/176<br>31-858 Kraków                                                           | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) – styropianu, oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) oraz do mocowania płyt XPS i EPS do powierzchni podziemnych części budynków i budowli, na podłożach mineralnych, z bitumiczną powłoką hydroizolacyjną lub bez, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej lub do powierzchni dachów płaskich pokrytych papą, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachów | 2025-03-25                              | 2030-03-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                              | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4209 | ITB-KOT-2025/2813<br>wydanie 1   | Nity zrywalne Ecoriv                                         | EJOT Polska<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa<br>ul. Jeżowska 9<br>42-793 Ciasna                | do łączenia blach metalowych lub cienkościennych elementów metalowych oraz do mocowania blach metalowych lub cienkościennych elementów metalowych do podłoża metalowych | 2025-06-12                              | 2030-06-12                                 |
| 4210 | ITB-KOT-2024/2814<br>wydanie 1   | Stalowe śruby kotwiące ATP, AHP i ALP                        | Endecon Sp. z o.o.<br>ul. Juliusza Słowackiego 8<br>81-871 Sopot<br>Anstar Oy<br>Erstantie 2<br>15540 Villähde<br>Finlandia | do wykonywania zamocowań elementów prefabrykowanych żelbetowych lub zespolonych                                                                                         | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 4211 | ITB-KOT-2024/2815<br>wydanie 1   | Stalowe podstawy słupowe AHK, AHK-K, APK-C i APKK-C          | Endecon Sp. z o.o.<br>ul. Juliusza Słowackiego 8<br>81-871 Sopot<br>Anstar Oy<br>Erstantie 2<br>15540 Villähde<br>Finlandia | do stosowania w połączeniach prefabrykowanych słupów żelbetowych, z podłożem z betonu (kotwienie słupów w podłożu)                                                      | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |
| 4212 | ITB-KOT-2025/2816<br>wydanie 1   | Kurki kulowe Ferro                                           | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                                           | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania                                           | 2025-06-17                              | 2030-06-17                                 |
| 4213 | ITB-KOT-2024/2817<br>wydanie 1   | Ogniochronna pianka poliuretanowa B1 GUN Majestik / STICK B1 | Majestik Sp. z o.o.<br>ul. Skarbka z Gór 25c/5<br>03-287 Warszawa                                                           | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między nieruchomymi przegrodami budowlanymi                                                                   | 2024-12-19                              | 2029-12-19                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4214 | ITB-KOT-2025/2818<br>wydanie 1   | Łączniki instalacyjne mosiężne QIK                                                | FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2-4<br>53-609 Wrocław        | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody, instalacjach ogrzewania wodnego, instalacjach chłodniczych oraz instalacjach solarnych (woda z dodatkiem max. 50% glikolu)                                                 | 2025-01-30                              | 2030-01-30                                 |
| 4215 | ITB-KOT-2025/2819<br>wydanie 1   | Wywiewniki (kratki wentylacyjne) BHY PRO                                          | BROOKVENT POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Polna 14<br>55-110 Prusice                                           | do odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji (mechanicznej i hybrydowej) oraz klimatyzacji w budynkach                                                                                                                 | 2025-01-21                              | 2030-01-21                                 |
| 4216 | ITB-KOT-2025/2820<br>wydanie 1   | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe EX, CEX, PS, PS TP i LS                    | Marcopol Sp. z o.o.<br>Producent Śrub<br>ul. Oliwska 100<br>80-209 Chwaszczyno                          | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                       | 2025-01-14                              | 2030-01-14                                 |
| 4217 | ITB-KOT-2025/2821<br>wydanie 1   | Zawory kulowe QIK                                                                 | FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.<br>ul. Fabryczna 2-4<br>53-609 Wrocław        | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%) | 2025-01-29                              | 2030-01-29                                 |
| 4218 | ITB-KOT-2024/2822<br>wydanie 1   | Łączniki zaciskowe Water Kit / Valrom z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych | Valsir Polska Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 7a<br>32-050 SKAWINA                                        | do instalacji i sieci wodociągowych wody zimnej                                                                                                                                                                                | 2024-12-30                              | 2029-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                       | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4219 | ITB-KOT-2025/2823<br>wydanie 1   | Rozdzielacze mosiężne i stalowe KELLER ECO do ogrzewania płaszczyznowego                                                                                                                 | SBS Sp. z o.o.<br>ul. Aleksandrowska 67/93<br>91-205 Łódź                                                                                     | do rozdziału czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego                                                                                                          | 2025-02-11                              | 2030-02-11                                 |
| 4220 | ITB-KOT-2025/2824<br>wydanie 1   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu Legro                                                                                                                        | Woodplast Sp. z o.o.<br>ul. Lwowska 38<br>40-389 Katowice                                                                                     | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.)                                                                          | 2025-03-24                              | 2030-03-24                                 |
| 4221 | ITB-KOT-2025/2826<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów PP LEVEL do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii systemów PP LEVEL DUO MAXI, PP LEVEL MAXI FIX, PP LEVEL MINI i PP LEVEL SP | PROFILPAS S.p.A.<br>Viale E. Jenner 4<br>20159 Mediolan<br>Włochy<br><br>MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice | do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii                                                                                                                     | 2025-04-16                              | 2030-04-16                                 |
| 4222 | ITB-KOT-2025/2827<br>wydanie 1   | Obejmy stalowe STALCO do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                           | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina                                                | do podwieszania (mocowania) przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                      | 2025-01-30                              | 2030-01-30                                 |
| 4223 | ITB-KOT-2025/2829<br>wydanie 1   | Zbiorniki żelbetowe PROBUD z elementów prefabrykowanych                                                                                                                                  | P.P.H. PROBUD Ernest Mizera<br>ul. Zielona 2<br>42-480 Poręba                                                                                 | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, przemysłowych, pochodzenia rolniczego, wody deszczowej (opadowej i roztopowej) oraz wody technologicznej | 2025-06-05                              | 2030-06-05                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4224 | ITB-KOT-2025/2830<br>wydanie 1   | Stalowe łączniki śrubowe SBO                                                      | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do łączenia elementów budowlanych z drewna, materiałów drewnopochodnych; do łączenia elementów więźby dachowej; do podwieszania elementów instalacji                                                                         | 2025-03-06                              | 2030-03-06                                 |
| 4225 | ITB-KOT-2025/2831<br>wydanie 1   | Studzienki wodomierzowe SW100 i studzienki (obudowy) do przepompowni ścieków P100 | JAKMAT Sp. z o.o.<br>ul. Ludwika Waryńskiego 11<br>95-070 Aleksandrów Łódzki                            | do stosowania jako obudowa zamontowanego w nich zestawu wodomierzowego, umożliwiającą wykonywanie czynności serwisowych i eksploatacyjnych oraz jako zbiorniki (obudowy) w przepompowniach ścieków w kanalizacji zewnętrznej | 2025-02-25                              | 2030-02-25                                 |
| 4226 | ITB-KOT-2025/2835<br>wydanie 1   | Piana poliuretanowa MR-PUR FPU-1 / MR-PUR FPU-2                                   | WRZECIONO Sp. z o.o.<br>ul. Kaszubska 9<br>45-323 Opole                                                 | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                                | 2025-02-20                              | 2030-02-20                                 |
| 4227 | ITB-KOT-2025/2836<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe PLONMAR                                                       | PLONMAR Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława Dubois'a 5<br>07-300 Ostrów Mazowiecka                             | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                                                        | 2025-02-04                              | 2030-02-04                                 |
| 4228 | ITB-KOT-2025/2837<br>wydanie 1   | Łącznik stalowy KOTWA DO MURLAT R-RLS                                             | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzińska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do mocowania elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych do betonu                                                                                                                                          | 2025-11-26                              | 2030-11-26                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                        | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                               | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4229 | ITB-KOT-2025/2838<br>wydanie 1                          | Kotwy wbijane Z-KSP                                                                                                                                                    | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                     | do wykonywania wielopunktowych zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożu z betonu zwykłego                                                                            | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |
| 4230 | ITB-KOT-2025/2839<br>wydanie 1                          | Rozdzielacze, rozdzielacze modułowe i zespoły pompowo-mieszające ECOline                                                                                               | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                           | do rozdziału czynnika grzewczego / chłodzącego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, ogrzewania grzejnikowego oraz w instalacjach wody użytkowej i wody lodowej | 2025-03-03                              | 2030-03-03                                 |
| 4231 | ITB-KOT-2025/2840<br>wydanie 1                          | Zestaw wyrobów do wykonywania ognioodpornych, czterościennych przewodów oddymiających oraz ognioodpornych czterościennych przewodów wentylacyjnych z płyt mcr Silboard | "MERCOR" S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                              | do wykonywania ognioodpornych, czterościennych przewodów oddymiających oraz ognioodpornych czterościennych przewodów wentylacyjnych                                                                      | 2025-05-21                              | 2030-05-21                                 |
| 4232 | ITB-KOT-2025/2843<br>wydanie 1<br>(zob. wydanie 2)      | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM TILE                                                                             | MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                    | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                                      | 2025-09-04                              | 2030-09-04                                 |
| 4233 | ITB-KOT-2025/2843<br>wydanie 2<br>(zastępuje wydanie 1) | Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAPETHERM TILE                                                                             | MAPEI POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Gustawa Eiffel'a 14<br>44-109 Gliwice                                    | do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków                                                                                                                                                      | 2025-12-04                              | 2030-12-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                        | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4234 | ITB-KOT-2025/2844<br>wydanie 1   | Kurki kulowe zBAL Fig. 565                                                                | ZETKAMA Sp. z o.o.<br>ul. 3 Maja 12<br>57-410 Ścinawka Średnia                                                                                                                 | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej, instalacjach i sieciach grzewczych oraz w instalacjach chłodniczych                                                                                     | 2025-03-03                              | 2030-03-03                                 |
| 4235 | ITB-KOT-2025/2845<br>wydanie 1   | Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe LI-KIERCZAK i TRX do mocowania termoizolacji    | PPUH MKT-KIERCZAK<br>Małgorzata Kierczak<br>ul. Krakowska 18<br>32-652 Bulowice                                                                                                | do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej                                                                                                                                              | 2025-05-27                              | 2030-05-27                                 |
| 4236 | ITB-KOT-2025/2846<br>wydanie 1   | Łączniki zaprasowywane Geberit Mapress Therm do łączenia rur ze stali odpornej na korozję | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                                                                                         | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję, według normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach ogrzewania wodnego i chłodzenia oraz w instalacjach solarnych, gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem (do 50% glikolu) | 2025-03-10                              | 2030-03-10                                 |
| 4237 | ITB-KOT-2025/2847<br>wydanie 1   | Pętlowe zestawy łączące PFEIFER-VS®                                                       | PFEIFER SEIL und Hebetchnik GmbH<br>Dr-Karl-Lenz-Strasse 66<br>87700 Memmingen<br>Niemcy<br>PFEIFER POLSKA<br>Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Krępice k/Wrocławia | do łączenia prefabrykowanych elementów betonowych (żelbetowych)                                                                                                                                                                    | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b> | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>         | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                     | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4238       | ITB-KOT-2025/2848<br>wydanie 1              | Rozdzielacze, rozdzielacze<br>modułowe i zespoły pompowo-<br>mieszające TADline | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                                                      | do rozdziału czynnika<br>grzewczego / chłodzącego na<br>poszczególne sekcje<br>w instalacjach ogrzewania<br>i chłodzenia płaszczyznowego,<br>ogrzewania grzejnikowego<br>oraz w instalacjach wody<br>użytkowej i wody lodowej | 2025-03-03                                                     | 2030-03-03                                                        |
| 4239       | ITB-KOT-2025/2849<br>wydanie 1              | Rozdzielacze, rozdzielacze<br>modułowe i zespoły pompowo-<br>mieszające RESLINE | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                                                      | do rozdziału czynnika<br>grzewczego / chłodzącego na<br>poszczególne sekcje<br>w instalacjach ogrzewania<br>i chłodzenia płaszczyznowego,<br>ogrzewania grzejnikowego<br>oraz w instalacjach wody<br>użytkowej i wody lodowej | 2025-03-03                                                     | 2030-03-03                                                        |
| 4240       | ITB-KOT-2025/2850<br>wydanie 1              | Rozdzielacze, rozdzielacze<br>modułowe i zespoły pompowo-<br>mieszające Onnline | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                                                      | do rozdziału czynnika<br>grzewczego / chłodzącego na<br>poszczególne sekcje<br>w instalacjach ogrzewania<br>i chłodzenia płaszczyznowego,<br>ogrzewania grzejnikowego<br>oraz w instalacjach wody<br>użytkowej i wody lodowej | 2025-03-03                                                     | 2030-03-03                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                      | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4241 | ITB-KOT-2025/2851<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy Majestik<br>Pianoklej Uniwersalny<br>PIANO-STIK / Majestik<br>Pianoklej Uniwersalny PL | Majestik Sp. z o.o.<br>ul. Milenijna 43 lok. 2<br>03-130 Warszawa                                       | do stosowania wewnątrz budynków, na podłożach mineralnych, do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do ścian oraz płyt drewnopochodnych (OSB/3) do ścian i podłóg, elementów wykończeniowych i dekoracyjnych z polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS), gipsu, PVC, drewna, MDF i HDF, do ścian i sufitów, elementów wykończeniowych i dekoracyjnych z kamienia naturalnego, betonu i metalu, do ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych z kamienia naturalnego i metalu, stosowanych jako okładziny parapetów i schodów betonowych (stopnice i podstopnice) | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |
| 4242 | ITB-KOT-2025/2852<br>wydanie 1   | Zaprawa hydroizolacyjna<br>BOSTIK BLOCK X911<br>TERRA TURBO LIGHT 2K                                      | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                 | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych, na podłożach z betonu zwykłego i zapraw cementowych, wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4243 | ITB-KOT-2025/2853<br>wydanie 1   | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin MULTI KLEBER Profi / Zaprawa murarska GOLD Ceramika Podkarpacka / Zaprawa murarska MK PROFI – W / Zaprawa murarska MK PROFI – WALL / Zaprawa murarska MK PROFI – Masonry Foam | DEN BRAVEN Czech and Slovak a.s.<br>Uvalno 353<br>793 91 Uvalno<br>Czechy                               | do wznoszenia murów (ścian nośnych i nienośnych) z cienkimi spoinami                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 4244 | ITB-KOT-2025/2854<br>wydanie 1   | Elementy LUMO-PLAST do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego podłogowego                                                                                                                         | LUMO-PLAST Łukasz Modliński<br>Stara Brzeźnica, ul.<br>Częstochowska 19<br>8-331 Nowa Brzeźnica         | do mocowania rur instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego podłogowego                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025-04-16                              | 2030-04-16                                 |
| 4245 | ITB-KOT-2025/2855<br>wydanie 1   | Taśmy perforowane ROFIX do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                            | ROFIX Sp. z o.o.<br>ul. Przemysłowa 2<br>66-500 Strzelce Krajeńskie                                     | do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |
| 4246 | ITB-KOT-2025/2856<br>wydanie 1   | Ogniochronna piana poliuretanowa Q-1 B1                                                                                                                                                                                     | QMAR Plus Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 308<br>85-880 Bydgoszcz                                            | do wypełniania złączy liniowych i szczelin w połączeniach między nieruchomymi przegrodami budowlanymi, których zdolność przemieszczania jest mniejsza niż 7,5%; może być również stosowana do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien, wykonanymi z drewna, metalu lub z nieplastifikowanego PVC | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |



| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b> | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                          | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4247       | ITB-KOT-2025/2857<br>wydanie 1              | Rury kanalizacyjne PP<br>MAGNAPLAST SN10 i PP<br>MAGNAPLAST SN12                                 | MAGNAPLAST Sp. z o.o.<br>Sieniawa Żarska 69<br>68-213 Lipinki Łużyckie                                                             | do podziemnego,<br>bezcisnieniowego odwadniania<br>i kanalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-03-18                                                     | 2030-03-18                                                        |
| 4248       | ITB-KOT-2025/2858<br>wydanie 1              | Rury KANPLAST z PVC-U<br>o ścianie strukturalnej do<br>sieci kanalizacyjnych<br>bezcisnieniowych | PPH Kanplast Andrzej Kiebus<br>ul. Wiejska 15<br>56-400 OLEŚNICA                                                                   | do transportu wód opadowych<br>i ścieków o temperaturze nie<br>wyższej niż +60°C, w sieciach<br>kanalizacji sanitarnej<br>bezcisnieniowej<br>(grawitacyjnej), deszczowej<br>i ogólnospławnej, w obszarze<br>zastosowania "U" według<br>normy PN-EN 13476-1:2018<br>(do układania w gruncie poza<br>konstrukcjami budowli) oraz<br>poza terenami obciążonymi<br>ruchem drogowym | 2025-06-04                                                     | 2030-06-04                                                        |
| 4249       | ITB-KOT-2025/2859<br>wydanie 1              | Rozdzielacze INVENA PROV<br>PLUS ze stali odpornej na<br>korozję do ogrzewania<br>podłogowego    | INVENA S.A.<br>ul. Grabskiego 3<br>75-209 Koszalin                                                                                 | do rozdziału czynnika<br>grzewczego na poszczególne<br>sekcje, w instalacjach<br>ogrzewania podłogowego                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025-03-18                                                     | 2030-03-18                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4250 | ITB-KOT-2025/2861<br>wydanie 1   | Podtynkowe ramy montażowe Geberit Duofix i Geberit DuofixBasic, do mocowania armatury i urządzeń sanitarnych      | GEBERIT Sp. z o.o.<br>ul. Postępu 1<br>02-676 Warszawa                                                  | do mocowania armatury i urządzeń sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych), stojących misek ustępowych, bidetów, pisuarów, umywalek, zaworów wypływowych baterii, ściennych odpływów natryskowych, uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych | 2025-03-13                              | 2030-03-13                                 |
| 4251 | ITB-KOT-2025/2862<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów NIVOLINE PRO do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii | NIVO LINE Sp. z o.o.<br>ul. Grzybowska 87<br>00-844 Warszawa                                            | do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-03-17                              | 2030-03-17                                 |
| 4252 | ITB-KOT-2025/2865<br>wydanie 1   | Łączniki zaprasowywane EE Inox i EE Carbon                                                                        | Odlewnia Zawiercie S.A.<br>ul. Leśna 10<br>42-400 Zawiercie                                             | do łączenia rur w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacjach ogrzewania wodnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025-05-16                              | 2030-05-16                                 |
| 4253 | ITB-KOT-2025/2866<br>wydanie 1   | Rury wielowarstwowe MQ ALIGATOR PP-R/PP-GF/PP-R i MQ ALIGATOR PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT                             | GRUDNIK Sp. z o.o.<br>ul. Kuźnicy Kollątajowskiej 11A<br>31-234 Kraków                                  | do stosowania w instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025-03-06                              | 2030-03-06                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                                                                   | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4254 | ITB-KOT-2025/2867<br>wydanie 1   | Kurki kulowe OMAX                                                                                                             | VALVEX S.A.<br>ul. Nad Skawą 2<br>34-240 Jordanów                                                                                                                                                         | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym w instalacjach solarnych)                                                          | 2025-10-01                              | 2030-10-01                                 |
| 4255 | ITB-KOT-2025/2868<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych przewodów oddymiających WVFS Wójcik Ventilation Fire System | Wójcik Ventilation-Ducting Manufacturing Sp. z o.o.<br>Kosewo 128<br>05-190 Nasielsk                                                                                                                      | do wykonywania wielkogabarytowych, jednostrefowych, poziomych przewodów oddymiających, stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła                                         | 2025-03-25                              | 2030-03-25                                 |
| 4256 | ITB-KOT-2025/2869<br>wydanie 1   | Zawory wentylacyjne nawiewne (nawiewniki) A_WNK / A_VRFWH / WPA_VRFWH i A_VRWH / WPA_VRWH                                     | Vents Group Sp. z o.o.<br>ul. Brzozowa 8<br>64-320 Niepruszewo                                                                                                                                            | do stosowania w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, do doprowadzania powietrza do pomieszczeń | 2025-08-11                              | 2030-08-11                                 |
| 4257 | ITB-KOT-2025/2870<br>wydanie 1   | Zbiorniki żelbetowe PREMIUM z elementów prefabrykowanych                                                                      | P.H.U. "SYLWIA" Woźniak Leszek<br>Nowy Gózd 20<br>26-806 Stara Błotnica EKO-BET Andrzej Jędrzejewski<br>Dąbrówka Podlężna 23<br>26-652 Zakrzew MALINIAK Mariusz Malinowski<br>Narty 3A<br>26-660 Jedlińsk | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych lub pochodzenia rolniczego oraz wody technologicznej        | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b> | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDŁOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                                                | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                               | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4258       | ITB-KOT-2025/2871<br>wydanie 1              | Łączniki M3-Z-48, M5-Z-55,<br>M6-Z-63 i M12-Z-55 do<br>łączenia blach stalowych<br>i mocowania blach stalowych<br>do podłoża stalowego | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                                               | do łączenia blach stalowych<br>i mocowania blach stalowych<br>do podłoża stalowego                                                                                                                                      | 2025-05-07                                                     | 2030-05-07                                                        |
| 4259       | ITB-KOT-2025/2872<br>wydanie 1              | Przewody wentylacyjne<br>WEKLIM BIS o przekroju<br>prostokątnym                                                                        | Weklim-Bis Katarzyna Ładno<br>Boża Wola 11a<br>05-332 Siennica                                                                     | do rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                  | 2025-03-27                                                     | 2030-03-27                                                        |
| 4260       | ITB-KOT-2025/2873<br>wydanie 1              | Piana poliuretanowa BG-1101<br>/ BAUM-1101                                                                                             | BAUM GROUP sp. z o.o.<br>ul. Józefa Radoszewskiego 21<br>62-800 Kalisz                                                             | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej)                                                            | 2025-03-18                                                     | 2030-03-18                                                        |
| 4261       | ITB-KOT-2025/2875<br>wydanie 1              | Przepustnica (klapa zwrotna)<br>SKZ 125                                                                                                | VENTURE<br>INDUSTRIES Sp. z o.o.<br>ul. Mokra 27<br>05-092 Łomianki - Kielpin                                                      | do regulacji i zamknięcia<br>(odcięcia) przepływu<br>powietrza w instalacjach<br>wentylacji i/lub klimatyzacji<br>w budynkach, w tym<br>budynkach mieszkalnych,<br>zamieszkania zbiorowego<br>i użyteczności publicznej | 2025-05-27                                                     | 2030-05-27                                                        |
| 4262       | ITB-KOT-2025/2876<br>wydanie 1              | Przewody wentylacyjne<br>SCDP+ o przekroju kołowym                                                                                     | POLONEZ PLUS Sp. z o.o.<br>ul. Złota 59<br>00-120 Warszawa                                                                         | do rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                  | 2025-03-25                                                     | 2030-03-25                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                    | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4263 | ITB-KOT-2025/2877<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy PLONMAR                                              | PLONMAR Sp. z o.o.<br>ul. Stanisława Dubois 5<br>07-300 Ostrów Mazowiecka                                              | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży mineralnych, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS)                                                                                                                                                        | 2025-03-27                              | 2030-03-27                                 |
| 4264 | ITB-KOT-2025/2878<br>wydanie 1   | Zaprawa montażowa TYTAN PROFESSIONAL Zaprawa montażowa szybkowiążąca F5 | SELENA FM S.A.<br>ul. Legnicka 48A<br>54-202 Wrocław                                                                   | do kotwienia elementów stalowych i elementów z tworzyw sztucznych, w betonie lub zaprawie cementowej, wypełniania otworów montażowych oraz drobnych ubytków w miejscach mocowania kotew i elementów stalowych, do wypełniania styków prefabrykatów żelbetowych oraz do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | 2025-09-16                              | 2030-09-16                                 |
| 4265 | ITB-KOT-2025/2879<br>wydanie 1   | Elementy ALU-WEN do mocowania przewodów instalacyjnych                  | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "ALU-WEN"<br>Jacek Adamek<br>Sulkowice 125<br>32-095 Iwanowice                   | do mocowania przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-03-31                              | 2030-03-31                                 |
| 4266 | ITB-KOT-2025/2880<br>wydanie 1   | Maty kompensacyjne XLPE Joongpol                                        | Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec | do stosowania w sieciach rur preizolowanych układanych bezpośrednio w gruncie, w celu ograniczenia naprężeń i odkształceń                                                                                                                                                                                                                                   | 2025-04-15                              | 2030-04-15                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4267 | ITB-KOT-2025/2881<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe STALCO                                                                                  | STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.<br>ul. Ofiar Katynia 1<br>32-050 Skawina          | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi i okien klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), oraz do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2025-06-09                              | 2030-06-09                                 |
| 4268 | ITB-KOT-2025/2882<br>wydanie 1   | Impregnat ogniochronny UNIDREW do drewna i materiałów drewnopochodnych                                      | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o.<br>ul. Zbożowa 2<br>43-175 Wiry                    | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego i drewna klejonego) i materiałów drewnopochodnych                                                                                                                                                         | 2025-06-09                              | 2030-06-09                                 |
| 4269 | ITB-KOT-2025/2883<br>wydanie 1   | Podtynkowe ramy montażowe SFWC1 STRONGFRAME, SFEWC1 STRONGFRAME i SFBI1 STRONGFRAME do urządzeń sanitarnych | OMNIRE Sp. z o.o.<br>ul. Kleszczowa 18<br>02-485 Warszawa                                               | do mocowania urządzeń sanitarnych - wiszących misek ustępowych, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                                                                                                                           | 2025-06-04                              | 2030-06-04                                 |
| 4270 | ITB-KOT-2025/2884<br>wydanie 1   | Akcesoria dachowe EUROVENT                                                                                  | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Wiejska 13<br>46-055 Przywory                                | do wykonywania zabezpieczeń przeciwśniegowych dachów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025-04-29                              | 2030-04-29                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b> | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                                          | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4271       | ITB-KOT-2025/2885<br>wydanie 1              | Przewody wentylacyjne<br>Magik o przekroju<br>prostokątnym                                                       | Magik Sp. z o.o.<br>Pianowo, ul. Kwiatowa 5<br>64-000 Kościan                                                                      | do rozprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025-04-29                                                     | 2030-04-29                                                        |
| 4272       | ITB-KOT-2025/2886<br>wydanie 1              | Kątowniki stalowe JW do<br>wykonywania połączeń<br>elementów żelbetowych                                         | PFEIFER POLSKA<br>Spółka z o.o.<br>ul. Wrocławska 68<br>55-330 Kępice k/Wrocławia                                                  | do wykonywania połączeń<br>elementów żelbetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-05-20                                                     | 2030-05-20                                                        |
| 4273       | ITB-KOT-2025/2887<br>wydanie 1              | Zestaw wyrobów Promat<br>FENDOLITE MII do<br>wykonywania zabezpieczeń<br>ogniochronnych konstrukcji<br>stalowych | Etex Middle East LLC<br>PO Box 123945, Plot No. 597-<br>921, Dubaj Investment Park 2<br>Dubaj<br>Zjednoczone Emiraty Arabskie      | do ogniochronnego<br>zabezpieczania przed<br>oddziaływaniami termicznymi<br>pożarów węglowodorowych<br>według PN-EN 1363-2:2001:<br>elementów konstrukcji<br>stalowych, wykonanych<br>z kształtowników ze stali<br>konstrukcyjnej (oznaczenie S)<br>wszystkich gatunków stali<br>według PN-EN 10025-1:2007<br>(oprócz S185), o przekroju<br>otwartym (I lub H,<br>kątowników, ceowników,<br>teowników, itp.) lub przekroju<br>zamkniętym (okrągłym,<br>prostokątnym, itp.), w tym<br>elementów z wypełnieniem<br>z betonu, kształtowników<br>gorącowniczych oraz<br>blachownic pełnych | 2025-11-24                                                     | 2030-11-24                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4274 | ITB-KOT-2025/2888<br>wydanie 1   | Poliuretanowy klej murarski ZN1                                                                                                              | QMAR Plus Sp. z o.o.<br>ul. Toruńska 308<br>85-880 Bydgoszcz                                            | do wznoszenia murów z cienkimi spoinami                                                                                                                          | 2025-06-23                              | 2030-06-23                                 |
| 4275 | ITB-KOT-2025/2889<br>wydanie 1   | Cienkowarstwowa powłoka termoizolacyjna AKTERM STANDARD                                                                                      | Akterm Sp. z o.o.<br>ul. Witosa 91<br>26-600 Radom                                                      | do wykonywania termoizolacji przegród pionowych (ścian)                                                                                                          | 2025-06-23                              | 2030-06-23                                 |
| 4276 | ITB-KOT-2025/2890<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne Amster Global o przekroju prostokątnym                                                                                 | AMSTER GLOBAL Sp. z o.o.<br>ul. Obrońców Modlina 9<br>30-733 Kraków                                     | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                 | 2025-05-14                              | 2030-05-14                                 |
| 4277 | ITB-KOT-2025/2891<br>wydanie 1   | Poliuretanowe gruntoemalie dwuskładnikowe MALPUR X-40 i PURMAL S-40 HS DTM do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych | Malchem Sp. z o.o.<br>Sulkowice, ul. Ogrodowa 2<br>05-650 Chynów                                        | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                                                                                | 2025-05-13                              | 2030-05-13                                 |
| 4278 | ITB-KOT-2025/2892<br>wydanie 1   | Osadniki NIXOR                                                                                                                               | NIXOR Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Staropolska 32 B<br>80-180 Kowale                                        | do redukcji zawieszin znajdujących się w wodach roztopowych i deszczowych, odprowadzanych z parkingów, dróg, węzłów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych itp. | 2025-09-30                              | 2030-09-30                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                       | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                 | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4279 | ITB-KOT-2025/2893<br>wydanie 1   | Separatory lamelowe NIXOR (NIXOR-NL, NIXOR-NL-K, NIXOR-NL-Z, NIXOR-NLO, NIXOR-NLB i NIXOR-NLOB) i separatory koalescencyjne NIXOR (NIXOR-NKB i NIXOR-NKOB) | NIXOR Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Staropolska 32 B<br>80-180 Kowale                                        | do redukcji substancji pływających oraz cieczy lekkich, znajdujących się w ściekach opadowych odprowadzanych z terenów zanieczyszczonych, np. z parkingów, dróg, ulic, węzłów komunikacyjnych, baz transportowych i zakładów przemysłowych | 2025-10-17                              | 2030-10-17                                 |
| 4280 | ITB-KOT-2025/2894<br>wydanie 1   | Stalowe sploty sprężające DWK DRAHTWERK KÖLN GmbH z drutów gładkich                                                                                        | DWK DRAHTWERK<br>Köln GMBH<br>Schanzenstr. 40<br>51063 Köln<br>Niemcy                                   | do sprężania elementów konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                             | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 4281 | ITB-KOT-2025/2895<br>wydanie 1   | Zbiornik żelbetowy Z10-1 z elementów prefabrykowanych                                                                                                      | Przedsiębiorstwo Budowlane STROBET S.C. A. Lamch, M. Lamch<br>ul. Kucelińska 22<br>42-207 Częstochowa   | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, ścieków przemysłowych lub pochodzenia rolniczego oraz wody technologicznej                                                  | 2025-06-23                              | 2030-06-23                                 |
| 4282 | ITB-KOT-2025/2896<br>wydanie 1   | Zgrzewane siatki stalowe B500B do zbrojenia betonu                                                                                                         | ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH<br>Gröbaer Strasse 3<br>01591 Riesa<br>Niemcy                          | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych                                                                                                                                                                                           | 2025-09-30                              | 2030-09-30                                 |
| 4283 | ITB-KOT-2025/2897<br>wydanie 1   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu IDECK AMBIENCE                                                                                 | DLH Polska Sp. z o.o.<br>ul. Sosnkowskiego 1 D<br>02-495 Warszawa                                       | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych itp.)                                                                                                            | 2025-06-11                              | 2030-06-11                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4284 | ITB-KOT-2025/2899<br>wydanie 1   | Zbiorniki RainstoreFlat 3 / SewageStoreFlat 3 i RainstoreFlat 5 / SewageStoreFlat 5 z polietylenu (PE) | KINGSPAN Water & Energy Sp. z o.o.<br>ul. Topolowa 5<br>62-090 Rokietnica                               | do okresowego magazynowania lub retencji ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych i komunalnych oraz wody deszczowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025-06-27                              | 2030-06-27                                 |
| 4285 | ITB-KOT-2025/2900<br>wydanie 1   | Studnie wodomierzowe, do rozdzielczy, rozprężne i studnie (obudowy) do przepompowni ścieków ROTO TANK  | ROTO TANK<br>Dylkiewicz Sp. J.<br>ul. Mieszka 1-go 20E<br>75-124 Koszalin                               | do stosowania jako obudowa zamontowanego w nich zestawu wodomierzowego; do rozdziału czynnika roboczego na poszczególne sekcje w instalacjach grzewczych z obiegiem pomp ciepła; do stosowania w sieciach kanalizacyjnych prowadzonych z dużymi spadkami; do przepompowni ścieków, do stosowania jako zbiorniki (obudowy) w przepompowniach ścieków bytowo-gospodarczych i wód opadowych w systemach kanalizacyjnych, w budynkach i ich otoczeniu | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 4286 | ITB-KOT-2025/2901<br>wydanie 1   | Wsporniki KD200, KM200 i HST do montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie izolacji termicznej       | MOBIL Jan Żukowski<br>ul. Wiewiórcza 66<br>15-532 Białystok                                             | do montażu okien i drzwi balkonowych (tarasowych) w warstwie izolacji termicznej obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025-06-12                              | 2030-06-12                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                     | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                     | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4287 | ITB-KOT-2025/2903<br>wydanie 1   | Kominki wentylacyjne, wywietrzniki kanalizacyjne, przejścia antenowe, wywietrzniki połaciowe, przejścia solarne i akcesoria dachowe uzupełniające FLUXAR | PAROTEC Sp. z o.o.<br>ul. Stefana Batorego 97<br>62-081 Batorowo                                        | do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych                                                                      | 2025-06-12                              | 2030-06-12                                 |
| 4288 | ITB-KOT-2025/2904<br>wydanie 1   | Klej montażowy Unipak Poly Max High Tack Express                                                                                                         | Unipak A/S<br>Marktoften 3c<br>8464 Galten<br>Dania                                                     | do mocowania elementów wykończeniowych, wykonanych z drewna i metalu, do podłoży z drewna i płyt gipsowo-kartonowych, na ścianach i sufitach wewnątrz budynków | 2025-06-30                              | 2030-06-30                                 |
| 4289 | ITB-KOT-2025/2905<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych szachtów oddymiających z zastosowaniem płyt mer Silboard                                       | MERCOR S.A.<br>ul. Grzegorza z Sanoka 2<br>80-408 Gdańsk                                                | do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych szachtów oddymiających                                                                                              | 2025-07-09                              | 2030-07-09                                 |
| 4290 | ITB-KOT-2025/2906<br>wydanie 1   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu 4DECK SELECT                                                                                 | GLOBAL-BIZNES Sp. z o.o.<br>ul. Górczewska 222/69<br>01-460 Warszawa                                    | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.)                               | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 4291 | ITB-KOT-2025/2908<br>wydanie 1   | Mata termoizolacyjna IZOREFLEX                                                                                                                           | TAM-BUD PROJEKT<br>MATEUSZ TWARDZIK<br>ul. Siemieńskiego 14<br>35-234 Rzeszów                           | do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w dachach i ścianach o konstrukcji szkieletowej oraz w ścianach pełnych      | 2025-09-04                              | 2030-09-04                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4292 | ITB-KOT-2025/2909<br>wydanie 1   | Łączniki ESPS-CS2-Z i ESPS-CS2-P do mocowania płyt warstwowych do betonu                                                                               | Eurofast Poland Sp. z o.o.<br>ul. Jarzębinowa 10<br>11-034 Stawiguda                                    | do mocowania płyt warstwowych do betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025-06-17                              | 2030-06-17                                 |
| 4293 | ITB-KOT-2025/2910<br>wydanie 1   | Łączniki ARW 0 GSG do mocowania płyt warstwowych do podłoży murowych i drewnianych                                                                     | INFO-GLOBAL Sp. J.<br>ul. Długa 67<br>63-400 Ostrów Wielkopolski                                        | do mocowania płyt warstwowych do podłoży murowych i drewnianych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025-06-24                              | 2030-06-24                                 |
| 4294 | ITB-KOT-2025/2911<br>wydanie 1   | Maty z pianki polietylenowej CONTACTFOAM / ENVOY / FLORIX / BASIC / BASIC+ / UNIWERSAL / UNIVERSAL pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych | Jiffy Packaging Sp. z o.o.<br>Aleja Jana Nowaka<br>Jeziorańskiego 39<br>44-102 Gliwice                  | do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające z drewnianych i drewnopochodnych elementów laminowanych i nielaminowanych: paneli podłogowych i warstwowych desek podłogowych, niemocowanych do podkładu, w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych (sprężysta warstwa tłumiąca) oraz wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych | 2025-06-26                              | 2030-06-25                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ                                  | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4295 | ITB-KOT-2025/2912<br>wydanie 1<br>+<br>Aneks nr 1<br>(19.09.2025) | Klej poliuretanowy TERMO                                                              | TORGGLER POLSKA<br>Spółka z o.o.<br>ul. Sadowa 6<br>95-100 Zgierz                                       | do mocowania białych płyt z EPS oraz płyt z XPS do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych silikatowych i z betonu komórkowego                                                    | 2025-06-23                              | 2030-06-23                                 |
| 4296 | ITB-KOT-2025/2913<br>wydanie 1                                    | Podtynkowa rama montażowa Invena do wiszącej miski ustępowej                          | INVENA S.A.<br>ul. Grabskiego 3<br>75-209 Koszalin                                                      | do mocowania wiszącej miski ustępowej, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                    | 2025-06-24                              | 2030-06-24                                 |
| 4297 | ITB-KOT-2025/2914<br>wydanie 1                                    | Nawiewniki AWR i AWK                                                                  | RDJ KLIMA Spółka Jawna<br>W. Dybicz, R. Józefowicz, M. Rapicki<br>ul. Spokojna 97 A<br>87-800 WŁOCŁAWEK | do doprowadzenia powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                                                                      | 2025-06-26                              | 2030-06-26                                 |
| 4298 | ITB-KOT-2025/2915<br>wydanie 1                                    | Podtynkowa rama montażowa Hansgrohe iFrame universal 1120 do wiszącej miski ustępowej | Hansgrohe Sp. z o.o.<br>ul. Koszykowa 65<br>00-667 Warszawa                                             | do mocowania wiszącej miski ustępowej (w tym dla osób niepełnosprawnych), w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2025-07-15                              | 2030-07-15                                 |
| 4299 | ITB-KOT-2025/2916<br>wydanie 1                                    | Piany poliuretanowe FOME FLEX i PPLUS                                                 | UAB TEGRA STATE<br>Savanoriu Ave. 178A<br>03154 Wilno<br>Litwa                                          | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej)                                | 2025-07-07                              | 2030-06-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                     | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4300 | ITB-KOT-2025/2917<br>wydanie 1   | Łączniki zaprasowywane HTpress                        | Hitherm Srl<br>Strada provinciale<br>per Ozegna 9<br>10011 Aglie<br>Włochy                                                                                  | do łączenia rur w instalacjach ogrzewania wodnego                                                                                                                                                                                                                                | 2025-07-15                              | 2030-07-15                                 |
| 4301 | ITB-KOT-2025/2918<br>wydanie 1   | Elementy systemu rynnowego DACHRYNNA                  | GALECO Sp. z o.o.<br>ul. Uśmiechu 1<br>32-083 Balice                                                                                                        | do wykonywania instalacji odprowadzających wodę opadową oraz wody z topniejącego śniegu z połaci dachów okapowych i bezokapowych, w których rynny są wbudowane w połacie dachową, a rury spustowe są zabudowane w warstwie ocieplenia ściany zewnętrznej budynku                 | 2025-09-18                              | 2030-09-18                                 |
| 4302 | ITB-KOT-2025/2919<br>wydanie 1   | Rury i kształtki AGILIUM® oraz rury AGILIUM® Zn       | Fornacis France Trading as Pam Building<br>130 Impasse du Chêne<br>54700 Bouxières-sous-Froidmont<br>Francja                                                | do budowy wewnętrznych i zewnętrznych systemów kanalizacji grawitacyjnej oraz do zbierania i odprowadzania wód opadowych z budynków                                                                                                                                              | 2025-08-26                              | 2030-08-26                                 |
| 4303 | ITB-KOT-2025/2920<br>wydanie 1   | Impregnat penetracyjny do drewna KUPRAFUNG®-P Premium | "CHEMAR" s.c. Jan Heliński i Spółka JAN HELIŃSKI, JAKUB HELIŃSKI, KACPER KAŻMIERSKI, KRZYSZTOF KAŻMIERSKI<br>Bruźyczka Mała 49<br>95-070 Aleksandrów Łódzki | do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed następującymi czynnikami korozji biologicznej: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodą powierzchniową (zanurzeniową) | 2025-07-17                              | 2030-07-17                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                               | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                         | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4304 | ITB-KOT-2025/2921<br>wydanie 1   | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKREŃ-MET                                                                                                                                   | WKREŃ-MET Sp. z o.o.<br>ul. Wincentego Witosa 170/176,<br>Kuźnica Kiedrzyńska<br>42-233 Mykanów                                                                 | do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                                          | 2025-09-18                              | 2030-09-18                                 |
| 4305 | ITB-KOT-2025/2923<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów malarskich Solvatic PV-AY-Primer KA50 i Solvatic PV-AY-topcoat LS78 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych | Novatic Coatings Private Limited<br>Survey no 271 / Gat no. 924,<br>Nehru Industrial Estate,<br>Pirangut, Taluka Mulshi,<br>Maharashtra<br>412115 Pune<br>Indie | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych, stalowych i stalowych ocynkowanych metodą zanurzeniową oraz renowacji konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych stalowych i stalowych ocynkowanych metodą zanurzeniową | 2025-11-04                              | 2030-11-04                                 |
| 4306 | ITB-KOT-2025/2924<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów AQUASTOP do wykonywania powłok hydroizolacyjnych                                                                                                                    | Bostik Sp. z o.o.<br>ul. Poznańska 11B, Sady<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                                                                         | do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na podłożach z betonu zwykłego i zapraw cementowych, na zewnątrz obiektów budowlanych; izolacji wodochronnych podziemnych części budynków i budowli (fundamenty, ściany piwnic itp.) i powłok hydroizolacyjnych w zbiornikach na wodę     | 2025-12-02                              | 2030-12-02                                 |
| 4307 | ITB-KOT-2025/2925<br>wydanie 1   | Zacisk klinowy ZKL systemu zawiesi linkowych NICZUK do podwieszania przewodów instalacyjnych                                                                                       | THALE Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                                                                         | do podwieszania (mocowania) przewodów instalacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 2025-07-30                              | 2030-07-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                        | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4308 | ITB-KOT-2025/2926<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów systemu FPF do wykonywania uszczelnień ogniochronnych przejść instalacyjnych | AZ EXPORT Artur<br>Zwierzycki<br>ul. Metalowców 26<br>44-109 Gliwice                                    | do wykonywania uszczelnień ogniochronnych przejść instalacyjnych                                                                  | 2025-12-29                              | 2030-12-29                                 |
| 4309 | ITB-KOT-2025/2927<br>wydanie 1   | Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu HARDECK                         | SONAROL Spółka Jawna<br>Najda<br>ul. Polna 27<br>18-420 Jedwabne                                        | do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.). | 2025-09-18                              | 2030-09-18                                 |
| 4310 | ITB-KOT-2025/2928<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne Probis o przekroju prostokątnym                                       | Probis Sp. z o.o.<br>ul. Księży Las 8<br>43-344 Bielsko-Biała                                           | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach                                                  | 2025-07-22                              | 2030-07-22                                 |
| 4311 | ITB-KOT-2025/2929<br>wydanie 1   | Zespoły pompowo-mieszające DN25/210 PROV                                                    | INVENA S.A.<br>ul. Grabskiego 3<br>75-209 Koszalin                                                      | do utrzymania stałej temperatury zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego                                                     | 2025-08-06                              | 2030-08-06                                 |
| 4312 | ITB-KOT-2025/2931<br>wydanie 1   | Stalowe łączniki śrubowe Nycz                                                               | Nycz Intertrade Sp. z o.o.<br>ul. Plk. Dąbka 8c<br>30-732 Kraków                                        | do łączenia elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, podwieszania elementów instalacji                       | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                             | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4313 | ITB-KOT-2025/2932<br>wydanie 1   | Stalowe łączniki rozporowe GS, KMW i KRG                                                            | MAG-KRAK Sp. z o.o.<br>ul. K. Łowińskiego 7<br>31-752 Kraków                                            | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                               | 2025-12-15                              | 2030-12-15                                 |
| 4314 | ITB-KOT-2025/2933<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy Styrox<br>Klej do styropianu                                                     | Inter-Global Sp. z o.o.<br>Stary Staw 9<br>63-400 Ostrów Wlkp.                                          | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)                                                                                                | 2025-08-13                              | 2030-08-13                                 |
| 4315 | ITB-KOT-2025/2934<br>wydanie 1   | Poliuretanowy klej murarski do cienkich spoin Pianoklej Murarski do pustaków ceramicznych Thermopor | Leier Polska S.A.<br>Wola Rzędzińska 155 a<br>33-150 Wola Rzędzińska                                    | do wznoszenia murów (ścian nośnych i nienośnych) z cienkimi spoinami                                                                                                                                                   | 2025-08-12                              | 2030-08-12                                 |
| 4316 | ITB-KOT-2025/2935<br>wydanie 1   | Rury i kształtki systemu KANPLUS do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej                            | PPH Kanplast Andrzej Kiebus<br>ul. Wiejska 15<br>56-400 OLEŚNICA                                        | do bezciśnieniowego odprowadzania nieczystości i ścieków o temperaturze do 90°C (w krótkim okresie czasu do 95°C) w instalacjach kanalizacyjnych                                                                       | 2025-08-26                              | 2030-08-26                                 |
| 4317 | ITB-KOT-2025/2936<br>wydanie 1   | Rury GRP Amiblu NC Line do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych                                 | Amiblu Poland Sp. z o.o.<br>ul. Koksownicza 11<br>41-300 Dąbrowa Górnicza                               | do budowy i renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych wykonanych z rur: kamionkowych, betonowych, ceglanych, klinkierowych, żeliwnych, żelbetowych, stalowych i z tworzyw sztucznych, o przekrojach niekołowych | 2025-09-23                              | 2030-09-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                  | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4318 | ITB-KOT-2025/2937<br>wydanie 1   | Preizolowane przewody wentylacyjne PIANO-SYSTEM +I ANTYKOROZJA o przekroju kołowym                                           | Airwent System Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Mizikowskiego 3<br>05-082 Stare Babice                          | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                                                                                           | 2025-09-16                              | 2030-09-16                                 |
| 4319 | ITB-KOT-2025/2938<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów systemu PROMADUCT®-LT do wykonywania ognioodpornych, wielostrefowych, czterościennych przewodów oddymiających | Etex Poland Sp. z o.o.<br>ul. Przecławska 8<br>03-879 Warszawa                                          | do wykonywania ognioodpornych, wielostrefowych, samonośnych przewodów wentylacji oddymiającej                                                                                                                                                               | 2025-11-24                              | 2030-11-24                                 |
| 4320 | ITB-KOT-2025/2939<br>wydanie 1   | Ościeżnice aluminiowe drzwi STANDARD 40 SLIM                                                                                 | ECLISSE Polska Sp. z o.o.<br>Rokitki, ul. Tczewska 4A<br>83-112 Lubiszewo                               | do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych wewnątrzlokalowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych                                                                                                                 | 2025-09-25                              | 2030-09-25                                 |
| 4321 | ITB-KOT-2025/2940<br>wydanie 1   | Podtynkowe ramy montażowe CLIMATIC do urządzeń sanitarnych                                                                   | Climatic Sp. z o.o. Sp. K.<br>Reguly, ul. Żytnia 6<br>05-816 Michałowice                                | do mocowania urządzeń sanitarnych: pisuarów, umywalek (w tym umywalek dla osób niepełnosprawnych), uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych | 2025-09-23                              | 2030-09-23                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                         | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY                                                          | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4322 | ITB-KOT-2025/2943<br>wydanie 1   | Zawór wentylacyjny<br>wywiewny (wywiewnik)<br>HYBRYD ZOOM                                                                    | HYBRYD16 Sp. z o.o. Sp. k.<br>ul. Kwidzyńska 4D<br>51-416 Wrocław                                                                                                | do odprowadzania powietrza<br>w instalacjach wentylacji<br>i klimatyzacji w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025-10-01                              | 2030-10-01                                 |
| 4323 | ITB-KOT-2025/2945<br>wydanie 1   | Stalowe sploty sprężające<br>Y1860S7-9,3; Y1860S7-12,5;<br>Y1860S7-12,9; Y1860S7-15,2<br>i Y1860S7-15,7 z drutów<br>gładkich | YAZICI DEMIR CELIK SAN.<br>VE TURIZM TIC. A.S.<br>Maslak Mah. Eski Buyukdere<br>Cad. Koc Kaya As Plaza Blok<br>No: 1 ic Kapi No: 2 Sariyer<br>Istambul<br>Turcja | do sprężania elementów<br>konstrukcji budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025-09-18                              | 2030-09-18                                 |
| 4324 | ITB-KOT-2025/2946<br>wydanie 1   | Piany poliuretanowe Termo<br>Organika®                                                                                       | TERMO ORGANIKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Prusa 33<br>30-117 Kraków                                                                                          | do uszczelniania przestrzeni<br>między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi<br>(z wyjątkiem okien i drzwi<br>klasyfikowanych w zakresie<br>odporności ogniowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-11-12                              | 2030-11-12                                 |
| 4325 | ITB-KOT-2025/2947<br>wydanie 1   | Hybrydowy klej montażowy<br>Dynamix Anaconda Glue /<br>Seal-it 360 High Tack                                                 | DYNAMIX GROUP Sp. z o.o.<br>ul. Naramowicka 38/6<br>61-622 Poznań                                                                                                | do niekonstrukcyjnych<br>zamocowań płyt i elementów<br>wykończeniowych ściennych<br>oraz listew przypodłgowych,<br>wykonanych z materiałów<br>drewnopochodnych (MDF) do<br>podłoży mineralnych,<br>wewnątrz i na zewnątrz<br>pomieszczeń, pod warunkiem<br>osłonięcia izolacją termiczną<br>oraz do mocowania elementów<br>wykończeniowych<br>wykonanych z płyt lustrzanych<br>z podlewem na bazie lakieru<br>lub farby, do podłoży z płytek<br>ceramicznych, wewnątrz<br>budynków | 2025-10-22                              | 2030-10-22                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4326 | ITB-KOT-2025/2948<br>wydanie 1   | Podtynkowe ramy montażowe WC K011D SLIM, WC 024A FIT, WC 009D STANDARD i WC 010A SMART do urządzeń sanitarnych                                                                                                                                                                         | HYDROLAND Sp. z o.o.<br>Jawornik 658<br>32-400 Myślenice                                                | do mocowania urządzeń sanitarnych - wiszących misek ustępowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |
| 4327 | ITB-KOT-2025/2949<br>wydanie 1   | Elementy listwowe SLAT WALL PANELS Decorative Walls z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do wykonywania okładzin ścian wewnętrznych i sufitów                                                                                                                                            | Profile VOX Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Gdyńska 143<br>62-004 Czerwonak                                    | do wykonywania okładzin ścian i sufitów, wewnątrz budynków                                                                                                                                                    | 2025-09-24                              | 2030-09-24                                 |
| 4328 | ITB-KOT-2025/2950<br>wydanie 1   | Stalowe drzwi wewnętrzne ażurowe KMT                                                                                                                                                                                                                                                   | KRAT-MET Dariusz i Przemysław Szymaniuk Sp. J.<br>ul. Witosa 21<br>76-251 Kobylnica                     | do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnętrzne, mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne do pomieszczeń gospodarczych, komórek lokatorskich i piwnic                                             | 2025-09-30                              | 2030-09-30                                 |
| 4329 | ITB-KOT-2025/2951<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy Termo Organika® FIX / Termo Organika® TERMONIUM Klej PU do styropianu grafitowego / Termo Organika® TO-XPS klej do płyt XPS / Termo Organika® TO-KPS Klej PU do styropianu i XPS / Termo Organika® Klej szybki SPEED / Termo Organika® Klej TO-KPD DEKARZ do dachów | TERMO ORGANIKA Sp. z o.o.<br>ul. Bolesława Prusa 33<br>30-117 Kraków                                    | do mocowania płyt EPS, XPS i MW przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS)                                                                                                                           | 2025-10-07                              | 2030-10-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                             | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                        | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4330 | ITB-KOT-2025/2952<br>wydanie 1   | Przewody wentylacyjne PRODMAX o przekroju prostokątnym                                                           | PRODMAX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością<br>ul. Sokółowska 38<br>05-806 Sokółów                  | do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej | 2025-09-29                              | 2030-09-29                                 |
| 4331 | ITB-KOT-2025/2953<br>wydanie 1   | Taśmy i maty uszczelniające MC / ULTRAMENT                                                                       | MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o.<br>ul. Prądzyńskiego 20<br>63-000 Środa Wielkopolska                            | do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie                                                                                          | 2025-10-02                              | 2030-10-02                                 |
| 4332 | ITB-KOT-2025/2954<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów systemu BRICKWOOD do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych                                | Construct Export-Import Sp. z o.o.<br>Waldyki 23A<br>14-229 Rożental                                    | do wykonywania nośnych i nienośnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych części nadziemnych budynków                                                                 | 2025-11-24                              | 2030-11-24                                 |
| 4333 | ITB-KOT-2025/2955<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów RENOPAD PRO do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii | RENOPLAST Spółka z o.o.<br>ul. Fabryczna 14<br>34-300 Żywiec                                            | do wykonywania konstrukcji wsporczej posadzek tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii                                                                             | 2025-11-05                              | 2030-11-05                                 |
| 4334 | ITB-KOT-2025/2957<br>wydanie 1   | Rury wielowarstwowe KINSTALE PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT                                                             | HYDROEXPRESS Grzegorz Kornet<br>ul. Firlejowska 17A<br>21-008 Dąbrowica                                 | do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej                                                               | 2025-10-07                              | 2030-10-07                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDŁOWA WYROBU BUDOWLANEGO                   | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4335 | ITB-KOT-2025/2959<br>wydanie 1   | Ścienne, ciśnieniowe nawiewniki powietrza zewnętrznego VENTIN VL A     | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>Kokotów 703<br>32-002 Kokotów                                              | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-10-29                              | 2030-10-29                                 |
| 4336 | ITB-KOT-2025/2960<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy Grafitowy pianoklej do termoizolacji ATLAS GRAWIS P | ATLAS Sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2<br>91-421 Łódź                                               | do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do podłoży mineralnych, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) oraz do mocowania płyt EPS, XPS, płyt poliizocyjanurowych (PIR) z welonem aluminiowym (PIR AL) lub PIR z welonem szklanym (PIR ATX), do powierzchni dachów płaskich, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachów | 2025-10-16                              | 2030-10-16                                 |
| 4337 | ITB-KOT-2025/2961<br>wydanie 1   | Kasetony 3DLINE z polistyrenu ekstrudowanego                           | MARBET Sp. z o.o.<br>ul. Chochółowska 28<br>43-346 Bielsko-Biała                                        | do wykonywania dekoracyjnych okładzin ścian i sufitów, wewnątrz pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-10-15                              | 2030-10-15                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b> | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>                  | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                                                                                                                                                              | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4338       | ITB-KOT-2025/2962<br>wydanie 1              | Ogniochronna piana<br>poliuretanowa RAWLPLUG<br>B1-A                                     | RAWLPLUG S.A.<br>ul. Kwidzyńska 6<br>51-416 Wrocław                                                                                | do wypełniania złączy<br>liniowych i szczelin<br>w połączeniach między<br>przegrodami nieruchomymi,<br>których zdolność<br>przemieszczania jest mniejsza<br>niż 7,5%, do uszczelniania<br>przestrzeni między ościeżami<br>a ościeżnicami okien i drzwi | 2025-10-27                                                     | 2030-10-27                                                        |
| 4339       | ITB-KOT-2025/2963<br>wydanie 1              | Zestaw wyrobów do<br>wykonywania balustrad Easy<br>Glass Smart                           | Q-railing Europe GmbH &<br>Co. KG<br>Marie- Curie-Str. 8-14<br>46-446 Emmerich am Rhein<br>Niemcy                                  | do wykonywania balustrad,<br>zabezpieczających osoby<br>stojące lub poruszające się po<br>powierzchni ograniczonej<br>balustradą przed<br>niebezpieczeństwem upadku<br>w pustą przestrzeń                                                              | 2025-11-17                                                     | 2030-11-17                                                        |
| 4340       | ITB-KOT-2025/2965<br>wydanie 1              | Zestawy wyrobów Holcim<br>System Dekoracyjny HSD do<br>wykonywania okładzin<br>ściennych | Holcim Polska S.A.<br>ul. Warszawska 110<br>28-366 Małogoszcz                                                                      | do wykonywania okładzin<br>ścian wewnętrznych i<br>zewnętrznych                                                                                                                                                                                        | 2025-11-28                                                     | 2030-11-28                                                        |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4341 | ITB-KOT-2025/2966<br>wydanie 1   | Piana poliuretanowa letnia: PM-1 / PM-1 Stinger / PM-1 Raptor / Viper / Majestik / Moleko / Benson / PM / DEFENS MONTAGE FOAM / DEFENS FOAM PRO / UNICOL / UNIFOAM 5000 / UNIFOAM 6000 / DEFENS 4S oraz piana poliuretanowa wielosezonowa: PM-2 / PM-2 Stinger / PM-2 Raptor / Viper / Majestik / Moleko / Benson / PM / DEFENS MONTAGE FOAM / DEFENS FOAM PRO / UNICOL / UNIFOAM 5000 / UNIFOAM 6000 / DEFENS 4S | GAJDA GROUP Krzysztof<br>Gajda<br>ul. Malownicza 77A<br>42-271 Częstochowa                              | do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej) | 2025-12-08                              | 2030-12-08                                 |
| 4342 | ITB-KOT-2025/2967<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy Raptor / Stinger / Viper / Majestik / Moleko / Benson / KS / DEFENS STYRO FOAM / DEFENS XPS PRO / UNIFOAM XPS / UNICOL XPS / DEFENSE ADHESIVE FOAM                                                                                                                                                                                                                                             | GAJDA GROUP Krzysztof<br>Gajda<br>ul. Malownicza 77A<br>42-271 Częstochowa                              | do mocowania płyt termoizolacyjnych EPS / XPS / PIR                                                                                           | 2025-12-29                              | 2030-12-29                                 |
| 4343 | ITB-KOT-2025/2968<br>wydanie 1   | Metalowe parapety zewnętrzne MEDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDOS Paweł Buławka<br>spółka komandytowa<br>ul. Magazynowa 3<br>86-200 Chelmno                         | do zabezpieczenia ościeży i podokna przed wpływem opadów atmosferycznych, w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatowanych.          | 2025-11-12                              | 2030-11-12                                 |



| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                  | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                       | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4344 | ITB-KOT-2025/2969<br>wydanie 1   | Farba Bergopur MS<br>Einschichtlack, 6D789-2 do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych                                        | BERGOLIN POLSKA<br>Sp. z o.o.<br>ul. Staszica 2/18<br>60-527 Poznań                                     | do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.                                                                                                                               | 2025-11-24                              | 2030-11-24                                 |
| 4345 | ITB-KOT-2025/2970<br>wydanie 1   | Rozdzielacze DIAMOND                                                                                                                                  | PPHU DIAMOND Sp. z o.o.<br>Póllanki 62B<br>30-858 Kraków                                                | do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania; do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne sekcje, w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego) | 2025-12-02                              | 2030-12-02                                 |
| 4346 | ITB-KOT-2025/2971<br>wydanie 1   | Kolnierze dachowe elastyczne Master Flash® do uszczelniania przejść instalacyjnych przez połacie dachową                                              | AZTEC International S.A.<br>ul. Sowia 13 C<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                   | do uszczelniania przejść instalacyjnych przez połacie dachową                                                                                                                                    | 2025-12-16                              | 2030-12-16                                 |
| 4347 | ITB-KOT-2025/2972<br>wydanie 1   | Zestaw wyrobów do wykonywania balustrad szklanych (portfenetrów) systemu Reynaers RB Glass do okien i drzwi balkonowych z kształtowników aluminiowych | Reynaers Aluminium Sp. z o.o.<br>ul. Inwestycyjna 142,<br>Przeszkoda<br>96-321 Żabia Wola               | do wykonywania balustrad szklanych (portfenetrów)                                                                                                                                                | 2025-12-15                              | 2030-12-15                                 |
| 4348 | ITB-KOT-2025/2975<br>wydanie 1   | Dysze dalekiego zasięgu (nawiewniki) SAP-Z-Air                                                                                                        | Airidea Polska Sp. z o.o.<br>ul. Warszawska 44<br>06-100 Pultusk                                        | do doprowadzenia i rozprowadzenia powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, m.in. w pomieszczeniach wysokich o dużej kubaturze                                             | 2025-12-08                              | 2030-12-08                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                    | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4349 | ITB-KOT-2025/2976<br>wydanie 1   | Stal żebrowana ALFA 500S w prętach i ALFA 500KS w kręgach, klasy ciągliwości C, do zbrojenia betonu | ALFA ACCIAI S.P.A.<br>Via San Polo 152<br>25134 Brescia<br>Włochy                                       | do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych, projektowanych według zasad i wymagań określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciągliwości C i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa | 2025-12-16                              | 2030-12-16                                 |
| 4350 | ITB-KOT-2025/2977<br>wydanie 1   | Zawiasy, zasuwki i rygle KOMET do rozwieranych bram ogrodzeniowych i garażowych                     | KOMET A. J. Bujak K.<br>Grymel-Bujak s.c.<br>ul. Ks. Muznerowskiego 161<br>42-160 Krzepice              | do stosowania w rozwieranych bramach ogrodzeniowych i garażowych, w obiektach budowlanych                                                                                                                                     | 2025-12-29                              | 2030-12-29                                 |
| 4351 | ITB-KOT-2025/2978<br>wydanie 1   | Klej poliuretanowy GRAFEN PROFESSIONAL UNIWERSALNY PIANOKLEJ 60 sekund                              | MADEJSKI Spółka Komandytowa<br>ul. Makuszyńskiego 28<br>31-752 Kraków                                   | do stosowania wewnątrz budynków, na podłogach mineralnych                                                                                                                                                                     | 2025-12-29                              | 2030-12-29                                 |
| 4352 | ITB-KOT-2025/2979<br>wydanie 1   | Ścienne, higrosterowane nawiewniki powietrza zewnętrznego VENTIN VL HY                              | Harmann Polska Sp. z o.o.<br>Kokotów 703<br>32-002 Kokotów                                              | do doprowadzania powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi                                                                                                                 | 2025-12-30                              | 2030-12-30                                 |
| 4353 | ITB-KOT-2025/2980<br>wydanie 1   | Kurki kulowe Herkules V17                                                                           | FERRO S.A.<br>ul. Przemysłowa 7<br>32-050 Skawina                                                       | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i instalacjach solarnych z 50 % roztworem glikolu w wodzie                                          | 2025-12-10                              | 2030-12-10                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                          | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                   | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4354 | ITB-KOT-2025/2982<br>wydanie 1   | Dachowe czerpnie powietrza C (CZD-C), dachowe wyrzutnie powietrza C (WD-C) i E (WD-E) i dachowe wyrzutnie powietrza (wywietrzaki) WDC         | WIMAR S.C.<br>ul. Żeromskiego 1<br>41-200 Sosnowiec                                                     | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                      | 2025-12-10                              | 2030-12-10                                 |
| 4355 | ITB-KOT-2025/2983<br>wydanie 1   | Dachowe czerpnie powietrza A (CZDP-A) i B (CZDP-B) oraz dachowe wyrzutnie powietrza A (WDP-A), B (WDP-B) i E (WDP-E)                          | WIMAR S.C.<br>ul. Żeromskiego 1<br>41-200 Sosnowiec                                                     | do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach                                                      | 2025-12-10                              | 2030-12-10                                 |
| 4356 | ITB-KOT-2025/2984<br>wydanie 1   | Taśmy uszczelniające VI-PRO WINDOW TAPE OUTSIDE - zewnętrzna, VI-PRO WINDOW TAPE INSIDE - wewnętrzna i VI-PRO WINDOW TAPE VARIO - uniwersalna | PROVENTUSS<br>Polska Sp. z o.o.<br>ul. Flisa 4<br>02-247 Warszawa                                       | do uszczelniania połączeń ościeżnicy z ościeżnicami drzwi i okien                                                                                            | 2025-12-15                              | 2030-12-15                                 |
| 4357 | ITB-KOT-2025/2986<br>wydanie 1   | Impregnat FOBOS M-4F / FOBOS M-4 F KOLOR do ochrony elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych                              | LUVENA S.A.<br>ul. Romana Maya 1<br>62-030 Luboń k. Poznania                                            | do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego i drewna klejonego) i materiałów drewnopochodnych | 2025-12-16                              | 2030-12-16                                 |
| 4358 | ITB-KOT-2025/2987<br>wydanie 1   | Płytki ceramiczne RĘCZNIE FORMOWANE PŁYTKI TERCA                                                                                              | Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.<br>Plac Konesera 8<br>03-736 Warszawa                        | do wykonywania okładzin ścian i stropów, wewnątrz i na zewnątrz budynków                                                                                     | 2025-12-30                              | 2030-12-30                                 |

| LP.  | NUMER KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                           | NAZWA I ADRES PRODUCENTA, A TAKŻE NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY | ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO                                                                                                                                                                                                                           | DATA WYDANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ | TERMIN WAŻNOŚCI KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4359 | ITB-KOT-2025/2989<br>wydanie 1   | Kurki kulowe EAGLE                                                                                                                                                                                                                                             | AGAflex Sp. z o.o.<br>ul. Lencewicza 2A<br>01-493 Warszawa                                              | do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej użytkowej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (stężenie do 50 %)   | 2025-12-17                              | 2030-12-17                                 |
| 4360 | ITB-KOT-2025/2990<br>wydanie 1   | Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe W, WX, WXP, WK, H, PU+WKR, PU+HAK, JOLA+WKR i JOLA+HAK                                                                                                                                                                  | BENOX B. Kaszubowski<br>Spółka Jawna<br>ul. Asnyka 2<br>84-217 Kamień                                   | do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych                                                                                                                                                             | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 4361 | ITB-KOT-2025/2992<br>wydanie 1   | Łączniki zaprasowywane KAN-therm Inox 304                                                                                                                                                                                                                      | KAN Sp. z o.o.<br>ul. Zdrojowa 51<br>16-001 Białystok-Kleosin                                           | do łączenia rur ze stali odpornej na korozję według normy PN-EN 10312:2006, w instalacjach ogrzewania wodnego, instalacjach wody lodowej i chłodniczych, gdzie czynnikiem roboczym jest roztwór wody z glikolem (stężenie do 50% glikolu)                            | 2025-12-22                              | 2030-12-22                                 |
| 4362 | ITB-KOT-2025/2993<br>wydanie 1   | Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, wewnętrzne okna stałe przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PROCURAL PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną | Procural Sp. z o.o.<br>Cekanowo, ul. Płocka 22<br>09-472 Słupno                                         | do stosowania w budownictwie jako wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, do stosowania w budownictwie jako okna wewnętrzne przeciwpożarowe oraz do wykonywania nienośnych, przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach budowlanych | 2025-12-30                              | 2030-12-30                                 |

| <b>LP.</b> | <b>NUMER KRAJOWEJ<br/>OCENY TECHNICZNEJ</b> | <b>NAZWA TECHNICZNA<br/>I NAZWA HANDLOWA<br/>WYROBU<br/>BUDOWLANEGO</b>   | <b>NAZWA I ADRES<br/>PRODUCENTA, A TAKŻE<br/>NAZWA I ADRES<br/>UPOWAŻNIONEGO<br/>PRZEDSTAWICIELA, O ILE<br/>ZOSTAŁ USTANOWIONY</b> | <b>ZAMIERZONE<br/>ZASTOSOWANIE<br/>WYROBU BUDOWLANEGO</b>                                                      | <b>DATA<br/>WYDANIA<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> | <b>TERMIN<br/>WAŻNOŚCI<br/>KRAJOWEJ<br/>OCENY<br/>TECHNICZNEJ</b> |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4363       | ITB-KOT-2025/2994<br>wydanie 1              | Łączniki osadzone<br>dynamicznie Trutek TIF do<br>mocowania termoizolacji | Trutek Fasteners<br>Polska Sp. z o.o.<br>ul. Wojska Polskiego 3<br>39-300 Mielec                                                   | do mechanicznego mocowania<br>termoizolacji z płyt<br>styropianowych (EPS) lub płyt<br>z wełny mineralnej (MW) | 2025-12-30                                                     | 2030-12-30                                                        |

PEŁNE OPISY ZNAJDUJĄ SIĘ W BAZIE BIBLIOTEKI ITB NA STRONIE INTERNETOWEJ [HTTPS://BIBLIOTEKA.ITB.PL](https://biblioteka.itb.pl)

PLIKI ELEKTRONICZNE KRAJOWYCH OCEN TECHNICZNYCH MOŻNA ZAKUPIĆ W DZIALE WYDAWNICTW NAUKOWYCH. ZAMÓWIENIA PROSIMY SKŁADAĆ NA ADRES [SPRZEDAZ@ITB.PL](mailto:SPRZEDAZ@ITB.PL).